



menti pro dignitate ma
antur
idem litteris pro quib
t diversis psonis conuen
dignitate seu p
em la tate
qua beneficiu
unc tax
lib. con
To. XX

et con



Inc. 308


eur telpo

u. vi. 76

Inun. 308

Bibl. Jag.

Han, 10.524




Prologus.

Incipiunt aphorismi excellentissimi Raby Moyfes secundum doctrinam Galieni medicorum principis.

In nomine dei pii et misericordis cum quo adiuuo me
Ait Moyfes filius seruuli dei israeliticus cordubensis
multas cōpilatōes cōpilauere multi sapientū uia apho-
rismorū in diuersis speciebus scientiarū et p̄ ceteris
scientiis hac uia indiget scientia metaphisice que licet
non sit difficilis quo ad intellectū: sicut sunt multe sciētie phisi-
ce. nec quo ad cognitōem subiectorū sicut sunt aliquę scientie
ydiomatū p̄fectorū: est tamē difficillima quo ad multa que me-
dicum oportet scire et in mēoria semp habere. nec tamē omnia
sed solum spēalia que i indiuiduis proxima sunt. ad omniū enī
cōprehensionē sicut probatū est iam nō attingit sciētia alicuius
He autē cōpilatōes uia aphoristica cōpilatę sunt facilis cogni-
tōis et retentōis sine dubio. et ad sciendum et retinēdum mate-
rias necessarias suū adiuuāt addiscentē. Et ob hanc cām ypo-
crates precipuus medicorū cōpilauit suū librū diuulgatum de
aphorismis. Et multi etiā alii medicorū cōpilauerūt post eum te-
nentes eius uestigia aphorismos ut sunt aphorismi Rasis diuul-
gati et aphorismi Susi. et aphorismi Iohannis Mesue Dama-
sceni et aliorū. et est manifestum cuilibet prouidentū prouisiō-
ne māifesta q̄ quicūq; cōpilator cōpilauerit aphorismos in sciē-
tia aliqua non cōpilauit eos uelut sufficiētes ad cōprehendendū
omnes artis radices: sed uelut valde vtilēs et sufficiētes pre cete-
ris cōpilatōibus ad cōphendendum materias multas et diuersas
nec nō et ad eas in memoria retinēdum. Et in summa cōpilator
quicunque cōpilauit aphorismos nō potuit p̄ ipsos omnia que
sunt necessaria sue scientie. Non ypocras in aphorismis suis
nec ebbussay alfarabii in omnibus hīs que cōpilauit uia apho-
rismorū nec alii qui minores illis fuere. Hec uero premisi ad
excusationē horū aphorismorū quos protuli in p̄senti libro eos
cōformās. nec dico me compilasse sed elegisse: quia collegi eos
ex uerbis Galieni de oībus libris suis et ex eius uerbis que di-
xit p̄ uiam cōplexionis in expositōe librorū ypocratis. Nec co-
arcto me in huiusmodi aphorismis sicut feci in libro qui bre-

a. i.



Prologus.

uiariū dicit ad pbandū uerba Galieni ī eis sicut coartauī me ī
pripio dicti libri. Et aphorismi quos collegi p maiori pte sūt
ex uerbis Galiei aut uerbis eius et ypocratis cōmixtis in expo
sitōe librorū ipsius ypocratis et aliqui ipsorum sunt ex uerbis
meis ad probatōem ipsorū. G. uerborū. Et id quod cōpulit me
ad hoc est q̄ aphorismi intentio nō plene apparet nisi p exq̄si
tionē pluriū uerborū. G. in diuersis locis et sic collegi totam
intentionē aphorismi curiose et probauī eū speciali comproba
tione. Et quoniā scio plures ex hominibus esse ignorātes quā
scientes et plures inuidos quā beniuolos prouidi designare in
fine cuiuslibet aphorismi quē protuli p̄ticulam uerborū Galiei
in qua probatur ipse aphorismus. Vt si quis dubitauerit de ma
teria ipsius aut eius dispositōe recurrat ad illam p̄ticulam et ce
leriter ipam inueniet in p̄ticula ipsa et ipsum aphorismū totum
ex uerbis Galieni sine augmēto uel diminutōe aliqua aut mul
toriens materiā ipsius. etiā si sit p alia uerba et ipsa materia ibi
dem inuenta cessat dubitatio quē p̄cessit. Nec debet aliquis im
pugnare me de eo quod doceo q̄ huiusmodi aphorismum dixit
Galienus in tali p̄ticula etiā si ipse ibidem fecerit mentionē de
materia ipsius aphorismi in alia p̄ticula uel epilogauerit ipsum
in multis locis. Nam si mutauissem uel tacuisssem ipsum esse
in aliquo ipsorū locorū tūc possem iuste impugnari. Nomine
etenī loca omnia sup̄fluū est. et in illo aliqua utilitas mīme re
peritur. Verūtamen placuerūt mihi eius sermōs circa ipsam ma
teriam sepius repilogatā in eius dictis in aliquo ipsorū locorū
et eos cōprobauī. Nec possum ob hoc impugnari ab eo q̄ dicit
mihi cur designasti ipm aphorismū ī illa p̄ticula et nō ī alia. q̄a
intentio cuiuslibet cōpilantis aphorismos sicut dixi est nō cō
prehendere omnia. Ceterū si pponit quis in aliquo istorū affor
ismū impugnare me et dicit quare scripsisti huiusmodi apho
rismū p̄ aliis. Si eum scripsisti ut sciatur iam diuulgatus est
et cognitus et scientibus huiusmodi artē nec indiget recordatō
ne. et similiter posset dicere alius ī alio aphorismo hoc quod pu
tauisti esse aliud nō est aliud quo ad me. Et similiter etiam pos
set dicere de alio aphorismo scripsisti hoc quasi ignotum, non.

Prologus.

est enim ignotum ab aliquo medicorum.

Cui impugnatori talis datur responsio. Qui elegit non elegit aliis sed sibiipso. et ideo istos aphorismos elegi mihi quasi pro memoriali. et similiter posuit cuiusque mihi simili aut mihi inferiori in scientia: nec elegi eos ei qui est in gradu. G. aut sibi proximo: quia non est mihi dubium quod plures ex hiis aphorismis sunt apud multos preter me et plene sciuntur ab eis. Similiter quod puto alienum esse et ignotum a me non est ignotum aliis. et quod puto mihi esse incognitum ab aliis non utique ignorat. Et licet ex his generetur mihi imaginatio aliqua in certitudine aliquarum dispositionum uel improbatio aliquorum nominum non imaginatur alius tales imaginationes omnino perfectus in arte. s. Et ego protuli super his aphorismis quedam dicta que circumspexi et ea meo nomine nominaui. et similiter protuli aliquos aphorismos aliquorum modernorum quos denotavi eorum nomine qui eos inuenerunt. et eos aphorismos diuisi per certum numerum particularum ut sit eorum facilis cognitio et inuentio eius quod requiritur in eis. et feci eas viginti quinque particulas.

Particula prima continet aphorismos dependentes a forma membrorum humani corporis uirtutibus et operationibus ipsorum.

Particula. ii. continet aphorismos dependentes ab humoribus.

Particula. iii. continet aphorismos dependentes a radicibus et modis medicine artis.

Particula. iiii. continet aphorismos dependentes a pulsibus et ipsorum significationibus.

Particula quinta continet aphorismos dependentes ab urinis et ipsarum significationibus.

Particula sexta continet aphorismos dependentes a significationibus egritudinum specialium.

Particula. vii. continet aphorismos dependentes a causis egritudinum specialium.

Particula. viii. continet aphorismos dependentes a curationibus egritudinum communiter sumptarum.

Particula nona continet aphorismos dependentes a curationibus egritudinum specialiter sumptarum.

Particula. x. continet aphorismos dependentes a febribus.

Particula. xi. continet aphorismos dependentes a temporibus

egritudinum et crisi-
bus.

¶ Particula duodecim continet aphorismos dependentes a purgationibus corporis per exitum sanguinis factis.

¶ Particula. xiii. continet aphorismos dependentes a purgationibus corporis factis per medicinas solubiles.

¶ Particula. xiiii. continet aphorismos dependentes a purgationibus corporis factis per medicinas vomitivas.

¶ Particula. xv. continet aphorismos dependentes a chirurgia.

¶ Particula. xvi. continet aphorismos dependentes a doloribus mulierum.

¶ Particula. xvii. continet aphorismos dependentes a consilio sanitatis.

¶ Particula. xviii. continet aphorismos dependentes ab exercitio.

¶ Particula. xix. continet aphorismos dependentes a balneo.

¶ Particula. xx. continet aphorismos dependentes a cibis et potibus.

¶ Particula. xxi. continet aphorismos dependentes a medicinis sanis.

¶ Particula. xxii. continet aphorismos dependentes a medicinis operantibus substantia sua.

¶ Particula. xxiii. continet aphorismos dependentes a diffinitionibus egritudinum et nominum medicinalium que non bene a medicis designantur.

¶ Particula. xxiiii. continet aphorismos dependentes a miraculis repertis in medicinalibus libris.

¶ Particula. xxv. continet aphorismos dependentes a dictis Galieni dubiis.

Particula

p Articula prima incipit cōtinēs aphorismos depēden-
tēs a forma mēbrorū humāi corpis virtutibus et ope-
ratōibus ipforū.

n Eruus qui lacerto cōiungit̃ ppter vim sensus et
motus a cerebro aut nuca cōiungit̃ omni lacerto
aut in capite ipsius aut in eo quod est inter caput
et mediū. et hic locus medius ē caput lacerti. vii.
iuuamentorum.

¶ Lacertus qui vocat̃ dyafragma caput eius est mediū eius .
et est locus nerueus diafragmatis ubi cōiunguntur ptes ipsius
nerui . et extremitates diafragmatis sunt fines circūdantes ro-
tunditatem eius. xiii. iuuamētorū.

¶ Vene pulsatiles et nō pulsatiles que uicine sunt ad inuicem
et forte uena pulsabilis tangit uenā non pulsabilem in totū cor-
pus accedunt ex proximis locis sibi . et semp inuenies uenam
pulsabilem positā sub uena nō pulsabili excepto solo cerebro ad
quod uene pulsatiles accedunt ex superius ut sit motus spiritus
ad superiora uelox. et uene nō pulsatiles descendunt ad ipsum
ex inferius capitis ut fluxus nutrimenti ad cerebrū celeriter flu-
at. ix. iuuamentorum.

¶ Ad mēbra omnia accedunt uene pulsatiles et non pulsatiles
ex propinquioribus locis sibi exceptis testiculis et māmillis
iter oīa alia mēbra ad que nō accedunt ex locis ppinquioribus
sed a remotioribus ut sanguis mora sui plongatus in eis deco-
quatur sperma et lac pfecta decoctōe. xvi. iuuamentorū.

¶ Accedunt ad ossa uene nō pulsatiles uisum fugiētes et im-
possibile est inueniri in corpe aliquē lacertorū absque uena nō
pulsabili et pulsabili. et inueniri uenā pulsabilem in aliquo loco-
rum quin sit cum ea uena non pulsabilis. Sed ex uenis nō pul-
satilibus sunt aliquę separte cum quibus non inuenitur uena
pulsabilis. et sunt he prope cutim in manifesto corporis uideli-
cet in manibus pedibus et collo.

¶ Reticula orta ex uenis pulsatilibus et neruis picularibus i-
miscentur ad inuicem. Et ideo cum spasmat̃ genus nerui cō-
patiūt̃ sibi uene pulsatiles in dolorem decimo pulsuum.

Prima.

Rotunda ligamēta ex cordis credit qui non est sapiens in anotomia esse neruos. et nos ad cognitionē cuiuslibet iporum non venimus nisi exercitio quod habuimus in anothomia. vi. ingenii.

Ex neruo aliquid non cōiungitur cartilagini neq; ligamēto neq; pinguedini neq; ossi nisi solūmodo dentibus inter omnia ossa quorū radicibus cōiungitur quidā neruus mollis. et similiter non cōiungitur alicui glandularū que habētur loco repletois et sustētationis. sed glandulis quibus indigemus ad generationē humiditatis necessarie cōiungitur quidam neruus paruus quēadmodum cōiunguntur sibi arterie et uene. decimosextō iuuamentorum.

Corda mollior est ligamento et durior neruo et quantitas magnitudinis corporis corde est quanta magnitudo ligamenti et nerui simul. et in multis locis lacerti inuenio cordā decuple quātītatis corporis nerui ipsi lacerto in capite cōiungentis. Et omnis neruus est sensibilis et omne ligamentū insensibile. et omnis corda minus sensibilis quā neruus secūdm quātitatē que sibi cōiungitur ex ligamēto primo motuū lacertorum.

In corpore sunt tria instrumenta sibi similia in forma corporum. unū est neruus. aliud ligamentū. aliud corda. et corda est unū capitū lacerti et est nerueū. et eius procreatio est ex neruo et ligamēto et omnis neruus est rotundus distincta rotūditate. nō sic sunt omēs corde. quia quedam earū sunt rotunde et quedam parum late. et plura ligamētorum lata sunt quēadmodum sunt pellicule prima particula Galieni supra opinionē Hypo. et Pla.

Pellicule omnes sunt in statu subtilitatis et molliciei. sed ligamenta secūdm magis sunt dura et grossa. Et aliqua ligamētorum sunt inter naturā nerui et cartilaginis. neq; pellicula neq; neruus neq; corda in aliquo locorum est secundum duritiē ligamenti adeo q; qui est ex neruis durior ad cordis duriciem non ascendit. Eadem particula.

Ista tria instrumenta neruus scilicet corda et ligamentum omnia sunt alba et solida sanguine carentia et ea dissoluta resolūtur in fila in longum producta exceptis ligamenti mulie du

Particula .i.

riciei que dissoluta in fila nullatenus possunt solui. Eadem particula.

Lacertus est instrumentum ad motum tantum et non est instrumentum ad sensum. et omnis motus uoluntarius non fit nisi cum lacerto et sentit lacertus: sentitque id quod non est lacertus quoniam omne cui neruus coniungitur sentit etiam si non sit in eo motus uoluntarius. eadem particula.

Ligamenta quibus colligantur lacerti cum ossibus generant pelliculas operientes lacertos et mittunt reticula ex se interius et in carnem lacerti. Eadem particula.

Omnis corda coniungitur ossi magis: sed non omnis lacertus terminatur in corda. quia lacertus mouens linguam et mouens labia et mouens oculos non inuenitur in aliquo ipsorum corda quia non mouet ossa. Et secundum magis membra faciei mouentur uoluntarie et ipsa ossa sunt immobilia non indigentia cordis. Eadem particula.

Qui habet uenarum capita quibus decurrit cibus a parte concaui epatis ad partem gibbi strictam in opilationem epatis cito cadit. tercio ciborum.

Compositio corporum in ultimo extimatorum est composita ex membris inequalis complexionis sicut cum stomachus est calidus ualde et cerebrum frigidum. et simile cum pulmo et totum pectus est frigidum et stomachus calidus: et multoties est humidum contrarium et similiter cum omnia membra sint frigida et epar calidum. et hoc est in membris omnibus attendendum tercio ciborum.

In esse magno cuiuslibet loci corporis indigetis ut coniungatur capiti dicri ossis neruus uel corda facit neruus ipse uel corda necessario aliquod horum trium: aut signum aut foramen aut inuolutionem desuper et non coniungitur supra gibbositatem ossis omnino discohoperti aliquis istorum. Et omnes nerui corde et uene positi in locis ossium signatorum cooperiuntur pelliculis fortibus et conseruantur ab eis secundo inuamentorum.

In uenis pulsatilibus et non pulsatilibus sanguis et spiritus sunt calidi. sed ille qui est in uenis pulsatilibus sanguis est modicus et subtilis proximus nature fumi.

Particula

Et ille qui est in uenis nō pulsabilibus spūs ē modicus et nebulosus. et vene pulsátiles totius corpis sūt penetrabiles ad uenas nō pulsátiles recipiētes ab inuicē sanguinē et spiritū p meatus inuisibiles et strictos sexto iuuamētorū. Et dixit in ipsa particula iuuamētorū. In pulsu vene pulsátiles ministrāt cordi constrictionem sui.

¶ Subtilius quod est in corpe et leuius ē spūs. et secūdo post eū est fumositās. et tercio post predicta est sanguis perfecta digestionē digestus tercio iuuamētorum.

¶ Mēbra aliqua credunt in corpe vnū esse que in ueritate sūt duo sicut cerebrū līgua maxilla pulmō pectus et matrix et alia his similia. quia in latere dextro cuiuslibet illorū numerus paritiū equalis est numero earū que sunt in latere sinistro. que partes sunt equales in quātitate grossitudine subtilitate et colore. et tota natura earū nunq̄ permutat sicut generis uenarū pulsātiliū et nō pulsātiliū. et nerui quicqd ex eis cōiungit̄ vni lateri est simile ei quod cōiungit̄ lateri reliquo. particula sexta de adiutorio creatoris

¶ Lingua quāuis appareat vnū in aspectu ipsa in ueritate sūt duo. quia vni medietati eius p longitudinem cōiungūtur vene pulsátiles et nō pulsátiles. et uerius sibi spēalis et similiter lat̄ certo partis relique neque penetrat eundē lacertum uēa nō pulsātilis neq̄ pulsātilis neq̄ neruus a dextro latere ad sinistrum nec ecōuerso. xi. iuuamētorum.

¶ Cum est necesse nobis facere longū iter cum paruo neruo vel nostri prepositi est mouere lacertū forti motu fortificatur ille paruus neruus cū corpore grossiori corpore ipsius nerui. et est ad simile substantie nerui. et si videres eum crederes ipsum neruū rotundum et crederes ipsum cōiunctū ipsi neruo et cum eo solidatū. nec ē cōiunctū eidē neruo nec cū eo solidatū. et cū ingrossatur neruus p ipsam substantiā videt̄ q̄ neruus qui extenditur post eam ē rotundus rotunditate magna primo motu lacertorum.

¶ Ait Moyse. Sumarie collegi ex sermōe. G. in his quatuor motibus q̄ voluntas cū mittit virtutē aiālem ad neruū uersus lacertū suū yolēs p illū plicare aliquod mēbrū retrahit̄ ille la/

Prima.

certus circa sui principiū et statim plicat membrū. et similiter cū voluerit q̄ membrū extēdat et erigat extēdit volūtas illum lacertū cum lacerto sibi opposito et rēdunt simul. Et cum cessat opatio volūtatis vniuersaliter nec mittit ad lacertū virtutē omnino remanet lacertus simul rebus ceteris cōgelatis. et rēdit per suam ponderositatē naturalē cū eo esse cui adheret ad inferius tanq̄ membrū mortuū. et hic motus denotatur ab eo lacerto. nec ē ex opatōe eius lacerti. nec ē inter motus volūtarios numeratur. sed motus extēisionis ē voluntarius et ē motus in lacerto p latitudinē. et iō cū uoluntas uoluerit extendere membrū plicatū facit cessare uirtutē aialem a lacerto qui se retraxerat et mittit eādē virtutē ad lacertū sibi oppositū et statim plicatur ille oppositus et extēditur primus qui plicauerat membrum. quia non remanet in eo uirtus prohibēs. et cum volumus summā tēsionem operatur uirtus aialis tēisionē lacerti in summo.

¶ Omnis lacertus extēdit aliquod membrū et extēdit illud cum est plicatū. et similiter omnis lacertus plicat illud et plicat illud cū est extensum. et membrū plicatur per lacertum interiorē et extenditur per exteriorē. et ideo si incidatur aliquis eorum cessabunt ipsi duo motus simul. quoniam non remāet retrahens et extēdens. sed tamē remanet in una positionū secundū lacertū euadentē qui opatur ipsam positōm. Eadem particula.

¶ Figure inter mediā et ultimā figurā sūt semper figure membrorum nostrorum dum dormimus. et operatio lacerti nō cessat in eis sed in dormiēte ex ebrietate aut forti labore aut defectione oīa mēbra corporis sui sunt dissoluta sūma dissolutōe. et in sanis lacertus est in figura media et mēbra sunt perfecte quieta secūdo motum lacertorum.

¶ Lacertus qui est in nate et qui est in uestica et qui est in diafragmate quilibet eorū ē rotūdus. sed qui ē prope uesticā et prope nates nō sunt pcreati ad expulsiōm superfluitatum sicut putauerūt aliq. sed pcreati sunt ad retentiōm earū. et sunt retētiui phibētes fluxū supfluitatū extra tps earū. sed cū stimulat eos uolūtas cessant a retētiōe et a phibitōe et expellit tunc superfluitates uirtus expulsiua naturalis et adiuuat eā operatio lacerti q̄ ē supra ventrē et tēsio diafragmatis spissa. Eadem particula.

Cum diafragma operatione lacerti retractiua uel coadunatiua retrahitur ingreditur spiritus et cum operatione lacerti extensiua extenditur egreditur spiritus. et cum retrahitur lacertus uentris tantum aut lacertus qui est infra costas tantum egreditur spiritus. Eadem pars.

Diafragma solum opatur ingressum et egressum spiritus. sed egressum spiritus per uolentiam lacertus qui est intra costas et qui a collo uenit ad pectus per spatulas operatur primo motum lacertorum.

Quilibet lacertorum defert os sibi coniunctum ac si deferret lapidem. et dum existit fortis non fatigatur ab eo. et multoties non sentit pondus eius etiam sensu modico. et cum debilis est sentit pondus eius et grauatur eius potius adeo quod desiderat eius dissepationem a se et affectat mutare illud de figura in figuram. et hoc est quod egrum prouocat mutare figuram membrorum suorum in temporis mimo et non permittit eum tenere in figura una membra sua. id est. mot. lacer.

Operationes omnium lacertorum tempe somni quiescunt. et operatio solius lacerti moueris pectus remanet in statu suo. uel sciarum.

Non mireris de genere dormientium qui operantur multotiens actiones uoluntarias ut loqui clamare ambulare et uoluere se delatere ad latus. quia uigilans operatur actiones ad quas non est intentus adeo quod ambulat per uiam predestinatam ad locum et ambulat oblitus et nescit quo tendit donec perficit totam uiam primo motum lacertorum.

Ait Moyses in affirmatiue omnium actionum uoluntariarum quas operatur dormiens et oblitus. Dilatauit se. G. in ista particula uerbis suis nec assignauit causam in ipsis nec soluit dubitationem quam se soluere intromisit et confessus est perplexitatem et dubitationem suam in ipsis motibus dicens. quauis ignorem causam ipsarum et non celauit quod erat manifestum. Ego uero nunc dico qualiter cessat uoluntas a dormiente et oblito cum mouetur motibus uoluntariis et assigno causam in ipsis sub compendio in prologis sequentibus sicut patebit post euigilantiam in ipsis. Prologus primus. motus uoluntarii sequuntur memoriam imaginatiuis uisus sicut cum mouetur ad inspicendum aliquam ex stellis. et sequuntur aliquam imaginationem sicut cum homo polluitur mediante imaginatiue alicuius persone et sequuntur naturam sensus sicut motus hominis est cum pugnat a pulice. Prologus secundus. omnes motus uoluntarii cum aliorum sequuntur imaginationem uel sensum. Prologus tercius. sciendum est quod uirtus imaginatiua agit operationem suam perfecte et complete tempore somni. et similiter forma imagina

Particula

tōis q̄ ē ī imaginatōe alicuius obliti agit opatōem suā ēt si alicuius rei alterius recorder. Prologus quartus. notoriū ē q̄ sensus ī aiali tpe sōni nō cessat sicut pbauit. G. ī priā p̄ticula. sed ē diminutus et similis uirtuti alicuius q̄ dissolutus a forti labore q̄escit. et post hos p̄logos patebit tibi q̄ qcquid dixit. G. de opatōibus dormiētū seq̄r uirtutē imaginariā aut naturam sensus q̄a dormiēs statī q̄ claritas accedit ad eius oculos aut audit magnū sonitū aut pūgit aculeo aut occupat corpus ipsius magno calore aut magno frigore aut famescit aut sitit euigilat. et similiter cū dolet unū latus uoluit se ad aliud. et hi oēs motus sequuntur naturā. et nō uideat tibi difficile de statu ebriū aut apoplectici q̄ nō euigilant ab aliquo istorū q̄a tales infirmi sūt et non sani et in dormiēte nō cessant actiōes uolūtarie oīo sed sequūt sanā mēoriā ipsius. Vnde ambulatio dormiētis et obliti extra p̄positū suū sequit formā imaginatōis imaginatā primitus ab eo tēpore quo uigilabat is q̄ nūc dormit aut tpe p̄positi eius q̄ nunc est oblitus. ¶ Actionū et locutionū quas opamur cū p̄posito tpe faitatis nos ipsi recordamur cū eas prius egerimus. sed nō ē sic de actōibus et locutōibus ebriorū et mētecaptorū fortiter q̄a hi nō recordant eorū postquā sunt liberati ēt si eas ad eorū mēoriā reducamus. Eadē p̄ticula. ¶ Ait Moyses huius causa ē quia uirtus mēorialis cū ē incolumis id q̄d necesse ē cōseruari recōmēdat cū p̄posito cōseruatīe uirtuti. et cōseruatia uirtutis cōseruatōe magna cōseruat id q̄d cū p̄posito sibi deponit a memoriali uirtute. ¶ Qui cōseruat aliquid ī māibus suis dū dormiūt significāt māifeste q̄ motus retractōis remāsit ī lacertis digitorū collectorū supra p̄uū corpus. et cōiūctō maxillarū tpe sōni sanorū significat uerā opatōm retractōis lacertorū ipsarū et simile significat lacertus circūdans expulsuū supfluitatū cū opatōm suā ualida uirtute ī dormiētibus opat. secūdo motuū lacertorū ¶ Cerebrū hēt sp̄ motū retractōis et extēsiōis currentē cursu pōderis pulsus ad modū motus arteriarū et cordis et hoc māifeste appet ī infātibz et pueris et ī aiali cuius cerebrū ē discōptū a craneo q̄ cū clamāt inflat cerebrū totū et dērescit et puta q̄ cā huius ē calor aditus ex forti clamore q̄ pellit sbām cerebri ad supius et eā depōit ad inferius et p̄ extēsiōē cerebri trahit aer p̄ nares et p̄ eius detractiōm premit qcqd ī eo est su

perfluitatis fumose uel aliarum superfluitatū et expellitur ab eo
 eius calore semp incolumi remanente particula. vi. de odoratu
Pellicula cerebri subtilis adheret cerebro cū continuitate et
 pellicula grossa et dura est discreta aut pellicula subtili. nec in-
 ter eas est aliqua cōiunctio nisi inquantū penetrant ab aliqui-
 bus uēis. et pellicula dura est perforata foraminibus rectis ad
 modum colatorii et illis foraminibus euaporat et mundificatur
 fumolitas pfecta mūdificatōe per ingressum et egressum aeris
 Sed os quod defendit cerebrum ex ea parte que accedit faciei
 et pallato est concauum. et anothomici uocāt ipsum colatoriū.
 nam eius foramina sunt recta quēadmodum sunt foramina co-
 latorii. Sed foramia eius sunt inequaliū meatuū ad modū spon-
 gie ut aer nimis frigidus cum attrahit non ingrediatur ad uen-
 triculos cerebri recte. viii. iuuamentorum.

Inter os summitatis pallati et pelliculam cerebri duram est
 rethe contextum ex arteriis et illud subingreditur totum cere-
 brū excepto parū. et in hoc rethe sunt plures tunice in aspectu
 similes pluribus retibus piscatorū que. s. vnū super aliud sunt
 extēsa ut sanguis mora sui in eis decoquat et subtilietur et ad
 uētriculos cerebri decoctus trāseat et subtilis. ix. iuuamētorū.

Nucha corpus molle quod egreditur a cerebro p omēs iun-
 cturas spine circūdatur eisdem pelliculis quibus circūdatur ce-
 rebrum. et una pellicula adheret relique, et he circūdant sisach
 inuoluto super eis ex pte exteriori quasi tota pellicula forti et
 dura de genere nerui ut defendat ipsum fortitudine uirtutis et
 duricie sua. xiii. iuuamētorū.

Sensus gustus et tactus in lingua est ab vno neruo tantū et
 est ille qui procedit ex pari tertio nerui cerebri. et accidit multo
 tiēs q̄ ledit sensus gustus et nō ledit sensus tactus lingue ab
 ipsa lesiōe. et causa huius ē. quia sensus gustus eget uirtutis iu-
 uamine maiori q̄ sensus tactus.

Quicquid nuce est ex pte superiori ē melius et nobilius illo
 quod ē ex parte inferiori quarto scientiarū.

Nobilius instrumētorū uerbi ē lingua. et nobiliora instrumē-
 tāta uocis sūt guttur et lacertus mouēs ipm et neruus q̄ ad ip-
 sū lacertū uirtutē a cerebro mittit. quarto scientiarum.

Particula.

Interius uuee tunice molle ē et tractabile ut suscipiat hūiditatem cristallinā sicut humiditatē spongia et humiditas subtilis et ipsa est albuginea. fuit posita et diffusa supra humiditatē cristallinā diuidens id quod resultat a cornea et cristallina in foraminibus. uuee. Et tunica cornea lucēs tāquā speculum est extēsa super id quod est exterius. de humiditate cristallina que egreditur vitrea hūiditate. x. iuuamētorum.

Incisio pellicularū cerebrū circūdārium et similiter incisio alicuius ex corpe cerebri non nocet aiali in aliquo. sed cū puenit incisio ad uentres eius amittit tunc animal voluntarios motus omnes. secūdo anotomie uiuorū. Genera motus in corpore aialis que sensus inuenit sunt duo. s. motus voluntarius et motus cordis et arteriarū et est tertiū genus motus existens in uenis non pulsatilibus quod nō inuenit sensus. nec est necesse. ut hic de illo mentio fiat. Par. vi. de rigore et tremore.

Ait Moyses hic motus tertius de quo hic sit mentio est ille quem. G. in tertia probauit p̄ticula libri sui de uirtutibus naturalibus: et est quia uene non pulsatiles aliquādo mouentur ad attractionē nutrimenti. et aliquādo mouētur motu cōtrario ad expulsionē alicuius quod est in ipsis p̄ eandem viā. et ad probationē horum se circa hec in ipsa p̄ticula dilatauit.

Quia iuēimus q̄ matrīx vesica et cistissellis oēs attrahunt et expellunt quodlibet p̄ vnū p̄priū collum nō est mirum si natura expellit ad stomacū et uenas supfluitates corporis multas. Et accidit multotiēs p̄pter longā famē q̄ stomaculus cibum ab epate ad se trahit illis uenis quibus trāsmittit ab eo ad epar cibibus que uene medie sunt inter epar et p̄tes stomaci vniuersas. **C**um uero i stomacho et eius p̄tibz est cibus multus ipm ad epar mittūt. et cum stomachus inanitus est et cibo eget attrahit iterū uenis ipsis. tertio uirtutum.

Gressus p̄ficit p̄ motum et q̄etē et pedes sunt instrumenta quietis et crura et cosse sunt instrumenta motus. tertio inuamentorum.

Pulmo est instrumentū spiritus et vocis. et omne aial quod non attrahit aerem per os et nares caret pulmone et caret cellu

Prima

la dextra ex cellulis cordis ad locū pulmonis creata, xvi. iuuamentorum.

¶ Forma stomaci est rotūda in longū pducta. et ex ea parte q̄ uicinat spine est lata. et inferior pars eius in homine est latior superiori. et epar circūdat et regit cum suis pennis. sicut cū aliquid regitur et circūdatur digitis. Et oppositus est sibi splen ex parte sinistra. et fundus stomaci tendit ad partē dextram. et a parte superiori est spina et lacertus extensus supra ipsam. et a parte anteriori est siphac quod ipsum cooperit et calefacit. iiii. iuuamentorū.

¶ Sifac est cōpositū ex duabus tunicis solidis et subtilibus una superposita alteri et ex arteriis et uenis et pinguedine non modica. Et in corpore aialis aliquid rarius et siccius sifac minie inuenit. quarto iuuamentorū. Supra stomacū est siphac circumdans eius tunicā carneā exteriorem et siphac colligatur ad spinam. et ex hoc format cibus. et ex eo etiā format pellicula cooperiens epar colligans et circūdans illud et quasi pellis ipsum muniēs. et ex eo etiam formant pellicule splenis uesice renū et intestinorū quarto iuuamentorū.

¶ Stomachus et intestina ex duobus nutriūtur. primū ē cibus qui in eos ingredit et digerit. secundum est id quod ab epate trahūt quarto iuuamentorum. ¶ Stomachus postquā replet cibus secundū sufficientē quātitatē et colligit in suis tunicis eos quod ex eis melius ē sibi attrahit et expellit a se id quod residuū est quēadmodū est fex secundū naturalem quātitatē. et simile in intestinorū quodlibet opatur. tertio uirtutum.

¶ Inspice et cognosce cibatiōis ordines ēē tres per tēpora sui Primus est additio corpi stomaci ex cibo quousq̄ satiat in descēsu cibi ad stomacū et mora sui in illo ad suscipiendā digōem quo tpe ad epar aliqd fluit cibi. secundus est additio tunicis intestinorū et substantie epatis ex cibo in trāsitu cibi ad intestina in qbus parū morat et fluxu sui ex inde ad epar ad digōem in illo suscipiendā. et hoc tēpe id cibi quod prio corpori stōaci additū est cōsolidat et cōiungit sibi. Tercius ē cibatio mēbrorū omniū cibo cōuerso similiter mēbris singulis in trāsitu cibi ad ea mēbra in quibus suscipit digōnem. et hoc tpe cōiungit et so

Particula

fidat intestinis et epati id cibi quod additū ē eis tpe secūdo tercio nutritum.

Digestio q̄ fit in stomaco ē q̄dam spēs de spēbus mutatiois et digō q̄ fit in uenis ē spēs de spēbus mutatiois. Et eodē mō ē digō q̄ fit i quolibet mēbrorū. et post istā terciā spēm mutatiois est mutatio quarta q̄ dicitur similitudinaria. et nomē similitudinis extra nomē nutrimenti est. sed unus est eorū effcūs sexto morborum et accidentium.

Cirrus est ex mēbris qbus nō indigemus ad cōseruationē uite. et utilitas eius in corpore est modica. sed q̄a in eo inueniuntur arterie et uene oportet nos cauere ne aliqd ex eo incidat. q̄ si forte egrediat̄ parum sanguis liget̄ prius supra ipsum et postea incidatur. vi. ingenii.

Corpus splenis est molle et cauernosū ad similitudinē spōgie in quo sunt multe arterie ad calefaciendū ipsū et digerendū grossū hūorem quē ipse attrahit et ad expellendū a se fumosam superfluitatē in eo generatā maliciā hūoris in ipm decurrentis et grossitie sui quarto iuuamentorum.

Ren dexter est eleuatus adeo q̄ in aliquo aialiū magnorum suppoit sibi renē sinistrā et unus nō impedit. reliquū ad attractionē ē si recte diametro opponant̄ quinto iuuamentorum.

Ad uesicā et cistifellis accedunt uene q̄ eos nutriūt preter uenas qbus attrahunt̄ superfluitates. q̄a superfluitas q̄ ad eos accedit ē sola et pura nullā habēs admixtiōm et accedit ad collū cistifellis spēaliter arteria q̄dam uena et neruus et qlibet eorū in corpore cistifellis per se diuidit̄ et fit simile in uesica quinto iuuamenti membrorum.

Matrix est de genere nerui et ē dura. et factē sunt in muliere due matrices tēdentes ad unū p̄icipiū. et illud est collū matricis et corpus matricis exteriū circūdat̄ pellicula q̄ cōiungit ipsas duas matrices in loco uno ad quem cū peruenerit ligat eas. et facte sunt similiter in muliere due māmille quarū qlibet deseruit cuilibet pti matricis. Et unū de mirabilibus q̄ in creaturis reperiūtur est repertio equalitatis numeri cellularum matricis ad numerū cellularū māmillarū in quolibet aiali et numeri māmillarū ad numerū filiorū. xiiii. iuuamentorum;

Inter uesicā et matricē nō est aliqua dīa. sed uesica est durior et est p̄ximior generi nerui et iō eius apostemata sunt quo ad pulsatiōem matricis apatibus duriora. xvi. pulsuum.

Quattuor membra sunt que habēt duas tunicas uidelicet meri stomachus omnia intestina et omēs arterie exceptis his specialiter que sunt in pulmone. et sunt quattuor mēbra habētia unicā tunicam et sunt cistifellis uesica matrix et omnes uene nō pulsatiles exceptis his specialiter que sunt in pulmone. primo et secundo uirtutum naturalū. et. vi. iuuamēti mēbrorū.

Procreatio uirge est ex ossibus pectinis. s. ex supeminētibus quēadmodum sunt ligamēta: et differt a ligamētis in concauitate ut cito repleatur tendat et induretur. deinde molliat et laxet et hic neruus cōcauus si uis potes eū nomiare neruū. uel alio noie. s. uirgam. et eius plantatio distat ab ano et meatus spermaris ē in eo ex parte inferiori productus in longum p̄ mediū eius. xv. iuuamētorum.

In pellicula āborū renū est qdam neruus quēadmodū neruus splenis epatis et cistifellis. nam et ad hec omīa mēbra accedunt nerui parui cōiuncti pelliculis que sunt sup ea extensa. Sed ad uesicā accedunt nerui magni ad hoc ut sit sensus eius subtilior et uelocior. et omnia predicta mēbra muniūtur pelliculis procedentibus a siphac extenso supra uentrem. xv. iuuamentorum.

Humiditates decurrentes et opilantes corpa ualde solida generant dolores magis in eis q̄ in membris his cōtrariis. quia illa magis tēduntur. et illam tētionem sequit augumētatio dolorū et ideo dolores uesice sunt fortiores doloribus matricis etiam si inueniantur ipsa duo membra equaliter habere materiā. xvi. iuuamentorum.

Lacertus manuū pedū et faciei cū tendit fit gibbosus propter duriciē ossium sub eo existentū faciens supeminētiā in medio coadunatiōis sui: et dum dissoluit et retrahit explanatur et accidit lacerto pectoris et uentris. contrariū huius quod accidit lacerto manuū et pedum. s. q̄ cum hic tenditur explanatur. quia reperit sub se corpa mollia quibus cōpressis tempe tensionis abscondit gibbositas in locis concavis. et cum laxatur fit

Particula

gibbosus. quia apparet eius supeminētia et egreditur. prius motu lacertorum.

¶ Motus vniuscuiusque lacerti ad sui principium est unus ex motibus lacerti videlicet retractiuus uel coadunatiuus et motus manuum uel capitis non est unus motus lacerti sed plures et plurium lacertorum. quorum quilibet motum suum sine aliquo opatur. Eadem particula.

¶ Virtus que est in spermate cum ex sanguine producit materiam utilem ad faciendum os et ad faciendum neruum. et similiter ad faciendum membra omnia similes partes habetia dicitur virtus generatiua. quia generat et producit materiam que prius non inueniebatur. et notatur etiam ipsa virtus imutatiua. et cum virtus spermatis informat dictam materiam et ex ea facit os talis quantitatatis et talis forme. et similiter omnia membra habetia similes partes dicitur uirtus informatiua. et ipsa est que habet principium intellectuale post principia naturalia. et virtus spermatis que augmentat illud os primum uel neruum paruum donec crescat et augmentetur dicitur virtus augmentatiua. et uirtus spermatis que nutrit membrum donec augmentatur et reparat id quod dissoluitur ex eo dicitur uirtus nutritiua que perficitur quattuor uirtutibus. scilicet appetitiua retentiua immutabilia. et expulsiua et imutatiua que dicitur digestiua non perficitur nisi actione solidatiua et similitudinaria. prius uirtutum naturalium.

¶ Donec fetus est in matrice generatiua et informatiua dominatur et uirtus nutritiua et augmentatiua deseruiunt eis. sed post partum quousque puenitur ad statum iuuentutis uirtus nutritiua et uirtus augmentatiua dominantur. et generatiua et informatiua adiuuant et deseruiunt eis. et post statum iuuentutis cessant augmentatiua et informatiua et remanet nutritiua usque ad finem uite primo uirtutum naturalium.

¶ Villi cuiuslibet intestinorum sunt rotundi et per latum in eorum tunicis adinuicem inuolunt ut contentum intestinorum supra quod inuoluta sunt colligant. nec sunt rerum aliquid attractiui. Et villorum stomaci aliqui extensi sunt per longitudinem propter attractionem. et aliqui propter expulsionem per latitudinem sunt extensi rextio uirtutum.

Explicit particula prima incipit particula secunda continens aphorismos

Secunda

rimos ab humoribus dependentes.

Anguis ē quedā massa humorū oīm p dispositōm naturalem in epate generatā. et denoiatur a sanguine ppter suā habundantiā sanguinis et eius dominū sup aliquos humores. et est id quod euacuatur p flobotomiā et scari-
ficationem. Et cum dicimus q in corpore sunt humores quat-
ruor. s. sanguis flegma colera citrina et colera nigra: non intel-
ligimus tunc p sanguinē ipsam massam humorū quattuor: sed
intelligimus illum qui cōprehēdit p imaginationē et hūoribus
aliis nō est mixtus. quarto expositōis eius i secūda epidimiarū

¶ Sicut inuenitur in lacte humiditas aquosa quasi lauatura
grosse partis in eo existētis ita inuenitur in omnibus humori-
bus humiditas aquosa subtilis inequalis qualitatis a qualitate
naturali eius humoris cuius est aquositas. et deterior aquosita-
tibus est aquositas colere nigre: et minus mala est aquositas ci-
trine: et lōge minus mala ea est aquositas flegmatis. et calidior
et melior est aquositas sanguinis pinguis. secūdo expositōis
eius in sexto epidimiarū.

¶ Colera citrina clara uel nō et similiter que est caliditatis do-
mināts adeo q est sicut uitellum oui generatur in uenis et ar-
teris. Sed in ventre aliquādo generatur colera uiridis sicut co-
lor porri et sicut eris crugo indici coloris subtilis. Parti. sexta
de colera nigra.

¶ Colera grossa rubea clara est quam quidam uocāt similem
uitello ouorum. Et fortasse uides eam plus humidam et minus
rubeam. et illa est que nominatur proprie citrina. et forte uides
ei permixtum flegma subtile aut humiditatē aquosam. Et est ge-
nus aliud colere cuius color est color porri. et multotiēs quidē
generatur hec colera in stomaco propter cibos nō recipiētes in
stomaco digestionē sicut sunt sicla cepe et porri. et forte gene-
ratur hec colera in uenis propter calorē naturalem. et effundit
ab hiis aut ad stomacū aut ad intestina. Expositōe eius in secū-
da pronosticorum.

¶ Egreditur p uomitum colera rubea sicut color arsenici ru-
bei. et dicit colera arsenicea et egreditur ipsa colera similis arse-
nico per secessum prima expositōis eius in. vi. epidimiarum.

¶ Omne hūorem frigidum qui est in corpe nos uocamus fleg-

Particula.

gma. et hic humor habet multos modos quorū unus est frigidus ualde qui generat dolores fortissimos. et assimilatur per aspectū uitro liquefacto. et hic modus uitreus hēt secū aliquid saporis acetosi. Et alius modus ē qui cū ab hūoribus emittit per excreatōem et sputa habet secū dulcedinē sensibilem et nō ē pure frigidus ppter sui dulcedinē. Est et tercius qui sentit ab eo qui ipsum expuit acidū. et hic est magis frigidus q̄ uitreus et frigidior q̄ dulcis. Est et alius modus salsus qui accidit aut ex causa putrefactōis sue aut ex causa humiditatis aquose false sibi cōmixte. secundo febrium.

Cum decoquitur cibus in epate supfluitas ipsius similis spu/me supeminēti in musto dicitur colera citrina naturalis. et que residet in fundo feci similis dicitur colera nigra. et hoc ē uerum cū corpus est dispositū dispositōe naturali. Cū autē ē extra naturā tūc colera citrina fit similis uitellis ouorū in colore et grossitie. hoc ideo. q̄a tūc huius colera inflāmatur et adurit igneo calore. Et alie oēs spēs colere sunt quasi medie inter ipsas secūdo uirtutū naturalium.

Splen et fel mūdificāt sanguinem. et q̄libet eorū attrahit a sanguine de colera et melācolia ad se mēsuratā quātitatē qualitātē q̄ si irēt per totū corpus nocerent ei et remaneret in eo qcquid ex eis ē nimis grossū et terreū. Et in sūma qcquid nō pōt imulari ab epate attrahit sibi splen et qd̄ remāet postea ex eo ipate grossitiei et digōi trāsit ad totū corpus. q̄a sanguis ē necessarius mēbris pluribus ob grossitiē. et ita est iudicādum de colera citrina secūdo uirtutū naturalium.

Specierū colere aliqua ē naturalis q̄ pdest aiali et aliqua extra naturā q̄ nō pdest. et ita ē de flegmate. Quod enī dulce ex ipso ē pdest aiali q̄a ē naturale et quod ē ex eo acidū uel salsū nō pdest. acidū uero accipit aliqd ex secūda digōe q̄ ē in epate. Salsū nō ē corruptū et qd̄ nō digerit a priā digōe q̄ fit in stōaco hūorū aliquis nō fit naturalis. secūdo uirtutū naturalium.

In stōaco fortassis colligitur chimus flāticus uel colericus et flegma est modis pluribus. est enim aliud acidum aliud salsum. aliud dulce et aliud insipidum. et est etiam aliud molle subtile. et aliud grossum uiscosum. et aliud aptum ad dissolutionē

Particula

et diuisione. Et eodem modo est de colera rubea et citrina que crescit et decrescit in rubedine et citrinitate. et similiter e de speciebus colere que in corporibus egrotantium generantur. primo expositionis libri ciborum.

C Colere citrine uirtus est calida et sicca. et colere nigre uirtus frigida e et sicca. et flegmatis frigida et humida. et quilibet istorum humorum decurrit quandoque ad membra purus et solus sine admixtione aliqua. et multoties decurrunt admixti simul. secundo morborum et accidentium.

C Horum humorum aliqui commiscuntur adinuicem et impossibile est inueniri aliquem istorum purum quin sit admixtus cum aliquo nisi raro. primo morborum et accidentium.

C Cum dicimus humores flegmaticos intelligimus per hoc omnes humores quorum complexionem frigiditas et humiditas dominatur. et cum dicimus humores melancolicos intelligimus omnes humores in quibus domiatur frigiditas et siccitas. et de humoribus flegmaticis et melancolicis reperiuntur plurimi aphorismi qui determinant quolibet humorum specialiter et per se. tercio sciendum.

C Differentia inter coleram nigram et omnes chimos nigras egredientes multoties per uomitum et fluxum est quia in colera nigra sentitur per gustum et odoratum acetositas et ponticitas manifesta aut utraque simul ad quam non accedunt musce. et cum proicitur ex ea aliquid supra terram accidit ex ea sicut accidit ex forti aceto in cuius substantia est aliqua grossitudo. et hec generatur specialiter in corporibus egrotantium. sed in omnibus chimis nigris non sentitur aliquis sapor nec fugiunt ab eis musce. nec terra attrahit ex eis. et si uocamus aliquando melancoliam que generatur in corporibus sanis coleram nigram non intelligimus de illa que est superius notata. Particula sexta de colera nigra.

C Melancolia que est similis amurce sanguis et eius feci et est ualde grossa sicut fex uinuca cum aduritur in febre adurenti facit uenire in terra ampullas etiam si cum ea modicum sit acetositatis. et hunc consueui vocare humorem melancolicum per sanguinem melancolicum. et que est in istis terminis non debet uocari colera nigra tercio sciendum.

C Egritudines accidentales ex melancolia sunt cancer elephasia

Secunda.

scabies excoriatio cutis febris quartana melancolia et grossities
splenis. tercio expositionis ciborum.

Chimus humor grossus quemadmodum est ille qui apparet in
urina febricitantis ex multa indigestione, et qui descendit in urina
alicuius sani nimis laborantis et comedentis cibaria dura diffici-
lis digestionis assimilatur saniei. Et est inter eos differentia, quia
ille humor grossus non fetet nec est viscosus sed ei est in sub-
stantia et colore similis. primo Expositionis ciborum.

Operatio stomachi cum sit una non potest sufficere duabus
operationibus aliis dominantibus in corpore infantis que sunt au-
gmentum et nutrimentum cum attrahunt corpora eorum cibum
ex stomachis eorum antequam eius digestio in ipsis confirmetur, et
ideo in ipsis superfluitas augmentatur. Prima crisis.

Proprietas humoris colerici citrini est desiccare sicut desic-
cat aqua salsa uel aqua marina. et hac de causa si facia uenarum
icterici sunt sicca etiam si sit sine febre et pulsus eius est durus
et parvus. xii. pulsuum.

Humor pungitius existens in stomacho cum est de gene-
re colere citrine ex causa leuitatis sue ascendit uersus os sto-
machi. et cum humor pungitius existens in stomacho est porreus
aut acetosus aut salsus descendit ad concavitatem uillorum stomachi:
nec ascendit nec supereminet in eius ore.

Descendit ad partes ani humor ex humoribus acutis qui est
si sit horribilis retinetur et eius exitus prohibetur. et tunc reuer-
titur humor et ascendit sursum et generat in stomacho puncturam
replet caput fumositatibus et eas impellit ad stomachum. Et simili-
ter accidit multotiens ex uentositate retenta petenti exitum per
inferiora que reuertitur et superiora petit. sexto morborum et
accidentium.

Superfluitas cum decurrit ad aliquod membrorum et putref-
cit ibi augmentatur malicia et fumositas eius et corrumpit quod
accedit ad membra postea ex cibo etiam si bonus et utilis sit ci-
bus ipse. secundo morborum et accidentium.

Quecunque superfluitates in corpore resident putrefiunt
putrefactione manifesta aliqua in breui tempore et aliqua in lon-
go. et cum perueniunt ad huiusmodi statum pungunt coleram

Particula

propter sui putredinem et mutât qualitatem eius et fit tûc pun-
gitiua et corrosiua. et ipsius colere expulsio affectatur cistui fel-
lis eam expellit ad epar per collum suû per quod retraxerat ip-
sam. tercio uirtutum.

C Frequens indigestio cibi siue bonus sit siue malus est mag-
ne uirtutis ad generatione chimi mali. et ad generationem egri-
tudinum. chimus uero malus generatus ex malo cibo peior est
malo chimo qui generatus est ex cibo bono. Particula sexta de
cibo bono et malo.

C Chimorû malorum modi sunt duo. unus ex cibo subtili ali-
us ex cibo grosso. sed qui est ex cibo subtili generat egritudi-
nes acutas et alias quâplures egritudines. et cum decurrit ad
aliquod membrorum generat erisipilam et apostema quod di-
citur formica et multas alias passiones. Et qui est ex cibo gross-
so generat doloré renum. asma et sclerosim epatis et splenis.

C Chimi ipsius grossitieî cû misceat colera nigra generat cäl-
cros excoiationem cutis febrem quartanam melancoliam et fa-
ciei deformitatem et emoroydas. Particula de bono cibo et
malo.

C Chimi dominâtes quâtitatiue et qualitatiue sunt quattuor
scilicet flegma colera citrina colera nigra et sanguinis aqua. ex
positione eius in prima aphorismorum.

C Ex solo flegmate inter alios humores non generatur colera
nigra etiam si sibi caloris fortis et adurentis dominiû misceat
Expositione eius in secunda uentorum.

C Flegmatis generatio est calore corporis. quia cum stomat-
cus propter fortitudinem caloris non pôit digerere cibos quos
côtinet flegma in stomaco augmentatur. Expositione eius supra
librum de doloribus mulierum.

C Superfluitas nigra minor est omnibus supfluitatibus. et
superfluitas citrina est maior nigra. et superfluitas aquosa satis
maior est his duabus. quinto iuuamentorum.

C Ex humore melancolico naturali cum proicitur in terra ali-
quid non fit ebullitio neq; ampulla. et cum peruenit ad hûc fra-
tum fit extra naturam per adustionem quam exquisiuit ab ex-

Tertia.

traneo calore. et tunc corruptus est ipse melancolicus humor.
Secundo virtutum naturalium.

Explicit particula secunda incipit tertia continens aphorismos
dependentes a radicibus et modis medicine artis.

c Tatibus omnibus melior et temperatior est etas adul-
torum. Expositio eius in humana natura.

Etas adultorum est que consistit inter quartū deci-
mum et uigesimū quintum annum. Expositione eius in quinto
aphorismorum.

Etas senectutis et etas senii est frigida et sicca. et diuiditur
seniū a senectute termino cognito superfluitate humida scilicet
quam habet senium cum manifesta defectione actionū totius
corporis. Particula sexta de pīsi.

Corpus uirorū omniū purum et mundum a superfluitati-
bus et rebus ipsum impellentibus inspirat et expirat spiritu bo-
no. Corpus uero mulieris loca uenarum cuius stricta sunt et
impedita a pinguedine carne tenera et superfluitatibus fleg-
matis a quo nihil euaporat per cutim ipsius strictitate et den-
sitate contrarium. xi. pulsuū.

Velox resolutio corporum purorum bona est eis bonitate
magna ad aptandum quicquid egritudinis accidit corporibus
eorum. et ad aptandum complexionēs suas permutatas et ad
aptandum multas et grossas superfluitates suas decimoquarto
pulsuū.

Corporibus raris accidunt egritudines quarum causa est
ex extrinseco sepe et egritudinum quarum causa est ex humo-
rum superfluitatibus accidit eis raro. corporibus uero densis
contrarium. Particula. vi. de meliori formarum.

Cum ad aliquod membrorum siue ex debilitate siue ex alia
causa aliquid sanguinis defluit siue sit modicum siue sit mul-
tum accidit ex illo in membro ipso apostema calidum etiam
si corpus minime sit repletum. Particula sexta de flobol-
tomia.

¶ Particula

Cum augmentatur caro pinguedo uel chimi in corpore aliquis cuius ultra solitam quantitatem et remanet uirtus in suo primo statu accidit corpori necessario debilitas motus. quia motor remansit in suo statu primo. et sunt res que uirtutē aggrauāt aut gmentare. Par. vi. de multitudine.

Aptiora corpora ad receptionē spasmi sunt corpora puerorum propter debilitatē corporis nerui in eis. et omnino sepe accidit eis hec egritudo ex modica causa. et ei minus quā aliis est nocitiua. Expositione eius in prima epidimiarū.

Corpora rara sunt debiliora et magis durantia sana et cum egrotantur facile cōualescunt. corpora uero densa cōtrariū; secunda expositione eius in tertia ciborum.

Virtutē cōstituti in senio impossibile est fortem esse. et medici qui putauerūt pueros habere uirtutē debilem in hac sententia errauerunt. Par. sexta de flobotomia.

Longioris uite homines secundum indigentiam suarū cōplexionum sunt homines humide cōplexionis. quoniam hii sunt corporū magis sanorū et fortiū in longeuitate senii quā alii in eadem etate cōstituti dūmodo studeāt purgare corpora sua a superfluitatibus per exercitium et ingressionem balnei ante cibū et expulsionem urine et egestionis tempore congruo et purgare capita per gargarisationem et masticationem quādoq;. quia superfluitates in corporibus dominorum cōplexionis huiusmodi calide et humide generantur. vi. consilii sanitatis.

Omnibus complexionibus peior est complexio sicca. quoniam illud quod accidit senibus propter longitudinē temporis reperitur in istis. ab eodem principio et sanitati illorum quorū complexio declinat ad siccitatem usus uenericus est contrarius et nociuus. vi. consilii sanitatis.

Oportet te scire quoniam qui habent corporum repletionē aut corruptionem humorum aut subtilem sensum aut omnia hec simul et eis accidit plaga in membro aliquo non sunt securi quin sibi apostema fiat in loco plage. quare locum plage nō expedit consolidari. sed apponenda supra locum humida cataplasmata dolorem remouentia ut apostema minime generetur. sexto ingenii.

Tertia

C Ille cuius corpus cordis siccum est siccitate incompleta praeuenit cito ad senectutem. tamen uiuit aliquibus annis. Cuius uero corpus cordis siccum est siccitate completa cito deuenit ad putrefactionem. et post hoc deuenit ad illud cuius corpus epatis est siccum. Similiter et post hoc deuenit ad illud cuius corpus aliorum membrorum similiter est siccum. vii. ingenii.

C Oportet te scire quod cum siccitas membrorum radicalium antiquatur sine dubio sequitur eam frigiditas. quia membra nutriuntur ex chimo calido qui est sanguis. cum membra cibi absentia desiccantur frigiditas ipsorum sequitur siccitatem. vii. ingenii.

C Superfluitates corporis in hyeme sunt pauciores quia frigus congelat eas et in estate multae. quia calor liquefacit eas. et pauci inueniuntur ex hominibus comedentes non plurimum et plurimum non bibentes. Expositio eius in prima uentorum.

C Spermatum et sanguinis complexio quia in estate et hyeme non est una sed diuersa fetus in hiis temporibus diuersantur. caliditas enim estatis sperma calefacit et desiccatur. et frigiditas hyemis ipsum infrigidat et humectat. Expositio eius in tertia uentorum.

C Vene quas uiderunt aliqui generari in magnis vulneribus et similiter nos eas generari uidimus in capite et membris aliis. congrue magnitudinis et numeri non generantur sepe sed aliquando et ualde raro. Arterias uero et nervos non uidit aliquis sepe seu raro in vulneribus aliquibus generari. Particula sexta de Spermate.

C Signum geminorum cum ascendit inchoat estas et cum descendit inchoat hyems. Signum uero piscis cum ascendit inchoat uer. et cum descendit inchoat autumnus. Expositio eius in primo uentorum.

C Loca uacua existantia intra membra radicalia sunt plena humiditate quae humiditas est cibus necessarius membris consimilium partium: et ipsum per vicinitatem attrahunt non per uenas. In migro tegni.

C Inter iuncturas spine cum ad inuicem seperantur inuenitur quedam humiditas alba viscosa similis humiditati infusa ceteris iuncturis. et supra nucam est humiditas viscosa infusa sicut humiditas infusa in ligamentis circumdantibus iuncturas.

Particula.

Spine et iuncturas omnes lingue gutturis et omniū membrorum que necesse habent motibus successiuis , tercio iuuamentorum.

Corda cuius creatio est ex lacerto est propriū instrumentū ad motum et iuuamentū suum est iuuamento carnis composita et aliqui lacertorum proueniūt ad vnam magnā cordam , et aliqui manibus et pedibus per eorū partes carneas cōiunguntur. xii. iuuamentorum.

Nares sunt propriū instrumentum primi ordinis spiritus . his uero liberato animali ab impedimentis et molestationibus suis nō ē ex ipsius ordinis spūs instrumētis . xi. iuuamētōrū .

Non inuenitur in corpore mēbrum aliquod sigillatū adeo ab extensione et dilatatiōe , et postmodum ad retractiōem et ad re collectionem in paruo loco sicut matrix . et matrix colligat quibusdam ligamētis ad spinam ex latere utroq; cum quibus ligamētis dilatatur matrix et retrahitur . Et quia ligamina ipsa sequūtur matriçē in dilatatione et re collectione sui conseruatur matrix illesa , et a fractione utique liberatur . xiiii. iuuamentorum.

Complexio nerui frigidior est cōplexione reliquorū membrorū . et iō frigiditas in illū actionē suā cito ostēdit . et neruus quicquid concipit ex ea pducit ad cerebrū . quare ad locū nerui et maxime vulnerati approximari frigidum aliquod uel appōi desuper non oportet . vi. ingenii.

Piores ciuitates sunt que offendūtur ab oriētalibus uentis : et a uentis calidis et frigidis pstantur . Expositione eius in prima uentorum.

Mala cōplexio nocet substātie uirtutis corpis necessarie . et cum est mala cōplexio ualde destruit uirtutē quācunq; . vi. morborum et accidentium.

Mala complexio inequalis reperitur in toto corpore sicut yposarca . et in omnibus febribus excepta febre ethica : et reperitur etiam in vno membro ut est tumor . et est apostema flegmaticum uel apostema calidum . quia in quolibet huius generis apostemate reperitur mala complexio inequalis . Particula . vi.

Tertia

de mala cōplexione inequali.

¶ Vigilie duo sunt modi. vnus fit ex occupatōe alicuius opatōis. et ex hoc non accidit uirtuti aliquod nocumentū. et alius fit absq; causa extrinseca et hic debilitat uirtutē appetitiuam et digestiuam: necnon et omnes operatōes naturales. iiii. operatōne eius in. vi. epidimiarum.

¶ Quelibet ualde mala cōplexio generata in corde quocunq; modo generata sit uel primaria generatōe uel causa alterius: alterius membri uentris destruit uirtutem spiritualem et annihilat eam. Et similiter defectio uirtutis animalis sequitur malam cōplexionem cerebri. et suffocatio ipsius sequitur repletionem ipsius magnam et opilationem generatā in vīs penetrabilibus ad uentriculos ipsos. xvi. pulsuū.

¶ Res uirtutis est cōseruanda: et cōseruatio esse uirtutis constat collectiōe trium uidelicet esse spūs: esse mēbrorū radicaliū et esse carnis: quorū quodlibet suo simili cōseruatur. Esse uero spiritus inspiratōe et expiratōe que fit cum pectore: et poris omnibus currentibus secūdam suā naturam tantum ferentem corporis bona. Et esse mēbrorum radicaliū cibo duro et forti. Et esse carnis. Cibo medio inter durum et molle. xi. ingenii.

¶ Mutatio sanguinis in bonum est cibus mēbrorum: et mutatio in malum est pululencia cum fetore. Et mutatio in medium inter bonum et malum est sanies. quia ex calore extra naturam et naturali simul sanies generatur. Expositione eius in secunda aphorismorum.

¶ Licet mēbra corporis omnia attrahant cibum ad se nō sunt ipsa equalia in uirtute attractōis. et ideo est eorum inanitiō in diminutione sanguinis inequalis. Virtus uero attractōis in corde est fortior. et post ipsum in epate quare cor nunquā admittit suū cibum etiam si deueniāt mēbra ad ultimā sanguinis inanitionem. et ob hoc non est a nobis imaginandum cum videmus corpus exinanitum ex longa infirmitate q; status cordis et epatis ex inanitione sit sicut status ceterorum membrorum. Particula. vi. de pñst.

¶ Est naturaliter in hoīe et in omni generatōe aīalis q; cor attrahit qā sibi pdest et expellit sibi cōtrariū ualidiori et fortiori.

Particula.

attractione et expulsionem. quoniam et epar opatur predicta fortius et validius quam stomachus et intestina et arterie plusquam uene. Et cum epar est repletum et extensum et stomachus uacuus et in eo desiderium attractionis mutatur uirtus attractionis ad stomachum et ab epate trahit. tertio uirtutum.

C Colamentum cibi non peruenit a stomacho ad epar. ebullit et digeritur in corpore epatis et conuertitur in sanguinem. et in eo dignoscuntur esse due superfluitates citrina et nigra quas attrahit cistifellis et splen. et decurrit sanguis subtilis substantie in uenam magnam ortam in zibbo epatis que effundit ipsum in utramque partem corporis uidelicet superiorem et inferiorem in qua uel na ipse sanguis permanens commiscetur cum multa superfluitate subtili aquosa necessaria ad uelocitatem decursus ipsius sanguinis in uenas existentes in epate propter earum multitudinem et strictitatem. et cum peruenit sanguis ad uenam largam proximam lateri dextro cordis ibi cognoscitur predicta superfluitas quam surgunt renes et effundunt eam in uesicam quarto iuuamentorum.

Epar nutritur sanguine rubeo et grosso: splen sanguine subtili et nigro: et pulmo sanguine digesto perfecta digestionem rubeo claro et subtili nature spiritus quarto iuuamentorum.

Intestina omnia in circuitum sunt circumdata uenis numerum sugientibus quarum ora penetrant concavitates ipsorum et recipiunt id quod melius est ex cibo. et arterie penetrant intestina. et ex cibo recipiunt paruam partem. quarto iuuamentorum.

Renes cibant se ex sanguinis aqua quam attrahunt et superfluitatem aquosam que ex ea remanet expellunt in uesica nec fuit necesse renibus habere terciam uenam sibi coniunctam ad suam cibationem sicut habuit cistifellis et uesica. quinto iuuamentorum.

In nullo membrorum corporis ad que sanguis peruenit eius digestio adeo perficitur in arteriis et uenis sicut sanguis qui peruenit ad maxillas. quia hic sanguis transit per cor in ascensu et descensu sui et mouetur continue motu pectoris et calefit longa sui mora in eis vis longitudinis. vii. iuuamentorum.

Superat caliditas testiculi dextri uirorum et caliditas matricis dextre mulierum caliditatem testiculi sinistri et matricis sinistre.

Tertia

ga mēbra lateris dextri q̄ cibātur sanguīe puro calidiora sunt mēbris lateris sinistri et iō nō neges mēbra lateris dextri masculos et mēbra lateris sinistri feias generare q̄rto iuuamētorū

¶ Principia arteriarū et uenarū quibus est societas inter māmillas et matrices que orite sunt ad actū vnū discrepāt a principiis aliarū arteriarū et uenarū. harū enī aliquē incipiūt ex superius diafragmatis et descēdunt inferius. et aliquē incipiūt ex inferius et ascēdunt superius: ut quod cōtinet in eis omnibus pueniat ad matrices tempe cōceptus et pueniat ad māmillas tēpore lactationis. xiiii. iuuamentorum.

¶ Horum quinque motū vnus sequitur aliū successione recta et circulari. primus est inanitio humiditatis mēbrorū. secūsus appetitus naturalis mēbrorū inanitorū. tercius suitio venarum a stomacho. quartus sensus stomachi inanitionis humiditatis. et quintus appetitus animalis. et hic est ultimus et dicitur fames. quarto morborū et accidentiū.

¶ Harū quinque operationū vna sequit̄ aliam recta successiōe et sunt emissio aeris p̄ spiritum: emissio aeris cum sonitu: emissio aeris sine sonitu: vox et verba. et ideo cū accidit malicia alicui ipsarū operationū leditur exinde operatio que ipsam sequitur et non que ipsam precedit. quarto scientiarū.

¶ Emissionē aeris p̄ spiritum operat̄ lacertus pectoris: operationē aeris cū sonitu operat̄ lacertus qui est infra costas: emissionē aeris sine sonitu operatur lacertus canne pulmonis: vocem operatur guttur et lacertus eius. et verbum cōpletur p̄ linguam. et eam adiuuāt dentes labia foramiā nariū supremū vucc et palatum. quarto scientiarum.

¶ Sedimen album in vrina residens mediū est inter sanie et humores naturales: et est res ex cibo que operationē nature refugit apud cōuersionem sui in sanguinē et nō alteratur ab ea et fit sanguis neq̄ sanies cuius causa efficiēs est permixta dispositioni extra naturam. Expositiōe eius in prima pronosticorum

¶ Ait Moyſes hoc videtur mihi et cōprehenditur a mensuratione q̄ id quod natura non potest ex cibis cōuvertere in sanguinem in epate est ille grossus humor qui apparet in aliquibus urinis. et illud quod natura non potest cōuvertere ex sanguine

Tertia.

decurrente in mēbra in cibū eorū est illud quod descēdit et ap-
paret in urinis egrorū et aliquorum sanorum.

¶ Sanguis qui necessarius est ad membrorū nutritionē et ad
cōseruatōem caloris naturalis cū augmētatur sui quātitas aug-
mentatōe multa. uel mutatur sui qualitas aut in rem acutā aut
in rem pungitiuā. aut in humores crudos et indigestos. aut p/
mutatur qualitatiue ad augmētum corrūpitur et corruptus in
corde corrumpit cor et uniuersaliter totū corpus. et corruptus
in mēbro remoto a corde corrūpit mēbrum illud. et transit ip/
sius corruptio de mēbro ad mēbrum quousq; puenit ad cor.

¶ Particula sexta de flobotomia.

¶ Arterie que accedunt ad cerebrum expellunt superfluitatē
in ipsis existentem in uentriculos cerebri et retinēt sangui-
nem cōseruāturq; ab ipso. nono iuuamētorum.

¶ Dispositio naturalis est cū cutis nō est extēsa et inter cutim
et carnē est uacuitas aliqua. et similiter cū reperiūtur aliqua lo-
ca carnis totaliter uacua et spēaliter loca que sunt circa arterias
propter earū dilatatiōem in eis. sed in apostematibus calidis oīa
ista loca replent et extendit cutis. et cū ueterescūt apostemata
decurrit aliquid ipsius materie ad pelliculas et sisacia et uenas
quousq; pueniat ad os quod ē sub apate. Et in sūma nullū mē/
brorū cui accidit apostrea calidū quod inueterauit in illo in di/
positōe remanet naturali. Parti. vi. de apostematibus.

¶ In corpore sunt duo calores unus naturalis cuius esse est
in sanguine et alius morditiuus et alius pungitiuus sub cuius
genere cōprehēdit febris et hic dicit calor extraneus et calor ex-
tra naturam. et calor ē acq̄situs. iiii. expositōe eius i sexto Epi.

¶ Per easdē uenas p quas trāsmittit cibus a uētre ad mēbra
oīa decurrūt multe supfluitates ab oībus mēbris ad uētrē et in
testina tpe assumptōis medicine solubilis et tpe crisiū. Et mul-
totiēs accidit sanis tpe magne famis decursus sanguis puri ad
stomacum in sui cibum. Et flegma quod generatur in stomaco
defert ad epar p illud qd defert sibi cibū. Par. vi. de cole. nig.

¶ Vētositas aliquādo coadunat inferius et aliquādo sub pelli-
culis inuoluētibus ossa uel inuoluētibus lacertū. et aliquando
sub pellicula inuoluēte aliquod mēbrorū interiorū ultio igeniū.

Particula

C In humore cristallino uitreo et albugineo et similiter in tunica cornea non reperiuntur uene aliquae. sed humor cristallinus nutritur ex sudore humoris uitrei pueniente ad eum per tunicam retinam habentem multas arterias et uenas. et similiter cornea nutritur ex eo quod decurrit ad eam ex tunica uuea habente etiam uenas multas. x. iuuamentorum.

C Subintrant per ea loca in nucleum quibus egrediuntur nervi arterie et uene ad faciendum in ea id quod faciunt in omnibus membris tertio iuuamentorum.

C Membris indigentibus subtili sensu coniungitur nervus mollis et membris indigentibus motu uoluntario coniungitur nervus durus. et membris utroque indigentibus coniungitur nervus durus et nervus mollis. et membro indigenti multo sensu coniunguntur plures uel unus magnus nervus. et membro non indigenti sensu nequaquam coniungitur nervus. xvi. iuuamentorum.

C Non coniungitur cuti aliquis singularis nervus specialiter sibi adueniens. sed coniungitur sibi a membris sub ea existentibus in membris particularum nervi qui coniunguntur ipsis membris ut ligent cutem cum eis que sibi subsistunt membris et fit status sibi instrumenti. et sentit per illud. xvi. iuuamentorum.

C Sensus comprehendit totam cutem et si sibi specialis nervus coniungatur. et similiter sentiunt pellicule sifacia arterie uene matricel intestina stomachus uesica et uiscera omnia. xvi. iuuamentorum.

C Non est mirum si cuti que est super lacerto cessat sensus et non cessat motus lacerti. quia nervus qui extenditur et diuiditur per lacertum nullam habet lesionem et ei qui est diuisus ex eo et extensus in cutem accidit lesio et cum excoriatur cutis a lacerto impossibile est ipsum lacertum moueri et non sentire. sed possibile est ipsum sentire et non moueri. quia ipsi lacerto parato suscipere sufficientem quantitatem uirtutis animalis accidit lesio magna et sentit effectus nec potest. et hoc est quia motus ex agente est sensus uero ex patiente. iiii. morborum et accidentium.

C Iectigatio accidit in omnibus membris possibilibus dilatari et ossa et cartilaginee nunquam dilatantur. Et ideo frequenter accidit iectigatio in cute et forte accidit in lacerto qui est sub ea. et forte accidit in stomacho uesica matrice intestinis epate splene diafragmate et in corde proprie. quinto morborum et accidentium.

Tertia.

Virtus imutatiua tantū quia in carne que nō absolute dicitur caro est sicut in mēbris ceteris et relique tres virtutes sunt in ea debiliores q̄ in omnibus aliis mēbris. Caro ipsa mollis fluxus materierū citius aliis mēbris recipit. et secūdario post carnē mollem facile recipit materias ipsas pulmo mollicie sui corporis vel defectōe ipsarū triū uirtutum. et post pulmonē facile recipit fluxus materierū matrix compositōe bona corporis sui largitate uidelicet uentriculorū et multis meatibus eius quibus dant materie ad ipsos uentriculos a superius ad inferius expelluntur.

Particula sexta de flobotomia.

Cuiuslibet fortis membri virtus transmittitur ad membrū sibi proximū de membris debilibus. et sic fit in mēbro debili virtus quedam composita ex propria sua uirtute et uirtute trāsmissa. Expositōe eius in prima ciborū. Fortassis corpori existēti in quiete et ocio accidit febris ex hoc. et forte ipsi corpori accidit similiter desiccatio ex debilitate mēbrorū non nutriētiū se bono nutrimento et cū mēbra nō nutriūtur desiccatur corpus.

Par:vi. de somno et uigilia.

Harum rerū opilatōem facientiū in loco uidelicet materierum que sunt in omnibus apostematibus humorū qui sunt in arteriis et uenis idem est status. quia cū uirtus imutatiua digestiua que est in ipsis mēbris apostematis vel in ipsis uenis humorem continētibus est firma et fortis immutat id quod est in apostematibus in saniē bonā et albam tempate substātie. et immutat id quod est in uenis in sedimē laudabile quod residet in urina. et hoc genus saniositatis nō est tantū putredo sed continet in se digestionē cū uero uirtus hec est debilis ualde putrefactio sequitur absoluta et egrediūtur de apostematibus humiditates inequales et residēt in urina febricitātium sedimina illaudabilia. prima febrium.

Multotiēs natura mūdificat totum corpus in egritudinibus tempe assumptōis medicie solubilis aut vomice. et tempe egritudinis que dicitur dyaria et fit ingressus et egressus supfluitatū per easdem uenas quibus cibātur mēbra donec pueniant predictae supfluitates de membro in mēbrū ad uenas procedentes ab intestinis et stomaco. et non ē mirum si reuertitur cibus a

Tercia.

superficie cutis manifeste ad corporis interiora, et similiter accedit ad stomachum ab epate et splene per easdem uenas quibus a stomacho ad membra ipsa decurrat. tercio uirtutum.

C Superfluitates cum ad uacuitates membrorum confluunt et ibidem more longitudine diuiduntur ex eis accidunt immutationes dissimiles adeo quod in operatione nascuntur multotiens reperiuntur corpora similia laridi arene tegule ligno carbonibus amurce olei et feci et preter hoc multis aliis speciebus. ad Glauconem.

C Virge collo matricis et eorum receptaculis lacertus et neruus necessarii coniunguntur ad dandum tempe usus coitus sensum delectationis magnam et preter membra hec aliis membris similiter generatōis ut sunt omnes matrices et testiculi uirorum quorum quilibet habet receptaculum coniunguntur nerui parui similes nerui qui coniungitur membris omnibus interioribus sicut est epasplen et renes. xiiii. iuuamentorum.

C Sanguis cum effunditur ad partes membri uacuas generat apostema. et si membri calor innatus egreditur ab equalitate sua naturali egressione multa putrescit sanguis ille sicut putrescit in corporibus mortuorum. et si fuerit uirtus eius adhuc remanens nec egressus est in egressione magna fortificatur supra ipsum sanguinem et imutat ipsum in sanguinem. et secundum dispositionem horum duorum statuum circa digestionem et putrefactionem sanis ei dispositio fit diuersa. Expositio eius in propria pronosticorum.

C Cum replentur uene existentes in aliquo lacertorum sanguine calido uel sepeliuntur ab illo aperiunturque earum ora defluitque sanguis ille in largitate quam est in carne lacerti. et quam est extra lacertum calefit substantia corporis lacerti interius et exterius inaequaliter et dum caro est in huiusmodi passione fit in lacerto mala complexio inaequalis sentitque lesionem. et dum uenit caliditas toti lacerto fitque caliditas carnis interius et exterius equalis auferretur tunc inaequalitas et fit in lacerto mala complexio equalis et auferretur sensus lesionis. et intelligas illud idem in membris omnibus. Parti. vi. de mala complexione.

C Generatur in corpore paulatim humor malus similis veneno morsus uel mortis cuius modica est actio in corporis membra. et cum puenit ad perfectionem malicie apparet subito actio eius et cito

Particula

to interficit .et quia actio in causis mortiferis est earū qualitas non quātitas cōprehendimus fore simile in eg.itudinibus fū-
rētibus cito interficientibus petere interiora si sup̄p̄ssisset letale
paulū uel a vipa morsus ēet tertia expositōis huius i.iii. p̄ticu.

¶ Membra ad motū recipiūt fluxus in capite defluētes ex mo-
tu qui fit p uocem mēbris uocis accidit squinātia et ex motu p
manus accidit palisis .et ex motu p equitatōem accidit dolor spi-
ne .et simile accidit alijs mēbris singulis motu sui. Expositōis
vi. in. vi. epidimiarū.

¶ Excellentior res quātitate in cōpositōe egritudinū et magis
dubitabilis est cōplexio mala eo q̄ genus cōplexionis ē res me-
lior quātitate in natura. vii. ingenū.

¶ Potior causarū in generatōe egritudinū est preparatō cor-
poris ad receptionē pestis .et pp hoc nō moriūtur oēs hoies tpe
pestis .nec oēs in ascēsu canicule egrotātur. pria febriū.

¶ Mutatio aeris multa egritudinē faciēs et cibus multus vir-
tutem aggrauās exercitiorū balnearū et somni imoderatio oēs
he res nūerant iter res q̄ sūt cōtra naturā ēt si genus earū sit re-
rū nō naturalīū .qa ipe res inquātū sūt sup̄habūdātie et virtutē
aggrauāt in id quod preter naturā ē trāseūt in micropulsim.

¶ Virtutes naturales debiles debellant multotiens a puis cau-
sis virtutesq̄ fortes non debellant neq̄ supant nisi a magnis
causis .et ideo cū fortia corpa pmanētia lōgo tempe sana egro-
tant pueniūt prope destructōm .et cū egrotāt corpa debilia que
molestant a successiuis egritudinibus liberātur ab egritudine
facile et euadunt.

¶ Cuius est sanitas pmanēs et cōstans fortis cause non im-
mutant corpus .senū uero neutrorū et omniū defectorū cause
ualde debiles immutāt corpa magna mutatōe .Et iō seni et neu-
tro transgrediētibus quātitatē et qualitātē cibi modica trāsgres-
sione accidit ex hoc magna lesio .et iuuenibus lesio que eis ac-
cidit ex cibi multa trāsgressiōe ē pua. v. consilii sanitatis.

¶ Corruptio accidit aīali primario ex suo esse duobus mōis .
aut ex sui siccitate senescit et puenit ad mortē .aut q̄ ex dissolu-
tōe sui etiā cōtinua dissolutōe quod ē calor naturalis pueit tūc
ad cōsumptōm accidit ēt sibi corruptio et alio mō que sequitur
supfluitates ortas ex cibus et potibus assumptis que qdem oēs

Tertia.

sunt ex suo esse. Item accidit eis corruptio ex causis extra suum esse quarum una non recedit ab eo et hic est aer. et de id quod tangit ipsum et imutat eius complexionem uel diuidit continuitatem eius primo consilii sanitatis.

¶ Quicumque inuenies non posse egrotare nisi prae non multes eum ab aliquo de suis egritudinibus in toto eius consilio. Et quicumque uidebis successiue egritudinibus egrotare debes indagare causam huiusmodi et eam expellere. et sic sine dubio mutabis aliquam ex ipsius consuetudinibus maioribus. Considera et eum qui est immutatus de consuetudine in consuetudinem si illud potest sustinere uel non. vi. consilii sanitatis.

¶ Horum qui infirmantur successiuis egrotationibus propter pestem in eorum existentem corporibus causa est aliquod horum duorum aut superflua repletio et tunc diminue quod iugreditur corpus. aut humor malignus generatus in corpore et tunc prohibe ea que generant ipsum. et mollificare egestionem in utroque mitem pretermittas. vi. consilii sanitatis.

¶ Corpus iam debilitatum propter longam infirmitatem uel propter euacuationem uel malum humorem indiget cibo leui facili digesto habere bonum et saporosum odorem. quia bonus odor addit in corpore et adaptat eius complexionem et calorem fortificat naturalem. Exponere eius i. iiii. cib.

¶ Verstarum infirmitatum quemadmodum sunt asma calculus emorroyde narium mala ulcera et similia accidentium pueris et infantibus multoties aliqui sanantur in. xl. diebus uel in. vii. mensibus uel in vii. annis. et aliqui sanantur pueris in productione pilorum in genitalibus et puellis in tempore eruptionis mestrurorum. Par. vi. de signis mortis.

¶ Percussio uel lesio facia in lacertis tiporum importat spasmodum febrem obstupefactionem melancolicam magis quam in omnibus aliis lacertis propter uicinitatem suam ad principium nerui. et ideo circumdatus fuit lacertus iste et sepultus inter duo ossa. xi. iuuamentorum.

¶ Cum dirumpitur tunica uice nimia disruptione et fluit tunc humiditas albuginea et egreditur extra eam peruenitque ad tunicam corneam accidunt ex hoc due infirmitates quarum una est casus tunice uice supra humiditatem cristallinam aliaque decursus spiritus et eius exitus per illud vulnus. iiii. morborum et accidentium.

¶ Apata orta in membris nobilibus interficiunt subito. et apata accidentia in membris intrinsecus ignobilibus interficiunt propter sui

Particula

magnitudinē debilitatē uirtutis infirmi uel errorem in cōsilio
accidente. Expositōe eius in prima pronosticorum.

¶ Corpora nostra quia nō pmanēt in statu vno nō in quanti/
tate ppter illud quod ipsa resoluit non in qualitate propter id
quod alterat illa ab extrinseco ordinata fuit in corpe nostro ad
reparationē corruptōis incidentis in quātitate uirtus nutritiua
et ad reparandam corruptōem incidentē in qualitate posita fue
runt duo genera spiritus quorū vnu est per motum pectoris et
aliud p motum pulsus. quita expositōe eius in .vi. epidimiarū.

¶ Supfluitates frigide cum a capite defluāt ad stomacū cali/
dum uel cum superfluitates calide defluunt ad stomacum frigi/
dum huius difficilis est cura sicut probatū est. et cum humores
frigidi flegmatici defluūt ad stomacū calidū huius difficilis est
et cū venter est durus et est in eo vomitus difficultas hec multo
magis difficilis est cura. vi. consilii sanitatis.

¶ Dolor vehemēs ex siccitate est difficilis curatōis aut impos/
sibilis et multotiēs accidit huiusmodi siccitas cum apostemate
calido in epate generato. xii. ingenii.

¶ Neminē reperi patientē spasmū ex apostemate calido in ce
rebro liberatū esse nec audiui. Sed hi tres modi spasmi uideli/
cet qui accidit ex repletōe mēbrorū neruoforū aut ex humore
morditiuo mēbra mordente aut ex frigidityte forti p quam est
instar glaci in neruis recipiūt sepe curam. xii. ingenii.

¶ Cephalica generata ex caliditate uel frigidityte est fortis. et
cephalica generata ex siccitate est debilis. ex humiditate aut nuli/
lo modo accidit dolor. multitudo uero humorū in capite gene/
rat grauedinē non cephalicā nisi ex eis accidant opilatōes et se/
cundū quātitatē opilatōis tūc accidit cephalica. ii. miermir.

¶ Aposteata orta in radicibus auriū nō oportet te reprimere i
pripicio quēadmodū alia a pata multa. sed oportet te facere con
trariū medicari. s. ea medicamibus attractiuis attrahentibus hu
more ledentē ex interioribus corpis. et hoc sicia supapposita
p ipsis medicamibus opat nec vnquā cōsulimus eorū repressi/
onē nisi p raro et cū modice repressiuis dolore absente et mūdifi
cato toto corpore prius. iii. Miermir.

¶ Apata orta in radicibus auriū cū icipiūt resolui sponte noli

Tercia.

mouere aliquo modo. Sed cōmitte tūc totū negociū nature que si colligit sanem aperi tunc ea et euacua ipsorū sanem aut resoluere illa medicaminibus et consume. tercio mierrir.

Cū materia acuta fuerit in oculū a capite incipimus ab euacuatōe corporis vniuersaliter p flobotomiā uene et p solutōm uētris et post hec ab euacuatōe capitis spēaliter p gargarismū uel attractionē materie ad partē cōtrariā per appositōem sīcarū et similiū. et aliquādo aperimus uenas pulsantes uel incidimus eas que sunt prope aures uel supra tempora. et postmodū ipsum oculum medicamur. iiii. mierrir.

Cimpossibile est generari in pectore et epate apostēa flegmaticum. quia pectus est maioris et fortioris soliditatis q̄ oia alia ad que puenit huiusmodi materia. et epar nō solū est solidū sed cū hoc imutat cibū et alterat eum a sua natura. et similiter non intrat corpus diafragmatis aliquādo ppter eius soliditatē flegma uiscosum uel sanguis grossus et specialiter nerueā partem eius. xvi. pulsuū.

Cū epar et stomachus sunt debiles dominus huius sine dubio ad destructōem parat. et ideo necessaria est eorū cōfortatio cōtinue. Omniū uero intestinorū cum debilis est uirtus non speratur oriri inde malū: sed renes et splen cū sunt debiles sūt ex illis in quibus nō est fiducia ueniēdi ad malū sed fit ex eis lesio inter lesionē intestinorū et inter stomachi et epatis lesionē xvi. ingenii.

CIn apostemate pectoris stomachi et epatis uel alicuius membri colli uel capitis liga manus et pedes. et in apatibus pedū liga manus. tercio ingenii.

CEpar et splen sunt mēbra magis parata et magis apta suscipere sclerosim ex frequētatōe ciborū grossorū uiscosorū et similiter renes et ex sclerosibus mēbrorū ipsorū aliqua ē indissolubilis et aliqua difficilis dissolutōis. xiii. ingenii.

CCurare studeas cura vigili ut nō accidat apati spleni et retribus sclerosis. et multotiēs accidunt scleroses huiusmōi habentibus apā calidū i aliquo istorū triū mēbrorū cū frequēter cibos sumūt q̄ hūores grossos generāt et uiscosos. xiii. ingenii.

CCū intestina grossa vlcerant uel plagātur facilis ē cura ipso

Particula

rū q̄a grossa sunt et carnosā et in eis existūt medicamīa et morant̄. intestinaq; subtilia tarde curant̄. et intestinū ieiunū spēaliter nūquā curā recipit cū accidit sibi plaga ppter tenuitatē sui corpis et subtilitatē sensus et multitudinē uenarū eius et continuū trāsītum colere pure p̄ illud in quo sp̄ ē pura. vi. ingenii.

¶ Cortici qui ē in manifesto corpis spēalitas quedam inest quod ī eo retinet̄ et p̄sistit ex hūiditatibus fluentibus ad cutem quicquid est grossum et terreū. et ex hoc accidit scabies et infirmitas noiata excoiatio et lepra. vltima medicinarū.

¶ Accidit ptisis paulatim paulatī ppter aposteata indissolubilia vel pp apostemata sensui non māifesta. in micropulsibus.

¶ Non plongat̄ collectio saniei in apatibus calidis ultra diem vigesimū et in apatibus frigidis ultra sexagesimū. Expositiōe eius in prima pronosticorū.

¶ Non pōt esse penitus quin accidat cordi pestis cū adest tempus mortis. et mors sequit̄ malā cōplexionē cordis et oīm mēbrorū corpis complexionē malā quātitate magna et maxie mēbrorū consimiliū non sequit̄ mors cito et illā que est specialis mēbris organicis sequit̄ mors subito quam fortis sincopis p̄cedit. quito scientiarū.

¶ Impossibile est cū mutant̄ oēs arterie vniuersaliter in cordis passiōe rōe societatis sue ad mēbrū egrotū et mēbrū pp quod patit̄ cor p̄ aliis mēbris sibi uicinis ē pulmo et post pulmonem epar et post ep̄ diafragma et p̄ter diafragma pectus. xvi. puls.

¶ Cum hee cause omēs aggregant̄ simul uidelicet hūorū subtilitas mēbri raritas aeris cōtinētis caliditas et medicine dispensate uirtutis uehemētia et infirmi cito resoluit̄ apostema et quādo subito et eam aggregātur his cōtraria fit cōtrarium. Expositione eius in. vi. pronosticorum.

¶ Egrotantiū mors accidit altero istorū modorū aut accidit in firmo crisis mala p̄fecte malicie et moritur ipso die aut resoluit̄ uirtus ifirmi paulatī paulatī et morit̄ subito absq; crisi. iii. crisis

¶ Ait Moises necessariū ē q̄ huiusmōi mors subita sine crisi impossibile ē q̄ fiat in declinatōne egritudinis nisi accidat ipsa propter peccatum quod accidit infirmo.

¶ Omnis egritudo que sedat absq; purgatōe māifesta aut exi

Tertia.

tura magne quātitatis in maligniorē dispōem q̄ fuit recidiuat.
tercio crisis.

¶ Omēs modi quibus mori qui moritur sine crisi tres sunt.
primus est mors que fit in p̄cipio p̄oxismi febris. secūsus est
mors que fit in statu p̄oxismi. et tercius ē mors que fit i decli
natione p̄oxismi febris. et hoc minus aliis accidit. tercio crisis.

¶ Omniū supfluitatū corpis euacuatio est duobus modis. aut
per corpa circūdantia ipsas que a se ipsas expellūt et excutunt
aut p̄ egressionē supfluitatū ipsarū fluentiū a corpibus que
ipsas circumdant debilibus non ualentibus eas cōstringere nec
retinere.

¶ Caueas lenire uentrē in p̄cipio apostematū ani et circum
iacentiū mēbrorū nec prouoces urinā in p̄cipio generatōis
apostematū in uesica uirga et renibus nec puoces mēstrua in
p̄cipio generatōis apostearis in matrice et eius cōcauitate: et
nō puoces uomitū in p̄cipio apatis stōaci uel meri. et cū gut
tur et supremū oris et lingua et quod i ore est incipiūt apari ca
ueas a gargarisatione. q̄a gargarismus in locis huiusmōi com
paratur solutiōi uentris in apostemate intestinorū et puocatōi
urine i apate uesice et uomitui in aposteate stōaci uel meri. iiii.
ingenii.

¶ Appositio sicie in loco occipicii est vnū de posterioribus iuuā
minibus ad phibitōem fluxus materierū ad oculos et hoc fieri
non oportet nisi post vniuersalem euacuatiōem corporis totius
xiii. ingenii.

¶ Appositio sicie attrahit que sunt in p̄fundo corpis et euellit
apata multe duricie p̄ medicinis ceteris attractiuis que faciēda
nō est nisi sit totū corpus p̄ius euacuātū. q̄a cū apponis sicias
in mēbro corpe repleto materiā ad ipsum attrahis magis. et iō
cum apponis appone eam in parte remota a mēbro patiente. ut
materia ad oppositū sicut diximus attrahatur. xiii. ingenii.

¶ Memēto q̄ medicamia resolutiua opata ad medelam mēbri
alicuius repleto corpore magis attrahunt ad membrū et replēt
quam euacuāt. et ideo cum medicaris apostemata calida et reli
qua non confidas in dispensatione resolutiuorū nisi postquam
euacuaueris totum corpus. xiii. ingenii.

¶ Particula

¶ Medicina resolutia cū opat̃ in principio resoluit id quod retinetur in membro et attrahit ad locū resolutionis plus materie quā resoluerat. et ideo durante materia in fluxu et descensu in membro patiente opanda sunt tunc phibentia et reprimētia ad fortificatōem mēbri euacuatōe facta prius. uel attracta materia ad diuersum. secundo ingenii.

¶ Putant aliqui q̃ illud quod est ualde stripticū sit potius omnibus stripticis in constrictione. et illud quod est ualde resolutiuū sit iuuantius potius omnibus resolutiuis quibus indiget ad resolutōem. et non intellexerūt q̃ quelibet istarū duarū uirtutū quāto magis est fortior tanto magis generatur ex ea fortior dolor in mēbro apostemato. quia a striptico ppter sui stripticitatē generat̃ quid simile cōtusioni siue cōtictioni mēbri substantiam recolligendo et restringēdo nimia restrictōe. a medicaminibus uero acutis que resoluūtur maxia resolutōe generat̃ in mēbro apostemato quid simile corrosioni. et ideo uer tempatū in quolibet istarum duarū uirtutū est melius quā trāscēdens. quinto miermir.

¶ Nō refrigeres neq; reprimas herisipillam nisi purgatū corpus sit p̃ solutionē uentris prius cū medicina purgante colerā quia si premitis refrigeratōem et repcussionē ante euacuatōem fit fortis expulsio a mēbro habente herisipillam ad mēbrū nobile nobilitatis magne. xiiii. ingenii.

¶ Hunc magnū canonē excellentis prouisiois oportet te habere sp̃ in mēoria tua. Et ē cōmisce in medicina dispēsata ad p̃positū et intentōem aliquā multotiens medicinas alias incōuenientes proposito et intentōi illi que medicine si non cōueniāt ipsi proposito non debent contrariari ipsi uel sibi aliquatenus nec etiā aduersari. vii. miermir.

¶ Ait Moyfes sicut imiscemus mastice que est medicina striptica cū solutiuis ad cōfortationē hominis stomaci et phibitionem abhomiatiōis medicinarū solubiliū et uomicarū: et sicut immiscemus dragagātū ad phibitōm nocumēti colloqntide i intestis

¶ Cita resolutō spūs et sincopis accidit subtilitate hūorū ei cuius humores sunt modici et subtiles. Et si egritudo hec cū apostēate epatis uel stomaci fuerit non curatur aliquo mō. quia uirtus eius ppter apostēa quod cibū phibet ē p̃cepta. xii. ingenii

Impossibile ē te habere unā medicinā ad medelā oīm cor-
porū. qā diuersitas cōplexionū corporū et etatū requirit diuer-
sas medicinas. et ppter hanc causam oportet te habere duas me-
dicinas paratas unā fortiorē omnibus intrātibus genus eius.
et aliā debiliore et ipsas iuxta necessitatē cum opus fuerit im-
miscere. iii. catagenis.

Sudor fit extra naturā. quia cū cursus corpīs fit secundum
actōem nature et naturalibus dominās uicerit ipsum ad cutem
ipsa hūiditas non mūdatur. Expōne eius in pīa aphorismoū.

Explicit particula tertia incipit pīcula quarta cōtinēs apho-
rismos de pulsibus et ipsorū significatōibus.

Vltus est causa duorū iuuaminū. horū primū melius
p et potius est conseruatio caloris naturalis. et secundū
est generatio spiritus. xiii. pulsuū.

Species pōderis noiati in generibus pulsuū ē mēsuratio tē-
poris dilatatois ad tēpus quietis quod ē post illud. et temporis
constrictōis ad tēpus quietis quod ē post illud. quia quodlibet
horū duorū tēporū indubitāter habet aliquā ordinatōem natu-
ralem secūdum unāquāq; etatē que quādoq; gubernat secūdū
naturā. et quādoq; mutat a natura. in megapulsibus.

Cognitio pōderis cōprehendit in pulsu ualde forti. et citra
hunc nullo mō cōphēndi potest pondus aut cōprehēditur cō-
prehensione a ueritate remota. vii. pulsuū.

Signū quod significat fortitudinē uirtutis semper nec fal-
lit ē pulsus fortis equalis. et similiter est pulsus magnus. parti-
cula. vi. de flobotomia.

Nouiter geniti pueri pulsus est spissus et uelox. senis uel-
ro est paruus et tardus. et reliquarū etatū pulsus est medius in-
ter utriq; iuxta ascētionis et descensionis sui gradū. sed etatis
iuuētutis potissime ē pulsus magnus et fortis cuius magnitū-
do et fortitudo diminuit secūdum degradatōm adeo q; fit in se-
nectute puus et debilis. Et a tpe natiuitatis usq; ad statū iuuen-
tutis addit pulsuū magnitudo et fortitudo iuxta ascensionis gra-
dum. xi. pulsuū.

Pulsus tardus debilis et paruus he spēs trēs cū pueniūt ad
sui ultimū sunt ualde timēde: et horū domini sunt in continua
dubitatioe, et nō est ita de magno et forti in ultimo. sed uelox i

Particula.

ultimo est securior et salubrior tardo in ultio. xiiii. pulsuū.

¶ Pulsus inequalis in poxismis significat q̄ causa inequalitatis eius est certa mutatio egritudinis. uel enī mutatur egritudo in mēbrum ignobile et liberatur egrotās. uel mutat̄ in mēbrum nobile et destruitur. et non significat̄ ex inequalitate impari aliquod certum. quarto pulsuū.

¶ Pulsus inequalis parilitatis significat q̄ causa inequalitatis est certa mutatio. et contrariū huius significat q̄ causa ipsa est mutatio incerta. x. pulsuū.

¶ Omēs species pulsus inequalis ultra unā pcussionē sequitur malam cōplexionē cordis inequalem aut pestē aduenientem stomacho siue uirtuti. x. pulsuū.

¶ Virtus debilis in seipsa raro facit pulsum inequalē secundū plures pcussioēs. et uirtus fortis i seipsa aggrauata multitudine hūorū facit pulsuū inequalē secūdū plures pcussioēs. x. pulsuū.

¶ Primus status uirtutis debilis et pue facit pulsum ualde debilem et ualde puū. et secūdus status uirtutis debilis mutat pulsum in appositōe digitorū supra arteriā positorū in mutatione que dicit̄ cauda soricina tornatilis uelocitate secunda. et status uirtutis destructe et dissolute magis illa mutat pulsum in mutationē que nominatur cauda soricina finitiua. x. pulsuū.

¶ Pulsus fortis pcussiois tactū fortiter pcutiētis et simililiter spēs pulsus duri secūdū modū pulsus tremuli et spissi. viii. pul.

¶ Nunquā inuenit̄ pulsus ualde magnus uel ualde fortis tardus. sed tamē multoties inuenis pulsum ualde magnū uelocem et nou. tardum. v. pulsuū.

¶ Pulsus cōtinet hec oia. s. multā fortitudinē et multā duriciam secūdum q̄ pōt repiri duricia cū multa magnitudine. huius cōstrictio ē magis māifesta et magis apparēs quā oīm aliorū. Sed pulsus stricti cōstrictio est incognita et nescit̄ nec sentitur modo aliquo principiū motus cōstrictōis eius. primo pulsuū.

¶ Omnis egrotatio que uertit pulsum in spissitudinē cū augmetatur elongatur et fortificatur adducit pulsui inequalitatem significantē q̄ corpus arterie truncatū est et redactū in minas particulas non cōiunctas. in micropuls.

¶ Inequalitas est corruptō parilitatis secūdum quācūq̄ spēm et impossibile est inueniri pulsum inequalis parilitatis nisi ra

Quarta

ro. cum uero pestis est parua facit pulsum inequalis parilitatis et cū magna pulsum inequalis imparilitatis. in pulsu paruo.

Est aliquādo cōplexio calidior sua naturali et cōplexio arteriarū frigidior sua naturali uel ecōuerso. et similiter est cordis. et accidit aliquoties q̄ corpus cordis est frigidius sua cōplexione naturali. et substantia rerū circūdatarū a uētriculis eius calidior uel ecōuerso. et fit pulsus tūc similis pulsui naturali. Et si similitudines harū egritudinū decipiūt et faciūt errare nō solum ignorātes uerū etiā peritissimos medicorū. xv. pulsuū.

Dissoluta uirtus paruū debilem et spissum ualde pulsū operatur. cōtrita uero et grauata facit pulsum inaequalem et inordinatū et uertit pulsum in eā inequalitatē que est secūdum uehementiā et magnitudinē. et hec pprie sunt et maxime inequalitates uirtutis cōtrite. et eius quidē que multū lesa est parui etiam que multum lesa sunt magni. in pulsu paruo.

Coadunat̄ i stōaci ore multoties hūor malus q̄ mordet eum et infrigidat opat̄q̄ pulsū puū inequalē imparē. q̄a puitas pulsus eueniēs ex eo qd̄ infrāt ē maior illa q̄ mordet. et equalitas pulsus eueniēs ex eo qd̄ mordet ē maior illa q̄ infrāt. pria feb.

Mordicatio hōis stōi vomitus nausea singultus angustia et defectus. harū q̄libet passionū facit pulsū spissū ualde et debile et quādoq̄ uelocē moderate. constrictio uero stōaci absq̄ ipsarū cārū aliqua scā. sed que aecit a cibariis nullā habētibz uirtutē aggrauātibus et molestātibus quātitate sola. et similiter q̄ fit q̄busdā hūidis cōfluētibus in stōm infrigidātibus et nō mordētibus ipm pulsū rarū puū tardū et debile opat̄. in pulsu puo.

Cū ē in arteria mala cōplexio inequalis hūidioris uel calidioris ptis fit pulsus maior et uelocior. et cū est partis frigidioris uel siccioris fit pulsus minor et tardior. x. pulsuū.

In principio oīm febriū ex putredine motus cōstrictōis arterie ē ualde uelox qd̄ signū ē ualde remotū a falso. et oportet te magis cōfidere in huiusmōi signo in introitu cognitōis quā in aliquo alio. et similiter ē pulsus in augmēto et additōe. sed i tpe status motus et restrictōis et dilatātōis ē uelox. xv. pulsuū.

Quotiescūq̄ iueneris in pricipio febris pulsū aut magnū

Particula.

aut alienum a duritia nullo modo talis febris est febris ethi/ ca. et cū pulsus est fortis et magnus absq; duricia manifestum signū est q; est febris. et cum inuenis pulsum debilem parū et arteriā durā tūc est febris ethica. xv. pulsuū.

Cum multa materia frigida puenit ad cor tempe principii accessionis febris venit egrorās ad statū pximū morti. et hec si gñificat mutatio pulsus quantitate magna ad tarditatē raritatē et puitatē : que tria debilitas si sequatur i quātitate multa egro tans moritur ipsa hora. xvi. pulsuū.

Cum pulsus arteriarū omniū est debilis uirtus aialis ē del bilis in seipsa ex male cōplexiōis corporis cordis causa ut cogni tum est et si hoc accidat in aliquo mēbro corporis tūc illius mem bri solum cōplexio est mala. Et cum vnius eiusdē arterie pul sus aliquādo est debilis et aliquādo fortis nō est tūc uirtus del bilis in seipsa. sed tamen est ibi multa materia que aggrauat et strangulat uirtutem. xvi. pulsuū.

C Vene mēbro egrorātī proxime sunt parate imutari in molli ciem et duriciē: et uene remote a mēbro egrotaute nō sunt para te imutari in illud nisi per interpositiōem cordis inter ipsas et membrū egrorās. x. pulsuū.

Cum est infrigidatū corpus cordis in seipso calefactū hu/ mectatū uel desiccātū multū secundū dominiū male cōplexiōis in se dominātis facit pulsum debilem. quia pestis cecidit i cor/ dis uirtute. et cum est calefactus aut infrigidatus sanguis et spi ritus qui cōtinetur a casula cordis uel est calefactū uel infrigi/ datum corpus casule cordis uel pulmōis et p̄tenditur illa mala cōplexio usq; ad cor nec dominat̄ in eius corpe ex his fit imuta tio pulsus alia ab ea que fit ex peste in cordis uirtute cadente. xiii. pulsuū.

Cum sanguis et spiritus cōtenti in corpe cordis aut a cor/ pore casule cordis uel pulmonis imutāt suas cōplexiōes in sicc itatem aut humiditatem non mutat̄ causa necessaria eius ab eo quod prius erat. quia caliditas et frigiditas sunt que immutant causas. xiii. pulsuū.

C Pulsus uene in statu crisis est multotiens inequalis. et maxime cum in crisi est maximus labor pulsus factus fluctu/ ans spei est quod significat sudorem. pulsus autem durus

nō significat nisi vomitū et sudorē. et pulsus altus est signū cōmune omnibus spēs euacuatiōis. et similiter ē pulsus fortis. Cū at est pulsus magnus significat motū nature ad exteriora corporis et non ad interiora cū fluxu sanguis nariū uel cum alia re tercio crisis.

¶ Cū augmētatur calor corporis prius imutat pulsum in magnitudine. et cū augmētatur magis addit magnitudini uelocitatē: et cū plus illo auget adiūgit uelocitati spissitudine: et cū infrigidatur corpus prius quod apparet in pulsu ē tarditas: et secundario tarditatē raritas sequitur. et tercio sequitur puitas raritatē. ix. pulsus.

¶ Arterie cū circūdantur ab aliquo quod eas impellit. et loca dilatatiōis earū impediunt siue alius humor sit siue apostēa fiūt pulsus inequales in suis ictibus. et similiter cū multus sanguis in arterias uel uenas fluit fiūt pulsus inequales eadē inequalitate. Et in summa quotiescunq; aliqd impellit arterias forti impulsione uel opilat eas fiūt pulsus inequales in ictibus suis. x. pulsus.

¶ Mollicies instrumenti adducit magnitudinē in pulsu et dominium frigiditatis in corpe et adducit paruitatē. Et quia dispositio frigiditatis in corpe adducit puitatē. et dispositio mollicie instrumenti magnitudinē fit tūc pulsus equalis. Et similiter contraria adducentia equalitatē virtutū causarū imutantū pulsum per eam equalē pulsū faciūt. et putatur tūc qd is cuius talis status ē in egrotatiōe sit in suo statu naturali et nō est ita ut quilibet pulsus naturalis sit equalis inter extrema nec quilibet pulsus equalis sit naturalis. ix. pulsus.

¶ Quēadmodū sequitur pulsū fluctuantem cū ē puus pulsus uermiculosus sic sequitur uermiculosus cū cessant eius motus magni et remāet in eo vnus motus pulsus uermiculosus et ē motus ualde minimus similis motui formicarū. et ē in eo vera inequalitas. tamē propter eius puitatē nō cōprehendit a sensu inequalitas eius. et talis pulsus ē magnus puitate debilitate et spissitudine. nec inuenitur maior nec debiliior pulsus neq; spissior illo. et innuit uelocitatē et nō est uelox primo pulsuum.

¶ Resolutiōe uirtutis in principio sui sequitur multotiens pulsus uermiculosus et in fine sequitur eam uermiculosus. et defectiōe uirtutis absq; febre uel cum febre parua sequitur pulsus mutatus

Particula.

n debilitatē puitatē tarditatē et raritatē. prio in micropulsis :

¶ Fit pulsus durus in febre effimera putrida et febre ethica ppter aliquā causarū imutantiū pulsus nō ppter febrē. Nam ppter prietas febris inquātum febris nō tenet aliquē statū ex statibus duricie pulsus et secūdum magis inuenit pulsus durus in febre ethica. prima febrium.

¶ Videtur pulsus spasmati q̄ vehemens sit et magnus ipse tamen neq̄ parvus neq̄ debilis est non tamē inquātum apparet est quidā vehemēs et magnus. recipit enī pcussio eius que inaequalis est et est quasi ex saliente sursum cōmorans tremulo similis. In pulsu paruo.

¶ Quies interior non phibet suā certā cognitōem aliquo tempore. sed tamē pcipit hec cognitio in pulsu ualde forti cū tangit stricto tactu. v. pulsuū.

¶ Non tangas arteriā in aliqua spērum pulsus stricto tactu ne impedias uirtutē. quinto pulsuū.

¶ Cū uirtus est fortis et corpus arterie durū et causa necessaria est multa fit pulsus tremulus. et cū aliquod istorū deficit tremulus pulsus non fit. x. pulsuū.

¶ Virtus debilis debilitate multa nō facit pulsum debile tantū sed facit ipsum puū. et pp eius puitatē facit eū spissum. Et uirtus fortis pulsuū propter suā fortitudinē magnū si a causa necessaria nō mutatur. xiii. pulsus.

¶ Pulsus uermiculosi cā est uirtus debilis. et pulsus fluctuantis ē multa hūiditas et aliquādo instrumentū molle. x. pulsus.

¶ Generale in quolibet pulsu inequali accidēte aut opilatione aut impulsioe scā in stōaco aut humoribus quātitatiue supantibus uirtutē. aut mala cōplexioe inequali que cordi accidit q̄ in equalitas in una pcussioe ē fortior et durior q̄ in multis pcussionibus. sed debilitas in pulsu significat q̄ ipsius causa est mala cōplexio cordis. Et inequalitas in pulsu nō est ppter debilitatē adiunctā alicui causarū quas nūc diximus. xiiii. pulsuū.

¶ In ydropisi utrea p id quod cōgregat in uentre de hūiditate dilatant vene et in frigidant fitq̄ pulsus urgens ad duriciam paruus et spissus maxie cū adest febris. Sed ydropisis carnosā

Quinta

habet humectare corporis membra dura oīa et madefacere. et sic pulsum fluctuantē operat. xii. pulsum.

¶ Neminē scio liberatū ab apostemate lateris cuius pulsus ē durus nimia duricia paruus et spissus ualde. xvi. pulsuū.

¶ Non attendas motū arterie secūdum eius triplicē dimēsiōnem quēadmodū motū corporis quadrati uel tornatilis et similiū Sed considera illius motū rotundū esse quēadmodū est motus pile. quia motus arterie manifestat sensui perfecta rotunditate. vii. pulsus.

¶ Nunquā inueniūt pulsus tardus ualde et puus uirtute exi/ stente forti etiā si causa necessaria sit diminuta nimia diminuti/ one. nono pulsus.

¶ Pulsus duarū pcussionū aliquando est ex cōplexione mala ualde et parua duritia arterie. et aliquando est ex nimia duricia et uirtute debili uel ex grossitie aut multitudine hūorū. x. pulsus.

¶ Virtus in statu equalitatis a motu prohibita repletioe multa aut opilatōe aut impulsioe aliqua in stomaco facta pulsum cam/ polum operatur. x. pulsus.

¶ Pulsum incidentē operatur instrumēti mala complexio ine/ qualis.

¶ Explicit quarta pticula incipit quinta de urinis.

Portet in omnibus febribus cū febris sit egritudo in uenis ut sit plurimū illius in quo tendis cōsider/ ratio in vrina. et ideo qui habet lateris apostēa oportet te prius considerare in eo quod expuit. deinde in vrina. quia non pōt esse quin cū apostēate lateris sit febris.

Si uero egritudo fuerit in uentre et nō fuerit cū ea febris tunc non oportet nisi ut consideres egestionem tantum. Et si fuerit cum ea febris tunc oportet cum hoc ut consideres in urina. pri/ mo crisis.

¶ Ipostasibus residentibus in vrina in febribus putridis mel/ lior est quā ex humore putrefacto fit qui digeritur a uena que circuitur ex quo fit in vria ipostasis residens alba lenis et equa/ lis absq; odore malo prima febrium.

Particula.

¶ Omnes partes urine in colore et substantia equales significant uictoria et dominiū nature supra morbum. et id quod congregat uero rositate in urina est humor frigidus qui significat longitudinem morbi. Expositio eius in. vi. aphorismorum.

¶ Melior urinis egrotantium est que similis est urine perfecte salini. et est urina completa digestione digesta cum equali substantia et colore declinatione ad citrinum tinctum uel rubeum clarum. sed potius ad citrinum tinctum quam ad rubeum clarum. ueluti si aquam acciperes et ei aliquid aquositate sanguinis uel citrine colore permisceres. septimo crisis.

¶ Laudabilior speciebus omnibus urinarum est illa que est pulchri coloris et est in ea nebula alba levis et continua. et precipue cum residet in fundo uasis. et cum nebula ipsa pendet in medio est minor prima. et cum ipsa nebula eminet in superficie est rarior secunda. et hec tres species significant digestionem et specierum aliarum omnium urine aliquę significant indigestionem. et relique significant destructionem. primo crisis.

¶ Ipsothesis laudabilis comprehendit rebus duabus. una ipsarum est ut non sit disiuncta et diffusa sed coadunata. et alia ut ita sit omnibus horis. quia urina que est sine sedimine in una hora et deinde in hora alia cum sedimine apparet significat digestionem egritudinis non esse completam. primo crisis.

¶ Ipsothesis laudabilis perfecte digestionis significat quod natura superauit morbum et incipit expellere humorem causantem morbum. et post istam in bonitate est urina que emittitur turbida post cuius emissionem statim residet in ea residentia laudabilis. quod significat quod natura incepit operari et in proximo operatio eius perficitur. Minor uero in bonitate isto secundo modo est que emittitur turbida et postea clarescit. nec residet in ea residentia. et hoc significat quod tempus digestionis est remotum etiam si natura ceperit operari primo crisis.

¶ Residet necessario in urinis eorum quibus accidit febris ex quiete et ocio uel multitudine cibi residentia multa. eorum uero quibus accidit febris ex cibi indigentia uel labore sepius terminatur morbus absque aliqua residentia in ipsorum urinis. et sufficit ad significationem digestionis ut appareat nebula alba lotus

Quinta.

cōtinua in supficie urine uel in medio pendens. primo crisis.

¶ Febris cū accidit ex humoribus crudis multū erit sedimen in urina. et cū accidit ex humoribus colericis non erit omnino aut erit paruū. Expositōe eius in pronosticis.

¶ Urinis omnibus infirmorū peior est urina subtilis et clara que proprie similis est aque et est ultima emissio. et hec ē ualde remota a digestionē. minus tamē mala est que emittitur subtilis et clara et statim fit turbida. et hoc significat q̄ quāuis nondum natura agere incepit tamen in proximo et citra istā secundam in malicia ē que emittitur turbida et pmanet turbida quod significat q̄ materia incepit pati digestionem et nō intendit ad aliquā prorogationē. primo crisis.

¶ Emittit in urina in quadā passionū renū amurca subtilis similis assellatōi que emittitur in p̄cipio egritudinis epatis que parum magis est sanguinea quā illa. vi. scientiarum.

¶ Urina pinguis cū colore inequali de genere colere significat calorem febrilem liquefacere pinguedinē. Et urina pinguis cū colore et substantia similis colori olei significat calorem febrilem liquefacere carnē. et hec significat destructionē. quia caliditas liquefaciēs carnē fortior est caliditate que pinguedinem liquefacit. iii. expositōis eius in secūda epidimiarū.

¶ Velox penetratio et exitus urine aque similis ē egritudine que dicitur diabetes. et ipsa urina quidē est in fine ultimo elongatōis a digestionē et deterior urinis. et hec significat mortificationem quādam duarū uirtutū naturalium immutatiue uidelicet et retentiue. prima crisis.

¶ Ipstasis nigra significat aut caliditatē igneā aut frigiditatem multam p̄ que mors accidit uirtuti naturali. Et ipstasis plūbea accidit ex frigiditate multa tantum. prima crisis.

¶ Omis urina pueniēs ad nigredinē est in fine malicie adeo q̄ neminē vidi mingentē vrinā nigrā euadere. secundū autem nigrū significat destructionē maiore. Nebula autē nigra in medio significat minorem destructionē quā nebula in medio pendens. prima crisis.

¶ Urina alba subtilis vrina habēs in supficie nebulam eminētem uel in fundo residentē nigrā seu fuscā. et urina habēs cor

pora similia farro uel similia fustis longis sunt mortales. Et si-
militer urina nimis fetens urina pinguis et urina dicta oleagi-
na omnes he sunt mortales. hec eni urine significant morbum
in natura sui esse magnū. Particula. vi. in ipibus egritudinū.

¶ Omnis color qui est in urina excepto albo citrino et rubeo
significat perniciem uel maliciam. Et simimiliter quicquid ap-
paret i urina exceptis his tribus ipostasi uidelicet vel nebula pé-
denti uel natanti ipsa in superficie laudabilibus significat ma-
liciam uel mortem. I. crisis.

¶ Cum egritudo est tardi motus prolixa de consuetudine est
in ea fieri crisin p exiturā precipue si minxerit eger urinā te-
nuem crudam tempore longo. Et si minxerit urinam spissam
plurimā in qua sit sedimen residens laudabile tunc certum est
q̄dige ritur egritudo paulatim et cum exitura non accidit sibi
crisis. iii. crisis.

¶ Cum egreditur in urina aliquid simile frustis ordeī uel fru-
stis lentis significat q̄ hoc est ab epate. et cum frusta illa sunt
similia carni significat q̄ sit a renibus. et cum sint similitia
frustis longis significat q̄ sint a uesica. et frusta assimilitia
farro in quāritate et duritia nō alba significāt q̄ liquefactio est
in carne et in neruis frusta nigra significāt q̄ liquefactio est in
carne splenis. Et urina pinguis significat liquefactiōem ping-
uedinis. et vrina similis vrine iumentorū significat multitudi-
nem grossi humoris. I. expositōis eius in. vi. epidimiarū.

¶ Ait Moyſes didici ex uerbis Galieni in crisi sub compen-
dio q̄ melior vrinis egrotantiū que mingunt est illa in qua ap-
paret sedimen laudabile. et hec urina laudabilis vocatur prima
quia natura perficit suam operationem et digerit materiā mor-
bi. Et hanc sequitur in bonitate urina que emittitur turbida et
post emissionem clarescit in qua resider laudabilis residentia.
et hec significat q̄ natura incepit opari et in proximo perficiet
suam operationē et hec est secūda. Tercia q̄ in bonitate est que
emittitur turbida et clarescit nec resider in ea residentia aliqua.
et hec significat q̄ natura incepit opari nec puenit ad tempus
digestionis. et hanc sequit in bonitate que emittitur turbida et
remanet turbida. et hec remotior est a digestionē quā pcedens
et est quarta. sequiturq̄ eam que emittitur clara subtilis. deinde

Sexta.

fit turbida et hec significat q̄ natura nondum incepit operari. sed tamē in proximo incipiet. Et urinis omnibus peior est que emittit subtilis et remanet in sua subtilitate et hec significat priuationē digestionis totalem in instāti tempe et futuro.

¶ Explicit particula quinta. Incipit particula sexta de significationibus egritudinū specialium.

Ignificatōes apoplexie cōprehendūtur p dispositōem spiritus. si auferatur motus spūalis totaliter est apoplexia maior et peior. et si in spiratiōe et exspirato est dura et angustiosa passio quidem fortis est et mētalīs non tamē priori similis. et si spiritus sit diuersus non eiusdem ordinis aliquādo quiescens passio quidem est fortis sed nō tenetur priori similis. Et si spūs sit vnus ordinis passio est debilis in qua si medicus omnia machinet̄ est possibilis cura eius.

¶ Amissio spiritus fit aut ex defectōe uirtutis pectoris mouētis: aut ex nimia frigiditate in cerebro domināte. iiii. afforif.

¶ Desipiētia ex sola caliditate absq̄ materie corruptōe est similis desipiētie emineti ex potatiōe vini. et illa que fit ex colera citrina habet sollicitudinē et tristitiā. cuius incēsiō si augmentet̄ et mutet̄ in colerā nigrā quasi maniā facit. vi. afforismorū.

¶ Sternutatio in egritudinibus lōgis exceptis egritudinibus pectoris est signū bonū. quia significat digōem et uehemētiā uirtutis in cerebro existentē. Expōne eius in pria pnocticorū.

¶ Propriū signū spēi repletōis que fit secūdum uirtutem est grauedo et spēi repletōis que fit secūdum yasa est tensio. Particula. vi. de flobotomia.

¶ Accidit q̄ uene exteriores sunt plene extenseq̄ nec sunt interiores ita sicut fit uel ex caliditate uel hora balneationis cum aqua calida. et accidit q̄ uene exteriores sūt vacue et inanite interioresq̄ replete fit ex forti frigore. et repletio uenarū exteriorū nō ē signū multi sanguis nisi duobus pactis. primū ē equalitas caloris i interioribus et exterioribus corpis. et scdm ē calor extraneus qui nō ambit corpus ut est febris adurens.

Particula sexta de multitudine.

¶ Accidunt nobis ex chimis morditiuis quattuor spēs egritu

Particula

dinū a chimo qui mordet parū accidit pruritus . et a chimo qui mordet amplius illo accidit horripilatio . Et a chimo qui multū mordet accidit tremor . et a chimo qui mordet magis isto accidit scabies . Particula sexta de multitudine .

E Ait Moyſes . attende qualiter poſuit differentiā inter pruritu et rigore et tremore p gradus humoris morditiui tantum . addens in ipſa pticula additamentū ad probandū ea que dixit i pticula ſua de rigore et tremore . Et dico q nō eſt diuerſitas aliqua inter ea que dixit hic de tremore . et ea que dixit ibi de rigore . quia utrūq dictū eſt uerū . nam p ipſorū ſtatū habet intentō eorundē . quia nō diuerſificatur fortitudo et debilitas humoris morditiui niſi p varietatē locorū eius . quoniā probauit in particula ſua de rigore et tremore q humor morditiuus in ſtatu opilatōis eſt in cute tantū . et faciēs tremorē eſt in omnibus membris que ſunt ſub cute et hoc eſt uerū . Comphendimus igitur et nos ex eius dicto q pruritus eſt in ſupficie cutis non in ea parte qua cōiungitur carni .

E Accidit hominibus ex multitudine flegmatis dulcis multuſ ſomnus . et ex multitudine flegmatis acetofi fames . et ex dominio flegmatis ſalſi ſitis . et ex dominio flegmatis crudi ceſſatio ſitis . Parti . vi . de multitudine

E Generatio ſaniei ſit ex dominio caloris naturalis ſup ipſis humoribus digerendis et immutādis . et tūc ſiūt egritudo et dolor fortiores et acuitur febris et fortificat . et cū egredit ſanies remanet membrū incolume ſicut erat . Cum uero ceſſat calor naturalis uel tepet nec poteſt penitus digerere illos humores ppter ſuā debilitatē non generatur in membro ſanies nec dolor ledens ipſum neq febris . ſed putrefit et corrūpitur adeo q deſideratur nimis eius abſciſio in toto . et ſimile accidit ei a quo recedit febris ſi apparuerint in eo ſigna exprimētia mortē nec apparuerūt ſigna pronoficātia bonū . Expoſitōis eius in tertia epidimiarū .

E Melancoliā compositā cū frenesi ſignificat infirmi uerborum multitudo . quādoq q eſt ex ſignis frenesi et taciturnitatis multitudo . quādoq q eſt ex ſignis melancolie . iii . expoſitionis eius in tertia epidimiarum .

Euacuatio supfluitatis augmētata habet fieri aliqua istarū triū partiū. aut solutōe uentris. aut urina. aut sudore. Et cū natura sponte ad aliquā istarū trium partiū declinat in euacuādo superflua subtrahit se a duabus reliquis. Et ideo cum per sudorem crisis fieri debet constipatur uenter et retinet urinā necessario. et accidit egrotanti rigor et post rigore sudor. Prima expositōis eius in sexta epidimiarū.

Desiccatio lipitudinis que est in oculis. et sudoris qui est in facie ad similitudinē pulueris significat malum. Et similiter obscuritas uisus in egritudinibus acutis significat mortificatōm uisibilis uirtutis. Prima expōis eius in sexto epidimiarum.

Signa si fuerint ualde mala sintq; accidentia uel egritudines et facies egroti appeat pulcra nimis similis statui naturali hoc non significat malum. et si signa fuerint debilia sintq; accidentia uel egritudines faciesq; eius sit ualde dissimilis statui naturali hoc significat malum. sexto expositionis eius in. vi. epidimiarum.

Nemo melancolicorum est expers alicuius timoris non timendi que egritudo cum fuerit pura quod timetur uidetur sibi unum. et cum egritudo est composita quod timetur uidetur sibi duplex uel triplex. Et ex his aliqui sunt qui timēt quamlibet rē secundum egritudinem sui fortē. Expositōis eius in sexto epidimiarum. Et dixit insuper in ipsa particula Galienus. Virtus animalis sequitur compositionē corporis. et nomē melancolie et timor in lingua greca idem significāt.

Cum fluxus sanguinis nariū tempore sanitatis fit sanguine malo oportet corpus reparari sanguine bono p cibos grossos uenas replentes sicut est farrum. lac. caseus recens. carnes porcine agnine et edine. Et non cum fluxus sanguinis nariū tempore sanitatis fit sanguine multo. iii. expositionis eius in sexto epidimiarum.

Vnum ex ueris et magnis signis significantibus in egris corpibus fortitudinē est oculorū ipsorū apertio et clausio sicut in sui tpe sanitatis. quarta expositōis eius in. vi. epidimiarū.

Colores lingue significāt chimi dominiū existentis in uenis que sunt in ptibus epatis renū et uesice. et lingua nigra est

Particula

cui dominatur siccitas maxima et significat febrē adurentem
Expositōis eius in .vi. epidimiarum.

¶ Cibum vinctuosum et cibū dulcē saporat tantū qui ē sanus
egri vero saporāt vniuersa cibaria exceptis his duobus secūdū
egritudinē suam. v. expositōis in .vi. epidimiarū.

¶ Sudor frontis et colli et partiū pectoris significat debilita-
tem virtutis aīalis frequēs indigestio. et esus eorū quibus inest
aliqua putrefactio et panis grossus significat lumbricos in ven-
tre. vii. expositōis in .vi. epidimiarum.

¶ Inclinator aliquis medicorū et putat sanguinē suphabun-
dare in corpe et nō superhabūdat et hoc accidit ex caliditate aei-
ris aut ira aut febre quēadmodum accidit mari dilatato et ipsū
putat esse diminutū et non diminutus est. et hoc accidit ex frigi-
ditate ipsum ad interiora corpis impellēte sicut mari accidit flu-
ctuanti. Prima expositionis humorum.

¶ Colera nigra est ualde morifera cum apparet aut in sputo
vomitu egestione aut vrina. et post eam colera citrina cum appa-
ret pura et ceteri humores sunt minoris nocumēti cum apparēt
in aliquo istorū. secūdo expositōis humorū.

¶ Pustule cū apparēt in lingua similes granis pentadactili ni-
gris significāt egrū nō viuere die secūdo. Et cū apparēt in di-
gitis manū in quacunq; febre apostema nigrum simile grano
orobi cum nimio dolore significat egrum mori in quarto die.
Particula sexta de signis mortis.

¶ Multotiens egrediūtur cū vomitu uel egestione chimi nigri
quorū egressio quādoq; significat bonū. sed colera nigra cum
egreditur cum vomitu uel egestiōe significat piculū. quia cum
malicia est generata adustio eius. minus tamē piculosa ē colera
nigra que fit ex adustiōe multa fecis sanguis. et piculosior ē q̄
generat ex adustiōe colere. ipsa enī magis nocet mēbris ea plu-
rima corrosione corrodens. Particula sexta de colera nigra.

¶ Is qui habet cōtinuā experiētiā in his duobus chimis faci-
le cognoscit causā. quare egressio colere nigre a corpe ē signū
piculi. Is uero q̄ nō expertus ē admiratur et cōtradicit dicens
egressio alicuius nociui uel valde nociui a corpe signū destrui-

Sexta.

ctionis nullo modo potest esse. Eadem particula.

Cum egritudo est maior virtute mori sine dubio egrotans et hoc significatur ex eo quod vides signa defectus digestionis augmētari de die in diem. Et quāto magis plonget egritudo tanto magis mortalia signa apparēt. Particula. vi. de temporibus egritudinum.

Impossibile est aliquo tempe apparere signū significans digestionē quādo significat melioratōem et maximā bonitatem. sed sanguis exiens a corpe et sudor et exiture apparētes suo tempore et loco sunt utiles et inutiles non suo tempe apparentes.

Signa digestiōis significāt quod eger saluat et non significāt quod necessario accadat sibi crisis. quia possibile est quod quādoque egritudo dissoluitur paulatim lōgitudine dierū. primo crisis.

Superfluitas cuiuslibet mēbri corpis significat dispositiōnem que est in membro cuius ipsa est supfluitas et ipsa digesta significat sanitatem sui et indigesta significat egritudinem. unde vnuquodque horum triū generū significat digestionē sibi propriam. Egestio nāque quod est secūdum dispositiōem naturalem significat digestionē factā in uentre. et vrina significat digestionem factā tantū in spiritus instrumētis. prima crisis.

Lacere corpe supino et aperto ore sine quibus non est sterilitio significat hec accidentia debilitatē vel ebrietatem uel dissolutionē. secundo motuū lacertorū.

Mania accidens ex humore melancolico est minus mala ea que accidit ex adustione colere citrine. et ea que est ex adustione colere citrine est minus mala ea que est ex colera nigra. ex humore uero flegmatico nunquā mania fit.

Ex humore suphabundante in corpore cerebri qui puenit ex adustione colere accidit melancolia et pmutatio mentis cum cursu ueloci. et in statu febriū adurentiū permixtiōes accidētes pueniūt ex acutis fuōsitatibus quod in cerebrū ascēdūt. iiii. sciarū.

His qui patiūtur scotomiā et uertiginem ex cerebro accidit oculorū obscuritas casus et reuolutio ex re modica. et patientibus scotomiā et vertiginē ex ore stomaci cordis tremor et fastidiū accidit. et deinde pscripta accidētia accidūt eis. iiii. sciētiarū.

Particula

Ex patientibus emigraneā aliqui sentiūt dolorem extra cra-
neū. et aliqui sentiūt ipsum in profundum capitis puenire totū
Et dolor in emicraneo puenit ad finē diuidentē duas partes ca-
pitis. et cum dolor est ex uentositate fit cum dolo. e. tensio con-
iuncta. Et cum ex supfluitatibus colericis sentitur dolor mordi-
tius. Et cum ex multitudine humorū sentitur cum eo graue-
do. et cum cōiungitur cum grauedine color et caliditas illi mul-
ti humores non sunt acuti. *tercio scientiarū.*

Motus lingue est ex septimo pari parium nerui cerebri. et
cum lesa est pars dextra et pars sinistra cerebri in loco general-
tōis huius paris septimi: dominus egritudinis huius est in de-
speratōe taciturnitatis. et cum lesa est aliqua partiū ipsius tunc
accidit patienti dissolutōis aduentus: que dissolutio ledit motū
lingue secundū sui mediū. ledit etiā mēbra alia quādoq; q̄ sunt
sub caput. *iiii. scientiarum.*

Signa frenesis sunt. xvi. et sunt: uigilia: somnus: inquietas
alienatio mentis que paulatim crescit: febris acuta cōtinua: obli-
uio presentīū: modica sitis. et eger incipit currere et furere: spu-
tus malignus et spissus: pulsus paruus et defectiuus cum dur-
ricia: decerptio pilorū a uestibus uel stipularū a parietibus. lin-
ge grossities et nigredo: dolor posterioris partis capitis: siccit-
as lippitudinis oculorū et ex uno ipsorū emissio: lacrimae cali-
de: fluxus guttarū sanguinis a naribus: falsus auditus: lesio
uirtutis motiue in corpe toto uel prope: et in figura decubitus
iacet infirmus prostratus: et cum difficultate respondet. et sig-
na hec sunt aliquādo omnia simul: et aliquādo pro maiori pte.
v. scientiarum.

Fluxus sanguinis nariū cum est factus ex pte in qua ē apo-
tema est laudabilis. et factus ex parte cōtraria est illaudabilis.
tercio crisis.

Quecūq; ex aīalibus et plantis crescūt uelociter ita ueloci-
ter finiūt uitam suam. Expōis eius iū secūda epidēmiarū.

Decurrūt in aliquibus egritudinibus acutis hūores mali in
pulmonē: quātitas quorū est modica nec generāt apostema. et
ipsis exeūtibus p sputū putat qui nō exptus est in sciētia medi

Sexta.

cine q̄ egrotās patiatur pleuresim uel piplemoniā et nō ē ita

Expositōis eius in .vi. epidimiarum.

Tussis maligne causa est: aut fluxus fluens a capite: aut ulcus: aut apostema in aliquo instrumentorū spūs et sanies collecta in pectore. tussisq̄ secure causa est: et mala cōplexio instrumentorū spūs et grossities gutturis uel canne pulmōis. et tussis secura in febribus cum est nimis fortis calefacit ptes pectoris et pulmōis. et augmētat potētiam febris et fortitudinē siccis. et cum est debilis et p longa interualla mouet mēbra ad attractionē humiditatis subtilis tēperate quātitatis que sitim dimittit et calorē febris.

Expositōe eius in .vi. epidimiarū.

Causa mali spūs eius uidelicet quē opatur sicut diximus lacertus pectoris. et causa etiā quā opatur lacertus qui infra costas existit est altera harū trium causarū uidelicet uirtutis defectio constrictio instrumentorū spiritus. calor dominās supra cor et pulmōē. malū autē spiritū qui fit caloris dominio tātū supra cor et pulmōē cognoscimus p spiritū uelocē fortem et spissum et emissionē aeris calidi et ebullientis p expirationem cum insufflatione. Et spiritum malum qui fit uirtutis defectiōe tātum cognoscimus p spiritū non uelocē neq̄ spissum et exitū aeris liberū ab insufflatōe oris et dispositōe nariū se cōstringētium extremitate sui: et que dicunt folia duo cū aer attrahitur. et hoc est illud quod significat potissime uirtutis defectionem. Malum vero spiritū qui fit in cōstructione instrumentorū spūa lium tantū cognoscimus p dispositōnem pectoris quod uidetur extendi in magnam extensionē et spiritū uelocem et spissum et emissionem aeris absq̄ insufflatōe. iiii. scientiarum.

Tussis accidit ex mala cōplexione equali uel inequali que ē in pulmone. et cū ipsa mala cōplexio est calida parum pondus spiritus immutat. et cū est calida multū generat desiderīū attractionis aeris frigidi et potus frigidi: et cum plongatur generat febre. Et cum complexio est parum frigida generat desiderīū attractionis aeris calidi et potus calidi et cum est frigida multū et fortiter repletionem generat in pulmone. quarto scientiarum.

Particula.

¶ Signū significās dispositōem pleuresis est cōtinuus dolor qui nō diminuit p̄ appositōem cataplasmatū. Et signū significans magnitudinē pleuresis et eius maliciā est augmētatio viscositatis sputi et prohibitōis egressus eius viscositate et tenacitate sui in membris egris. Expositōne eius in prima morborū acutorum.

¶ Quicunq; ex sui natura similis est ydropico huic cito accidit ydropisis. et similiter quicunq; est similis ptisico cito accidit ptisis. Et quicunq; similis est melancolico ei cito accidit melancolia. et idem est iudiciū in qualibet egritudine. et simile est in accidentibus anime. quia qui est cito mobilis ad loquēdum mala verba cito incidit in permixtionē mentis. v. expositōnis eius in sexto epidimiarum.

¶ Et dixit in tertia expositōis eius in tertia epidimiarū q̄ homini insensato mobili et ualde ueloci accidit pmixtio mētis ex modica causa. et ei qui est extra huiusmodi nō accidit mētis permixtio nisi ex causa magna.

¶ Color albus viridis significat epas apostematū esse: et color viridis niger significat splenem apostematum esse. et color albus phisticus significat apostematum pulmonem. et colores hi sunt cum ipsa apostemata minime sunt accensa. Expositōis humorum.

¶ Singultus significat malum in eo qui habet epatis apostemata. Et spasmus in patiēte vigilias similiter. et tussis in idropico supueniens significat mortē. Et sternutatio forte supueniens sponte ei qui singultū patitur significat dissolutōem singultus. Particula sexta de signis mortis.

¶ Mala cōplexio cordis duobus modis est: aut in humiditatibus sibi necessariis: aut in eius corpe duro. Et mala cōplexio existens in suis humiditatibus est cum iectigatōe totius cordis et mala complexio ipsius cordis duri est absq; iectigatōe sui. xv. pulsuum.

¶ Febris ethica multotiēs puenit propter apara epatis et stōi que non curata sunt recto modo. quinto febriū.

¶ Incuruatio ynguiū ptisim significat, cuius causa est ulcus

Sexta

pulmonis et denigratio lingue significat febrē adurentē. et per mutatio coloris corporis in speciem aliam a specie coloris permutati. cuius causa est splen debilitatem epatis portēdit. primo scientiarum.

¶ Signa malicie ascēdentis supra hec eructatio acetosa post cibī assumptōem. sputū multe quātitatis molle ardor in hypochondriis. gurgulatio que nō accidit nisi post receptōem cibi per horā malus spiritus: tristitia: et accidēs anime simile accidenti quod accidit melancolie melancolice. et dolor ventris fortis pueniēs in aliquibus ex ipsis usq; spinā: quorū aliqui vomūt cibū post tēpus. aut sequenti die. neq; inueniūt remediū nisi per vomitum et secessum et digestionē bonā. tercio scientiarū.

¶ Retractio ypocundrii sursum est spēale signū apostematis dyaphragmatis: quod statim apparet ab ipsius principio. Et similiter cum cōfirmatur frenesis retractio est ypocundrii ad sui ultimū. et in hoc apostemate dyaphragmatis fit pulsus aliquādo inequalis paruus aliquādo inequalis uelox. et aliquādo inequalis spissus tremulo similis. tercio scientiarum.

¶ Accidentia cōcomitantia apostēa lateris que nō deferunt ipsum sunt quādoq; febris acuta: dolor pungitiuus in latere: spiritus paruus et spissus. pulsus dictus serra: et tussis que frequēter fit cū sputo: et aliquando fit sine sputo. et hec significat aut uelocē mortem aut egritudinē longam. v. sciētiarum.

¶ Signa apostematis caloris in epate sunt octo. et sunt febris adurēs: sitis fortis: destructio appetitus ex toto: rubedo lingue in principio et postmodū nigredo eius: vomitus colere vitelline in principio et in fine eruginose: dolor lateris dextri ptendens ad furculam. et spēaliter cū retrahunt ypocundria sursum. tussis parua. quandoq; sensus grauedinis et puncture dependentium in latere dextro: et querela patientis multotiens de costis posterioribus: precipue cum epar ex sui generatione est cōiunctum ipsis costis: et incarcerationis egestionis propter apostemata etiam si epar debile non existat. quinto scientiarum.

¶ Qui habent egritudinem dolorosam inuiri dolorem sentiunt inter scapulas: pro eo qd meri supra os spine est protensum. primo scientiarum.

Particula.

In apostemate epatis generato i parte gibbi: dolor et morus tuilis magis accidit: quoniam in eo quod generatur i parte cōcaui: adeo q̄ sentitur q̄ furcula retrahitur inferius. et i apostemate generato in parte cōcaui destructio appetitus. fortitudo. sius uomitus colericus. et fastidium accidunt magis quam in eo qd̄ quod generatur in parte gibbi. v. scientiarum.

Aquositas sanguinis subtilis quandoq̄ emittitur cum egestionē i egritudine epatis ex mala compositōe frigida: que multotiens est sine febre: et cum prolongatur egritudo sequitur cā febris: quia sanguis epatis corrumpitur: et qui non attendit huiusmodi egritudinem nec expertus est uilipendit huiusmodi febrem uel putat egrotantem non febricitare.

I. scientiarum.

Egritudo inducens dolorem capitis uel est in partibus omnibus que sunt extra cranium: uel est i omnibus partibus que sunt infra ipsum: uel est in aliqua partium capitis: scilicet genere arterie tantum et uene: et in genere nerui: et in genere pellicule et in genere cutis: et est egritudo in substantia corporis cerebri: et scire loca egritudinis ueraciter res difficilis est et laboriosa ad quod non peruenit nisi qui inspexit et uidit illud sepe.

Secundo micrmir.

Dolor qui oritur ex seipso facile et cito decurrit ad locum uicinum sue origini sicut accidit in doloribus habentibus summam fortitudinem et summū laborem: ut sunt dolor emicrani et dolor galce et dolores neruorum tensorū in longum ultima tensione: et cum dolor est in principio nerui et eius ultimo egrotans dolorem nerui sentit in interioribus corporis cum dolor ē in pellicula sita sub cute que cum excoriatur inuenitur cōtinua: cum ea accidit dolorensus et dormitans.

Secundo Scientiarum.

Cum dolor est in pelliculis ossa circundantibus patiens sentit sensum doloris in interioribus corporis: et imaginatur q̄ ipse dolor est in corporibus suorum ossium: et plures uocant perforatorem ossium hunc dolorem: et hoc secundū magis accidit ex labore.

Secundo scientiarum.

¶ Specialis dolor arterie et uene uidetur domino huius q̄ sit dolor corporis tensus ad modum corde . et dolor carnis longa tensione tensus nullatenus inuenitur. ii. scientiarū.

¶ Sudorem frigidum impossibile est uenire a locis in quibus est acuta febris . Nam si ab his locis pueniret calefieret a calore febris . sed uenit a locis que iam frigida sunt propter extractum iam naturalem calorē . uel propter vicinitatem suā ad extinctionem . et hoc significat aut mortē aut longam egritudinē Sed tunc significat longam egritudinē cum in corpore multe supfluitates frigide dominant . Expōe eius in quarto afforis.

¶ In pluribus longarum egritudinū in frigidantur digiti . sed in febribus ethicis calefiūt propter modicā carnē in digitorū ethicis . et demonstratur q̄ febris iam est in mēbris radicalibus collocata . Expositōe eius in secūda pronosticorū.

¶ Sapor sudorū sanorū est salsus . et similiter est in egris . sed tamē parū permutat̄ eius salsugo et declinat in sapore hūoris dominātis qui egritudinē generauit . I . Expositōe eius in secūdo epidimiarum.

¶ Imprime manū tuam supra ypocundria tensa in principio egritudinū suarū et cognosces per illud si in eis est apostema calidum . apostema durum : inflatio : sanies : aut multū stercus : et egritudine ipsa cognita incipe dissoluere ipsam . Expositione eius in secundo epidimiarū.

¶ Destructōis appetitus forsan causa est humor aliq̄s in ore stomaci existens : et forsan est epatis natura . Sed cū pestis huiusmōi est ex natura epatis accidit ex destructōe appetitus quoddam pessimū egrotāti desiderii . s . mortis . quia non sapit . I . Expositōe eius in tercio epidimiarū.

¶ Apostematibus oībus laudabilius est quod magis apparet exterius : et post hoc qđ hēt caput acutū . et apatibus oībus est peius quod ē his cōtrariū . Et apatibus digestinis laudabilius ē cuius digestio ē equalis et nō hēt duriciē circumcirca . I . expositōe eius in .vi . epidimiarū.

¶ Spasmus accidēs ex pcussioe uel ex medicie solubilis potione significat malū . et risus accidēs cetanū patiēti mortē significat ipsa hora . Particula .vi . de signis mortis .

Particula.

¶ Si quis patitur ulcus intestinorum et accidit ei sitis fortis et appareret post aures eius pustule nigre similes granis orobi moritur, et crura ad que chimus defluit difficile curantur.

¶ Particula sexta de signis mortis.

¶ Intestinorum aliquod vulneratum ex colera nigra nullo modo potest curari: et vulneratum ex colera citrina difficile curatur, et similiter est status aliorum morborum interiorum.

¶ Particula sexta de colera nigra.

¶ Egestio lenis continua bona est que non precedit nisi postponit horam suam naturalem quantitas cuius secundum compactionem eius quod assumptum est de cibo, et cum congregantur omnes istae proprietates quatuor in egestionem oportet tunc quod sit egestio cocta que digestionis cibi significat bonitatem.

.I. Crisis.

¶ Accidit rei cuius digestio et decoctio consummata est iam ut exiccetur humiditas eius causa caliditatis fortis in membrum que sunt in circuitu stomaci et que sequuntur ipsum et sunt coram eo, et ut levis descendat existens subtilior propter debilitatem uirtutis facientis penetrare et dantis cibum. Ex autem levis continua significat per seipsam sanitatem digestionis et fortitudinem eius et significat adhuc per accidens quod penetratio cibi est secundum quod oportet, et significat iterum per hoc quoniam non est in aliquo membrorum que sequuntur ventrem caliditas superflua ex aposteate uno neque alia re.

.I. crisis.

¶ Egestio levis continua que egreditur in hora in qua egrediebatur in sanitate minor quam oportet secundum comparationem cibi assumpti significat illud quod aliquid ex eo retinetur in intestino orbo et intestino colon notato, aut in aliqua spem gracilius intestinorum etiam illud quidem non bonum est ymo malum. .I. Crisis.

¶ Egestio que non est digesta est aspera non continua et subtilis seruans cibi illius cuius est superfluitas qualitatem.

.I. Crisis.

¶ Color viridis fit cum incipit fieri color niger, et ideo mala

est egritudo in qua apparet vomitus viridis egestio viridis vel
urina viridis quem colore sequitur color niger in aliquo predi-
ctorum

.I. Crisis.

Egestio similis loture carniū recentū significat uere debili-
tate uirtutis epatis. et egestio sanguinis grossi feci similis signi-
ficat epas esse debile i sanguinis actione. primo Scientiarum.

Sanguis qui primo egreditur cū egestionē pinguis. subtilis.
et cū plōgat mora egreditur sanguis niger grossus de genere co-
lere nigre postea i fine egreditur colera nigra putrida .i. Sciarū

Superfluitates male que in epate et mēbris aliis cōtinentur
expelluntur quādoq; fortitudine iporū epatis et mēbrorū et egre-
diunt egestiones tūc diuersorū colorū et odorū malorum simi-
liter et urine. Et in his errant plures medici nō experti et putāt
egrotū morti esse proximū. et hec euacuationes sepe fiunt post
morā egritudinis absq; apparitione signorū digestionis. pri-
mo Scientiarum.

Aliquibus egestio sanguinea et aliquibus uomitus sangui-
neus accidit quāmodū eius cuius manus uel pes icidit uel ei
qui amisit exercitiū. uel ei cuius retinetur sanguis emoroidarum
uel ei cuius retinetur sanguis mēstruus uel sanguis ani et ab eis
p egestionē uel uomitū egreditur uerus sanguis sicut sanguis iu-
gulationis. sanguis uero qui causa disruptōis apātum digestio-
nis accidit et egreditur ab illis tam per superius q̄ per inferius ē
similis sanguinis feci. primo Scientiarum.

Egestionēs sanguineæ ex egrotatōne epatis subito emittuntur
et ex egrotatōne intestinorū nō emittuntur subito. Sed primo
egestiones colerice egeruntur que multum mordēt et deinde ege-
stiones ipas colericas sequuntur rasura intestinorū et postmodū
cū ipis rasuris emittit sanguinis parum. sexto Scientiarum.

Egestio sanguinis que egreditur ab epate retinetur p duos uel
tres dies et redit postea prior qui primo fuerat nec egreditur cū
eo rasura. et hec duo significant non esse ulcera i intestinis. sex-
to Scientiarum.

Egestio cuius color ē citrinus tictus purus accidit quādo ef-
fundit de colera citrina ad uētrē res plurima pura. et egestio uir-
idis significat q̄ permixta est ei colera que est ut erugo eris.

Particula.

Et nigra egestio significat q̄ p̄miscetur ei colera nigra aut sanguis iam adustus illic. et si uides colorem egestionis quasi trahentem ad offuscationem et plūbeitatem et eger nō comedit aliquid cuius iste color sit significat illud frigus congelationem fortē in mēbris interioribus adeo q̄ iā sunt in mortis termino constituta. primo Crisis.

¶ Egestio pinguis uel unctiosa preter qd̄ eger comederit aliquid pingue significat liquefactionem mēbrorū Et egestio uiscosa si uiscositas illa nō est a cibo quē eger sumpserat significat mēbrorū radicalium liquefactionem. Sed unctiosa uel pinguis non est nisi quando liquefit adeps uiscosa uel quādo liquefiūt mēbra dura et ideo hec ē plurimū deterior pria. primo Crisis.

¶ Egestio superflui fetoris si fetor eius nō est ppter cibum significat putrefactionem uehementem. primo crisis.

¶ Egestio cū uoce significat q̄ illud quod egreditur est uentositas grossa cū humiditate subtili et q̄ instrumēta ex quibus egreditur sunt cōpressa coartata et stricta. primo Crisis.

¶ Egestio i qua ē spuma fit secūdū modū quo spuma accidit i rebus exterioribus et ppter rem bulientē et propterea quia resistsit uētositas grossa humiditati et prima quidem harū duarum pprietatū nō fit nisi caliditate superflua liquefaciente corpus. et secunda generatur a cōmotōne inequali. primo crisis.

¶ Egestio inequaliū colorū significat q̄ i corpore sunt egritudines inequales que requirūt lōgum tempus ad digestionē suā et ideo difficiles sunt et male et ipsorū difficultas fortitudo et timor ē secundum multitudinem suā. primo Crisis.

¶ Accidentia uirtutis retentive cōmixta aduicē generant singultum. quia stomachus tpe singultus restringitur super cibo pessima restrictōne expulsiua uirtute mouente se tūc falso motu. vi. morborum et accidentium.

¶ Egestio nigra generat̄ aut ex dominio adustiois aut ex falsa putredine et ex decursu melancolici humoris. Expositione eius in quarto afforismorū.

¶ Egestio nigra apparet̄ in p̄cipio egritudinis significat pestem epati accidisse. et apparet̄ post statū egritudinis multoties significat bonū p̄cipue si appareat cum natura egritudinis.

Sexta.

Supfluitates expellit. Expositio eius in quarto aphorismorum
¶ Amissio appetitus in principio egestionis sanguinis. cum colerici humores ab epate defluunt ad intestinum et ipsum excoriant. et ad stomachum similiter non est signum malum. Sed cum prolongatur egritudo et amittitur appetitus est signum malum. quia hec significat mortificationem virtutis. Expositione eius in sexto aphorismorum.

¶ Sanguis coagulatur et colligatur frustra similia sanguisuge in vesica. et similiter coagulatur in intestina stomacho et pectore in quibus membris est fortior quam in vesica et ex illo accidit egrotosyncopis citrinitas coloris pulsus parvus debilis et spissus et calefit eger et laxatur. et hoc multotiens inspicientem adducit ad admirationem qualiter a sanguine qui inter humores ceteros est amicus nature cum a suis vasis egreditur accidunt huiusmodi accidentia mala et accidentia hec sequuntur irruptionem et mortificationem membrorum. vi. scientiarum.

¶ Calculus non generatur nisi in renibus vel vesica et secundum quosdam in intestino quod colon dicitur generatur primo scientiarum.

¶ Comprehenduntur egritudines multoties arte medicine per signa cum existimatione et curantur egritudines ipse arte medicinali vera et non cum estimatione. secundo mirmir.

¶ Ait Moyses. Iam cognoui uerba medicorum dicentium esse virtutem animalem spirituales et uirtutem naturalem. Sed ego dico nunc in hac dispositione omnes actus corporis humani esse actiones corporales. Et dico nunc quod nobilior actuum corporum est actio inspirandi et expirandi et post hunc pulsus. et post istum sensus. Et nobilior sensuum est visus deinde auditus. et post hunc sensus appetitus cibi et potus. et post hunc loquela. et post hanc est mens uidelicet imaginatio et memoria. et post hec motus omnium membrorum secundum motum proprium. et huiusmodi gradus nobilitatis est secundum necessitatem uite uel equalitatem eius cuiusque. Et post huiusmodi propositionem est sciendum quod natura est nomen equiuocum quod de pluribus predicatur ex quibus est uirtus regens corpus animale quam medici uocant naturam. et hec uirtus etiam conseruat nobiliores actus corporales. et sustinet spiritum salutem omnium actionum

Particula

que cum grauat aliqua causarū distinguit et cōpellit ipsa. et si vincitur ab ea cōiungit ipsa ignobiliori mēbrorū et inficit ignobiliore actōem. Et si plus vincit ab ea inficit id quod est nobilius et retinetur cū nobiliori. Et secūdam hāc expositionem potes cognoscere egritudinem destructiuā a non destructiuā et habere signa destructōis fortis egritudinis et debilis p fortitudinē nature et etas debilitatē. quia amissio inspiratōis et expiratōis vel eius cessatio est sine dubio destructiuā. et simile ē de pulsu et simile etiam de amissione visus uel eius cessatōne et de amissione appetitus amissione loquele et eius debilitate et pmixtione mentis vel eius cessatōe. Omnia hec sunt signa destructōnis ut dixi secūdam qualitātē accidentis virtutis ipsius. Et ideo fortis apoplexia ē necessario destructiuā. debilis uero difficile curatur secūdam q̄ dixit ypocras. quia in huiusmodi peste scilicet apoplexia destruūtur et cessant nobiles actiōes quas natura regit semper et sunt inspiratio et expiratio. mēs loquela sensus et pulsus. Et certitudo in omnibus his que diximus ē ut amissio illius actōis uel eius cessatio sit ex causa debilitatis vniuersalis uirtutis regentis corpus anialis non ex causa solius instrumenti agentis illam actōem. Nā bene scis q̄ multi furiosi melancolici viuūt longo tempe. quia sunt fortes corpe eo q̄ pmixtio eorū mentis est ex causa egritudinis cerebri tantū nō ex causa debilitatis virtutis regitiue quēadmodū accidit egrotantibus tēpore transitus. quoniā debilitas visus generata ex causa egritudinis existētis in oculo uel debilitas auditus generata ex causa egritudinis in aure existētis nō ē ut debilitas visus uel auditus q̄ generatur tempe mortis ex causa amissiois virtutis vniuersalis regentis. Et idem est iudiciū in amissione loquele et oim actiōnū corporaliū. Et similiter est in figura faciei tempe sanitatis. hoc est signū fortitudinis nature: et cū est valde remota a statu sanitatis est signū q̄ hec accidit ex debilitate virtutis vniuersalis. Tu autē cōsidera huiusmodi aphorismum bona cōsideratione quia colligit ex pluribus partibus pronosticorū.

E Inuenio in arte medicine quedam accidētia que cū apparēt in sanis significāt egritudines. et cū apparēt in egrotantibus significāt sanitatē. et sunt somnus nimius et profundus plus solito qui cū accidit in sanis significat egritudinē. et cū accidit in

Septima.

egrotantibus sanitatē et nimius appetitus cibi cū accidit sanis est locus dubitatōis quia significat egritudinē. egroris uero est signū laudabile. et similiter sternutatio multa cum accidit ei de cuius sanitate nō dubitat significat q̄ capiti pestis aliqua ē futura. Et cū accidit ei qui est in malo statu egritudinis significat q̄ status eius imutatur in melius. Inuenio ēt in arte medicine multa habētia huiusmodi naturā. vii. expositōis eius i thimeo.

¶ Explicit particula sexta incipit particula septima de causis. egritudinū specialium.

Ause que augēt et fortificāt uirtutis essentiā sunt sex
c priā iparū ē vini potus moderatus cibi assūptio moderata. exercitiū moderatū. res que adaptat malā cōplexionē cordis et arteriarū siue sirupus sit siue medicina. ira vel gaudiū et vigilia. humoris digestio facta p̄ resolutōem et p̄ purgationē ut in crisi. xiii. pulsus.

¶ Cause que uirtutis essentiā dīminuūt et defectāt sunt octo. Prima ipfarū est ieiuniū. secūda vigilie. tertia angustia. quarta fortis euacuatio cuiuscūq̄ speciei. quinta dolor quicūq̄. sexta dolor stōaci spēalis. septia imutatio nature mēbrorū radicaliū. octaua imutatio nature hūorū corpis cuiuscūq̄ spēi. xiii. puls.

¶ Sincopis accidit quibusdā ex fortibus accidentibus animi et maxie senibus et debilibus quibuscūq̄: q̄a pluribus ipforū cum affligunt gaudent uel irascunt accidit sincopis et forte accidit eis praua hūidatio et hūidat eorū corpora absq̄ causa necessaria humidatōi. Parti. prima sexto ad Glauconē.

¶ Pinguedo et caro tenera ex assidua angustia eliquat et sanguis corrūpit ex desiderio cōtinuo et āore ac desiderio diuitiarū et domiatōis ciuitatū et euigilatōe mēorie. et iporū corruptō ē p̄ malā digōem q̄ fit in stōaco et uenis p̄pter cās p̄dictas sanguinē corrūpentes. et liq̄factio q̄ vigilis fit inter causas huiusmōi cōtinet. tercio expositōis humorū.

¶ Causa fortitudinis mēbrorū dextre ptis supra mēbrū sinistre ē collocatio epatis in latere dextro et inclinatio cordis ad latus sinistrū p̄ua ualde. Et cum incliatio eius ē illa parū maior sūt mēbra sinistra fortiora mēbris existētibus in latere dextro et maxie si epar ē puū et debile cū hoc statu. vi. expositōis eius in. vii. epidimiarū.

Particula

Cause doloris sunt aut cōtinuorū sepatio et immutatio subita quam abhorret mēbrum et dedignatur. Sed immutatio facta paulatim impossibile est q̄ faciat dolorē, et mēbris insensibilibus nequaquā accidit dolor. xii. ing.

Cum aliqua causarū dolorē facientiū nocet/mouetur virtus expulsiua et conatur expellere ipsam causam. et multotiēs cum mouet fortī motu ad expulsionē causa ipsius ex sanguīe et spiritu qui simul deferunt ad mēbrū accidit apostēa. xiii. ingenii.

Ait Moyses Gal. i tractatu cure sincopis cū uēit ad assignā dum causas eius non assignauit eas omēs per viam artis distinguendo genera et species suas p̄ accidētia sicut consuetudinis sue fuit in egritudinibus aliis. et sicut distinxit febres in quibus genera et species assignauit. sed noiauit causas sincopis mirabili noīe dicēs q̄ sincopis accidit ex hoc et accidit ex hoc nec diuisit causas in species determinatas quod est mirabile. Sed tamē postquā modificauit suū dictū dixit omēs causas sincopis esse quattuor et utinā scirem cur nō cōprehendat omēs causas sub numero sed aliquas earū tantū. verūtāmē postquā noiauit quattuor causas dixit. si placet addas hiis quattuor malā cōplexionē mēbrorū et in summa nō colligit̄ eius intentio ex dicto suo ibi quāuis quicq̄ dixerit indubitāter sit uerū tamē est inordinatū sicut p̄diximus. et cū huiusmōi accidēs uidelicet sincopis sit accidens subitū nimis et sit nuncius mortis et sibi equalis ipsam q̄ p̄cedens oportet medicū scire omēs causas sincopis. a quibus circūdatur et eas semp̄ mēorie habere. quia si nouerit eius causas distincte et determinate sciet qualiter curabit̄ sincopis cum accidit et qualiter cauebit sibi ab ip̄o accidenti et predicabit eius aduentum si necessario debet accidere. Et pater Menon filius zor et alii dixerūt quicūq̄ egrotās sincopizat et medicus non preuidit hoc nec predixit sine dubio ipse interfector ipsius est.

Ait et ipse Moyses hoc uerū est quia qui scit omnē causam sincopis scit ipsius aduentū. et quotienscūq̄ apparebit sibi in egritudine aliqua causa sincopis opponit se illi cause sincopim facienti. Qui si neglexerit uel tardus fuerit circa oppositionem cause ipsius potens est predicere eius aduentū. Et ideo prouidi ordinare distincōes sincopis et comprehendere genera eius et

Septima.

species ut facile habeat eius cognitio et scia. Et quicquid dixerō
sup hoc in his quādoq; amphorismis quos cōsequēter ostēdam
est ex uerbis ipsius Gal. de eorū materia. Sed tamē distinguā
ipsa uerba ponēdo aliquid ex uerbis ipsius et aliquid ex uerbis
meis, et totum hoc collectū est ex eo quod ipse docuit me in. xii
egritudinū. et nūc incipio illos quinq; aphorismos quos pmissi

¶ Sincopis est defectus accidens uirtuti acriter et subitus.
regitur nāq; et cōseruat uirtutis essentia p tempantiā spiritūū
et humorū et mēbrorum in eorū quātitate uel qualitate et forte
causa defectōis uirtutis. s. sincopis est imutatio spiritūū in eorū
quātitate et qualitate. Et sic cōprehendunt nunc cause sincopis
his tribus generibus in quorū quolibet sunt duo genera immu
tatio quātitatis et imutatio qualitatis et sic genera sex fiūt..

¶ Immutatio mēbrorū radicaliū adducēs sincopim ē resolutō
essentie sue aut in quātitate aut in qualitate. Quantitate fit aut
longitudine morborū diuturnorū: aut acumiē acutorū morbo
rū uel febre liquefaciēti, qualitate uero fit aliqua quatuor cōple
xionū inequaliū simpliciū egressarū a tpmēto multa egressiōe

¶ Immutatio spiritūū adducēs sincopim ē resolutō eētie sue
aut in qualitate aut in quātitate. qualitate fit aut corruptiōe ali
cuius venēi aut punctōe uel morfu alicuius aīalis venēosi. quā
titate uero fit aliquo ex motibus spūalibus uidelicet forti desi
derio quod gaudiū noiāt: forti timore terrore iracūdia et simili
bus his quorū sūme Gal. addidit dolorē et uigilias quorū duo
rū quodlibet sicut mihi uidet ē accipiendū p se. qā nihil adeo
ualidiū ad resolutōm spūs ē sicut dolor: et post dolorē uigilia.
et similiter dissolutōe instrumētōrū spūaliū et porositate instru
mētōrū ipsorū et similiter defectōe nutrimenti et fluxu nimio q
duo imutāt mēbra et etiā humores. Galienus tamē attribuit
spiritui ipsa duo.

¶ Immutatio hūorū adducēs sincopi ē resolutio eētie sue et
in quātitate et in qualitate. quātitate uero fit hūorū paucitate q
nisi reparent cibo celeriter ut cōuēit calor naturalis extinguit
et ipsorū multitudine calorē naturalē suffocāte. Qualitate fit
hūorū acumine et hūorū grossitudine et uiscositate a tparmento
egressorū multa egressiōe quē quidē spēs sincopis ex hūorum

Particula

imutatioe sunt quattuor. prima est humorum paucitas. secunda humorum multitu-
do. tertia humorum acuitas. et quarta humorum grossitudo et viscositas.
Sed humorum multitudo non adducit sincopi nisi faciat opilationem et dol-
lorem afferat. **E**t iam probatum est ex his que predictimus quod cause synco-
pis que genera ipsius dicuntur sunt sex et species ipsius. xxi. primum genus
est imutatio membrorum in eorum quantitate. et eius species sunt tres. et sunt
aut longa egritudo aut egritudo acuta uel febris liquefaciens. Secun-
dum genus est imutatio membrorum in eorum qualitate. et eius species sunt quat-
tuor. et sunt aut membrorum calefactio aut infrigidatio aut desiccatio aut
humectatio fortis. Tercium genus est imutatio spirituum in eorum qualitate.
et eius species sunt tres. scilicet aut corruptio aeris. aut assumptio alicuius vene-
ni. aut punctio uel morsus alicuius animalis venenosus. Quartum genus est
imutatio spirituum in eorum quantitate imutans quantitatem ipsam ad defectum
vel diminutionem magnam et eius species sunt septem. videlicet dissolutio instru-
mentorum spiritualium. ipsorum porositas. aliquis motuum spiritualium dolor uigil-
lia defectio cibi et fluxus uentris magnus sibi quod simile. Quintum genus
est imutatio humorum in eorum quantitate. et eius species sunt duo. scilicet humorum
paucitas et humorum multitudo. Sextum genus est imutatio humorum in eorum
qualitate. et eius species due sunt uidelicet humorum subtilitas et humorum
grossitudo et viscositas. Probatum itaque est ex dictis Gal. quod genera
sincopis sunt sex. et species eius. xxi. **A**it Moyses a casu in sincopi
si te volueris custodire in qualibet egritudine tria membra principaliter
et os stomaci per sui colligantiam cum membris ipsis adiuncta adiutorio mul-
to conseruas uirtutem simplicium per adaptatam complexionum membrorum ip-
sorum cum his que corpori et interius et exterius ministrant. Et post adiuto-
rium membrorum huiusmodi conserua uirtutem membrorum omnium aliorum per adapta-
tionem complexionum suarum cum rebus similiter ministratis et festina adiuua
re uirtutes membrorum ipsorum principalium trium. scilicet animalis cum rebus aroma-
ticis boni odoris. et spiritualis cum adaptatione aeris exterioris apertione me-
tu corporis modificatione instrumentorum a sui grossitie et viscositate et
porrectioe alicuius ex medicis quarum proprium est clarificare sanguinem
cordis et sui turbulationem remouere et naturale cum administratione ciborum
et potuum generatum bonum chimum et non corruptum et euersionem ciborum
quorum proprietas est generare humorem venenosum dum corrumpunt non ci-
to a corpore descendentes et nocet plurimo nocumeto ut sunt melones ci-
trulli cucurbite mora et similes huiusmodi: Et similiter oportet te sp-
stomachum adiuuare quantum poteris ut illorum ciborum digestio bona fiat.

*Amu. Syncope. 6.
Specu. xxi*

*Custodia
in syncope*

Septima.

Et si in his rebus tuū firmaueris ppositū a casu ī sincopi liber eris .

¶ Euacuatois corporis cū grossitie splenis cause sunt due. Prima est epar quod non cōplet digestionē cibi necessariū ad cibandū mēbra in quo ē cū mēbris simul medicū . Et secūda splen q̄ maiore ptē turbulentis sanguis ad cibandū mēbra necessariū ad se trahit et corpus attenuat necessario cū mēbra ipius phibita sūt a cibo. Expositione eius in.ii. uētorū. **¶** In quo corpe melācolia domiat usus coitus ē nociuus . q̄a generat in ipocūdriis uētositates grossas plurimū iustas. tercio expositōis eius in.vi. epidimiarū.

¶ Attenuatio corporis fit aut ex debilitate uirtutis immutante aut ex repletōe arteriarū et uenarū sanguie malo. et ingrossatio corporis fit horū duorū cōtrariorū fortitudine uidelicet uirtutis imutatiue et inuitōe venarū a sanguie ipso. tercio expōis eius in.vi. epidimiarū.

¶ Ex humoribus accidunt dolores aliquo istorū sex modorū. s. aut humorū multitudine: ipsorū grossitie et uiscositate: caliditate: frigiditate aut sui rosione. Expositōe eius in priā humorum.

¶ Hūores generāt qualitates et qualitates generāt hūores. nam in quocūq; domiat colera iracūdia generat. et in quocūq; iracundia dominās est hūores colerici generant. tercio expositōis humorum.

¶ Saltus accidit ex hūoribus acutis morditiuis mordicātibus mēbrum . et ē motus similis motui qui accit ex motu digitorū in subasfellis et similibus sibi. Expositōis eius in tercia ciborum.

¶ Ait Moyses hūor mordicatiuis subtilis substantie cū effundit ad mēbrū sensibile generat in eo alterā quattuor spērū quas noiauit. G in pticula sua de multitudine. et iam fecimus mentōem de ipso aphorismo in significatiōibus morborū. et cū hūor morditiuis est grosse substantie et ē mēbrū pui sensus generatur ex eo saltus de quo fit mētio hic sicut videtur mihi.

¶ Cōcreatur in corpe hūor flāticus vitreus nō corruptus et generat tremorē p multos dies cōtinuos. et dū pmanet hō quietus nec aliquo modo mouet quiescit tremor. et cū mouet sequitur eū motus tremoris statim. et ipse est secūdū quātitatem motus . nam cum mouetur motu forti ex eo accidit tremor fortis . et vidi hoc accidens et curauī illud cū medicinis que calefaciūt et diuidūt grossos humores ut dyatrionpipeon et electuariū de mētastro. Particula.vi. de rigore.

¶ Cause grossitiei sanguinis nigredinis et multitudinis eius intantum q̄ humore melancolico uene replentur sunt tres aut omēs simul aut aliqua ipsarū tantum. Prima est epar apparatus ad generationem

Particula

huiusmodi supfluitatis. Secunda est consuetudo eius generari ex cibis et potibus et aliis grossū sanguinē faciētibz. Tercia sple nis dispō in statu debilitatis adeo qđ nō valet trahere qcquid hu ius supfluitatis in corpe generatur. Parti. vi. ad Glauconem.

C Huiores acuti siue medicamina acuta qđ ingrossant mēbra cū habeāt in se dominiū uirtutis generāt in mēbris carnosīs apo stēata: in ossibus puncturas. secūdo morborū et accidentium.

C Permixtio mētis et obliuio que accidit in senectute et senio secūtur frigiditatem. et pmixtiōes alię sequūtur huiores acutos et maxie colerā citrinā aut malā cōplexionē. nec alicuius illarū cā est huor frigidus nisi pmixtiōis que dicit̃ melācolia melāco lica. et oīm pmixtionū in statu febrīū acutarū cause sunt fumo sitates acute morditiue qđ ascēdūt ad caput. v. morbo. et accidē.

C Color pellicularū ē diuersus. qā pellicule sensus est diuer sū. vnus locus ipsius ē multi sensus et alius modici sensus di uersificatur et dolor pellicularū alio mō. qā aliqua ipsarū cum tēditur repit os et aliqua non. secūdo scientiarum:

C Causa pulsatiōis generās in apatibus calidis ē p̃sentia cu iusdā magne arterie in loco apostematis que cū dilatat̃ impellit apostēa et generat pulsatiōem secūdo scientiarum.

C Ex huore flegmatico grosso accidit epilepsia et ex huore me lācolico grosso retēto in meatibus uentriculorū cerebrī accidit epilepsia. et cum huor melancolicus domiatur et augmētāt̃ in corpe cerebrī melācolia melācolica orit̃ ex eodē. iii. sciētiarum

C Causa duricie uene est altera istarum trium: aut siccitas aut cōgelatio aut frigore inducta aut tēsio. et siccitas accidit in febribus adurētibus cū plongat̃ cū malicia et p̃niciositate. et ī melācolia et in febribus quartāis aliqbus. Cōgelatio vero acci dit ex oī quod generat in corpe flegma uitreū. et tēsio accidit ī egritudinibz qđ sūt de genere spasmi. et ī magnis apatibz et ī du ricia et grossitie accidētibz ī corpe epis et splēis. tercio pulsuū.

C Corpus attenuat̃ quādoq; ex ascaridibz comedētibus cibū eius. Particula. vi. de tiriaca ad cesarem.

C Sternutatō quādoq; ē utilis uia accidētali ad supfluitates cū gregatas ī pulmone et ē utilis ad supfluitates cōgregatas ī stōa co et oē eius ex qbus accidit singultus: nā excitat et expellit eas ab his locis: et isto modo sternutatō singultus est media emun dādo stomacū a supfluitatibus suis. v. morborū et accidētū.

¶ Tercio nerui q iungit radici dēris ē cā doloris ipius et iō in e-
uulsione dēris dolor ipse cessat quia neruus qui cōiūgebat ossi
et ligabat illd' cessauit et fit locus tūc p quē fluit et egredit' quic-
quid in eo erat supflui congregatum: v. m. iermir.

¶ Cā fractōis dētiū et eorū corrosionis ē hūiditas iporū et eo-
rū adaptatio et fortificatio ē pp stipticas medicias et sunt cā im-
mutatōis colorū iporū i uiriditate uel colorē aliū ē hūiditas ma-
ligna ad eos defluēs et eorū curatio ē p medicias deficātes tēpa-
ta siccitate: nec ut putarūt qdā medici dicētes q oibz q esiccato-
ne egēt medicie ualde siccātes sunt potiores medicis debilibus
ad siccandum. eadem particula.

¶ Cū ē apatū mēbrū nerueū cū apate calido facile illud seqt'
pmixtio mentis. quia tunc calor solus ascēdit ad caput ascensu
coniuncto ipsi neruo uel ascendit cū uento vaporoso et fumoso
tercio scientiarum.

¶ Tremoris causa ē debilitas uirtutis ferētis et mouētis cor-
pus et mēbri grauitas naturalis: et iō mēbrū cum uirtute debili
ingeniatū mouetur aliqd descēdit ad inferius et accidit inde p-
hibitio et tremit. et cū mēbrū mouet aliqd uirtute forti non trel-
mit et ex uirtute motiua lesa totaliter nō accidit tremor sed disso-
lutio. et apparet māifeste huiusmōi phibitio i eo qui defert gra-
ue pōdus et nitit' eleuare pedes et ābulare et pedes eius tremūt
et similiter si eleuat aliqd pōderosū tremūt manus eius. et eodē
mō qui territus ē et uult ābulare et eleuare aliquid tremūt pedes
eius et manus. qā tremor et dubitatio diminuūt uirtutē. et ideo
accidit tremor senibus et corpibus defectis et ex egritudine at-
tenuatis. Part. vi. de rigore et tremore.

¶ Spasmus ex inanitōe accit et ex repletōe. spasmus at cū ac-
cit alicui ex uigiliis labore cogitatiōe āgustia uel febre sicca et
adurētī. huius cā est siccitas et inanitio. cū uero spasmus accit
alicui existēti sp i quiete et ocio et utēti āpla dieta huius cā ē re-
pletio et similiter epilepsia ē spasmus ex repletōe quia fortassis
radix vniuscuiusqz nerui dissoluta est ex hūiditate grossa et ui-
scofa tamē nō ē cōtinuus sicut spasmus qui fit antierius uel po-
sterius uel qui vniuersaliter capit ptē utrāqz. tercio scientiarū.

¶ Causa tremoris est res de natura uentī cuius substan-
tia grossa est et sumosa que ad cordis membra fluit.

Et causa spasmi in egritudinibus lacertorum est repletio.

¶ Particula.

et in febribus plurimū adurētibus et siccis est inanitio. quinto morborum et accidentium.

¶ Causa spasmī est tensio nerui aut ex siccitate aut ex hūiditate. quā cum tēditur lacertus uersus sui principiū et retrahit inuolūtariē accidit inde spasmus. Particula ē de rigore et tremore.

¶ Tremoris causa ē uētositas grossa inclōsa in loco solido cuius nihil repitur liberū que nō potest resolui aditu libero nō reperto ppter soliditatē corporū ipsam circūdantiū et petēs semp exitū mouet suū cōtinēs tali motu. et cū genus cause tremoris sit vnū erit genus curationis eius vnū. et ē quod diminuit et calefacit. et castoreū ē medicīa spēalis in ista egritudine cū bibit uel supapponit q̄ medicīa calefacit et desiccāt finali desiccātōe. Treor igit̄ secūdū hāc consideratōem ex causa frigida generat̄: Parti. vi. de rigore et tremore.

¶ Horripilatio accidit ex hūore malo calefacto in corpe p laborem uel p aliud ē si febris inde mīme puocet̄. Expōe eius i. vi. epidimia.

¶ Virtutis debilis q̄ ē cā tremoris nō ē vna cā sed sūt multe. s. habūdātia cibi ut accit i turbatōe uētris solutōe magna: exitu cōtinuo sanguis: et ieiunio: resolutio spūs vitalis sicut accit in sincopi: magna frigiditas cōstringēs poros nerui adeo q̄ nō pōt penetrari inde ex uirtute motia nisi debile qd. et repletio q̄ aggrauat uirtutē adeo q̄ debilitat i suo motu. Et iō reddūtur cause curatōis tremoris nō vnius spēi Particula. vi. de rigore et tremore.

¶ Tremor ē frigus subitū graue pp qd corpus in dispōne naturali positū redit ad dispōem cōtra naturā: et res ē euidēs et māifesta q̄ pestis ē frigida siue cā eius sit hūor frigidus qui mouet̄ et decurrit in mēbra sensibilia. et i utroq̄ statu debellatur calor naturalis a re pūgitia et fugit ab ea: et cū incedit et inuēit poros strictos et cōiunctos et opilatas vias suas ab ea opponēte se sibi tūc reuertitur ad sui principiū. et postea redit foras nec desinit taliter agere donec vincat et calefaciat māifestū corpis aut deuicatur et extinguitur et mors sequatur. et in statu huiusmodi regressus et probatōis accidit tremor et rigor. et differētia inter tremorem et rigorem est hec quia tremor sit ex prohibitōe incidenti intra uirtutē volūtariā et pōdus naturale. vnde cum voluerit quis uirtutē aiālem cessare a motu cessat tremor. rigor uero non ad uoluntatē nostrā. fit enī ex prohibitōe incidenti intra motum rei pūgitiue opilatōem faciēs in via et meatibus calori naturali. Parti.

Septima.

ticula sexta de rigore et tremore.

¶ Frigus mouet manifestū corporis motu impulsio et mouet illud ingressu accessiois febris: nec mouet corpus totaliter dicitur rigor et orripilatio ē accidēs qđ accit cuti tantū et eius dispo i cute ē sicut rigoris ē dispo in corpe toto. par. vi. de rigore et tremore. et in secūda particula febriū. dixit orripilatio ē minor rigore. rigor minor frigore.

¶ Necessē ē in generatōe rigoris qđ sit i corpe cā morditiua et moueat ille humor forti motu siue sit cā rigoris res frigida uel calida et iō rigor hēt icipe cū accessione febris simul i febribus tertianis et quātanis pp motū illius hūoris ad exitū: et accit huic simile sicut cui accidit fastidiū uel ei cuius ē corpus repletum malis humoribus uel ei qđ sedet ad solem uel igreditur balneū uel frequētat exercitiū: nā quicūqđ talia frequētat statim sentit rigore et ex his aliqui sentiūt orripilatōne Eius par. de rigore et tremore.

¶ Plures quibus accidit rigor sentiunt ipsa hora quia calor remansit in interioribus corporis et sensus frigoris ē tūc i exterioribus et nō interioribus mēbris. v. morborum et accidentium.

¶ Cause mali spiritus qui egrū prouocat mouere totū supiorē laceratū pectoris cū lacerto qui est intra costas sunt he tres: aut aliqua ipsarum uirtus. s. debilis coarctatio. et impulsio in uia aeris et eius uacuitate et magnus calor in corde in pulmone: cum uero omēs cause affuerint moritur eger statim uel cū aliqua difficultate liberatur. et cum uel na tantum affuerit eger peruenit aut ad destructionem aut ad liberatōnem cito. quarto scientiarum.

¶ Tussis diuturna cessat aliquādo p apā qđ generat i testiculis colligatiā qđ ē inter istrā pectoris et istrā generatōis. expōe eius i. ii. epi.

¶ Tussis multa cū qua egrotans parū aut nihil expuit accidit his duabus rebus. uidelicet hūorū grossicie et uiscositate qui diuiscari a mōbris nō possunt aut subtilitate hūorū qui cū eleuāt ad mēbra eos eleuantia reuertūtur dispersi et descendunt inferius. quarto scientiarum.

¶ In exaltatione uocis necesse est apperiri os nimis ut ingrediatur multus aer et apperiri guttur ut exeat uox sonora et ideo hii qui habent parua guttura habent paruas uoces et debiles que cum non habeant protensionem cito deficiunt. qui uero habent guttura longa habent uoces magnas et fortes. sed pueri mulieres et eunuchi habēt uoces debiles et subriles propter sui gutturis strictionem. Particula sexta de somno et uigilia.

Particula.

¶ Subtilitas uocis et eius defectio accidit aut ex humorum multitudine uel eorum grossitie et uiscositate opilantiu uenas que sunt in pulmoe. iiii. expositiois eius in. v. epidimiaru.

¶ Deportatio et digestio cibi het fieri que e sub ore stóaci et ió huiusmó ps stóaci e cá fastidii cū e in malo statu et pcpue cū fastidiu mme e ex cibis. v. scientiarum.

¶ Intempantia uenaru suscipiētiu cibū a stóaco caloris dominio et ingrossatio sanguis in eis opilatoe sui est cá egritudinis inflatie. significat at egritudinē esse in véis ipsis adustio que e in eis et appetitus rerū frigidarū qui e in patiēte et vomitus cibī qui inuenit in stóaco indigestus. Et quidā alii dicūt q causa huiusmó egritudinis e apatio meatuū stóci qui cōiungunt intel frinis aposteate calido sanguineo qui sanguis est ualde grossus et hūoribus melancolicis est vicinus satis. tercio scientiarū.

¶ In apate epatis calido magno uel duro sentit patiēs dolorē in furcula tensionē sequētem uene cōcaue ptis dextre et nō tensionē pellicularū. et in apostemate laterū dolor furcule pellicularū sequitur tensionem. secundo scientiarum.

¶ Quotiēscūq; senseris cibū nec accidit tibi gurgulatio nec inflatio nec tremor nec singultus et inueneris in stóaco rugitū quē non cōsueueras sentire aggrauariq; stomachus ab eo cibo et desideras ut exoneret inde uel accidat eructuatio et repitur aliquid quādo cū eo angustia spūs tūc sine dubio certū e q stóacus ex cá tremoris restringit supra cibū. iiii. morborū et accidentiū.

¶ Qui het epar debile color eius e albus cādidus eximio sanguie quē generat. et qui splenē het debile calor eius e lentigiosus ex hūore melācolico q sanguini est cōmixtus. expositiois eius in secūdo epidimiarum.

¶ Solutiois vrie q dicit sitis fortis cá priā e mala cōplexio calida aut sicca aut cōposita ex utraq; accidēs stó uel eius ori. et secūda post stóm est ipsa mala cōplexio accidēs epati et eius cōcavitati. et accidēs similiter meri et pulmōni que extendit se ad stomachū et sitim auget. sexto scientiarum.

¶ In statu quolibet somnus hūectat et uigilia siccāt. et sōnus de natura sui nō calefacit neq; infrigidat. sed cum reperit in corpore calorem ex corruptione humorum frigidorum infrigidat corpus propter sui humectationem ad caliditatem febris. et

Septima.

pp sui uegetationem circa calorem naturalem. Si uero fuerint de genere colere depurat eos et ipos diminuit in corpore et sic in frigidatur corpus. iiii. expositionis eius in. vi. epidimie.

¶ Cause egre primitiue cum repiunt corpora a supfluitatibus munda qd corpibus accidit ex iparum malicia e modicum et eius discessus a corpe e uelox et cum repiunt corpus habere multos uel malos humores earum actio e in eos sicut actio flame ignis in ligna pinorum pinguium uel sicut actio licinii accensi in sulfur. Octauo expositionis eius in. vi. epidimie.

¶ Pruritus accidit ex humoribus morditiuis acutis acetosis uel falsis. Sexto expositionis eius in sexto epidimiarum.

¶ Non e mirum si is qui frequenter coitum debilitat: quia totum corpus euacuat in euacuatoe ipsa cum euacuetur per eum spiritus et humores: et ei addita e delectatio que sola principaliter extinguit spiritalem uirtute et debilitat eam: nam fuerunt quidam quibus superuenit fortis delectatio et mortui sunt ob hoc. Par. vi. de spermate.

¶ Causa egestionis frequenter exeuntis e una ex his tribus rebus aut debilitas instrumentorum per causam male complexionis que ad modum notum e: aut humores morditiui mordetes instrumentum et impedietes ipsum ad expulsionem et multitudo sensibilitatis naturaliter uel per ulcerum. vi. morborum et accidentium.

¶ Cause que corpus ad secessum supfluitatum morditiuarum frequenter stimulat quatuor sunt uidelicet uirtus materialis que cum cibis in corpora descendit supfluitas morditiue descende a corpore ad loca uentris: et supfluitates morditiue generate in stomaco: aut in uentre. Sexto morborum et accidentium.

¶ Membrorum exteriorum frias constringit uentrem semper: et membrorum interiorum frigiditas lenit uentrem semper: et forte herniam ipsa adducit. Quinto expositionis eius in. vi. epidimie.

¶ Cum repletur intestinum quod dicitur colon: accidunt inde accidia mala stomacho. scilicet dolor et punctio: quia hoc intestinum cum repletur extenditur et accidit tunc dolor siphac quod circumdat stomachum et intestinum et stomachus refrigeratur et similiter extenditur lacertus qui extensus e supra stomachum et intestinum et stomachus infirmatur et similiter extenditur lacertus qui extensus est supra stomachum et intestinum ad extensionem intestini et patitur stomachus ex hoc. par. vi. de clisteribus.

Particula.

¶ Dolor cū dormitatōe pedū in egritudinibus renū accidit ppter societate q̄ est inter renes et pedes per uenas positas supra spinā quarū vna vena cōcaua et alia vena magna pulsabilis nominat. primo expositōis eius in. vi. epidimiarū.

¶ Cause asperitatis mēbri lenis sunt tres. hūiores. s. acuti defluētes ad eū excoriātes et radētes ipsum. medicine acute illud idem agētes et ipsum et corpora extranea sūt solidata ut fumus et pulsus. Et causa que asperitatē dissoluit ē pinguis hūiditas et lenis madefaciēs et hūectās. secūdo morborū et accidentiū.

¶ Accidit multotiēs q̄ vnū accidentiū sequit̄ reliquū successiue et sunt illa quorū primū accidēs puēit ex egritudine. et secū dum puenit a prio. et terciū a secundo. et quartum a tercio. viii. morborū et accidentiū.

¶ Hūiditas albuginea maior uel minor q̄ debet nocet uisui et grossior diminuit aciē uisus et inspicit ea q̄ sunt a longe et nō discernit q̄ sunt prope et grossior ualde sicut accidit in decursu aque phibet uisum. Et cū operit̄ ab huiusmōi grossitie aliquid eius quod declinat a pupilla et aliqd nō opitur inspicit ex ea pte quodlibet p se. nec pōt uidere multas res simul. et in medio pupille ē aliqd hūiditatis grosse et in circuitu eius ē humiditas clarior inspicit oīa ac si ea inspiceret p foramen. Et cum corpora grossa sunt sparsa et diuisa in loco huiusmōi appet patienti q̄ uideat quasi muscas euolare exterius. et multotiēs etiā imaginat̄ tpe excitatōis a somno quasi similitudiēs figurarū. et hoc ut in plus accidit pueris et his quorū caput repletū ē uino uel alia re. quarto morborū et accidentiū.

¶ Quēadmodū is in cuius oculis descēdit aqua imaginat̄ q̄ ea q̄ sunt intra oculos suos sunt extra. ita accidit et i lingua. q̄ uirtus p quā fit gustus necessario adducit dispōm qualitatis existētis i ipsa lingua ad ea q̄ sūt extra. et huius cā ē motus eius qd̄ gustat̄ ad ipsam materiā exterius existētē. et imaginat̄ q̄ i cibis sit acetositas uel falsedo. quarto morborū et accidentiū.

¶ Rīsus fit ad tactū puū q̄ sunt in subassellis et que sunt i uolis manuū et pedū. et similiter fit ad uisus rerū derisoriarū et earū auditu. et ei nō ē aliquacūq̄ causa nota. Particula sexta de motibus inuitabilibus.

¶ Ait Moyses hoc dictum est uerum quia rīsus ē de speciali

Octava.

atibus hominis . et est notorium quod omnis specialitas sequi-
tur formam speciei sue cuiuscunque sit ipsa specialitas de spe-
ciebus animalis uel minere et ideo non assignatur causa in tal-
libus nec ē perquirēda cā risus neq; ceterarū spālitatū .

¶ Aial differt a plāta gradibus quinq; quos exquisitor rerum
inuenit i natura. Primus gradus ē quo aial elōgat a plāta uno
sensu et ē aial unū tantū sensum habens . s. sensum tactus . Sci-
cūdus est additio tactui sensus gustus . Tertius ē aial habēs cū
his duobus sensum odoratus . Quartus ē additio his tribus se-
sibus sensus auditus . Et quintus est additio his oibus sensus
uisus qui sensus in talpa format et ignoratur si in illa comple-
tur . tertio de spermate .

¶ Explicit septima particula incipit octaua particula de curati-
onibus egritudinum cōmuniter assumptarum .

Orpus in quo sunt humores mali subtiles ciba cibo
multo et in quo cōtrariū : cōtrariū . Cū āt uirtus ē de-
bilis et ignorat cibi quātitas necessaria : mutatio cibi
ad diminutōne est securior mutatio ad additōne qā potes ci-
bū augere et nō potes eū diminuere qui ad stomachū iam descē-
dit : Expositōne eius in secūda acutorū .

¶ Digestionē humorū inter omia adiuuāt que calefaciūt tem-
perate : quorū quedā sunt cibi quedā potus : quedā distillatōnes
et quedā ēplāstra : et in hoc genere sunt fricatōnes et balnea tē-
perata . secunda expositōnis eius in primo epidimie .

¶ Humorū crudorū modi duo sunt . unus subtilis et aquosus
et alius grossus et uiscosus mēbris collocatus . Subtilē āt et a-
quosum oportet te euacuare cito anteq̄ calefiat a calore febris et
pūgēs redeat et rosiuū et grossum et uiscosum anteq̄ fluat dige-
rere te oportet . expositōne eius in prima humorum .

¶ Accidit q̄ quis patit̄ egritudines tres . unā in fine principii
aliā i principio augmētī . et tertiā in fine ipsius et eger moritur
et nō ex cā ipsius egritudinis in fine principii uel eius q̄ in au-
gumētī principio . sed ex causis eius quā patit̄ in fine augumētī
in temporibus egritudinum .

¶ Oportet nos prius inquirere et scire status uirtutum trium
principiorum uidelicet cordis cerebri et epatis . qđ potius est et
melius . et deinde status uirtutū mēbrorū habentium ortū ab his

Particula.

arteriarū scilicet neruorū et uenarū. et postmodum status uirtutum mēbrorū aliorū et manutenere eos sicut est in temporibus egritudinum.

Egritudines in principio suo et fine sunt debiliores et in statu fortiores. et tempibus mediis inter illa est status inter fortitudinē et debilitatem medicorū. circa uero status tempora est cum rebus quietatiuis. et in principio et in fine cū rebus egritudini cōtrariis insistentium. et p̄ mensurā partiū debet esse illud quod est tpibus mediis faciendum. In tpibus egritudinū.

In morbis ad digerendum durum nō succedit illico sapiētis actio ad quā intendit nec post lapsum tempis et reiterationem medicine pluribus tempibus propinate. Expositōe eius in secunda aphorismorum.

Oportet te adeo disponere cōsiliū tuū et adiutoriū ut non augmentes egritudinē nec diminuas uirtutem egroti que ē ad recipiendum longa impulsione egritudinis p̄parata. et seruare ista duo in utraq; parte simul est difficile. quia et si dieta digestionē egritudinis sit utilis tamē inutilis est uirtuti. et forte nocumentū eius maius est iuuamēto. Cibus uero et si utilis ē uirtuti est inutilis egritudini digestionē egritudinis plangendo. quare tu que sunt magis necessaria et magis utilia debes semp sequi. prima ad Glauconē.

Non uacaueris in aliquo temporū a malicia regimē cum non prius scis quādo erit status egritudinis: et id ideo quoniā si non p̄spexeris egro in regimine a principio egritudinis secundum propinquitatē status eius et elongatiōem sui tu ledes egrum certe nocumēto magno. prima crisis.

Corruptio humorū cum accidit cū uirtute debili talis egritudo incurabilis est omnino aut difficile curabilis et laboriosa et tempe longo si inuenerit medicū sapientē et tūc egritudo huius non cū aliquo est curanda imo patientis uirtus nutrienda ē et uiuificanda quousq; cōfortet ut euacuatio non noceat ei. et si nocuerit sit nocumentū eius leue ut medicus egritudinē ipsam incipiat tunc curare. ix. ingenii.

Cauetas quantum potes ut humores frigidos grossos et uiscosos nullo modo calefacias fortiter cū rebus liquefaciētibz

iplos. nam ex talibus humoribus eliquatū generatur uentosi-
tates que non possunt resolui neq; spargi. Et cum hi humores
sunt intra duas tunicas intestinorū magis sūt nociui. sed tales
humores debet curari cum his que diuidunt et diminuūt absq;
forti caliditate. cuius purgatio corporis habet fieri aut p extractō
nem sanguis medicinā solubile ventris vel vomica multā frica-
tionē motū omnē aut p balneatōem in balneis et spēaliter cum
inunctōibus calidis dissolutiuis inunctis supra corpus aut per
abstinentiā a cibo. tu autē euacua corpa egrorū per ea que con-
ueniūt eis magis. vltima ingenii.

¶ Oportet te occurrere cū euacuatōe dum humor est furiosus
ante uirtutis defectū et caloris febrilis augmētum priusquā ad
aliquod mēbrorū nobilis ipse fluat. Expositōne eius in primo
afforismorū.

¶ Corpa fortia sustinēt euacuatōem subitā. debiliaq; necesse
habēt ut egrediatur ab eis si uirtus patitur superfluitas succes-
siue. et in uirtute defecta euacuatio est cohibenda etiā si nō exie-
rit superfluitas tota. expositōe eius in prima afforismorū.

¶ Digestio egritudinū est mutatio humorū a statu cōtra nat-
turā in eum qui est secundū naturā facta a mēbris radicalibus
cum sunt sana. Cum vero sunt egra quia egritudo collocata ē
in ipsorū corporum substrātia dubitatio adest magna de egro q;
non possit curari nisi prius ad ea mēbra redeat uirtus que neces-
saria est eis. secūdo expositōis eius in prima epidimiarū.

¶ Humores ad interius cum declināt oportet te attrahere ad
exterius. et ecōuerso cū declināt ad posterius oportet te attrahe-
re anterior. et ecōuerso cū declināt ad vnū laterū ad aliud attra-
here te oportet. expositōe eius in primo humorū.

¶ Cum egritudo declinat ad pectus et stomacū cōstrictio ma-
nuū et pedum humorē nociuū attrahit ad diuersum. Et simili-
ter supfluitas cum declinat ad caput uel uentrem ad diuersum
attrahunt medicie morditiue manibus et pedibus applicate. ex-
positōe eius in prima humorū.

¶ Oporter te euacuare humores temporibus accessionū per
superius fluxu sanguis nariū. s. vomitu uel similibus. tempol-
ribus uero quietis p inferius yrinā uel assellatōem uel similibus

Particula

illis. secundo expositiois humorū.

C Qui diuturnis egritudinibus affliguntur subtili indiget consilio. et horū multis sufficit ad liberationē huiusmodi consilium tantum. vidi enī multos patientes dolorem iuncturarū asma et epilepsiam fuisse liberatos perfecta liberatiōe consilio tali. Et patientes diuturnā epilepsiam adiuuatos esse huiusmodi consilio nō modico adiutorio. Et hoc consilium est frequēratio ciborum ex quibus generatur subtilis chimus. Asuefactio flobotomie et abstinentia ab omni cibo in quo ē egritudo. Particula. vi. de consilio subtili.

C Cibus nō modicabis tempe quātitate et qualitate sui natura eo ad curationē egritudinum est cōtenta. v. expositōnis eius in. vi. epidimiarū.

C Multos egrotantiū virtutis et corporū fortiū notorum modorū curavi longa prohibitōe ciborū et exhibitōe medicine simul ab huiusmodi accidente. Et aliquos modorū notorū virtutis debilis quibus sincopis accidit curavi phibitōe ciborū et fricatione multa manuū et pedum et fricatōe etiā iuncturarū omnium spine et restituta est uirtus egrotantiū et pfecte sunt liberati. Et aliquibus ipsorū feci cōtrariū verās eis ciborū abstinentiam et porrigens eis cibos. Parti. vi. de examiatōe medici.

C Quāpluribus hominibus astiti et aliquibus ipsorū aquam frigidam secure et indubitanter omnibus tpibus sue egritudinis propinaui. et quibusdā ipsorū dedi aquā ipsam aliquādo et raro quod medici alii facere abstinebāt. Cum autē febris patientis erat adurēs pura nec erat in parte ventris aliquod apostema patienti aquā frigidam et sine dubio aliquo ministrabam. et cuiusdam alii dabam nō secure sed cū dubio. Et dicebam p̄sentibus q̄ hic egrotans si nō biberit aquam frigidam proculdubio morietur. et si biberit de salute eius speratur. et per deum quilibet de cuius salute speravi per aque frigide potum a morbo potu ipso liberatus est et ad salutē peruenit. Particula sexta de consuetudinibus.

C Consiliū neutrorū est mediū inter consiliū sanorū et egrotantiū. et vigilie eis ut plurimū sunt nociue. Dimissio autē consuetudinis est yalde timorosa. non solum in consilio neutrorum

Octava.

et similiū sed in consilio infirmorū. v. ingenit.

¶ Quantitatē aque frigide a febricitāte bibente tempore fortis sitis oportet esse illam quā infirmus bihat absq; aeris retractione. et res frigida prohibet digestionē excepto secaniabin in quo virtus est incisiva. Expositōe eius in pria acutorum.

¶ Far ordeī iuaminibus suis humectatōe. s. et clarificatōe virtutē corroborat et a malis humoribus mūdificat spiritus instrumenta. que duo iuamēta in nullo alio aggregātur. Cū vero egrotans abhominatur far ordeī nullus cibus est adeo sibi utilis post ipsum quēadmodū pisces lapides habētes coquinati cū aqua porro aneto sale et oleo tempato. et in defectu ipsorum pisces alii proximi eorū nature. Et oportet te ante cibū ipsum ex sirupis acetosis aliquē sibi dare ita q; ipsius mēbrorum nervosorū aliquod egrum non sit. primo acutorū morborū.

¶ Secaniabin quod datur egrotāti ad mūdificatōem apertionem et p̄parationē meatuū sumēdum est necessario ante aquā ordeī per duas horas. quia cum simul uel vno tempe accipiūtur ex eis in stomachū motus oritur inequalis quia nō cōueniūt inter se. Expositōis eius in tertia acutorū.

¶ Constrictio egestionis egestionē adiuuat. quia auget et fortificat ipsam cōtra naturā. et forte huiusmōi est causa destructōnis. generāt enī febrē secūdam spēs sui diuersas et apata māifesta et nō manifesta secūdam sui diuersas spēs: et facit furere dolorē quēlibet ex grossis humoribus ortū. et debilitat uirtutes naturales et corrumpit opatōes aiales inducēdo grauē somnū et mentis permixtionem. Particula. vi. de clisteribus.

¶ In corpore eius qui laborat labore forti intantū q; peruenit ad lassitudinem et bibit potum copiosum post cibum exercitiū operatur. superfluitas colerica propter laborem et superfluitas cruda et indigesta propter exercitiū extra tempus congruū generatur et grauamen maius isto in illo accidit. cum ex his duobus multa superfluitas humorum in corpore aggregatur. tercio expositionis eius.

In prima epidimiarum.

¶ Particula

¶ Somnus est res nociua ei qui habet humores frigidos multos. et ideo nocet in principio accessionis febris et ventri apostemato. quia calor interiora corporis subintrat. et subintrat cum eo sanguis. et ei cuius humores sunt crudi pauci cum uirtute debili somnus confert. Expositio eius in prima humorum.

¶ Somnus in principio apostematum quem sequitur febris augmen-
tat febre. Expositio eius in .vi. epidemiarum.

¶ Ira et tristitia sunt egritudines anime. sed in ira calor naturalis intenditur et dilatatur et colera generatur et in tristitia costringitur calor naturalis et humores frigidi et flegmatici generantur. quare indigeo ad humores frigidos et flegmaticos calorem naturalem pusillum non solum motibus corporis sed motu anime excitare adiciendo motibus corporis iram ut calor naturalis dilate-
tur et humores ad exterius currant. Expositio eius in prima humorum.

¶ Cogitare alacria et ea inspicere dilatat animam et iocundat et dilatat naturalem calorem. Et similiter cogitare tristitia et ea inspicere animam et calorem naturalem coartat. secundo expositionis humorum.

¶ Somnus quia semper humectat utilis est egritudini in declinationibus suis manifeste et utilis siccitati uentris. receptus enim aer per attractionem sui caliditate uentre siccat et somnus humectat eum. Particula. vi. de somno et vigilia.

¶ Quiescere facit omnem syncopam prouenientem ex subita euacuatione uinum cum aqua frigida temperatum et precipue in euacuatione eorum que defluunt ad stomachum uel ad loca proxima sibi nisi prohibeat hoc calidum apostema existens in aliqua parte uentris aut foris dolor capitis aut egritudo immutans mentem. aut febris adures. aut egritudo indigesta nam in huiusmodi statibus omnibus prouenit ex potu uini magnum nocumetum quod difficile curatur. prout ad glauco.

¶ Quietat forte dolorem apostemosum corporis manus facta sapa oleum et modicum cere dissolute ad ignem appositaque cum lana pingui frigida in estate tepida uero in hyeme supra loca. et in his emplastra sunt similiter opanda secunda ad Glauconem.

¶ Oportet nos providere in specialitatibus naturarum quia noui quosdam qui impediti in principio noctis amiserunt horam principii somni et non potuerunt dormire in residuo noctis. et aliquos

qui cū guſtāt far ordeī abhōinationē subito patiūtur. et aliquos
qui cū far ordeī bibūt sentiūt in ſtōaco acetofitatē. v. ingenii.

C Doloris proueniētis ex vētoſitate fumoſa ſpēalis cura eſt
appoſitio magne ſicie in igne. et putabis huiuſmodi modū cure
eſſe modūq; artis magice ſiue ſit egritudo in inteſtinis ſiue in
ceteris mēbris corpis. quia ipſa hora appoſitōis ſicie euaneſcit
dolor et ſanitas priſtina recupatur. Et cū in loco ē hūor fumoſi-
tate ipſam opans dolor certe reuertit et tūc appone iterū ſitiā
ſupra locū doloris quouſq; dolor ceſſet et euacua poſtmodū hu-
morem ipſum. xii. ingenii.

C Medicine faciētes ceſſare dolorē et ſunt quibus āmiſcentur
ea que dormire faciūt ſenſus et inducūt ſomnū nō debēt por-
rigi nec propinari niſi in magnis et fortibus doloribus et cla-
moſis ut forti colica calculo uigilia anguſtioſa diſſoluēti uirtu-
tem tuſſi forti et inquieta que affert patiēti nocumentū ſanguis
ſ. ſputū et fluxu a capite fluēti forti et maligno. que uero ſit mi-
nus male his que p̄diximus ſufficiēter curātur cum medicinis
non faciētib; dormire. viii. m̄ermir.

C Cum ad quietādos dolores medicine in quibus intrāt dor-
mitantia colligātur oportet attēdere circa tria. Primū eſt ut fa-
ciant dormire ſenſum. ſecūda eſt ut etiā diſpenſatōem ipſarū
non ſequatur aliqua peſtis que remaneret affixa mēbro. et ter-
ciū ut adiuuet mēbrū egrotans ab eis adiutorio magno uel p̄
reſolutionē humorū generantium egritudinem uel per eorum
mundificationem uel per eorum nature immutationem et repa-
rationem. Et puto Filonē diſpenſaſſe medicinam ſuam poſt in-
ſpectionē iſtorū trium que medicina eſt antiquior et famoſior
ceteris medicinis ix. m̄ermir.

C Cum in egritudine eſt accidens forte quod nocet uirtuti
oportet medicum curam egritudinis pretermittere et opponere
ſe accidenti cum diſturbantibus et faciētib; ipſum a nocu-
mento ceſſare ſuo egritudinem etiā ſi augmentent ut eger a
deſtructione cui proximat uerberetur. poſtmodum uero medi-
cus de nocumento ipſius accidentis ſecurius redeat ad curam
egritudinis quam dimiſit. xii. ingenii.

C Accidentia uirtuti nocentia quibus oportet medicum oppo-

Particula

nere se festināter et p̄termittēre cōsiliū egritudinis et eius etiā causas si quod prohibet accidens inutile sit ad expellēdam egritudinē et eius causam sicut dolor uigilie et oēs euacuatōis species cum augētur. et pre omnibus accidentibus sincopis ē acutum. xii. ingenii.

C Cum dolor mēbro infixus p̄ immutationē purgatōem uel attractionē ad partem oppositam nō recedit significat q̄ causa nociua eius solidauit se membro et penetrauit ipsum et hoc nō curatur nisi resoluētibus medicinis quēadmodum curant dolo- res a ventositate inflatiua prouenientes cōsilio uidelicet ciborū et potuū subtiliū: clisteriorū: emplastrorū: infusionū: cataplas- matum. xii. ingenii.

Oportet te semp̄ incedere p̄ tramitem qui talis est conare primo euacuare et resoluerē quodcūq; est extra naturā: et si hac natura mēbri aut causa egritudinis incurabilis nō poteris adimplere corrumpe et putrefac quod est extra naturā. Si uero illud ad finem nō ueniat quē intendis precide et eradica mēbrū aut curatōe ferri aut adurentibus et cauterizātibus medicinis ultima ingenii.

Debilitatis stomaci uenarū arteriarū et lacerti. et in sūmo omniū instrumentorū nature et anime semper causa est cōplexio mala. prima morborū et accidentiū.

Mala cōplexio cū accidit alicui mēbro est egritudo ex egritudinibus mēbrorū cōsimiliū et hec impellit et prohibet aliquā ex uirtutibus ipsius mēbri qua de causa hūiditates defluūt diuersis temporibus ad mēbra diuersa cum circuitibus inequalibus. tercio morborū et accidentiū.

Medicine calefaciētes fortiter importāt uirtutis dissolutiōm fortē et subitā et debilitatē tamē corpus non pōt sustinere curā. quare necesse est ut uirtutes ciborū et potuū diuidentiū humo- rū grossitiē sint tpate in sui caliditate. Particula de flobotoia.

Mensura quā ego designaui et cōfirmaui in statibus cura- tionis hec est. Mundifica primo corpus totū a supfluitatibus et deinde medicare mēbrū cum medicina calida et acuta. quia cū nō incipis ab euacuatōe corporis attrahis ad mēbrum materiā cū calida medicina sicut attrahis per uentosam. quarto ingenii.

Octaua.

Cum egritudo est fortis et difficilis ppera et euacua p flol
botomiam affellationem uel uomitū etiā si nō appareāt signa
repletionis. et tunc est egritudo fortis et difficilis cum ē in ali/
quo mēbrorū nobiliū uel in se magna uel qualitate maligna et
sit quātitas eius parua. quarto ingenii.

Cum vis prohibere supfluitatis augmentū oportet te attra
here cum ad cōtrariā partē ei cui se declinat. Et cū vis eam eua
cuare euacua illam ex pte in qua est uel ex parte uiciniori sibi.
Expositōe eius in humana natura.

C Egrotantiū quorū egritudinis causa est repletio nimia gros
si humores et uiscosi aut in ypocundriis tensio inflatio uel cal
lor ualde fortis aut apostema in aliqua pte vētris nullus est di/
spositus ad secessum. expositiōe eius in prima aphorismorū.

C Ait Moyses cū fastidiū est longo tpe elongatū et es certus
q ipsius effectus cessauit. et similiter ipsius humores sunt atte
nuati et diminuti. et māifestū est tibi q ipsi pfecte sunt digesti.
et corū necessaria est euacuatio euacua eos secure dūmodo pal
tiens nō habeat in ventre uel in hypocundriis apostema et non
sis immemor huius rei.

C Caueas cathaplasmare corpore non euacuato. quia ex uici
nis mēbris attrahes ad locū egritudinis plus sanguinis quā re
soluas. Expositōe eius in secūda morborū acutorū.

C Accidit indigestio quedā que uilipendit sicut indigestio ex
iture sub aure. et credit q egrotās liberet et morit. q hūores
existētes intra uenas que sunt causa egritudinis minime sunt
digesti. secūda expositōis eius in pria epidimiarū.

C Appositio sicie absq scarificatōe multū cōfert omnibus do
loribus proueniētibz ex uetositatibus grossis inflatiuis et fri
gidis inclusis in corpibus opilatis non habētibus vnde possint
euaporare propter suā grossitudinē et ipsorū corporū opilatōm
sexto expositōis eius in secūdo epidimiarū.

C Materiā fluentē ad oris sūmitatē ad palatū uel ad utrāqz uu
lam ad nares attrahere procura p medicinas morditiuas oppo
sitas naribus. et similiter procura attrahere ad os materiā fluē
tē ad oculos p gargarismū cū medicinis morditiuis. Expositio
ne eius in prima humorum.

Particula

¶ Vox fortis facit dolorē meatus et consumit humiditatem generatam in stomaco et in ore incitat rascationē et extrahit flegma malum et viscosum et calefacit corpus. Qui vero indigent calefactōe corporis nullam aliam habet medicinā neq; cibum meliorem quā exercitationē vocis quia calefacit eorū corpora incitat calorem naturalē et calefacit corpora frigida et desiccatur eorum mēbra humida. Sed habentia corpora sicca et gracilia nō oportet exercitare uocē. et similiter illos qui habet in stomaco humiditatem malam uel fastidiū oportet cauere a forti uoce. quia facit decurrere malum humorē existentē in stomaco in totum corpus. *Parti. vi. de somno et uigilia.*

¶ Cum decurrit multus sanguis ad mēbrum aliquod extenditur illud mēbrum extēdunturq; vene existētes in eo tā magne quā parue. et si que erant primo inuisibiles facte sunt visibiles tunc propter earū repletōem quēadmodū video multas uēas in oculo apparere propter albedinē eius pellicule. et forte alie uene extense subtiliores eis apparēt ex causa repletōis q̄ erant inapparibiles subtilitate sui. In arte parua.

¶ Scio quendam balneatōibus adhesisse aquarū quibus immixtū erat salnitruū uel sulfur ut euacuaret corpus et cōsecutus ē ex hoc in omni suo consilio euacuationē colere. et ignorabat q̄ occurrēdum erat necessario cuilibet qualitati dominārī et egredienti rem naturalē cum eius cōtrario quod satis melius ē euacuationē. et spretis uerbis huiusmodi sibi dictis cōsecutus est ex hoc fortē siccitatē in suis mēbris radicalibus intantū q̄ deuenit ad consumptionē et ptisim et mortuus est.

Prima ad Glauconem.

¶ In curationibus apostematū resolutionis difficilis oportet te immiscere medicinis resoluentibus forti resolutionē medicinas aliquas lenitiuas ut sis securus q̄ huiusmodi apostemata nullo modo cōuertantur in apostemata dura que scleroses nominantur. *Secundo ad Glauconem.*

¶ Membra debilia temporibus quietis sunt fricāda precipue sicca fricatione. pre membris ceteris. et propter huiusmodi fricationem tempore ipso prohibetur generatio dolorum in ipsis membris debilibus. et maxime si fiat ante accessionem p̄ duas

uel tres horas. Sed in horū in quibus incitatur dolor in ipsis
membris est a fricatione cauendum. quinto consilii sanitatis.

C Immutatio ad caliditatem uel frigiditatem est uelocis cura
tionis et non laboriose liberationis. Et immutatio ad siccitatem
est tarde curationis et laboriose liberationis. quia longum tem
pus requiritur ad humectationē sicci. siccitas autē cum confir
matur non recipit curationem et nullus ab ea liberatur cum est
confirmata comple. primo ingenii.

C Confirmatio siccitatis que non habet curationem est sicci
tas humiditatis corporū membrorum radicaliū et quanto magis
ordo siccitatis est huic proximus tanto magis eius liberatio est
tarda et longa etiā si sit ordo primus. quia ipsius ordines sunt
difficiles et laboriosi qui requirūt longū tempus ad liberationē
sui. vi. ingenii.

C Ordines siccitatis sunt quattuor. primus ordo est cuius sal
natio est. et est siccitas humiditatis paruarū uenarū que special
les sunt omniū membrorū ex quarū ore nutriūtur mēbra. Secū
dus est siccitas que puenit ad consumptionē humiditatis disper
se p mēbra corporis ad modum cambii que humiditas egreditur
ab ore ipsarū uenarū paruarū ad nutrimentum membrorū eis si
milis. tercius est siccitas que puenit ad cōsumptionē humida
tis membrorū cum humida substātia proxime colligatōis et coa
gulatōis. sicut est pinguedo et caro cum liquefiūt et dissoluunt
Quartus est siccitas membrorū radicaliū uidelicet corporis cordis
epatis et ceterorū. vii. ingenii.

C Calefaciens complexionē que iam egressa est a suo pprio
tempamento ad frigiditatem ut ad suū reuertatur tempamentū
secure et confidenter. infrigidare uero quod iam calefactum est
non est ita. sed facias hoc cum cautela custodia et timore. quia
nisi ea que sunt circa mēbrum quod uis infrigidare sint fortia
creditur qd accadat ex rebus frigidis maximū nocumentum. ea
dem particula.

C Medicinas supapponendas epati oportet habere stipticitatē
cum subtilitate ut subtilitas ipsarū stipticitatem introducat si
cut sunt res aromaticæ. et ex eis melior est que habet istas duas
uirtutes. stipticitatem. s. et aromaticitatem. In arte parua.

Particula.

¶ Stomachus et epas indigent rebus stripticis pre membris ceteris: quia hec membra duo sunt nobilia dispo[n]e nobili: et oportet quodlibet ipsorum agere operat[i]o[n]em sibi specialem perfecte tempore sanitatis et tempore egritudinis.

.xi. Ingenii.

¶ Febrem quotidianam impossibile est esse absq[ue] egritudine stomaci sicut impossibile est quartanam esse absq[ue] egritudine splenis. primo ad Glauconem.

¶ Medicina composita ex pluribus simplicibus non est utilis cuilibet egritudini: cui aliqua ipsarum simpliciu[m] est utilis. ipsa enim simplex est utilis tantu[m] sibi: sed inuenta est earum compositio ut una medicina conferat pluribus egritudinibus quarum quolibet indiget aliqua simplici etiam si medicina ipsa composita sit utilitatis parue. Octauo Micmir.

¶ Cataplasma humidu[m] confert apostematibus prouenientibus ex colera: et cataplasma ficuum confert apostematibus prouenientibus ex sanguine subtili aquoso: et cataplasma temperatu[m] et e[st] superappositio corporis calidi temperati confert humoribus grossis et uiscosis eos subtilians et incidens. Expositione eius in secunda acutorum morborum.

¶ Egritudo dyabetes raro accidit et ego non uidi eam usq[ue] ad hec tempora nisi bis. vi. scientiarum.

¶ Moyse[m] et similiter ego no[n] uidi eam i[n] occide[n]te co[n]tingere nec audiui ab aliquo antiquoru[m] doctoru[m] meoru[m] q[uo]d uiderit eam: sed tamen hic i[n] egypto uidi aliquos patientes huiusmodi egritudine[m] infra decem annos plusquam uiginti et hoc significat q[uo]d egritudo hec multoties generatur in regionibus calidis et forte accidit in regione egypti saporositate aque nili quam homines bibunt.

¶ Prima pars diei similis est ueri proxima estati tempus uel spertinum autumno et ultima hyemi. et ideo egritudines autumnales acute et mortales et hora uespertina fortificantur magis et exacuuntur accessionibus suis. expositione eius in secunda humorum.

¶ Melior uentis est qui differtur ex mari magno et huic in bonitate proximus e[st] qui ex montibus differtur. et peior qui ex latrinis paludibus uel locis madidis est delatus. et medius inter hos est:

qui ab aliis locis deferatur. expōe eius ī tertia humorum.

¶ Hec duo mēbra. s. oculus et os stomaci nō sustinēt supappositōm rei pōderose deforis et oculus minus sustinet hoc quā stomachus adeo q̄ medicamē ipsum cū medicinis nō pōderosis de his que liniūtur super eum. secūdo ad Glauconem.

¶ Curatō a qua nos incipere oportet et qua adiuuamur ē expulsiō cause dissoluētis et destruētis virtutē. secūdo ingenii

¶ Greci cū in cura egritudis sūt stupefacti pmittūt naturā cū egritudiē pliare dicētē q̄ natura docta a se nouit cōplexiōs mēbrorū et vnicuiq̄ mēbro ministrat quod sibi simile est ex cibo. Et cibus est cura que sufficit tempore sanitatis et tempore egritudinis. Particula sexta de clistere.

¶ Ait filius zor. de id qd̄ vis mūdificatū esse siue supappotnas corpi siue propines sit tepidum. Omne repcussiuū et repriuitiuū sit frigidum ut aqua puteorū. omne aperitiuū sit calefactū: resolutiuū uero sit parū magis calefactū mūdificatiuo. Et cum intrudis ad quiescendum dolorē interius aut exterius faciās medicinā tepidam. et cum dubitas de sincopi propines medicinas cum aqua frigida.

¶ Ait filius zor cū experiētia omne stripticū habet in se aliquid solutiōis excepto mirto in qua nullo mō repitur uirtus aliqua solutiua. et omne solubile habet in se aliquid retētionis per stripticitatem.

¶ Explicit particula octaua incipit particula nona continens aphorismos depēdentes a curatōibus egritudinū specialiter assumptarum.

h Vmores generantes epilepsiam sunt grossi frigidi et flegmatici. et epilepsie cura est mutatio etatū ab humido in siccum. et mutatio regionū exercitiorū et dietarum secundum eandē ratōm ab humido in siccum et purgatio cum medicinis. Expositione eius in secunda aphorismorū.

Cū yides fluxū sāguis nariū p̄sternere ex fluxu ip̄o successiē

Particula.

fluenti non negligas flobotomare uenam manus ex ea parte qua defluit et constringere extremitates cum uittis lineis et superapponere siciam in ypocūdriis ex ea parte maxime qua defluit sanguis et hoc totum fecimus et cessauit sanguis qui fluebat. sed ea que superapponuntur naribus uel liniuntur fronti ex doctrina doctorū ueterū peobauimus et inuenimus omnia debilia. Particula. vi. de flobotomia.

C Cum alicuius cerebrū consueuit purgari p fluxum fluentem ab auribus. et ex ipso fluxu subito cessante accidit sibi stupor uel uertigo ex incitatione dicti fluxus et attractione ipsius ad aures cum medicinis aperitiuis uidemus dominum huius status adiuuari ex hoc statim. secundo expositionis eius in. vi. epidimiarum.

C Patientibus fortes dolores ut emigraneā et similia ex grossitie sanguis uel frigore in interioribus prōdest potus uini puri post cibum vel cum cibo et eos adiuuant adiutorio manifesto. et cessat eorum dolor caliditate et subtilitate uini. Et idem facit panis uino infusus et far cum uino. quia ex commixtione uini puri cum cibo ascendit fumus calidus ad loca doloris ex quo i ptibus omniū mēbrorū dolentium equalis caliditas generat et augetur ipa absq; fumositate que poros aperit ipsorū et subtiliat humores solidatos in ipis et generat somnū longum et calefacit membra circum adiacentia mēbro dolenti et dilatat eorū poros et resoluit contentum sui qđ dolorem prestat. et hec omnia naturaliter habet equalis caliditas generare. secundo expositione eius in sexto epidimiarum.

C In fluxu sanguinis nariū qui non cessat p appositōnem sicie in hypocundriis oportet te apponere siciam in occipicio cū aliquo infrigidante caput. expositione eius in. vi. epidimiarū.

C Mucilaginé narium aquosam et indigestā phibemus cū rebus que odoratu trahūtur et cū rebus que disillant in aures. I expositionis humorum.

C Corize dominis oibus in sui principio sternutatio nocet. quia tunc humores sunt crudi et indigesti et similiter coitus ex forti nāq; motu augumētatur replō capitis et tūc mēbra capitis et pectoris indigēt quiete et ocio et caliditate tempata ad digesti

motu augmētatur repletio capitis. et tunc membra capitis et pe-
ctoris indigent arte et ocio et caliditate tempata ad digestionem
humorū crudorum: et cum sistit fluxus resoluūtur p sternutat
tionē ipsi humores iā digesti et euacuāt expōe eius i. l. hūorū.

¶ Coruscatoēs quas uidet aliquis oculis sunt ex humoribus
quorū substātia et color sunt cōtrarii humiditati albuginee in
tra cristallinā et corneā collectis. prima humorū.

¶ Dolores capitis alleuiātur p strictionē capitis cum hūores
qui faciūt dolores caliditate indigēt tempata. prima humorū.

¶ Sternutatōes sunt utiles hūoribus aquosis et inutiles hūo-
ribus colericis mouētes et augētes eos. prima humorū.

¶ In cura uigiliarum stringe manus et pedes egri tempore
quo dormire cōsueuit et eū stimula et fatiga ut nō dormiat nec
oculos claudat sed eos semp apertos teneat. et demum ligatura
strictiōis soluta lucerna ablata omni motu locutōe et strepitu p-
hibitis dimitte egrū dormiturū somno profundo. tertia exposi-
tionis humorum.

¶ In stupore accipio instrumentum oris stōaci quod nōiatur
buchale et pono in eo aliquos cibos molles et liquidos et posi-
to ore ipsius sumitati lingue patientis ad inferiora dep̄sse effun-
do in meri cibos quos dictū cōtinet instrumentū. Particula. vi.
de motibus ineuītabilibus.

¶ Fortasse alicui qui iacet more supino tota nocte accidit ex su-
perfluitatibus apoplexia. Partic. v. de motibus ineuītabilibus.

¶ Curaui puerū epilepticū et cū perfecte liberaui per mundi-
ficationem sui corporis cū sirupo acetoso squillitico et non in-
digni cura alia nisi ipso. Parti. vi. de puero epileptico.

¶ Cessat sanguinis fluxus fluens ab aliqua nariū per apposi-
tionem sitie super epar uel splenem ex ea parte qua defluit. Et
cum ab utrisq; naribus defluit multus et furiosus cessat p ap-
positionem sitiarū simul latere in utroq; septio ad Glauconē.

¶ Omnes egritudines et pestes operationum sensuū absque
apostemate accidit ex mala complexione cerebri. que mala cō-
plexio aut est in uentriculis cerebri aut in arteriis et venis spar-
sis per totum cerebrum et in humiditate diffusa supra ipm cor-
pus. et in ipso corpore proprio cerebri. et quia ipsam malā cō-

Particula.

plexionem scire specietenus est difficile oportet medicū ad hoc sciendum plurimum laborare.

Tertio scientiarum.

C Melancolia melancolica ex sanguine melancolico qui in uenis est generatur et egritudo cerebri forte est ex causa uniuersali, et forte est ex sanguine permutato tantum in cerebro aut ex humore melancolico in ipso fluxo qui est ex combustione colore citrine uel sanguinis grossi. Cum uero egritudo hec generatur ex sanguine melancolico qui occupat totum corpus incipe a flobotomia uene etiam si tantum in cerebro ipsa sit egritudo. tertio scientiarum.

C Generalis cura frigidi apostematis cerebri uidelicet litargie et calidi apostematis cerebri scilicet frenesis in sui principio est flobotomia et effusio olei rosati cum aceto supra caput ad expulsionem humoris nociui cuiuscunque in eo existentis: et quia harum egritudinum aliqua est cum uigiliis et aliqua cum stupore inducenda est quies illi qui uigilat et excitatio et stimulatio ei qui habet stuporem.

Decimotercio ingenii.

C Apostemate cerebri completo cum uigiliis uel stupore statim super caput eius qui habet uigilias infunde aquam decoctionis papaueris albi: et lini narium extremitatem eius et faciem cum aliquo cerebrum infrigidante, et in eo qui habet stuporem calefac humorem grossum.

Decimotertio Ingenii.

C Cum hee egritudines due litargia scilicet et frenesis prolongantur et ad statum perueniunt ad digestionem alicuius ipsarum castoreum: et ad digestionem alicuius ipsarum sicias operamur.

Decimotercio ingenii.

C Cum augmentum litargie completur lini palatum eius cum medicinis fortiter morditiuis, et post hoc operare medicinas prouocantes sternutationem et appone supra caput medicinas si

mile operantes. sic q3 quandoq3 sinapim suprapone.

Decimotertio Ingenii.

Cum cephalea accidit ex vigiliis utatur patient dormitione et quiete tota die. et circa uesperas intret balneū et nutriatur cibis generantibus bonū sanguinē non calefacientibus ut ē far ordeī et cibetur lactucis que generant sanguinem laudabilem nō calente. et cibetur et caulibus qui extinguūt et siccant fumositates. et ex leguminibus comedat lentes et bibat aquam et cum stomachus humectatur aqua fugiat mala granata citonia et similia et mane ingrediatur balneum et infundat super caput suum aquam calidam pluribus vicibus ad resolutionem fumo sitatum. et aliqui patiūtur cephaleā in declinatione morbi reliquie cum mouentur.

Secundo miermir.

CDolor oculi cū est debilis cataplasmatur oculus semel uel bis in die cum spongia infusa in aqua decoctiōis corone regie et fenugreci. et cum est fortis cataplasmatur dicto cataplasmate pluribus uicibus et longioribus horis.

Septimo miermir.

CEpilensia et stupor principaliter proueniūt a cerebro et stuporis locus est ab operatōne voluntaria. et locus somni ad excitandum difficilis est ab operatione sensitua. sicut spasmi epilepsie locus est ab operatione uoluntaria. et angustie locus est ab operatōne sensitua.

Quarto morborum et accidentium.

Ait Moyses. Stupor et somnus ad excitandum difficilis est ex perturbatione operationū. et cum spasmus epilepticus et angustia est ex amissione operationum sicut uidetur.

CCephalea cū accit ex caliditate uel frigiditate ē fortis et cū cephalea accidit ex siccitate ē debiliss ab hūiditate uero nūquā

Particula.

accidit dolor et multitudo humorum in capite grauedinem generat et cepheam nisi forte accidat ex eis opilationes: et nunc cepheam est secundum quantitatem opilationum. secundo miermir.

¶ Oportet id quo auris curatur esse temperatum et tepidum et nos quandoque opamur ad responsionem dolorum auris qui prouenit ex materia pungitiua lac mulierum et albumen oui seperatim et per se et quandoque ea simul cum aliis medicinis sicut in oculorum dolore. tertio Miermir.

¶ Cognoui per experientiam quod non oportet tangi formam aurium cum aliquo tempore doloris: sed distillandum est in eam quicquid debet distillari calidum. adeo quod patiens possit illud ferre et manu suspensa imittenda medicina cum capite stili donec perueniat ad os petrosum et hoc faciat multotiens quousque impleat foramen auris et extergendum est quod in summo auris reperitur cum studio magno ut non tangatur auris nec aliqua pars ipsius et hac magna doctrina cauetur quod cura auris studiose fiat.

Eadem particula.

¶ Quodlibet cataplasma quo cataplasmatum homo iterius uel exterius oportet se facere ante cibum et in salma uel post assumptionem cibi per longum tempus. v. miermir.

¶ Ait temimius sume niuis seni et est lapis albus rotundus et lucidus. tucie nidie clinie Misagonie. niri. faraocici. fini cam poli corticis. oui structionis. musci. uniuscuiusque partem unam et fac inde puluerem: hic puluis extirpat albulam ab oculo absque punctura et lesione.

¶ Habitatoribus terrarum calidarum accidit sepe optalmia et occupati ab ea cito eripiuntur. et habitantibus terras frigidas accidit optalmia raro: tamen est eis molesta et difficilis curatio et ipsorum oculus exinde ulceratur. et eadem similitudo est attrededa inter optalmiam hiemalem et estiualem. Expositione eius in secunda medicinarum.

¶ In squinata et omni egritudine que generatur infantibus sentit patiens coartationem cum uult aliquid deglutire ex quibus perniciosior est in qua non apparet in fauce aqua nec aliqua rubedo et hoc aqua est in meri gutture: aut ipsorum lacertis tantum: et ex humoribus frigidis uiscosis et crudis accidit squinancia.

secūda expositione eius in secunda epidimiarum.

Cum apostema squināticū magnū est nō sit hō contentus tantū medicinis que interius fiūt sed fiant etiā emplastra exte-
rius infusiones aque calide et balnea. Et hec nō operāda sunt nisi in declinatōne morbi. et cibi dominorū huius egritudinis sint farinate medicinales ut cū transeunt per loca dolentia sint eis loco emplastri. Expositōe eius in secūdo epidimiarū.

CVerbum est specialis motus instrumētorū spiritus. et ideo non oportet illum alicuius meri sanguinis exitu uel pulmone uel pectore uel canna pulmonis clamare inspirare uel expirare fortiter. motus uero manuū nō est ei inutilis. utilior est tamen eis motus pedum motu tempato ut p motū ipsum spiritui con-
fricto nullatenus adducatur. prima humorū.

CMalam cōplexionē inequalem lacerti pectoris sequit̃ quan-
doq̃ modica tussis. quia ipsa cōplexio inequalis est tussis cau-
sa que mordicat lacertum. et ipse mordicatus mouet̃ cum desi-
derio ad expulsionē eius quod nocet ei. quito morborū acutorū

CMedicine ad sputū sanguinis cessationē sunt composite ex medicinis desiccantijs absq̃ punctura et medicinis habētibus aliquā uiscositatē et medicinis stripticis. et finaliter ipsa medici-
na est generalis accessionis sanguis sputi. et cū sputū sanguis
puēit a pulmōe pectore canna pulmōis aut gutture imiscemus
tūc medicinis istis medicīas subtiles calidas etiam si sint ualde
cōtrarie huiusmodi egritudini. quia adducit huiusmodi medici-
nas stripticas et faciūt eas currere et peruenire ad locū necessa-
riū. sed cū sputū sanguinis est a meri stomaco uentre uel intel-
stinis nō est necessaria talis cōmixtio medicinarū. vii. mermir

CCōmiscētur quādoq̃ cū medicinis ad sanguinis sputū et
cum medicinis ad tussim fortē et angustiosam medicine dormi-
tatiue ut faciāt dormire somno stuporoso quod magnū iuuamē-
tum est eis: quia sui frigiditate prohibent fluxū sanguinis et fa-
ciūt ipsum cessare. Et phibent etiā corizam a loco a quo acci-
dit egritudo. vii. mermir.

CPristis ex humoribus malis quorū sapor salsus cōprehendi-
tur p sputa patiētis sicut sapor aque marine est incurabilis. q̃a
antequā reperirent̃ hūores ipsi p longū tēpus expostulant ad

Particula

digestionē sui ulcus pulmonis corrumpit et desiccatur et corruptus corrumpit uicina loca sui adeo q̄ corrūpit pulmōis substantiā totam.

¶ Frigiditas neruosa mēbra cōtrahit ad dissoluendam supfluitatem que est in ipsis et ex inde fit singultus. Expositiōe eius in. vi. afforismorum.

¶ Oportet in egritudinibus stomaci spēaliter q̄ quātitas ciborum sit tempata quātitate determiata ut nō grauet eum. et oportet in egritudinibus epatis fieri illud idem. Expositiōe eius in secundo epidimiarum.

¶ Angustie que generantur ex humoribus qui sunt mīoris malicie quā qui generāt sincopim. et oscitatiōi que generat ex lentitudine lacerti maxillam mouēris ad resolutionē fumositatum cōfert uinū cū aqua tempatū. quia adaptat humores malos calefacit stōacū adiuuat digestionē et resoluit frigiditas fumositates. et potus uini cōfert horripilatōi prouenienti ex humiditatibus pungitiuis et non ei que ex febre uel apostemate calido generantur. Expositiōe eius in secūda epidimiarū.

¶ Aliquos patientes spasmū epilepticū ex causa oris stomaci propter magnū fastidiū uel propter potatiōem uini supflue caliditatis siue propter nimīū usum uenerēū extra tempus suū. et aliquos febricitātes spasmatos subito ex malo humore pungitiuo ad os stomaci fluxu uidi liberatos esse statim q̄ euomuerūt. Et uidi aliquos aggrauatos malo cibo quē sumpserant adeo q̄ puenerāt ad stuporem liberatos esse postquā euomuerūt. et postquā euomuerūt quod os stomaci impellebat. Et eructatio calida cito sequit̄ oris stomaci lesionem. v. scientiarum.

¶ Dominus egritudinis inflatiue intestinorū uel mirachie ē timidus sperans malum et est a bono desperatus. et in summa status eius est ut patiēs melancoliā melancolicā societate oris stōaci ad cerebrū. et taliū egritudo cū patiūtur fastidiū augmētatur. et omēs sunt splenetici et hoc opatur humiditas pinguis que nūc a splene ad os stomaci fluit. quinto scientiarū.

¶ Ei in cuius stomaco corrūpitur cibus sepe cōfert uomitus ante cibū et potatio uini dulcis et usus ciborū qui nō cito corrū-

punt et p interualla tempis usus purgationis uentris cū rebus purgationē faciētibz tempatā et mūdificantibz ipsum secun- dum q̄ est yerapigra q̄ si negligis huiusmodi malū humorem redit difficilis cura eius. vi. consilii sanitatis.

¶ Cum dominat in stomaco mala cōplexio calida uel ip̄a am- mixta cū humiditate modica et hec est mala cōplexio siue ma- teria curabimus eam cum aqua frigida absq̄ timore et dubita- tōe aliqua. quia mēbris uicinis loci stomaci nō noet aqua fri- gida quia in statu sunt tempato. vii. ingenii.

¶ Patientē fastidiū cū multo secessu adeo q̄ debilitat uirtus. ciba cum stipticis successiue. et quia appetitus cadit multotiēs secessus multitudine tūc eidem sunt diacitoniton et similia mi- nistranda. Et cū cibus corruptus est in summitate uētris patiē- tis fastidiū cum retentōe secessus siue cum eo febris sit siue nō ex fastidio ipso causata procura ipsius descēsus cū pipereon et similibz. Si uero in inferiori extrahe ipsum cum suppositi- torio aut clisteri mellis et olei. Quod si ibi sit pūctura fortis cli- steriza cum oleo et pinguedine anatis liquefacta in defectu cul- ius ponat galline pinguedo. que etiā si nō inuenit fiat clistere cum sepo caprino oleo et cera lota. Inflatio uero si fuerit ibi cli- steriza cū oleo ī quo ruta et semina uētositates expellentia sint decocta ut ciminū carui semen apii et similia. octauo ingenii.

¶ Cum dissolueris assellatōem patiētis fastidiū p supposito- riū uel clistere nutrias statim patientē aliquo quod nullo modo sit stipticum. et hoc etiā opare die secūdo et p̄cipias patiēti ut in- gredatur balneū si omnino liberatus est a fastidio. et si ip̄a no- cte post balneū dormierit bono somno liberatus est pro certo perfecte. Et si post hoc sentiat patiēs atiquātulū febris nō opor- tet te timere propter hoc nec dubitare. sed in crastino facias ip- sum iterū ingredi balneū et nutrias eum. viii. ingenii.

¶ Patiēti sincopi ex causa colere citrie ad os stomaci defluēt- tis da bibere uinū citrinū aquosū. et in sincopi q̄ sit ex multī- tudine humorum crudorū da bibere patienti vinū calidum au- reum uel citrinum dūmodo prohibeat caput forte. duodecimo ingenii.

Particula

Cū stomachus patitur ex humoribus malis ei meliores sunt medicine cōfecte ex aloe. sed oēs res stiptice siue cibi sint siue potus seu medicine obsint ei magno nocumēto et ori stomachi mādefactio ex humoribus hūidis nō nocēt. nocēt tamē secūdu sui quātitatē: qā operatio medicinarum ciborum et potuum stipticorū est res que utilior est sibi. Octauo Miermir.

CVomitū qui accidit ex hūiditate pigui de genere nature medicinarū existēte in stomacho ē fortis et difficilis et ex illo uomitu stomachus leditur ualde cuius lesio duplicat ipso debili existente: et eius cura potior ē puocatio uomitus ipsius male piguitatis: et cōfortatio stomachi cum aromatibus et seminibus boni odoris et hīs similibus. et quēadmodū oēs spēs fetide perturbant aīam et faciūt ipam abhominare. ita omēs spēs aromaticę cōfortāt stomachū et spāliter que sunt ex rebus cōmestibilibus: et res ipę utiles sunt stomacho perturbato ex humiditate pigui quacūq. Nono miermir.

CPatientem singultum ex multitudine ciborū aut ex punctione humorū: uomitus liberat: et patientē singultū ex frigiditate: calefactio: et similiter imutatio ē factā a rebus pungentibus medicine minuētes et siccātes liberāt et resoluūt. viii miermir

CPatientis bolismū. restauramus uirtutem subito uel gradatim cū odoratu aceti et mētasri mōtari uel cineris et mēte infusorū i aceto: uel cū odoratu malorū et similiū fructuū uel cum odoratu frusti panis et cōmixtione alicuius ex illo ad quod patientis cōpellatur: et appositione carniū porcinarū assatarū uel coquinatarū ante nares: et i sūma appositōe ciborū oīum habetiū odorē bonū: qā ipi excitāt et augēt uirtutē eius et cōstrictione manuū et pedū fortiter: et depilatōne pillorū pectoris et extractione capillorū capitis: et cū a sincopi excitatur ciba cum pane uino infuso: uel re alia roborāte uirtutē. Eadem particula.

CEx hūore malo icluso i tunicis stomachi falso uel colerico: cū ebullit: accidit appetitus ciborum malorū et secūdu diuersitatem qualitatis et malignitatis spēi hūoris diuersificant spēs rerū que appetuntur. Quarto morborum et accidentium.

CFastidiū cū os stomachi est debile et uenter strictus ē difficilis cure: qā quicqd dissoluit uentrem facit fastidiū et turbat aīam

mam, et quod confortat os stomaci retinet secessum. et melius quod in fastidiosis inueni est ut ipsi cibentur herbis preparatis cum oleo et muri. et postmodum accipiant parum de piris citonius et malis granatis ad que appetitus ipsorum declinat magis. Sexto consilii sanitatis.

¶ In confortatōe stomaci fastidiosorum et similium etiā si effimeram patientes res confortantes stomachū apponēde sunt supra ipsū ualde calide effectiue. quia omne tepidū dissoluit stomachū et humectat. viii. ingenii.

¶ Ei qui patit fastidiū et similiter ei qui patit fortē ardorē in stomacho adeo q̄ credit in illo esse calidū apostēa cerotū frigidū de citoniorū oleo cōfert et consueuimus calefacere olea duplici instrumēto. quia si aliter calefiāt corrumpitur eorum virtus octauo ingenii.

¶ Aqua coadunatur infra loca que sunt inter intestina et sifac quod extēsum est supra ipsa. Expositionis eius in prima epidimiarum.

¶ Idropisis carnosā cū adheret oportet te primo adhibere que expellunt flegma p̄ secessum. et postea que expellunt illud per uomitū deinde p̄ gargarismū. quia gargarismus purgat caput a flegmate. et cū flegma est diffusum p̄ totū corpus. purgamus ipsum vniuersali purgatōe. Et dant in huiusmodi egritudine medicine incisive et calefactiue ad purgationē corporis p̄ resolutiones cum urine emissionē. Expositionē eius in priā humorū.

¶ Oportet nos purgare corpora patientium ictericiā omni modo quo possumus adeo q̄ purgamus ea p̄ superius et inferius. et p̄ palatum urinā et nares. Expositionē eius in priā humorū.

¶ Adiuvatur itericus coloribus citrinis quia citrinitatē dissoluit. et is qui sanguinis sputū screat nō adiuuat demonstratione colorū rubeorū quia sanguinē mittūt. et omnis humor purgatur demonstratione colorū similium colori ipsius et ad interiora corporis impellitur demonstratōe cōtrariorū colori eius. secūdo expositōis humorū.

¶ Multotiens curauimus sclerosim epatis in principio sui. et illam cū prolongata est curare nō potuimus nec vidimus eam aliquem curauisse. et patientes sclerosim aliqui perueniunt ad

Particula

ydropsen et moriuntur temporis mora longa. et aliqui moriuntur celeriter fluxu ventris. secundo ad Glauconem.

¶ In cura ydropisis prouenientis ex apostemate duro uentris hec tria facere nos oportet primo laborare circa curam apostematis duri quod est in ventre. secundo operari emplastra resoluentia humiditate. et tercio ministrare medicinas promouentes urinam. secundo ad Glauconem.

¶ Desudatio sanguis est ex apertione uenarum paruarum uel purgatione aquositate sanguinis sicut accidit specialiter in debilitate epatis et renum. quia patienti huiusmodi egritudine multotiens accidit quod mingit uel emittit aquositatem sanguis per secessum. vi. morborum et accidentium.

¶ Causa omnium specierum ydropisis est epar cum non mutat in sanguinem id quod peruenit ad eum ex cibo propter malam complexionem frigidam dominantem in eo. et fortassis huiusmodi mala complexio frigida dominatur in aliquo instrumentorum cibi uel in aliquo instrumentorum spiritus que extendit se ad vicina membra quousque perueniat frigiditas per societatem uenarum ad corpus epatis: et generat in corpore ipso egritudinem que est causa ydropisis. Et similiter cum augmentatur fluxus sanguinis undecumque in frigidatur epar et accidit ydropis. v. scientiarum.

¶ Cum epar propter sui sclerosim non potest in sanguinem cibum commutare accidit ydropisis propter sclerosim splenis quia egritudinibus omnibus splenis patitur epar. vi. scientiarum.

¶ Curatur opilatio epatis cum aperitiuis rebus. et repletio epatis curatur per exercitium ante cibum: nec prohibetur in his ambulare modicum post cibum. et quicquid confert ad aperiendum opilationes confert ad operandum digestionem. et inter omnia syrupus acetosus pipereon et dicta tenuis sunt meliora ad aptandum operationem digestionis et curandum epatis opilationem. vi. consilii sanitatis.

¶ Ad apostemata epatis et stomaci eligimus absinthium. quia cum suspicamur epar et stomachum esse in malo statu statim decoquimus absinthium cum oleo et ponimus super ista duo membra: quod si non inuenimus absinthium ponimus oleum citoniorum et oleum mastice. et oleum nardinum et si febris prout sit cum eisdem. xi. ingenii.

Ei qui habet in epate apostema cōsiliū moderatū pfecto mōderamine adhibendū. et nullus cibus est sibi magis aptus quā far ordeī. quia mūdificat absq; pūctura. nec aliqua medicina ē sibi magis apta quā secaniabin cū aqua frigida nec accedas ad patientē cū aqua malorū granatorū nec pomorū nec reliquorū stipticorū ne forte cōstringant ora uenarū et prohibeat colera a purgatōe. xiii. ingenii.

Epatis apostema cū est in gibbo et volueris patientē purgare urinā puocatibus purga eum. et cū est in cōcauo cū soluētibus uentrē miscēs crocū affricanū semen urtice. et quicqd tempate uentrē laxat. et hoc secure et cōfidenter fac cū apostēa declinat. Et ego decoxi cum farre ordeī polipodiū et eleborum nigrum. et in principio tales clisterizandi sunt cum aqua melle et baurach seu vino. et in declinatōe egritudinis cū fortioribus mēastro. s. colloquītida et cētaurea miori. xiii. ingenii.

Epar debile semp est adiuuādum cū adaperiētibus opilatiōne et mūdificātibus et resoluētibus tempata resolutōe ut terbētina que mūdificat ora arteriarū et uenarū discrepantium sibi ad inuicem ut sint aperta et nō opilata: quia opilatio generat putredinē. et oportet qd medicina dispēsara ad epar non sit nimis frigida sed sit eius frigiditas tempata. viii. mermir.

Intube siluestris et ortensis cōplexio vincitur a frigiditate modica et habēt cum hoc aliquā amaritudinē et sunt ambe stiptice. et quia habēt istas duas qualitates sunt de melioribus medicinis quibus curatur complexio epatis calida et non nocent multum ipsius male complexionī frigide quemadmodum ob sunt ei res frigide et humide sine stipticitate et amaritudine. et ipse herbe frigide tempate confortant epar per suam stipticitatem. et mūdificāt per amaritudinem; et cōferūt male cōplexiōni epatis cum materia et admiscetur eis mel prouocant et faciunt descendere ipsas humiditates aquosas et alias humiditates. Eadem particula.

Ammiscende sunt medicine lenitiue uirtutis debilis cum medicinis calefacientibus et apponuntur he medicine lenitiue. et hoc magis quā in scirofi aliorū membrorum, quia corpus

Particula

epatis est quasi quedam humiditas coagulata cuius uirtus cito dissoluitur subtilitate multa sui. Eadem particula.

¶ Serum est saporis cui amaritudo dominatur fortiter. et hoc pre ceteris medicinis epar mūdificat et aperit arctas vias eius sine manifesta calefactōe et infrigidatōe. Eadem particula.

¶ In apostematibus stomaci et epatis cōmisce medicinas stripticas et aromaticas. nec in his sis cōtentus solummodo lenitiua aut laxatiua. quia quotienscūq; feceris hoc deducitur patiens ad dubitationem et prope destructionem. Eadem particula.

¶ Apostematibus gibbositatis epatis non nocent striptica vel morditiua: nocēt tamen i apostematibus cōcauitatis epatis. quia rerum que assumūtur immutantur uirtutes antequā pueniant ad epatis gibbositatem: tunc stripticum nō remanet stripticum ut erat nec morditiuū in mordicatōe sua: nec uiscosum in sui uiscositate. xiii. ingenii.

¶ Cum apostematū est splen et in corpore supfluitas humoris melancolici adest ad mūdificationē corporis a supfluitate ipa oportet te medicinis resolutiuis et euellentibus in cōseruatione uirtutū suarū medicinas stripticas amiscere: et cū mundum est corpus noli cōmiscere ipsis medicinis stripticū aliquod. et si imisceas sit ualde modicū quātitate. xi. ingenii.

¶ Melior medicinis ad grossitiē splenis est emplastrū quod fit de radicibus cappari absinthio aceto et melle et caue emplastrizare pectus cū stripticis medicinis. xi. ingenii.

¶ Ad grossitiē splenis cum qua est sclirosis medicina resolutiua cum aceto mixta et supra locum splenis frequēter apposita cū aliqua particula carnea lacerti est mirabilis opatōis et armoniacum cum aceto multotiēs sufficit ad curandū apostema splenis et sclirosis sui. vltimo ingenii.

¶ Accidit ex egritudinibus splenis species melācolie chebus dicta que multotiēs incitat desiderii ciborum forniū: et specialiter cum ad stomacum defluit superfluitas pure acetositatis. et multotiēs post cibum promouet grauedinē fastidium et abhominatiōē cum appetitus ex causa alia est corruptus. sexto scientiarum.

¶ Non euacuatur superfluitas congregata in splene nisi una

via scilicet per secessum. quia nō potest expellere quod in se est ad renes. et ideo cū apostematū est mouemus eum ad expulsio- nem superfluitatis in ipso existentis p secessum. xii. ingenii.

C Cura apostema lateris p diminutionē cataplasmanem et solutionē uentris et noli dare far ordeī tempore status egritudi- nis ipsius ne forte impediāt crīsim. Expositione eius in prima morborū acutorū.

C Apostema lateris cum cataplasmas oportet te ponere sub ca- taplasmate lanam uel pannū plicatū aut auriculare parū ut sit appositio cataplasmati in costis absq̃ impulsione aliqua et les- sione. Expositōe eius in secūdo morborū acutorū.

C Tunc confert apostemati lateris fumositas cataplasmati hu- midū cum ē durū et nihil expuitur ex eisdem. Expositōe eius in secūdo morborū acutorū.

C Prohibe minutionē cū apostema est ex hūore colerico mel- lancolico uel flegmatico etiā taliter prohibe illam cū apostema lateris est ex sanguine et est tempus nimis calidum. et humor ī corpore dominās est colerā. quia humor sanguineus in colerā mutatur quod comprehenditur. quando patiens post sputum sanguinis colericū sputū spuit. Expositōe eius in secundo hu- morum.

C Quodcūq̃ producit apostema in pte neruea diafragmatis producit magna apostemata accidentia in pellicula que est sub costis. xvi. pulsuū.

C Dumbleteris que accidunt in interioribus corpis et special- liter in uentre medicine cōfecte cum aromatibus cōferunt ual- de quia resoluūt et liquefaciunt humiditates in eis collectas. Et laudabilior medicinis est tyriaca magna eis. et post eā medicine quibus mentastrū fluuiāle miscetur. vltima ingenii.

C Omnibus dumbleteris q̃ in interioribus corpis accidunt pre- medicinis aliis cōferūt medicine subtiliantes et desiccātes et si- militer potus modicus vini subtilis. vii. mīermir.

C Ait Moyses. inter medicīnas subtiliātes et desiccātes ē ace- tum. et est frigidū et capillus ueneris et est medicina tempata inter caliditatē et frigiditatē. sed oēs alie medicine cognite que frequēter ueniūt in opationē sunt calide et sicce, et oportet me

Particula.

dicū esse memorē ad curationē dumbetorū que accidūt in interioribus corporis: medicinarū subtiliantiū et desiccantiū quas designauit G. in eis et de signo gradus earū in caliditate et siccitate nūc iparū, s. medicinarum calidarum et siccarū in primo gradu frequenter uenientiū in opationē sunt quattuor. Et sunt Eupatoriū Squinātū Tamariscus et Phisticus: Et iparum calidarum et siccarum i secūdo gradu sunt octo, s. Enigedan. Balsamus. Aristol. yreos. Cucumer siluestris. Reubarbarum. Afodilli. et Chieri. Et ipsarum calidarū et siccarū in tertio gradu sunt, xx. uidelicet. Ebulus. gentiana. daucus. darfani. eupericon. ysopus. nux romana. amonium. cubebe. sansucus. piparella. menta. sisimbrium. ruta. cassia lignea. serapinum. mentastrum. maratrum. nigella. et asarum. Et medicinarū subtiliantiū et desiccantium a modernis inuentarum calidarū et siccarū frequenter uenientium in operatōem sunt tres uidelicet. sericū Aniudem. et calamētum: Que medicine sunt in summa, xxxv tu uero cū necesse fuerit operare eas uel simplices uel compositas prout uidebitur tibi.

¶ Vulnera intestinorū absq; apāte facile curantur cum stipticis et habētia apā uel carnositatem difficile curantur quia quotidie augumētatur: et apāta aquosa in pellicula circūdante epar potius q̄ in mēbris aliis generantur, expositōne eius in. vi. aphorismorum.

¶ Cū alterū duorū sifaciū intestinorū uulnerat totaliter uulneribus suis: et reliquū remanet illesum patiens ab egritudine liberatur. quinto iuuamentorum.

¶ Emplastra et cataplasmata que antiqui inuenerūt ad curationem colice facte ex flegmate uitreo ab intestino colon cōtento oportet te in patiente frequentare: quia cū frequēter operaris ipsam curas egritudinē et a malis accidentibus liberas patientē. Et cum ea semel uel bis tantūmodo oparis nocet patienti no / cumento magno: quia per illud sui tensio augmentatur: particula sexta de clisteribus.

¶ In dolore intestinorū accidēte cū febre opare cataplasma cū milio. et si nō cessauerit dolor recurre ad receptionē seminū re

soluentiū uétositates. decoquens ea in oleo subtilium partium et cola et in colatura liquefac pinguedinē anatis et clisteriza: et si non potes habere pinguedinē anatis pone pinguedinē galline sine sale que nō sit nimis uetusta. et si non inuenitur addas in illo oleo parū castorei et clisteriza. xii. ingenii.

C Species uermiū uentris sunt tres similes uermibus aceti generantur circa anum et similes seminibus cucurbite in intestinis grossis et similes serpētibus in intestinis subtilibus. Et cum ipsi eleuātur ad stomacū generāt dolorem in eo, et generātur in uentre uermes ex humore malo et morditiuo. prima expositōis eius in secunda epidimiarū.

C Renes cum sunt fortes humiditatē pinguosam generatā in uenis ex liquefactōe humorū cōtentorū ibi attrahunt a uenis et trāsmittūt illam pinguedinē ad uesicā et emittit p̄ urinā. et cū renes sunt debiles ad ipsius attractionē accidit ex ea pinguositate alterū istorum duorum: aut uene impellunt eam ad uentrē aut spargunt eam et fundunt per totum corpus. et ex hoc ydropisis generatur. vi. morborū et accidentium.

C Cum digeritur apostema generatū in altero renū mingit patiens saniem fetentē quēadmodum est secessus: et tunc de ulcere renis timetur. quare omni cautela sis cautus in curatione dicti apostematis ut ipsius cicatrizatio cito fiat: quia nisi celeriter adducatur redit difficilis eius cura. sexto scientiarum.

C Cum operatio renū cessat urina nō uenit ad uesicam et tūc uesica uacua est et nihil urine in ea inclusa aliquatenus reperitur. sexto morborum et accidentium.

C Egritudines ani curant̄ difficile propter causas quattuor. Et sunt multa sensibilitas membri: fluxus fluens superfluitatum morditiuarū per ipsum parua mora medicinarū appositarum supra ipsum. et complexio sui calida et humida. et ad curationem ipsarum sunt necessarie medicine refrigeratiue et desiccatiue et medicine refrigeratiue et desiccatiue secūdum magis sunt stiptice. et omne stipticū mordet et ipse anus non sustinet mordicationem. et ideo meliores medicine ipsius sunt metalla lota que calida non sunt. nono mirmir.

Scabies et cutis excoriatio sūt egritudiēs melācolice generate.

Particula.

in cute. cancer uero et elephancia sunt egritudines melācolice generate in carne et uenis et ex sanguine multo. Elephantie uero generatio est ex sanguine melancolico cum temporis prologatione: cui mixta est colera nigra dominās: et accidit inde e / gro debilitas motus: origo ulcerum: et immutatio coloris.

Particula sexta de apostematibus.

C Augmentatur in corpore humiditas muzilaginea tantum quod patiens emittit eam per urinam: et ex ipsa circa iuncturas apostemata similia apostematibus ydropisis patientibus generantur: que apostemata uacillare fecerunt aliquos medicorum adeo quod aperuerunt ea credentes esse in eis saniem: nec inuenerunt eam: sed inuenerunt totam carnem circa iuncturas existentem mucilagine plenam. viii. expōnis eius in. vi. epidimiarū.

C Hiis tribus statibus ptisis scilicet illi qui statui senis est similis: et ei qui est ex calore: et ei qui est ex egritudine sincopis confert lac. aqua ordeī. et farrum coctū cū aceto eo modo quo decoquitur aqua ordeī ad penetrationem membrorum confert eis etiam aqua mellis. Particula sexta de ptisi.

C Multitudo carnis et pinguedinis est ualde nociua: facit corpus turpe: impedit operationes: et retardat motus: et ideo oportet multitudinem carnis et pinguedinis habentes ire frequēter per mare: et ambulare sub sole: et specialiter esse sub sole in mari: quia aer marinus dissoluit humiditates et oportet ipsos cibari cibis modici nutrimenti sicut herbis habentibus excedentē caliditatem: ut sunt cepe. allea. pisces saliti. et cibari cibis confortantibus et non humetantibus: quēadmodū sunt carnes macilente ac oportet ipsos a balneatione aque calide: excepta balneatione aque in balneo precauere: et oportet ipsos sitim sufferre aliquantulum et omni modo quo possint debent sua corpora indurare. Particula. vi. de attenuatōne corporum pinguium.

C Non te faciat timere operationē chirurgi egritudo magna quia non debes putare magnam egritudinem fortem: neque paruum debilem: sed debes attendere et uidere dubietatem ipsius fortitudinem scilicet et debilitatem suam: quia scissura in quā descendit sifac: que est iuxta stomacum est egritudo fortis: et non manifestatur sensui magna: /

et scissura ad quam descēdunt intestina: egritudo est debilis et sensui manifestatur magna. et de aliis egritudinibus intelliges idem. Particula sexta de examinatioe medici.

¶ Omnes medicine quas bibunt podagrici ad eorū egritudinem ut prohibeāt fluxū humorū descēdentū ad pedes suos et ipse nō purgant humores in mēbris dolorosis cōtētos sūt de peioribus medicinis sibi. quia humores cū nō currūt ad locum circūdant supra corpus totū et forte faciūt suffocatiōem. et hoc sepe vidi. et ideo cōsulo patienti huiusmodi dolorē ut nullo modo bibat tales medicinas sed tamē bibat tyriacā. nā vidi multos patiētes huiusmodi dolorem qui biberūt istā cōfectionē et sunt ab ipsa egritudine liberati. Particula sexta de tyriaca ad cesarē

¶ Omniū medicinarū resolutiuarū cōplexio est calida. et ex opatōne huiusmodi cōplexionis cum est nimis calida procedit mordicatio. Et ideo oportet te cauere ab opatione medicinarū habentiū multā caliditatē in medicaminibus quibus cupis resoluere in mēbro maxime si mēbrū egrotās est apparēs et manifestū. nam cū opatus fueris similes medicinas adiungis mēbro cum eius egritudine mordicatiōes. et generat in eo nō modicus dolor. et omnis dolor incitat et attrahit materiā. Sed medicina habēs caliditatē compātā non generat in huiusmodi mēbris dolorē etiā si mēbrum apparens sit frigidū. et cum est in interioribus corporis et indiget magna resolutōne opare medicinam fortis caliditatis. In microtegni.

¶ Medicinas formice corrosiue non humectatiuas ut alterius formice speciei oportet esse refrigeratiuas cum aliqua siccitate. Et primo sūmitates vitiū teneritates ederubi et linguā arietinā supra locū egrum appone et deinde misce ipsis lenticulas parū mellis subtilis et farinā ordeī et appone secūdo ad glauconem.

¶ Rubee et formice nō corrosiue medicinas has supappone. uidelicet lactucā uirgā pastoris lenticulas aque nenufar psiliū portulacā intubam sempuiuam similiter et solatrū. secundo ad Glauconem.

¶ Elephantia et apostema melancolicū in eorū inicio possunt curari p frequentē euacuationē humoris melancolici. et p dietam in egrotante sanguinē laudabilem generātem. quia dieta

Particula.

in huiusmodi egritudine ē quod melius opatur. Nam inueni-
mus elephātiā in terra egypti quāplures homines inuadere pp
malā dietā et caloris dominiū regionis. et inuenimus eā ī ala /
mania multos occupare pp falsamēta quibus utūtur minus ta-
mē q̄ ī terra egypti. In p̄sia uero cuius puincie hominibus lac
assiduus ē cibus nullum eorū detentū ab ipsa egritudine inue-
nimus. Secundo ad Glauconem.

Cibi patiētū elephātiā et cancrū secūdū magis sunt far or-
dei et aqua casei: et ex herbis sunt malue. attri-plex. blitis et cu-
curbita: et ex piscibus qui pascūtur circa lapides. et omēs aues
preter degentes ī aqs. et comestio carniū tyrtarū patiētibus ele-
phāciam ē mirabilis medicina: et oportet ut comedāt eas absci-
sis capitibus et caudis et mūdificatis uētribus earū excoriatis
et coctas cū multa aqua modico oleo. aneto. et porris. usq; quo
incipiant eliquari.

Ex punctura scorpionis cuius uenenū incidit in neruū ar-
teriā. uel uenā. accidūt patienti accidētia fortia ualde quia uene-
num scorpionis facile peruenit ad corporis interiora et pene-
trat totam cutem. Tertio scientiarum.

Eorū qui cōsueuerūt exercere coitū et postea deseruerūt cū
uidi multotiens corpora frigescere et ad morus tarda esse. et q̄-
busdā eorū accidit timor sine cā. memoria praua. et casus in pe-
stē quēadmodū accidit patientibus melācoliā melancolicam: et
omīa hec sequūtur corruptōne spermatis retēti qui generat ma-
los fumos. Sexto scientiarum.

Pre oleis curat densitatē cutis. oleū aneti uiridis. et oleū se-
minis uue dissoluit laxitudinē pfecta dissolutione et humectat
etiam si fortis sit laxitudo. et similiter oleum granatorū pini ad
laxitudinem confert. tertio Consiliū sanitatis.

Lecticatōne cordis uidimus multos sanos iuuenes et senes
subito inuasisse: quorū in aliquo nō est diminuta sanitas et om-
nibus profuit minutio uene et cibus subtilis. quinto sciētiarum

Non laudo ad plenum refrigerationē membrorū: quibus
defluit sanguis cū rebus refrigeratiuis et sripticis apposis ex-
tra quia impellunt sanguinem ad interiora et replent uenas: nā

Scio quosdam qui sua pectora refrigerarunt pp sanguinem : quem spuebant a pulmone et quosdam alios qui stomacos suos exteriorius infrigidarunt propter uomitū sanguineū. et alios qui capita sua infrigidant propter fluxum sanguinis ē naribus que refrigeratio nocuit eis ualde. sed tunc est refrigeratio facienda postquā sanguis se ad aliū locū inclinauit uel ad ptem contrariam tractus fuit. quinto ingenii.

¶ Dolorē in contritione nerui est necesse curari cū emplastro cōfecto ex farina fabarū melle aceto et pice liquida decoctis pfecta decoctōe et appposito ipso calido supra locū. sexto ingenii.

¶ Patientes sincopim ex multa repletōe spūs propter corporis raritatē cibandi sunt cibis nō cito dissoluētibus ut pane farre et fructibus stipticis quorū difficilis est corruptio. Et aliquādo sunt cibandi pane et uitellis ouorū et testiculis gallorū. et precipimus tibi ut facias ingrossare hūores et densare cutē. quito ingenii.

¶ Cum generatū ulcus iuxta latus magne uene pulsatis uel non pulsatis caro mollis cibo apostematur et apparet tota illa uena in mēbro rubea et extensa. et dolet cū tangitur caro ipsa. xiii. ingenii.

¶ Cum caro mollis incipit apostemari incipias a cessatōe doloris p superappositionē lane in oleo madefacte calido. Sed quare calide corpe repleto attrahūt oportet te incipe a minutōe uene uel scarificatōe alterius mēbri nō egrotātis sibi oppositi hoc modo. si egritudo fuerit in manu facias scarificatōem in tibia. et ecōuerso. Si vero fueris negligens circa euacuationem corporis crescit apostema carnis mollis quousq; ad saniem uenit. xiii. ingenii.

¶ Venenosi animalis morsus et punctio curatur medicinis attractiuis alteratiuis et immutatiuis. medicie uero alteratiue sūt que alterant eius qualitatem. et medicine immutatiue que substantiā eius immutāt. et attractiue que uenenu attrahunt fortiter sine calefactione ut sunt sicie et cornua cōcaua. et aliqui sūt qui ore proprio sugunt et venenum attrahunt a membro puncto. xiii. ingenii.

Particula.

C Medicinis lenitiuis apostematis duri ex his que incidūt est aliquid immiscendum et acetum est utile ad hoc . et cū eo bene curant corde et ligamēta et est ipsum opandum semp. Sed cū aceti multū apponitur in cōfectōe attrahit humores subtiles et subtiliores: et eorū residuum cōuertit in lapidositatem. et cum longo tempe purgauerit nocet substantie nerui et ledit eum. et ideo non est eo utendū in principio egritudinis neq; tempore longo. vltimo ingenii.

C Cancer in principio sue generatōis curatur cū medicinis metallicis lotis et euacuatōe corporis per secessum. sed cum crescit et manifesta est causa eius augmentū sui omni modo quo possumus prohibemus. vltimo ingenii.

C Incipimus in cura podagre et doloris iuncturarū ab euacuatione chimi nociui. et postea curamus manus et pedes adhibendo ipsīs medicinas reprimētes et prohibētes. sed iuncturā scie nullo modo reprimas neq; refrigeres quia locus eius est cōcaluus: et crescit repletio in cōcauo loco. tamen post purgationem mitigādus est dolor cū calefactiuis: nec calefacias neq; refrigeres multum statim post purgationē quēadmodum facis in fine post perfectionē purgatōis. x. micrmir.

C In dolore scie magis prodest uomitus quā secessus. quia attrahit humores ad superiora. et semp eo utere post cibum. et ad prouocationē uomitus primo propina medicinas uomicas molliores et leniores. Et cum humores colligati sunt ad inuicem et ipsorū difficilis est cura causa opatōnis medicorū qui in principio dederūt medicinas acutas et indurātes materias et coquentes. sic tunc prodest mirabiliter et assellatio p clisteria laxatia acuta quibus adeps colloquintida et similia immiscuntur. Eadē particula.

C Dixit Temimius in introductorio suo talia uerba. in cura scissure que est inueterata sume nucis cipressi exag. duo foliorum cipressi exag. i. accacie nouelle dragmas duas. v. exag. vnū et ea cōfice cum cola piscis liquefacta et calide ipsa extēde super pannū lineū et supappone scissure post egressū a balneo ieiuno stomacho et iaceat egrotās supinus donec siccetur emplastrum. et diebus quadraginta remaneat sic ligatū. et quotidie

bibat duas partes nucis cipressi et unā partē frondiū eius tritas et cribellatas e quibus bibat die quolibet pōdus drag. ii. cū vncia aque mirti et zuccari.

¶ Et dixit gargarismus factus ex suco frondiū grisonillorū decocto cōfert apostemati vuule gutturis et amigdalīs et resoluit omē quod accidit ori carni dētiū uel vuule ex calido apostemate et tollit illud.

¶ Cura fractōis ossium post necessariā opationē manuū est dietatio patientis. et est diēta multū subtilis et purgatio multa ventris in principio cū aliqua medicinarū. Et in hora generatiōis pori sarcoides est nutritio cū cibariis uiscosis boni chimi plurimi nutritiōis et medicinarū appositio exterius uiscosarū tenaciū sustinētium substantiam ipsorū parū calidarū et tempore siccarū. vi. ingenii.

¶ Noli opari cōtra residuū apostematis calidi quod non est durū calidas medicinas. quia penetrāt potius quā resoluāt. Et cum illud residuū apostematis calidi est durū medicinas fortes secure et cōfidenter contra ipsam duriciā opare. xiii. ingenii.

¶ Sufficit in apostematibus manuū et pedum appositio spōgie desuper cū aqua frigida et modico aceti uel vini pontici. in apostematibus uero epatis nō apponit aliquod frigidū: sed decoquat citonia in vino et locus apatis cataplasmetur ex illis tepidis in principio sui. et similiter cōferūt apatibus ipsis oleū citroniorū: oleū mirti: oleū masticeis: oleū nardi et oleū absinthii cum desup frigida nō apponūtur. Et in medicaminibus apatū oculorū et oris nullo mō intret aliquod oleū. et i auribus distillatur oleū rolatū aliquādo cū aceto. xiii. ingenii.

¶ Ait Moyſes Aristoteles dixit in ultia none pūcule libri aīa lium aphorismorū ualde bonū in operatiōe medicine. nec uidi G. in his que dixit facere mentionē seu aliquā recordationē de eo. Et uerba Aristotelis sunt hec. Multotiens pluribus puerorum spasmus accidit quorum cibus bonus est per copiam lactis pinguis quod sugunt a nutricibus suis carnis fertilis. et ipsius egritudinis causa est lactis bibiti multitudo.

Explicit particula nona incipit pūcula decima continens aphorismos de febribus.

Particula

*Cibi in stomacho et epate digestio
est febris augmentatio*

f Ebres augmentantur et exacuuntur cum ciborum digestio que fit in stomacho et epate non completur, et ideo oportet te esse sollicitum in similibus febribus circa digestionem ciborum confortando cum rebus siccis membra ipsa, xi. ingenii.

N Non festines dare febricitantibus potum frigide aque, sed primo diligenter inspicias si in aliquo membrorum nobilium est flegma: uel flegmon eripilatum: uel apostema molle aut durum: uel opilatio aliqua in membro: uel membrum complexionis frigide, quia nulli humorum febricitantium in principio aqua frigida est utilis, post manifestationem uero signorum digestionis humorum putridorum: uel digestionem flegmonis sanguinei: potus aque frigide est illis utilis, et patienti erisipilam puram: potus ipse semper est medicinalis, nono ingenii.

*multa humorum febris in principio
est febris augmentatio*

*In febribus
3. gradibus
febris*

In febribus putridis tria te attendere oportet, virtutem, scilicet quod est primum et ultimum, et postmodum causam putredinis, et ultimo febrem propriam. Si uero cum medicaris inueneris res competentes hiis tribus sit medela per res ipsas, et si non competunt eis adhereas circa aliquod quod manuteneat uirtutem et eam sustinet, curatur causa sola cum calor febris est debilis, cum adaperientibus opilationem, et inhibentibus putredinem etiam si parua sit causa ipsa, et festinater extinguitur calor febris, etiam si extinguenda ipsas augeant opilationem quando febris habet quantitatem magnitudinis, adeo quod ipsam non patitur eger et ipsum occidit cito, et hoc raro fit, x. ingenii.

*febricitans in aqua frigida
greditur, si non febris fuerit*

Si naturarum febrium noticiam haberemus ad plenum secure mandarem pluribus febricitantibus se in aqua frigida extra balneum balneare, et contulit hoc quibusdam, Sed quia non cognoscimus febrium naturas uere et perfecte, si error caderet extra locum suum magnam adduceret nocumendum, fugimus hoc in curis, x. ingenii.

*flor
fieri
amplius*

Cum compellet te necessitas flobotomare febricitantem, uel purgare eum, uel mitigare eius dolorem cum emplastro uel cataplasmate, non oportet te porrigere sibi far ordei, nec aquam eius, antequam facias que sunt dicta, Expositio eius in prima acutorum.

Cum aliquis iuuenis bone carnis, et pinguis corporis, estatis tempore in statu febris, absque apate uentris balnear se in aqua frigida et natat in ea, confert sibi, et nos mandamus fieri hoc secure.

*Quis quicquid febris
habet in aqua frigida natat*

*natus in aqua
febricitans*

decimo ingenii.

Causa longitudinis accessiōis febris et eius breuitatis si ipsius febris spēs sit simplex est status humoris qui putrescit et impellitur status uirtutis expulsiue et status meatuū et pororū mēbri cōtinētis illū humorē quoniā multitudo humoris uel eius grossities uel uiscositas adducit longitudinē accessiōis et horū cōtrariū facit breuitatē. Et similiter debilitas uirtutis expulsiue adducit longitudinē accessiōis et fortitudo uirtutis adducit breuitatem et stricticitas meatuū et pororū adducit longitudinē accessiōis. Et largitas eorū breuitatē et aliquādo cōgregantur omēs cause longitudinis simul et omēs cause breuitatis simul secundo febriū.

Febriis que generat ex putredine humorū habet in se signū speciale non deserēs eam et est uelocitas cōstrictiōis arterie et hoc apparet manifeste tempe augmenti accessiōis. nec etiam absconditū est tempe principii et tpe status tpe uero principii febris ē pulsus puus et tpe status magnus prima febrium.

Cuicūq; febris accidit ex repletōe et supuenit sibi dyaria sufficit sibi illud etiā si nō sit dyaria secūdm repletiōis corporis quātitatē. Et qui talibus procurauerūt minutōem uel adiunxerit purgationē supponūt periculo cito eos prio ad Glauconē.

Nō festines minuere febricitantē de sui crebra cōsuetudinē patientē fastidiū uel habentē punctiōem seu cōstrictionē in ore stomaci etiā si sit repletū sanguine corpus eius nisi postquā os stomaci eius fuerit reaptatū. et tūc purga corpus nā uidi multotiens aliquos huiusmodi status quos medici purgauerūt ante cōfortationē stomaci. et quosdā ex eis destruxerunt penitus et quosdam ad destructiōis terminos adduxerūt prio ad glauconē.

Aliquid hūorū putridorū qui sunt in uētre uel uenis magis fumo simile ad cōcauitatē cordis procedit sed ex apatibus iuguinū uel cuiuscūq; carnis mollis apate calor solus currit ad cor et calefacit loca pxima: nec calefacere desinit donec pueniat ad cor et calefacit ipsum: nec puenit ad cor aliqd ex fumositate eius hūoris putrefacti. qā humor ille est restrictus et ideo priā dicit febris putrida secūda uero effimera noiatur secunda febriū.

Carlong abum Tassio

s. g. febris putrida

*febris expleuit aut dyaria
tibi nullo modo phlegma*

*pauca in quibus sunt canes
qta pueni ad de flo*

*in uentre fe. pueni ad cor
med pueni i. i. p. r. ad
cor ab. h. m. l. o. r. p. o. l. g.*

Particula

Febris acuta in febribus acutis

¶ Frigiditas extremitatū in febre acuta habet puenire/aut ex magno apostemate uiscerum/aut ex forti dolore uētris/aut ex subtilitate spūs et sincopi/aut ex strictōe caloris naturalis extinctioni proximi/aut ex eiusdē necatōe et strāgulatiōe a mate- riis multis. Et extremitates dicunt/ aures/nares/manuū et pedum plante. Expositōe eius in .vii. aphorismorū.

Febris acuta in principio accessiois febris periodice non est signum mortis sed est signum restrictiois sanguinis et caloris ad interiora qui per corpus postmodum asperguntur.

¶ Frigiditas extremitatū in principio accessiois febris periodice non est signū mortis sed ē signū restrictōis sanguinis et caloris ad interiora qui p corpus postmodū aspergunt. Expositōe eius in secūda pronosticorū.

Febris acuta in principio accessiois febris periodice non est signum mortis sed est signum restrictiois sanguinis et caloris ad interiora qui per corpus postmodum asperguntur.

¶ Frigiditas extremitatū et viriditas earum cum febre acuta significat mortē caloris naturalis et eius extinctōem. Expositi- one eius in tercio epidimiarum:

¶ Sudor frigidus in febre acuta significat mortem. Particu- la sexta de signis mortis.

Putredo fit equaliter in venis omnibus: fit etiā in potiori- bus et nobilioribus his. et sunt vene que sunt inter inguina et subaxillas/et huiusmodi putredo necessario ē radix febris in- cluse/cum autē putredo est in vno mēbro in quo est apostema uel non radix ipsius febris et eius locus est ipsum membrū. et hic locus est febre sicut caminū igni. xi. ingenii.

¶ Putredo fit equaliter in venis omnibus: fit etiā in potiori- bus et nobilioribus his. et sunt vene que sunt inter inguina et subaxillas/et huiusmodi putredo necessario ē radix febris in- cluse/cum autē putredo est in vno mēbro in quo est apostema uel non radix ipsius febris et eius locus est ipsum membrū. et hic locus est febre sicut caminū igni. xi. ingenii.

Opportet te scire res que sunt cura febris. et que sunt cura putredinis: et que sunt cura cause putredinis. et que quidem est opilatio. Nā res quibus hec tria curantur non semper sunt similes: sed dissimiles. Et ideo prudenter attēdas qd istorū triū maius est nocumēto: et curare studeas illud magis. xi. ingenii.

¶ Oportet te scire res que sunt cura febris. et que sunt cura putredinis: et que sunt cura cause putredinis. et que quidem est opilatio. Nā res quibus hec tria curantur non semper sunt similes: sed dissimiles. Et ideo prudenter attēdas qd istorū triū maius est nocumēto: et curare studeas illud magis. xi. ingenii.

Opportet te perfecte scire qd mēsuratio inter febrē/putredinē et cām putredinis/et si sint oia manifesta/est quedā res secreta laboriosa et difficilis/indigens subtili ingenio et ordinata scia. Et magis illa laboriosa est mēsuratio que inter ista est et uir- tutē. xi. ingenii.

¶ Oportet te pfecte scire qd mēsuratio inter febrē/putredinē et cām putredinis/et si sint oia manifesta/est quedā res secreta laboriosa et difficilis/indigens subtili ingenio et ordinata scia. Et magis illa laboriosa est mēsuratio que inter ista est et uir- tutē. xi. ingenii.

¶ Quicūq; patiuntur febrē et habēt in corpe multā supfluita- tē hūoris indigesti/et stōs ipsorū debilitatus ē ex fastidio/nec ē qd corpa insent/et alicuius iporū color fiat albus/et alicuius niger/et alicuius plūbeus/et pulsus iporū puus inequalis/et huiusmōi nō sunt ex vēa aliqua minuēdi/nec fluxu uētris ali-

*huc huc mē-
fingorū mēfio*

Decima.

quatenus euacuādi etiā si indigent ipsis. Et ppter aliquod horū accidit eis sincopis. verūtamē purgatio p fortē fricationem adeo q adducat sangatōem corpi est sibi bona. qā cōprimit carnē. que fricatio tempe somni cessat. quia somnus digerit. vigilie dissoluūt. Is autē cui hec egritudo accidit ex hūoribus duobus illis indiget tempate. xi. ingenij.

C Species febriū interpolatarū sensibilibiter recedentium sunt tres videlicet tertiana quottidiana et quarrana. terciāna generatur ex colera citrina cū putrescit. quottidiana generat ex humoribus flegmati magis inclinatis cū putrescūt. et quartana generatur ex humoribus melancolicis putrefactis. et cū humor felbrem generās decurrit p totum corpus. predictę tres spēs sunt interpolate. manifeste recessione. secūda febrium.

C Febres cōtinue sunt in quibus humor putridus febrem generans intra uenas est retentus. et sunt ex speciebus predictis triū humorū. ex quibus ea que non recedit et augmentatur die tercio est que assimilatur terciāne. et est terciāna cōtinua. et ea que nō recedit nec iterpollatur. sed tamē quottidie accedit vno modo ē quottidiana cōtinua nec manifestatur eius recessus. Et similiter est quartana cōtinua que augmētatur in quarto. et hoc accidit raro. secundo febriū.

C Febris cōtinua cuius motus ē grauis. et extendit usque ad quadragesimū numeratur inter febres acutas. quia febris non cessat cessatōe completa. secūdo de diebus creticis.

C Vnū ex magnis signis febriū putridarū est qualitas caloris in eis. que semp mordicat et pungit quēadmodū agit famus oculum. nec reperit in eis modo aliquo et in pīcipio suarū accessionū quā hora nō ē diffusus calor. Cū autē planta manus morā traxerit supra corpus caloris illius. insipiditas pūctio et lesio crescit. nec vnquā in earū pīcipio urina digesta reperitur. sed a digestiōe pēitus aliena. vel forte reperit abscondita multa absconsione digestio eius. febris uero nō putride signū ē absentia spissitudinis pulsus et spissitudinis caloris etiā huius qdem nō ē tātum spēale sibi. prima febrium.

C Immutat sanguis qualitatē et efficit colericus uel melācolicus. et accidit ex illo cū putrescit febris. uel de spē terciāne uel.

*tertiana
febriū interpolatarū quottidiana
quarrana*

febris continua

tertiana quottidiana

*signum magis febrem putridam
signum caloris mordicantis
signum spissitudinis pulsus*

*signum colericum
signum melancolicum*

Particula

de spē quartane: nec differūt ab inuicē i aliquo nisi qā ista ē fur-
riosa et illa q̄ ē ex mutatiōe sāguinis nō: q̄ at magis declinat ad
furiositatē et ē minoris malitie et lesionis ad tactū ē ex sanguie
et q̄ magis ē morditiua et pūgitiua ad tactū ē ex colere citrine
uel colere nigre putredine: febris uero cuius calor iuenit debi-
lis i p̄cipio appōtis manus supra corpus et deide plāta manus
morā ibi faciete sentit mordax crescēs paulatī paulatī cū iequa-
litate ac si penetraret ex foramibz colatoriū siue cribri ē ex fle-
gmate putrefacto qā sui grossitie et uiscositate iequaliter resol-
uit in corpore talis humor secūdo febrium.

C Circuitus febris flegmatice ē. xxiiii. horarū et circuitus ter-
tiāe. xlviii. et circuitus quartane. lxxii. et hoc manifestū ē qā fe-
bris flegmatica q̄ quottidie accedit a p̄cipio p̄ie accessionis us-
qz ad p̄cipiū secūde durat. xxiiii. horis et eodē modo numerā-
dū ē i tertiana et quartana et si forte i circuitu febris flegmati-
ce iueneris febrē circuitus horarū octo. sicut durat accessio ho-
ris. vi. et q̄scit horis. ii. scies q̄ eger patit tres febres flegmati-
cas qā. viii. hore sunt tertia ps circuitus febris flegmatice et si
militer cū iueneris circuitū. xvi. horarū scies q̄ patit tres terti-
anas qā. xvi. hore sunt tertia ps circuitus febris tertiane et si
militer cū iueneris circuitū. xlviii. horarū scies q̄ patit quattuor
quartanas. nā. xlviii. hore sunt quarta ps circuitus quartane

Particula sexta de circuitibus febriū.

C Nō redit pulsus i aliqua febriū ad statū suū naturalē: et si
iter primā accessionē et secūdā sit magna mora: quēadmodum
sit in tertiana et quartana i huiusmodi. n. febribz signū fixum
febris non recedit a uenis nisi in febre ephimera in qua signū
febris deperit et distubat cū eius cēssatione. primo ad Glauc.

C Corruptū circūstātia circuitus febris et uariatur duabus ex
causis aut pp cōuersionē hūorū generatiū febrē de natura in
naturā aut pp peccatū icidēs in cōsilio et putatur quādoqz q̄ fe-
bris non habeat existētem circūstātiā et ipa hēt eā et cā huius
ē q̄ multi sunt circuitus cōpositi quorū medicus ignorat com-
positionem secūdo febrium.

C Illos paroxysmos qui a p̄cipio usqz ad suū ultimū uidētur
currere in ipsorū inuasiōe ante suū certā hōrā medici de sui cō-

No
flagma 24
Circuitus
Ternae 48
Quartane 12

No
et cognoscat
ratiō febriū

In ista febriū pulsus
redu ad diffonū nālē
quādoqz sit longa mora
inter accessiones

Antiparoxysmi
paroxysmi

Decima.

suetudine nomināt anticipātes/et qui sunt cōtrarii eos noīant
postponētes/anticipātes vero poxismi et postponētes nō signi-
ficāt augmentū egritudinis neq; declinatōem/ sed ea tempora
cognoscuntur paroxysmorū augmēto et diminutōe/vel augmē-
to et diminutione nequicie accidentiū sui/ primo crisis.

C Signa febris terciane pure que statim cognoscūtur ex hīs
que accidunt egrotāti sunt. xi. / Primū ē rigor fortis in febris
principio quo sentit̃ q̃ cutis aculeis sit plena et pungat̃ ab eis
/ secundū sitis et inflammatio que nō plōngat̃/et terciū fortitu-
do pulsus oī tpe suo/ quartū status accessiōis p̃cipio p̃ximus.
/ quintū diffusio caloris equaliter p̃ totū corpus/ sextū repertio
multi caloris acuti cū p̃rio manus apponit̃ supra corpus q̃ po-
stmodū debilitat̃ et vincit̃ a māu ipsa/ septimū exitus vaporis
calidi a poris cū bibit̃ aqua/ octauū vomitus colere cit̃ine: quā-
doq; fluxus uētris colericus/et urina supra quā colera domiat̃
/et quandoq; hec tria simul/ nonū sudor vaporosus calidus et
equalis in corpe toto/decimū post hec oīa cessatio et eradicatio
febris cōplete/ vndecimū mora poxismi nō trāsiens duodecim
horas/ secūdo crisis.

C Signa febris quartae q̃ ex ipsa febre cognoscūtur i vniuer-
so sunt quattuor/ quorū primū ē sublatio oīm signorū terciane
pure/ imo ipsorū iuentio p̃ cōtrariū multoties i febre ip̃a/ secū-
dū hec febris raro p̃ se incipit: sed tamē accidit post iceptōm ali-
arū febrū/ terciū pulsus i p̃cipio febris ēt si eger sit adolescēs
ē quēadmodū illius qui ē i senio cōstitutus/ quartū eius incho-
atio cū rigore debili qui postmodū augmētatur i accessiōe qua-
libet/ et i rigore ip̃so sentit forte frigus secūdū quātitatē fortitu-
dine rigoris: int̃arū q̃ ex fortitudine ipsa sentitur q̃ ossa cōtun-
dantur/ secūdo crisis.

C Signa febris quortidiāe sūt māifesta et cognita/ et sunt sep-
tē quorū primū ē febris hec nō incipit in diebus primis cū ri-
gore imo postea/ et nō accidit habēti nisi infrigidatio extrema
rū eius et eius quod appet de corpe ipsius/ nō tamen ē ut verus
rigor/ secūdū pulsus inequalitas et corruptio sui ordinis i p̃ri-
cipio poxismorū febris/ terciū nō sentit eger inflāmatōm uehe-
mentē/ et ē sitis minor in hac febre quā in aliis oībus febribus
/ quartū eger forte nō sudat in primis dieb; cū indigōne vrine.

*Anticipa et p̃p̃o nō
f̃rat aug̃ aut dicta*

sig febr̃ t̃iane xi

sig quartae 4

sig quortidiāe 1

Particula.

Quintū fortasse nō accidit hec febris nisi cū lesione oris stōat
ci et epatis. Sextū magnificatio inflāmatōis eius quod est sub
ypocūdriis magis eo quod erat secūdum naturā. Septimū ap/
paritio coloris egri inter citrinū et albū mediū etiā statu poxif
mi puento iam ad finem. Secundo crisis.

*febrim quāz mē dnt
venas*

¶ Febrū cōtinuarū materia cōprehendit inter venas et non
est cū eis rigor neq; sudor. et febris que generat ex apate san/
guineo noiato flegmon est bona et salubris: et magis assimilāt
febri die accidenti ex apate carnis mollis que est in emūctoriis
et aliis locis. Secundo crisis.

No

¶ Cum coadunatur vno tempe res multe incipe sanguinem
extrahere cū flobotomia. deinde diminue humores et subtilia
eos. et ultimo emolli quod induratū est: et aperi cutem depress/
sam. xi. ingenii.

*lauda absinthij m. fo.
brubg trenamus*

¶ In qualibet specie terciane cum apparuerint signa digestio
nis. secure festina porrigere parū de absinthio quia habet in se
laudabilem actionē multimode. Et etiā hec medicina p ceteris
curat egritudines que in ore stomaci ex mordicatione colere ge
nerantur. prima ad Glauconem.

¶ Inchoat terciana cum rigore forti. quartanā uero nullo tē/
pore recolo uidisse incipe cū rigore sed tamen fortificat rigor
in ea et efficitur difficilis p longitudinē dierū. et sepius genera
tur ex reliquiis febrū pcedentiū. et maxime febris que cōposi
ta nominatur. prima ad Glauconē.

¶ Febris terciane pure recessus est in septē circuitibus. et cū
hoc p omnibus aliis febribus salubris est et dubitabilis minus.
Cū uero est nota nec ē pura cōtrariū. Et ego uidi semel q hec
febris incepit in quodā puero in principio autūni et nō dimisit
eum usq; ad ver. prima ad Glauconē.

¶ Febris in qua accidit coadunatio caloris et frigoris simul
et reperitur fortis calor cū rigore frigido causa ē flegma vitreū
in corpe multū. et hūor de genere colere corpi dominātes qui
mouēt sensibilia mēbra et non remāet in eo aliqua pticula in
qua reperiat calor tantū sed sentit tunc in interioribus corpis
calor et frigiditas simul. qā id quod calefacit et infrigidat in p
ticulas mimas est dispersum. Parti. vi. de mala cōplexione.

¶ Rigoris qui non quiescit donec pueniat ppe statū duo sunt

modi. . quorū vnus ē qui q̄scit cū appropinquat status accessi-
onis febris et ē debilis et nō fortis. et accidit ex putrefactōe fle-
gmatis fortis frigiditatis quod uocat vitreū. et alius modus q̄
nō quiescit nisi cū appropinquat status totius egritudinis. nā
febris quartane nō cognoscit p̄fectio status quousq̄ nō incipit
rigor diminui. et rigor qui incipit cū maxia fortitudine et statim
quiescit ante tempus status est in febre terciana. prima expo-
sitionis eius in sexto epidimiarum.

¶ Terciane pure lōgior accessio est. xii. horarū. nocte vero p̄-
longat accessio in horas. xx. uel. xxiiii. et augmetat eius p̄lon-
gatio nimis adeo q̄ p̄longat eius accessio circa. xl. horas et di-
minuit eius quies usq̄ horas. viii. et hec oīa ex his que de cau-
sis lōgitudinis accessiōis dicta sunt colligunt. secūdo febriū

¶ Cū eger duas febres tercianas habet aut duas quartanas
tūc due terciāe poxismū oī die faciūt. et due febres quartane fa-
ciūt paroxysmum tercianum. et estimatur q̄ due terciāe sint
vna febris cuius poxismus sit omni die et estimat de duabus
quartanis q̄ ipse sint terciana vna. secundo crisis.

¶ Nō ē possibile febres adurētes ex retētōe colere generari.
sed ipsarū generatio ē ex dominio caloris q̄ est in vasis acuti et
accessi calore aeris. cibis calidis labore aut moribus anime. xii.
expositōis eius in prima epidimiarum.

¶ Oportet te prius inspicere naturā febris q̄ cū ē fortis calor
ris accēsa et adurēs crisis eius erit p̄ fluxū: et cū ē caloris debi-
lis similis igni sepulto febrē ipsam p̄longari necesse ē. et p̄ exi-
turas multoties sit eius crisis. primo ad Glauconem.

¶ Febres adurētes fortes fiūt ex causa epatis et stōaci. et fiūt
ex causa apatis pulmōis aut ex cā hūorū colericorū qui putre-
fiūt et dispergunt p̄ totū corpus et pueniūt p̄p cām sue putre-
factōis ad nimiū calorem simile ebullēt. quinto scientiarum.

¶ In febre acuta adurētī decurrit ad stōm supfluitas calida
et acuta: q̄ cū nō generat sitī hoc p̄ signis malis aliis ē signū
malū. significat enī q̄ uirtus sensitua que ē in stōaco iam del-
structa est et pempta. priā expōis eius in priā epidimiarū.

¶ Ex hūore acuto et adurētī q̄ febrem generat impossibile est
apā in auribus generari. et ex hūore ipso ualde frigido et gros-
so apata in inferioribus corpis generant; et ex hūore ipso iter

Particula.

fratum utrūq; medio sub auribus apostemata generant. secunda expositōis eius in secunda epidimiarū.

¶ Varietas vomitus que accidit in febre adurenti significat q̄ in venis que sunt vnite in intestinis et lateri cōcauo epatis sunt humores crudi. Et vrina subtilis que accidit in febre ipsa significat q̄ in vēis existētibus in gibbositate epatis sunt hūores crudi et multi. secunda expositōis eius in tercio epidimiarum.

¶ Vera accidētia febris adurentis sunt duo videlicet sitis cōtinua q̄ nō recedit nec cessat et calor accēsus qui cū tangitur sensibilem habet ardorem. tercia expositōis eius in tercio epidimiarū.

¶ Cū in febre adurenti ualde forti omēs tres virtutes fortes sunt et signa digestiōis māifeste apparēt da secure et cōfidēter aquā frigidam patiēti. ita tamē q̄ eger nō sit in senio constitutus. xii. ingeniū.

¶ Generatio febris adurentis fit ex putredine colere citrine ī stomacho. et specialiter in ore eius aut in cōcauitate epatis non tamē in quolibet alio mēbro. Et specialius accidentium febris adurentis est aduētus eius crisis p̄ fluxū sanguis enaribus. q̄a sanguis ebullit et ascēdit superius et disrūpit venas. Expositiōis eius in prima epidimiarū.

¶ Febres adurentes generantur aut ex colera citrina aut ex flegmate salso. Expositiōe eius in tercia morborū acutorū.

¶ Egrotās cū desiderat attractiōem aeris frigidi propter accēssionē fortē quā sentit in interioribus membris et requirit multa opimēta pp̄ frigus quod in exterioribus sentit. significat hoc egritudine esse mortalem maxie cū in principio accessiōnū nō accidit illud. tercio expositōis eius in secūdo epidimiarū.

¶ Cum aer ē frigidus et egrotās adurit nimia adustiōe dīminue spem tuā de eo. et si nullo mō apparēt in eo signa digōis eritq; uirtus eius debilis est impossibile q̄ euadat. xi. ingeniū.

¶ Nos clisterizamus cū oleo et aqua rātum in febribus adurentibus accēsis ut disrūpamus sui calorem adurentē et accensum. Particula sexta de clisteribus.

¶ In febribus flegmaticis rigoris causa est alia q̄ causa febris ē causa febris ē id quod est ex flegmate putrefactū. et causa rigoris est residuū flegmatis nō putrefacti. sed ī febre terciana colera citria ē cā rigore generās atq; febrem. secūdo febrium.

Decima.

Egritudinū fluctuantū p circuitū fluctuatōis cā ē mēbro
rū status supfluitates generatiū expellētū attrahētū et suscipi
ētū putrescētia dcārū supfluitatū et inflāmatō sui. ii. febriū.

Egritudinū non habentiū circuitū ut febris cōtinue nō est
causa egritudo spēalis alicuius mēbri de membris corpis. sed
sunt hūiores qui cōtinent in ōibus arteriis et uenis: et maxie ī
maioribus eis qui calefiūt accēdunt et ebuliūt: aut putredo eo
rum aut res alia ut febris effimera. et sic generatur vna febris

uniuersalis inclusa a principio egritudinis usq; ad finē. ii. febr.
Quiescit febris hora sepatōis febris a corpe ab eius poxif
mo et declinat febris hora tota que ē post statū poxismi vsque
ad principiū paroxismi sequentis ipsum. primo crisis.

Curaui quosdā a febre quartana cū potu tyriace uerūtame
euacuabam prius eorū corpa et postea dabā eis absinthii sucū
demū istud electuariū uidelicet tyriacā ante tēpus febris p du
as horas. et sic liberabā patientē bibitōe huius medicine bina
uel trina. Particula sexta de tyriaca ad cesarem.

Primū mēbrorū quod calefit in febribus ethicis quarū cau
sa est ab extrinseco est cor. et post ipsum calefit epar et stomat
cus: et post stomacū mēbra alia que possunt cor calefacere cale
fiūt et accidit inde febris ethica. et appositio medicinarū frigit
darū in principio apparitōis signorū febris huius super mem
bro quod primo calefit quod est accensiuū febris est ualde uti
lis. et similiter ethica febris proueniēs ex febribus adurētibus
curatur rebus frigidis operatis interius et appositis exterius
supra membrū egrū. Particula sexta de pisi.

Speciale signū quod nō fallit vniuscuiusq; febris ethice ē
accensio caloris corpis et sui fortificatō absq; impulsione sta
tim post receptionē cibi p horam. et pulsus magnus atq; omni
um febriū ethicarū calor est debilis subtilis equalis et continu
us a principio sui inicii usq; ad finem eius. Et maius signum
febriū ethicarū est. quia semp inuenies arterias calidiores vel
nis aliis sibi vicinis. prima febriū.

Febbris illa dicitur pestilentialis cū qua est affellatio de ge
nere illorū que liquefiunt. et hoc accidens febrē pestilentialem
aliquo tpe nō dimittit. tertia expositōis eius in tertia epidi.

Febres ethice sepe accidunt cū prio pestis descēdit ad cor et

Particula

post ipsum in descensu ipsius ad epar et deinde ad stomachum. accidit et per malam complexionem calidam et siccam dominantem in pulmone uel pectore uel meseraicis: accit et febris ethica per pestem descendente in aliquod intestinum uel matricem uel renes et transcurrentem ad corpus cordis: Ex peste autem prima descendente in diafragma febris ethica adducere nunquam uidi ethicum ipsum curatum: quia eger moritur antequam perueniat ad primum. x. ingenii.

C Aliqui patiuntur febres ethicas et euadunt: cum febris hec in carne uel aliquo de genere carnis accidit, et cum hec febris accit radicalibus membris impossibile est ab illa aliquem liberari. x. ingenii

C Omnes febres ethice sub genere febris corpus liquefacientis continentur et differunt inter se. quia quod liquefit ex carne in febre ethica resoluitur per corporis poros. et quod eliquat ex corpore in domino febris liquefacientis in uentre fluit et decurrit et egreditur per secessum: Et cum hec febris liquefaciens prolóngatur et patiens non moritur incidit in primum.

C Maior cura qua curatur febris inclusa et potior est flobotomia facta secundum tenorem uirtutis: et potus aque frigide post digestionem cum febris hec sit ex febribus accidentibus ex putredine: Et uidi multos adurentes febre patientes potu aque frigide post completam digestionem humorum suorum bibitoris tempore esse liberatos. viii. ingenii.

C Curationis febris que dicitur sinochus tramites omnes cessant per emissionem flobotomie in principio: quare medicus insipiens non celebrat in patiente: qui suo consilio se committit crescit quia febris hec et augetur. nam si inchoat cum frigidis destruit quia includunt poros. repletionem retinet intra corpus et prohibent resolutionem: et si calorem extinguant et complexionem adaptent. Et si inchoat cum calidis calida augent calorem febris: etiam si euacuent totum corpus: unde qui primo in hac febre neglexerit flobotomiam peruenit ultimo ad huiusmodi pplexitatem. ix. ingenii

C In omnibus speciebus febris sinoce festina minuere ex uena cordis: adeo quod patiens deueniat sincopi uicinus uirtute hoc tollerante: et si patiens huiusmodi egritudinem non minuatur ab aliqua uena incidit in magnum timorem et deuenit ad finalem dubitationem: qui quandoque per multum fluxum sanguinis narium uel sudorem plurimum liberatur. viii. ingenii.

Decima.

C Sinochi spes due sunt. vna accidit ex opilatōe frīa in poris corporis ex qua nō accidit cū ea putredo hūorū et hec febris dicta sinochus ē de genere effimere. et alia accidit ex humorū putredine cū ipsorū opilatōe que ē de genere febris putride. et q̄libet harū duarū sp̄erum p se durat p multos dies. Et ipsarū duarū sp̄erū vna ē cuius accessio decrescit a principio egritudinis usq; ad finē et alia que in eodē statu durat a principio vsq; ad statū declinatōis. et tertia que augmetat a principio suo. et hoc totū accidit secūdum quantitatē adusti et eius quod resoluitur ex adustione. ix. ingenii.

C Flobotomare venā et extrahere sanguinē secūdū virtutis tenorē multitudinē et paucitatē opilationū in effimera pueniēte ex opilatōibus in qua declinatio retardat adeo q̄ credit ipsam nō ēē effimerā est necesse. Et quāto plures opilatōes sūt in illa tanto illa febris fortior est et breuior et si signa repletōis non sint cōgregata in illa. Diminuta uero supfluitate fumosa propter paucitatē humorū postmodū aperiant porī. Et post minutionē patientē cura cū secaniabin et ciba cū aqua farris ordeī. et die tertio si videris modicū esse quod remāsit ex febre et nō sunt tibi signa putredinis in vrīna neq; in pulsu fac eū ingredi balneū ante tēpus accessionis per tres uel quattuor horas. viii. ingenii.

C Febris generat ex fastidio in quo cibus in fumositatē mutatur et nō ex fastidio in quo cibus mutat in acetositatē. Cum vero patiēti febrē hāc supuenit assellatio et quod emittit est putrefactū tunc patientem in balneū introduc post declinationem priē accessiōis et ciba eū et stude ipsius stomacum confortare. Et cum vides assellationē preteritā et p̄sentes augmetari adeo q̄ debilitatur virtus melius est ut illum cibes et non ipsum in balneū introducas. viii. ingenii.

C Febricitantibus ex causa repletōis opilatōis apostematis aut putrefactōis humorū cibus pre rebus aliis est nocius etiā in declinatōe accessiōis sue. et febricitantibus ex vigiliis cogitationibus angustia aut aliis afflictōibus anime abstinentia a cibis est plurimū nociua qui cibandi sunt omni hora accessionis et specialiter in sui declinatōe. x. ingenii.

Particula.

Tempus cibandi egrotatem cōueniens in febribus inclusis est hora quietis: et est hora in qua sentit aliquā alleuatōnem et spēaliter hora q̄ cōsuevit cibū sumere tpe sanitatis. xi. ingenii.

Purga supfluitates putridas patientiū febrē inclusam medicinis prouocantibus urinā uel prouocantibus fluxū uentris uel sudorem: et cū superfluitates ipse sponte circa stomacū mouentur: purga eas cū prouocantibus uomitū: et cum in stomacho non mouentur ab ipsis debeas abstinere cautus existens circa medicinas ipsas quibus intendis facere aliquā purgatōnem dictarū uel nō calefaciāt: aut calefaciāt parū. xii. ingenii.

Cum epar et stomachus sunt apostemati: cibatio ante accessiōē ualde obest: et facile interficit egrotantē et cum epar aut stomachus sunt debiles absq; apostemate talis cibatio ualde pdest. Undecimo ingenii.

Explicit particula. x. Incipit particula. xi. continēs aphōs depēdētes a tpebus egritudinū et crisi.

Egritudinis tempora in uniuerso sunt quattuor uidelicet p̄cipium augmētū status et declinatō: et uix puenit ad cognitionē instantis temporis tēpus egritudinis quod ipsorū sit cū estimatione uera. primo Crisis.

Inuēimus alicuius egritudinis ualde fortis: ut appoplexie p̄cipium et recessum in breui hora: et similiter epilepsie: quia nō accidit nisi quēadmodum accidit decapitatio alicuius: et decapitatio habet primum tempus secundum et tertium. Et i dixerimus q; accessio appoplexie et epilepsie sit sine tempore affirmabimus illa esse accidentia sequētia infirmitates. et egritudo ex qua habet prouenire apoplexia et epilepsia habet sine dubio ipsa quattuor tempora. par. vi. de temporibus egritudinum.

Tempus principii est a primo pūcto egritudinis usq; ad p̄cipium manifestationis digestionis: et a tempore a quo incipit digestio augmentari: et egritudo semper augmentat hoc totum est tempus augmenti et tempus in quo prouenit egritudo ad fortiorem statum est tēpus status: et post statum incipit declinatio que durat donec liberetur egrotans.

Undecima.

Egritudo cū accidit est tempus principii et tēpus principii et similiter tēpus augmenti sunt abscondita sensui et aliquibus egritudinibus. sed tempus status est scibile in omnibus egritudinibus. Cum autē egrotās debet liberari ab egritudine sequitur istud tempus. Declinatio scibilis. manifestū est igitur q̄ sunt aliquę egritudines quarū non potest cognosci principium nec augmentum. Particula. vi. de tempibus egritudinū.

Corrūpitur penetratio cibi nobis ignorātibz illud ex scilicet que quandoq̄ in parte concava epatis generatur. et durat hoc aliqua remporis quātitate nostro tactui absconsū. Et cū prolongatur tempus accidit ex illo ydropisis et creditur q̄ tūc sit principiū egritudinis et augmentū. et plures vidi quibz accidit talis status in temporibus egritudinū.

Quādoq̄ prima accessio febris cōprehendit principiū egritudinis augmentū et statum eius ita q̄ principiū eius est principiū egritudinis. Deinde est augmentū eius in eo quod sequitur illud de eo. et deinde ē status eius in postremo ipsius. et postmodum apparēt in poxismo secūdo signa declinatōis manifeste. primo crisis.

Finis tēpis principii quod tēps ē inter principiū et statū egritudinis est p̄s vna egritudinis uocata augmentū cū initio manifestationis signorū digestiōis et manifestatio signorū digestionis cōsistit inter signa abscondita et debilia digestiōis. et inter signa pfecte digestiōis: prima crisis.

Signa digestiōis cōplete sunt euaporare in vrina: ypostrasis residēs alba cōtinua lenis et signa digestiōis occulte et debiles sunt pmutatio urine a colore aque ad citrinitatē modicā vel pmutatio status substantie ipsius a subtilitate in grossitiē. et similiter pmutatō status substantie urine a grossitiē in subtilitatē. cū uero egritudo ē cū istis absconditiōibus ē principiū sui. prima crisis.

Manifesta signa significātia principii egritudinis iā trāsitis sunt cū apparet nebula alba equalis continua vel depēdens in medio aut natās in superficie. Et similiter cū apparet nebula cuius color est rubeus caninus. vel cū apparet sedimen subsidēs coloris rubei canini. vel cū apparet urina puleri coloris cum substantia equali. primo Crisis.

Particula.

Cessatio egritudinis furiose fit cum labore: et labor hic est illud quod proprie nūcupamus crisim: et non est propria nisi febribus que generantur ex chymis acutis: Deinde post hoc febribus que generantur ex apātibus acutis uelocis motus: uel ex apostematibus que sunt in mēbris de quibus dubitatur. secūdo crisis.

Cū egritudo est magna et fortis: eius cessatio erit cū crisi. Et cum est parua et debilis: erit eius cessatio sine crisi: et ex motu egritudinis scire poteris diem crisis: quia crisis fit semper in die paroxismi febris et aduentus crisis in die quietis ē rarus: et hoc non uidetur accidere nisi semel. iiii. crisis.

C Digestio perfecta fit tempore status egritudinis: et crisis laudabilior accidit post statum uel parum ante: et crisis facta omni tempore uicina statui est laudabilis magis illa crisi que fit in tempore a statu remoto: et post apparitionem digestionis perfecte impossibile est accidere aliquo ipsius illaudabile crisis. tertio crisis.

C Primū. v. signorum significantium bonitatem crisis presentis et maius ipsius est digestio: secūdū ut fiat crisis in aliqua dierum crisis: tertium ut precedat et indicet ipsum dies indicationis continuus in uirtute. quartū ut sit crisis uelox et leuis. quintū ut euacuatio sit similis nature sue. tertio crisis.

C Sudor conuenit omnibus febribus et maxime adurentibus uehementis inflammationis: fluxus uero narium apātibus calidis accidentibus in eo quod est sub ipocundriis excepto apāte cōcaui epatis cui tunc fit crisis per fluxum uētris colericum aut sudorem et quādoque per uomitū: et in egritudinibus lateris gibbi epatis pectoris et pulmonis et aliorum que consequuntur mēbra ipsa crisis melior est per sputum: et in doloribus qui accidunt renibus uesice et omnibus que consequuntur melior est crisis per plurimam urinam. tertio crisis.

C Febris facientis paroxysmum omni die crisis fit per uomitū flegmatis et egestionem eius: et quartane et fit quādoque cum ipsis euacuatur ex corpore res nigra et res habens colores diuersos: Et emittitei sit quādoque cū ea est euacuatio colere et flegmatis et febris cū apāte frigido cerebri nominato litargia: et omnium egritudinum aliarum capitis per apostema fit eueniens in radice auris et omnium febrium que prolongantur fit crisis in

Undecima.

cuius varietate est fiducia per apostema et exituras in aliis locis corporis. tercio crisis.

C Esse crisis male non est certum et firmum: et multoties non comprehenditur nisi estimatio. sed esse crisis laudabilis certum est et firmum. et comprehenditur scientia certa. tercio crisis.

C Multoties accidunt homini vigilie: grauedo capitis: pigricies: diminutio operatiois motus: et diminutio appetitus: labor et dolor capitis et similia: et ipse incedit iuxta morem solitum et augmentantur accidentia huiusmodi accidentia quousque prosternunt ipsum et non permittunt eum habere quietem et redit principium egritudinis ab eo tempore quo manifeste incepit febris apparere quo tempore patiens non potuit habere quietem. primo de diebus ceticis

C Principaliter inter omnes dies ceticos fortitudine et bonitate est dies septimus et hunc multoties denunciat dies quartus per manifestam mutationem ipsa die accidentem: aut in urina aut sputo aut assellatioe aut appetitu: aut mete: aut sensu aut in similibus. et mutatio accidentis in septimo semper conformatur ei que accidit in quarto. Si vero mutatio quarti fit in bonum crisis accedens in septimo erit bona. si autem in malum crisis septimi erit mala. et multoties quorum status mutatur in quarto in malum moriuntur in sexto. primo de diebus ceticis.

C Natura diei decimi quarti est proxima nature septimi. et similiter nonus undecimus et vigesimus sunt proximi nature decimi quarti. et post istos est quartus et post quartum est tercius quintus et decimus septimus. primo dierum crisis.

C In omnibus diebus ceticis post vigesimum diem usque ad quadragesimum omnis motus ceticus est debilis et diminuit paulatim paulatim. motus uero ceticus qui fit post quadragesimum est ualde debilis. et determinatio egritudinis in eo fit aut per digestionem aut per exituras. et raro fit per euacuationem. primo de diebus ceticis.

C In .xii. et .xvi. die egritudinis nunquam vidi alicui accidisse crisin. et similiter decimus octauus dies et primus non sunt cetrici. in sexto uero aliquando accidit aliquibus egris crisis: sed tamen cum dubiis accidentibus et forti dubitatione. et talis crisis non uerificatur neque perficitur sed determinatur in malum. I. de diebus ceticis.

¶ Particula

Crisis que accidit in octauo aut duodecimo similis est crisi si que fit in sexto. primo crisis.

CDicitur incópleta crisis illa cuius egritudinis post crísim accidentiū reliquie alique remāserūt. et incerta crisis dicitur q̄ recidiuat egritudinē post se. Et crisis ambigua dicit̄ illa q̄ non est salua et habet secū praua accidētia propter que timeť de infirmo. Et crisis incognita est que nō habet māifestam euacuationē nec manifestā exiturā. Et crisis subita est illa quā signū pronosticū non precedit. primo de diebus creticis.

CEgritudo acuta est que ueloci motu mouet̄ et habet in se dubitationē. et egritudo pacuta est que determinatur in quarto et que est ualde acuta nō tamē pacuta determinatur in septio. Et q̄ absolute dicitur acuta est que puenit usq̄ ad quartūdecimū et est uere acuta. sed que determinatur post decimū quartū diē usq̄ ad uigesimū dicit̄ acuta aliquo noīe nec est acuta nisi noīe solo. Vocat̄ ē acuta q̄ accidit ex recidiuatōe prio de diebus creticis.

CMorbi tempa longa uel breuia his tribus declarant. natura egritudinis. s. anni tpe et eo quod a corpe exit. natura egritudinis quia egritudo generata ex colera nigra sicut quartana. et ex flegmare sicut apoplexia. dolor renū artetica et siatica declarant longū principiū et remotio festinatōem. et febris adurens pleuresis et pleriplemonia declarant breue principiū et statum proximū. Et egritudo quāto magis est cū accidētibus acutis tāto magis breue principiū et statū proximū declarat tpe anni. quia egritudo generata in estate breue principiū et proximam determinationē. et in hyeme generata longū principiū et remotā determinationē declarat. Et eo quod exit a corpe sicut spūū. urina egesio et sudor. quia si cōtinuo cū egritudine appareāt signa digestiōis egritudo ē breuis. et si ultimo appareāt est longa. primo crisis.

CCrisis incópleta est cū multa decurrit hūiditas in mēbrum. puū adeo q̄ eam non pōt cape mēbrū ipm et tūc reuertitur superfluitas ipsa ad locū suū uel recurrit ad membrum nobile et occidit. prima expositiōis eius in .vi. epidimiarū.

CDies cretici p quaternariū numerū cōputant̄ usq̄ ad .xx. et sūt quartus septimus undecimus decimus quartus decimus quintus et uigesimus. et post uigesimū p septenariū usq̄ ad qua-

Duodecima

draginta .et post .xl. cōputant p uigenariū usq; ad centūviginti: et post centū viginti cōputant bis p circuitus mēsiū secūdū q; cōputauisti p circuitus dierū .et post mēses per circuitus annorum .sexto expositōis eius in secunda epidimiarū.

C In egritudinibus trāscēdentibus .xl. diē fieri crīsim p sudorē uel p aliquā spērū euacuatiōis ē impossibile .sed earū cessatio ē paulatī digōibus aut exituris .expōe eius i .iiii. aphoris.

C In febribus cōtinuis cōputa dies secūdū sui cursū successiuū et in febribus interpolatis cōputa poxīsmos piodicos tantum Nam quod opatur dies septimus in febribus cōtinuis opatur poxīsmus periodicus .septimus in febribus interpolatis .decimustercius .s. dies in terciāna pura . et decimusnonus dies in quartana pura .Expositione eius in terciā pronosticorū.

C Perfecta et cōpleta crīsis cōprehendit per significatōs sex quarū prima est ut sit cum purgatiōe post apparitiōem signorū coctōnis .secunda ut purgatio ipsa nō sit cū apostēate .tercia ut purget chimos nociuos corpi dominātes causantes morbum . quarta ut sit purgatio ipsa recta ex latere morbi . quinta ut sit in die cretico . sexta ut sit cū quiete et corpis leuitate . Expositione eius in prima afforismorū uidelicet et quorū sit crīsis et quorū facta est cetera.

C Explicit particula vndecima . incipit particula duodecima cōtinens aphorismos depēdentes a purgatiōibus corporis per exitum sanguinis factis.

f Lobotomiā fore necessariā hec tria portēdunt uidelicet egritudo magna obsestia accidentis magni futuri egritudinis ac etatis senilis et puerilis et fortitudo virtutis . Particula sexta de flobotomia.

C Hoc generale preceptū attēde in omnibus quos proponis flobotomare in ueris principio . et est ut ab eo qui flobotomandus ē queras si in eius corpe ē aliquod debile mēbrū . Et si habet aliquod mēbrū huiusmōi declina repletōm sui corpis ad ipsum mēbrū et extrahe materiā ipsius repletōis p locū ipsū . Et si in eo nō fuerit aliquod mēbrū tale flobotoma ipsum ex quocunq; loco malueris . Particula sexta de flobotomia.

Particula

C Habentē venas amplas et grossas et habitudinē macilētā et colōrē non albū et carnē non lenē ad flobotomādum ppera sine timore. in eo uero cuius status est cōtrarius flobotōia dubia est et timorosa. Eadem particula.

C Non minuas puerū ante decimūquartū annū: neq; senent post septuagesimū: Et nō attēdas tamē nūerū annorū sed attēdas eorū habitudinē. qā inuenies aliquos sexagenarios flobotomiā nullatenus patiētes et aliquos septuagenarios q; patiūt eam quorū sanguis multus est et virtus fortis. et ab eis de eorū sanguine nō est euacuandū nisi parū etiā si sanguis eorū sit sicut illorū qui in iuuetute cōsistūt. Particula sexta de flobotōia

C Status et accidētia in qbus non es proximādus ad flobotomiā etiā si signa sanguis demōstrēt. hec sunt spasmus āgustia fortis: dolor fortis: tēpus caloris fortis: tēpus frigoris fortis: regio ualde calida: regio ualde frigida et sicca nimis. corpus capitis lenis humidū et rarū resolutōis facilis. grossities in corpe dominās. macies in corpe dominās. etas puerilis. etas senilis corpus timidum et insuetū flobotōie. corpus cuius os stomaci dolet aut ē debile ex fastidio aut pūctura malorū humorum et corpus diaria occupatū. sed cum egrotās ē repletus repletionē multa in aliquo predictorū statuū etiā si insuetus sit flobotōie extrahas sibi modicū sanguis cū dubitatōe et timore. Status autem hii sunt ex hīs que defectioni uirtutis spūalis inherēt Et a prima particula. vi. ad Glauconem hec precepta collegi.

C In corpe quod crudis hūoribus est repletū ē dubia flobotomia ualde. quia uirtutē debilitat et dissoluit adeo q; corpus nō redit ad suū statū quādoq; et maxie cum febris adest. particula sexta de flobotomia.

C Corpus in quo est modicū sanguis boni et hūores sūt crudi multī moueri cū aliquo uel ingredi balneū nō oportet. flobotomia enī expellit sanguinem bonū ipsū et attrahit malū i vēis primis epatis aggregatū et ipsum in totū corpus diffundit. et medicīa solubilis sup dominū huius egritudinis inducet tortōem mordicatōem et sincopim et nō euacuat aliqd quod sit alicuius quātītatis. et hūores ipsi pp sui grossitiē precedūt et opilant meatus quare hūores ipsi subtiliandi sunt et incidendi cū eo quod cale

Duodecima.

factōe multa minime calefacit. quarto consilii.

C Non semper cū reperiūtur signa repletōis in sanis est necessaria flobotoia. sed alicui sufficit abstinere a cibis et alicui diminuire cibos : et alicui lenire ventrē : et alicui habere sellas : aut frequētare balneū : aut exercitari tantū : aut multū fricare se cuilibet secūdum modū sue repletōis et secūdū q̄ potest sustinere et secūdum cōsuetudinem sui. et sufficiāt pro extractione sanguinis ista tibi. quarto ingenii.

C Flobotomiam mensurare celeriter te oportet qui hēt modicū sanguinis medicare eum prius ut eius humores boni efficiantur. et deinde flobotoma sibi venā. et post flobotomiā cibare eum. et iterū si necesse fuerit potes flobotomare eundē. et hec cura principaliter debet fieri eis in quorum sanguie est fex vel substantia residens grossa quinto ingenii.

C Cū acciderit alicui apertio oris venarū aut multitudo menstrui aut lenitas egestionis in tempe quo faciēda est flobotoia attendas horū fortitudinē et modū expulsiōis. et si videris sufficere huiusmodi euacuatiōem p̄mitte naturā operari ipsam totam euacuatiōem quā si minus sufficientē videris tu ipse euacua p̄ flobotomiā quantū fuerit necesse. ix. ingenii.

C In eo cui necessaria ē flobotomia et supuenit sibi fastidiū oportet te differre flobotomiam quousq̄ cibus digerat̄ et a corpe superfluitas exeat eius. Et cum est necessaria sibi purgatio alia quā flobotoia postponere ipsā nullatenus te oportet. ix. ingenii.

C Cum chimi in corpe equaliter dominātur sunt purgandi. et hoc facere intelligit̄ flobotomia spēaliter et oīs purgatio sanguinis qualitercūq̄ cōficiatur sicut mēstrua emoroyde et similiter exercitia fricatōes balnea et ciborū abstinētia p̄ accidens faciunt idem. Expositiōe eius quarta a moris morū.

C Non oportet te prohibere flobotomiā vene neq̄ in die neq̄ in nocte cū cognoueris in corpe sanguinē plurimū feruere sed euacua ipsum celeriter priusquā ad mēbrorū nobiliū aliqd̄ ipse fluat. Particula sexta de flobotomia.

C Multoties sanguis ad aliquod mēbrorū multū et subito defluit. et antequā putrefiat mortificat mēbrū ipsū totū et phibet actōes eius et nocumētū magnū exinde generat̄ sicut est apot

Particula

plexia que generat ex multo et subito fluxu sanguinis ad cerebrum defluētis. Et tu cū significat multi sanguis simul cū fortitudine uirtutū triū aīalis. s. spūalis et nōbilis. et tunc ad flobotomiā propera sine timore. Eadem particula.

C Cū febris generat ex multo sanguine fortiter calido et feruenti qui in corpe cōtinet festina patientē flobotomare et euacua ab eo multā sanguis quātitatē adeo ut eger deueniat ad sin copim fortitudine uirtutis primitus requisita. et ego recolo secūdo tercio uel quarto die inceptōis febris hoc euacuasse fere sanguinis libras quinque. Eadem particula.

C Patiētis uirtus cū ē debilis et patiēs indiget ut ab eo multitudo sanguis extrahat ipsum extrahe p plures uices p̄rio die. s. secūdo et tercō. et post totalē euacuatiōem ipsū subtili cibo ciba. Et oportet te cauere a multa euacuatiōe in hora una nisi necessitas te facere illam cogat. Eadem particula.

C Euacuare sanguinē cū proponis cōple eā in die propositi. et cū propōis ipsū attrahere ad cōtrariā ptem attractiōem ipsam noli cōplere p̄rio die sed eā reiterra secūdo die et tercio. et i utroq̄ statu require fortitudinē patiētis. Eadem particula.

C Require mutationē coloris fluxu sanguis a uēa cū floātus in eo qui patit̄ ap̄a. et require furiositatē sui exitus si cessauit. et p̄ omnibus his require statū mutatiōis pulsus quē si uideris mutātū in magnitudine aut equalitate sui exitū sanguis fac cessare. et si ipsū mutātū inspexeris in debilitatē quid ex inde sequitur dicere nō est necesse mihi. Eadem particula.

C Egritudo cū est fortis et difficilis et uirtus egri fortis quicūq̄ exercuit artē medicie et laborauit circa ipsā nō debet extractionē sanguis prohibere nec ab ea cessare et si repletōem signa egritudinis nō ostēdant sed tātūmō egritudinis fortitudine et difficultatē sui. Cū uero egritudo fortis ē et difficilis cū fluxibus uētris uel vomitibus et ipsorū causa ē multitudo aliorum humorū quā sanguis ipsos hūores ad cōtrariā ptem in uirtutis reuolutionē attrahere nos debemus. quarto ingenii.

C Exitus sanguinis sp̄ indiget uirtute forti que cōpetat quantitati euacuatiōis. nā in febre adurenti q̄ generat ex prohibitōe resolutōis cū uirtus ē fortis que rebus aliis ē nobilior. exitus p̄ euacuatiōem ē valde securus et ab ōi dubie. atc reotus. et in relis

Duodecima

quis egritudinibus euacuatio ē dubitabilis et patiens ex ea facile incidit in multa mala. ix. ingenui.

¶ Patientē podagrā artericā epilenfiā melācoliā antiquū spūtu sanguis et habetē ipsā egritudinē in habitu. et illū cui opilatio squinātia piplemoniā pleuresis apostema epatis et optalmia fortis sepe accidit i corū pīcipio flobotomauī. et similiter festinaui flōmare cū a quo sāguis fluere cōsueuit ex ore vēarū qui restrictus erat. et similiter mulierē a qua mēstruus sanguis currere cōsueuit qui retinebat. Et similiter illum a quo sanguis e naribus exire cōsueuit et retinebatur. flobotōia enī in egritudinibus his certe secura est et fidelis uirtute cōsiderata corū pīmitus et etate. Particula. vi. de flobotomia.

¶ Patientes dolorē apostemosum oportet te flobotomare usq; ad sincopim dūmodo aliquod quod illud prohibeat nō intersit. illum uero ex his quē sentire cognoueris tensionē et punctionē in pectore spina uel renibus flobotoma in basilica. et illum qui in capite uel collo tensionē uel punctionē sentit flobotoma i cephalica. Et illū qui sentit dolorē equaliter in corpore flobotoma in mediana. quarto consilii sanitatis.

¶ A patiente scissuram nerui p latitudinē qui est in dubio de spasmō maxime cū generatur apostema in loco scissure sanguinē sine misericordia plusq; ab aliis extrahere te oportet et ipsum postea subtili cibo ciba et quietē impa ei ac neca locū punctū cum oleo calido et similiter loca adiacentia sibi usq; ad radicem nerui eius et usque ad spinā et collum. vi. ingenui.

¶ Qui minuit sibi pp febrē necesse hēt hoc facere tpe declinationis accessiōis sue siue de die siue de nocte fiat. caueat tamē a minutōe cibo existēte in stō: et chilis i eo et uēis primis existētibus indigestis uel nō replete digestis. et qui dolorē hēt absq; febre penitus melius tēpus minutōis sibi ē tps fortis doloris. et qui nō hēt dolorē melius tēpus minutōis ē pīcipiū diei postquam a sōno surrexit p spaciū vnius hore. Part. vi. de floia.

¶ In minutōe febricitātis cui necia ē ipa nō attēdas nūerū pteritorū dierū egritudis quarti uel qnti sed quādocūq; egrū minutōe inspexeris indigere ēt si sit dies. xx. ab initio egritudis minuas illū statī cū cognoscas egritudinē magnā esse uirtutē egrī fortē et cursū etatis et tps cōdecentē. Part. vi. de floia.

Particula

In patientibus egritudine aliquā in mēbris que sunt sub furcula flobotoia est melior in basilica subassellari: et in patientibus eā in mēbris que sunt supra furculā in vēa spatulari tercio magne anathomie.

Oportet te facere flobotomiā in egritudinibus mēbrorum que sunt supra epar in venis manus. et in egritudinibus mēbrorū que sunt sub epate in venis genu et in saphena. primo expositōis in sexto epidimiarum.

Apostema cū generatur in latere pulmōe diafragmate sple ne uel stomacho flobotoia basilice utilis est manifeste. et cum est apostema in mēbris inferioribus illis quēadmodum sunt mēbra cōiuncta scie vesice matrici utilis est flobotomia uenarū genu: et eorū que sunt supra cauillam. Et cum ē apostema in renibus que mēbra media sunt inter mēbra que scripta sunt superius. utilis est flobotomia uenarū manus propter uicinitatē generatōis ipsius apostematis ad manus ita tamē q̄ corpus totū sanguine sit repletū. et cū prolongat apostema renū et vetera/ scit utilis est flobotomia uenarū genu et earū que supra cauillam sunt: Particula. vi. de flobotomia.

Cum egritudinis sciaticae causa est sanguis multus: noli inchoare ab aliquo ante sanguinis euacuatōm. nec etiā sis contētus euacuatōe sanguinis a pede sed ex interioribus brachii euacua illum. x. mirmir.

Extracto sanguine a pede die vno p minutōem vene saphene uel eius que est intra genu scie egritudinē que dicit sciaticā curatā fuisse. Et hoc sanū est cum egritudinis ipsius causa est repletio. non tamē cōfert ei scarificatio que fit ibi. Particula sexta de flobotomia.

Cum vis fluxū sanguinis quī ab ore uenarū pūit retinere flobotoma uenas manuū. et cū vis sanguinē ab ore ipsarū fluere flobotōa uenas pedū. et sic sp̄ in puocatōe mēstruorum flobotoma eas. Cū uero uis sanguinē retinere quem mulier emittit a uenis matricis pforatis ex aliqua corrosiōe sui uel repletōe flobotōa vēas manuū cū nō sit ex mēstruis sanguis ille In flobotomia.

In inicio apatis epatis pectoris et pulmonis flobotoma basilicam manus dextre: que si nō appeat mediastinā. que si non

Duodecima.

appeat cephalicā, et i inicio apatis mēbrorū supiorū minue cephalicā que si nō appeat mediafinā incide: si nō appeat basili-
cā. et in fine apatis gurturis flobotoma uenas que sunt sub lin-
gua. xiii. ingenii.

¶ Cū egrotauerit splen minue uenā q̄ ē inter mediū et mini-
mū manus sinistre. et id quod intēdis euacuare non euacues
subito sed inter dies duos. In flobotomia.

¶ Cū egritudo est in occipitio flobotoma manū uel frontem
et in apatibus renū et matricis flobotōa uenā q̄ ē in genu. et si
ibi cōmode fieri nō pōt floia fiat in ea que ē in cauilla dicta sal-
phena. Et in egritudinibus spleis minutōem fac in manu sinis-
tra. xiii. ingenii.

¶ Minutio uene ex latere in quo ē apā ē ualde utilis patienti
et facta in latere opposito nō cōfert adeo. et post tēpus longum
sui utilitas māifestatur. et similiter floia cephalice ex pte egritu-
dinis in fortibus doloribus oculorū mitigat dolorē oculorum
ipsa hora et plurimū confert eis.

¶ In domio fluxus sanguis e naribus qui non cessat operata
floia uene et apposita sitiā in uētre ad infrigidatōem capitis re-
currere noli: sed appone sitiā in loco occipitii in pte posteriori
capitis ut attrahas ad diuersum. quinto ingenii.

¶ Vene pulsátiles q̄ sūt i tiporibz et q̄ sūt post aures flōant in
egritudibus capitis et ueteribz egritudibz oculorū cū cā egritu-
dinis ē materia calida subtilis. et spēaliter cū eger in pāniculis
sentit quasi pūcturā et extēsiōē dolori. remanetqz pūctura in
cētro illius loci. verū qā in floia uenarū pulsatiliū que modici
est iuuamēti dubitatio magna cadit de fluxu sanguis cōtinuo
uel generatōe apatis in eis fugerūt medici flobotōare eas mag-
nas uidelicet et puas. In incisiōe autē uene pulsus p latitudinē
in ptes duas nulla dubitatio cadit. quia ps ipsius quelibet rei-
trahitur ad partē suā. Particula. vi. de flobotomia.

¶ Cū coadunat multus sanguis grosse uel alterius male qua-
litatis in uenis oportet te minutōem prio facere et secundario
dare materiā solubilē purgantē hūores in sanguie existentes.
primo expositōis eius in sexto epidimiarū.

¶ Signa spēalia melācolie melancolice et egritudinū similiū
cum demōstrant qz sanguis qui est in omnibus uenis effectus

Particula.

est melacolicus minue medianā. Et si sanguis qui egreditur nō est melancolicus fac ipsum cessare statim. et si videris ipsum melacolicū extrahe ex eo quantū putabis sufficere corpi egrotātis. et est ex melioribus canōibus. Particula sciarū hec est.

C Dominis quartane in sui principio nō porrigas aliquid de fortibus medicinis nec euacues ab ipso principio corū corpora. nisi forte videris sanguinē multū suphabūdare. Et cū flobotomas require sanguinē quē si videris nigrū et grossum secure potes euacuare. et si videris ipsum rubeū subtilē facias ipsum cessare. prima ad Glauconem.

C Mulieres quibus accidit ydropisis ex retentōe mēstruorum et similiter eum cui accidit hoc ex retentōne sanguinis ex ore uenarū uel fluxu sanguinis e naribus fluere cōsueu festina minuire antequā virtus deficiat et anulletur. vii. expositiōis eius in sexto epidimiarum.

C Apponat sicia in occipitio ut attrahat materia existēs ad partē posteriōrē q̄ ad oculos descendit et flōet uēa frōtis ut attrahat materia existēs i posteriori pte cerebri ad partē anteriōrē. i. hūorū

C Eum cuius sanguis melacolicus ē grossus et multus minuire prius melius ē. et postmodū purgare melancoliā eius. cū uero in cuius corpe dominātur hūores crudi purga priusquā generet in eo egritudo cū cautela tamē. et cū generat in eo febris nullo mō accedas ad purgatōem. In flobotomia.

C Cū curaueris duriciē splenis et remanet egritudo scarifica locū et appone siciā desuper. Et inter ea que spēaliter utilia sūt duritiei splenis est minutio uene que est supra aurē sinistrā. et appositio de eodē sanguine egresso et fricatio cū eodem supra splenē egrotātis. ix. micrmir.

C Cum generat apostema in pectore uel cerebro uel eius pāniculis nō debemus apponere siciā in ipsius principio: sed postquā prohibuerimus materie decursus et purgauerimus totū corpus et tūc appositio sicie satis cōfert. apposita uero sicia corpore repleto supfluitatē attrahit a toto corpore et ducit eam ad cerebrū uel ad pectus uel ad pulmonē uel ad partē aliā i qua ē egritudo. xi. ingenii.

C Cū causa efficiens tensionis est sanguinis multitudo quē admodū accidit i mēbris apatis statim patientē minuire te oportet.

Decimatertia

ret. qui si timuerit minutōem eritq; eius virtus debilis attrahere sanguinē p tracrū mutantē. xii. ingenii.

¶ Explicit particula. xii. incipit particula. xiii. cōtinēs aphorismos depēdentes a purgatoibus corpis p medicinas solubiles.

¶ Mnes medicine solubiles nocet stōaco et ori eius specialiter quod ē sensibile magis. et ideo necesse est medicinis solubilibus aliquas medicinas aromaticas amisceri. Expositione eius in secūdo morborū acutorū.

¶ Corruptitur potio medicinalis cū cōponitur ex una q̄ soluit statim cū descendit in corpus. et ex alia q̄ post lōgam morā. Expositione eius in secundo morborum acutorum.

¶ Ait moyses lacticia et scamonea soluunt statim cum reperiuntur: et gumme solubiles post moram et sunt oppoponacū Galbanum. serapinū. assa feūda. et armoniacū.

¶ Semina aromatica frangunt nocumētū medicine solubilis nec prohibēt eius operationem: sed adiuuāt eam. q̄a eorum uirtus subtiliat et diuidit humores grossos et aperit uias et preparat ipsas ad fluxum. expositione eius in secundo morborum acutorum.

¶ Medicina solubilis cū transit p merū et os stomaci in eis ipsius aliquid inuiscatur. et forte aliquid eius in stomaco remāet quod magnū generat nocumētū. Et ideo post assumptionē eius mēbra hec lauari necesse ē cum aqua ordeī et farre eius. secundo acutorum.

¶ Ait moyses. necesse est q̄ huiusmodi mēbra lauentur post operationem medicine: ante cibū cū iure galli ad hoc ut cibus nō admisceatur illi residuo quod remansit in uillis stomaci ex medicina. Et oportet ut lauatio fiat cū aliquo uiscofo mundificato et mollificato. Et ideo ypocras et G. elegere in hoc far ordeī et uiderunt esse utile ad usum predictum ut de eo modicum porrigatur quod sit sufficiens ad lauādum tantū. et si aliquis nostrum hoc faceret: statim euomeretur medicina tota simul. unde melius mihi uidetur q̄ recipiatur modicum de iuleb calido. et similiter receptio farris ordeī post medicine operationē est parū usitata i regionib; omib; quas circuiui et ē abhominabilis. nā stomachus cito deueit ad abhominatōem post purgatōem.

Particula.

Et melius mihi uidetur ut porrigatur modicum aque calide in qua bulita sint radix altee et semen eius cum aniso uel dorsino et si milibus ad hoc ut simul colligam uiscositate mundificatione aromaticitatem et saporositatem que coletur supra zucharum. et si addatur semen myrthi coniungitur uiscositas et aromaticitas. et est de medicinis cordis. et cum hoc egrediur a stomacho offeratur ius galli. et si patiatur sitim ponatur loco seminis mirthy psilium.

¶ Euacuatio per medicinas solubiles uel uomicas non semper est utilis: quia huiusmodi euacuatione non indiget nisi ille cui ipsa est necessaria ualde: et ipsa fiat per longa temporis iterum. la. expositione eius in quarto aphorismorum.

¶ Euacuare corpus medicina solubili uel uomica cum intendis proxima te ad subtiliationem humorum grossorum et uiscosorum et diuisionem eorum et pororum aperitionem quibus curandi sunt humores ipsi: et cum uis eos ducere per secessum molifica uentrem continue: et cum per uomitum uis ducere illos uomitum incitare prius multotiens te oportet. expositione eius in secundo aphorismorum.

¶ Purgare coleram citrinam est facile et purgare flegma: et specialiter grossum et uiscosum et similiter coleram nigram est difficile. ultima aphorismorum.

¶ Omnes humores crudi sunt tardi motus propter eorum grossitatem et frigiditatem: et cum mouentur a medicina precedunt et claudunt omnes meatus strictos et ideo humoribus crudis existentibus non debent ipsi a medicina solubili icitari.

Quarto consilii.

¶ Ad purgationem colere nigre est necessaria medicina fortior ea: que necessaria est ad purgationem colere citrine propter grauitatem et fortitudinem sui. Expositionis eius in quarto aphorismorum.

¶ Aliqui hominum sunt contenti purgatione corporis semel in anno in ueris principio: et aliqui indigent secunda purgatione in autumno. Cum autem in corpore coadunati sunt humores mali purga ipsos cum medicinis purgantibus humorem dominantem. Et cum in eo est humorum multa quantitas adunata purga eos per minutionem. vi. consilii sanitatis.

Decimatercia

¶ Ad purgationē corpis ab his qui sunt ibi hūoribus et purgationē capitis simul ab eo qui est ibi fluxo necessaria est medicina cōposita ex medicinis diuersarū uirtutum quēadmodū sunt pillule quas nos cōpilauimus ex aloe scamonea colloquintida agarico bdellio et gumi arabico que expellant multas species ex spēbus supfluitarū; et si postmodū indigueris medicis extrahentibus melancoliā opare eas. quinto ingenii.

¶ Corpi accidit cōplexio mala et uenarū debilitas ex aliquo humorū singulariter cū purgatur. et uetris fluxus qui sponte fit his casibus tribus cōstat. priā ipsarū est debilitas uirtutis. secunda opatio oris uenarū. tertia humorū pūctura. tercio medicinarū.

¶ Cum propinabis medicinā solubilē primū quod egreditur est illud ad cuius exitū intendisti. deinde uirtute medicine effrenitate subtilior de hūoribus qui remāserūt egredit deinde grossior et ultio sanguis. Et subtilior inter hūores est colera et post eam flegma. Et melancolia ē grossior inter hūores. sanguis uero non emittit nisi ultimo postquā medicina vicit naturā et debilitauit eius uirtutes. tercio medicinarū.

¶ Virtus medicine effrenitat cū in ore uenarū ad stomacum tendentiū ipsius remanet multa uirtus que pungit dilatat commouet et cōpellit eas cōmotōe cōtinua ad expulsionē eius quod est in eis. et ipsorū uirtutē defectat. tercio medicinarū.

¶ Medicinarū solubiliū assumptarū et nō opantiū actōes suas aliqua opatur malū et aliqua cōuertit in cibū. tūc uero opatur malū cū a corpe uirtutē quādam recipit quā attrahit et solutionē augmētatur sui et soluit ac si ppria uirtute solueret. et cum ipsa nō expellit tūc in cibū cōuertit medicīa. iiii. medicinarū.

¶ Quidā medici famosi quos noui cū dederūt medicīas solubiles et medicie ipse earū uirtute nō soluebāt stupefacti sunt et nesciebāt qd facere deberēt. et cū uocatus fui aliquē illorū qui medicīas sumpserāt mādaui balneare se intra balneū. aliquē flobotomaui alicui uomitū prouocaui et alicui medicīas scriptas dedi. et cū hoc feci uentres ipsorū statim soluti sunt: Particula sexta de examinatioe medici.

¶ Necessariū est balneū ante receptōm potōis p ynum duos

uel tres cōtinuos: quia balneū liquefacit hūores et locū corpis si quis induratus est etensus mollificat et relaxat quibus paratur corpus: ut quod debet per ipsum fluere cito fluat. quinto expositionis eius in. vi. epidimiarum.

Egritudo q̄ ē in colera uel flegmate multotiens curatur unica potōne ea quidē que accit ex melancolia quēadmodū cancer et lepra non curatur p̄ unam potōnē sed indiget. secūda. tertia. quarta. et quinta. Expositione eius in prima aphorismorum.

Melancolia cū in corpore dominat̄ eius purgatio melior ē cōtinuis uicibus et cōtinuis diebus p̄ inferius tempore sanitatis et tempore infirmitatis. tertia expōe eius i secūda epidim.

Medicine solubilis assumptio et minutōnis celebratio non ualde confert ei qui in consilio suo inordinate procedit copiose potum sumēdo: quia ex malo suo consilio multi humores cito in eius corpore aggregantur: et ideo ad curam eius proximare medicum non oportet. par. vi. de flobotomia.

Non oporteret te cum uenter soluitur ad cessionem fluxus ante horam congruam incedere: nec etiam si sponte cessauit ante horam ipsam constrictionem sui aliquatenus tollerare sed oportet te inspicere et uidere qualitatem et quantitatem status humorum corporum omnium: quia si quod iporum residuum remanet duram egritudinem generat et molestam. primo expositionis eius in. vi. epidimiarum.

Cognoscitur q̄ medici na solubilis quā dedisti alicui cōtulit et q̄ corpus est mundificatum ab humore quē euacuare intendebas si illud quod emittitur inspexeris mutatum esse: dum modo mutatio ipsa non sit rasura intestinorum: aut aliquid de genere sanguinis uel aliquid fetidum: aut aliquid purum. Nā egressio humorū purorum fit ex multitudine caloris extra naturam et fetidum ex putrefactione: et egressus melancolie que non egreditur per medicinā fit ex dominio adustionis. Eadem Expositione.

Sunt aliqui ad purgandum difficiles et aliqui qui multum purgantur ex debili medicina: et cum egrotans non patitur febrem fortem et noueris eius naturam: da sibi subtilem medicinam. Expositione eius in secunda morborum acutorum.

Decimatertia

C Virtus corpis cū purgatur redit debilis. et ideo non potest cibum multū tollerare nec immutare ipsum. Cibus igit post purgationē est diminuendus et gradatim postea est augendus. et sit cibus qui facile digeratur. Expōne eius in secūda acutorū.

C Cū accidit febris ualde fortis caue tibi appropinatione medicine solubilis ex purgatōe p minutionem specialiter. quia in purgatōe que fit p minutionem aliquid dubiū cadit. Expositione eius secūda morborū acutorum.

C Noli intendere ad cessationē fluxus qui alicui confert nec per cibū habentē uirtutē restrictiuā debile. nec per medicinam etiā restrictiuā. quia si humor malus restrictus est sursum ascendit. et multotiēs generat febrē seu apostēa in epate uel in aliis membris. secūda expositōis eius in sexto epidimiarū.

C Oportet te timere cū proposueris dare medicinā solubilem fortitudinē temporū accessus sicut dierū crisiū. quia uirtus medicine corrūpitur cū hūores tēdunt ad supiora corpis et ad cōtrariam ptem eius per quā debet euacuare. secūdo expositio nis humorum.

C Non possum nūerare quot ytericos liberaui per fluxū ventris tantū. et similiter quot leprosos et patiētes longas et antiquas egritudines liberaui tātummodo fluxu ipso. Particula sexta de examinatioe medici boni.

C Plures letātur cum multū purgātur tempe breui. et iuxta quātitatem eius quod euacuātū est ab ipsorū corpibus die primo sequētibus diebus cōstringitur egestio eorū. quinto consiliū sanitatis.

C Cum volumus purgare pueros propinamus nutricibus eorū aliquā medicinarū solubiliū ut uirtus illius medicine remaneat in lacte earū. et hoc māifestū est generaliter in omni animali. quorūdam enī uēter est solutus aliquando ex potu lactis caprarū comedentiū ramos scamonee seu lacticiniorū. et quidam eorū qui comederūt cōturnices ex elleboro quē ipse auēs fūpserāt mēbrorū passi sunt tētionē. quinto expositōis eius in sexto epidimiarum.

C Eum oportet te clisterizare cuius uirtus est fortis et supponere liciniū ei qui debilis est uirtutis. iiii. morborū acutorū.

Particula.

¶ Quidam antiquorū preceperunt ut si quis pateretur colicā acciperet lapillū salis et eum supponeret sibi: quia sal cito extrahit egōnem: illud idem nitrum cū supponitur operatur.

Particula sexta de colica.

¶ Clistere factum ex duabus partibus picis liquide et ex tribus partibus olei cōfert mirabiliter colice passioni stomacho existente forti: cauendū est tamē ab huiusmodi clistere: et ab omī clistere in quo medicamina fortia ponūtur stomacho debili existente: habentem uero stomachū debilem clisteriza cum medicinis lenitiuis. ipe. n. cū nō addurēt stōaco debilitatē aliquā nec mutant de egritudine in egritudinem patientē: et cum fit clistere ex fortibus medicinis magnitudine sui forte peruenit ad stomachum et ascendit in linguam. par. vi. de colica.

¶ Cum sunt humiditates pungitiue in intestinis necessariū ē primo clistere cum aliquo quod eas mūdificet sicut est aqua mellis et aqua ordeī et humiditatibus ipsis egressis necessariū est clistere cum aliquo punctionem mitigante incollante et solidante. vi. expositionis eius in. vi. epidimiarum.

¶ Facimus clistere cum aqua salis ei in cuius intestinis sunt uulnera putrefacta ut abluat quicquid est putrefactū et extrahat cortices nō paucos: et cum mundificatus ē locus clisterizamus cum medicinis adaptantibus purgationem. Expōne eius in prima humorum.

¶ In quo corpore caro lenis et rara est resolutionis facilis: et similiter in quo corpore est pinguedo uel macies dominās oēs species purgationis sunt dubie et timorose. Sed ipi purgādi sūt cum dieta temperata fricatōe clisteribus lenibus distillationibus emplastris suppositoriis et balneis: et hos quorum status talis ē dispones secundum q̄ significat ipe status. primo ad Glauc.

¶ Cōfert multotiens matricibus ulceratis clistere ex lacte cocto cum lapidibus uel ferro et confert etiam clistere ipm habentibus emoroidas uel ulcera in ano. x. medicinarum.

¶ Eum qui passus est morbum cronicum et usus est dieta neutrorum tpe longo cum te oportet clisterizare pp incarcerationam egōnem sui noli clisterizare acuto clisteri sed clisteriza eū cū oleo tantūm, quinto consilii.

tyrha Duodecima.

¶ Procura soluere uentrē eius qui patit̃ febrē inclusam putridā. et si nō soluitur uenter eius ipsum cū aqua melle et oleo clisteriza. xi. ingenii.

¶ Clisteriza patientiū ulcera intestinorū sunt cōposita ex rebus stipticis mūdificatiuis digestiuis dormitatiuis et mitigatiuis et incolatinis. et apponēde sunt aliquē ipsarū uel oēs secūdum egritudinis quātitatē. et horum clisteriorū materia sit aqua farris ordei et modicū vini stiptici. ix. mirmir.

¶ Tradidit ebilule filius zor Maruen filio suo doctrinā medicinarū solubiliū quā oportet medicū semp habere in mēoria que talis ē. p̃caue tibi a porrectōe medicinarū fortis solutionis et p̃mitte semp digestionē. apertionē pororū ablutōm meatuū et lenitatē egestionis. et nūc demū euacua materiā et cū urget te necessitas uentrē soluere tempe frigoris appone solubilibus aliquod quod liquefacit humores ut sunt salis species et piper longum. et estus tempe cum fuerit tibi necesse soluere uentrē noli apponere aliquod liquefaciēs solubilibus medicinis. Et in utroq; statu oportet te medicinis ipsis solubilibus aliquod qd cōfortet stomacū immiscere ut est mastix anisum et absinthiū. et oportet etiā te apponere medicinis ipsis aliquod quod ab intestinis et epate medicinarū solubiliū prohibeat lesionē ut sūt amigdale phisici et earū oleū succus liquiritie et similia.

¶ Et dictū sui est. omnia solubilia quāto magis lauant̃ tanto magis diminuitur eorum solutio. et simile est cū ebulliuntur et et quāto magis terunt̃ tanto citius aliquē interficiunt et aliquē citius soluūt. que si sunt secure citius prouocāt vrinam. Et de omnibus stipticis est cōtrariū: quanto magis lauant̃ uel decoquūtur tanto magis minuitur eorū stipticitas. Et similiter quāto magis terunt̃ additur eis stipticitas et retinent vrinam.

¶ Et dictū sui est recordare q̃ cuiusdā iuuenis patiētis febrē liquefacientē carnē adeo q̃ emisit pinguedinē p̃ secessum cura melior et potior est in aquā frigidam sui descēsus. Recordare etiā q̃ eum qui sumpsit medicinā solubilem in aere frigido p̃pter grossos hūores quos habebat ex quo accidit sibi languor et angustia et dolor stomaci et intestinorū pro eo q̃ medicina ipsa nullatenus eū soluebat ingressus sui in balneū et descēsus

Particula

sui in concham calidam soluit et humores eius ad exitum faciliores reddidit et dolores eius et angustias cessare fecit. Recordare eius qui sumpsit medicinam solubilem propter subtiles humores quos habebat in aere frigido ex quo augmentatus est fluxus eius. et per introitum sui in balneum et per descensum sui in cocham calidam restrictus est ipse fluxus. in primo enim balneum liquefacit humores et dissoluit in secundo caliditas balnei ad exterius traxit eos.

¶ Et dictum sui de omni medicina solubili per quam purgare caput intendis fac pillulas grossas et illas pillulas duras porrigenti dormitum cum aqua calida in qua buliant vnde passe donec ascendant superius. et semper immisce modicum allecorum medicinis purgantibus caput.

¶ Et dictum sui est medicinarum fortiter solubiliu aliquem non operantur in aliquo in quo aliquem medicinarum minoris virtutis quam ipse operantur. Et cum porrigis alicui medicinam et non opatur noli addere ex ea aliquid. Sed da aliam etiam si habeat minorem uirtutem. aut per multos dies post primam medicinam vel statim. nec unquam post medicinam solubilem porrigas statim cibum et ante medicinam ipsam porrigas cibum subtilem. et postea per dies aliquos iuxta quantitatem fortitudinis medicine.

¶ Et dictum sui est medicinarum diureticarum seu solubiliu confectio uel receptio cum vino est erronea. quia generat maximam dubitationem operantibus illud. tales cogitantes cum hoc confortare membra non confortant ea sed augent potius venenositatem ipsarum medicinarum et non recordantur nature membrorum principalium que non sustinet medicinas fortes quarum fortitudine mors succedit.

¶ Ait Moyses hoc uerum est cum euacuatio est per medicinas solubiles venenosas vel fortes uenenosas sicut sunt colloquintida et turbitum et fortes ut sunt cataputia. sed medicine secure et precipue agaricus qui est medicina iuuans contra venena confecerunt multum quando sumuntur cum vino. et ego hoc sum operatus aliquoties ad purgationem capitis et vidi illud multum operari. et pre ceteris medicinis cerebrum mudificauit: et recipiens inuenit allevationem maximam et dilatationem anime. Et ideo cum porrigis medicinas inspicere in specialibus suis.

¶ Preparatio colloquintide est nucleus phisticarum et potest cum

Decimaq̃rta

nucleus amigdalarū. et hoc scimus longa experiētia. et prepa-
ratio electuarii sunt flores nenufar. et si addatur eis oleū amig-
dalinū melior est preparatio ipsa.

¶ Humorū pūgitiuorū declinantiū ad intestina euacuatio fa-
ciēda ē p̃ inferius p̃ clistere. s. cōueniēs. et inter res alias aqua
ordei est potior et cōueniētiōr ad predicta. xii. ingenii.

¶ Dixit Temimius in introductorio suo. Lac ebullitū et tem-
pore ebullitiōis positū in eo semen nasturcii nō tritum quousq̃
egrediatur mucilago eius in eo curat egritudines generatas ex
potu medicinarū solubiliū siue pillule fuerit siue decoctōes cū
sumitur ip̃um lac tepidum. incollat enī intestina et lauat a stōa
co et intestinis reliquias medicine.

¶ Aut Moyses hoc uerū est sed oportet q̃ illud lac sit caprinū
et cū acciderit recipiēti medicinā sitis fortis et accensio in stol-
maco et intestinis psiliū cū aqua et sirupo rosato multū pdest.

¶ Dixit Temimius in introductorio suo cepe cōtusum et ap-
positum naribus cum sumit medicina solubilis tollit abhomi-
nationē et prohibet vomitū specialitate sui.

¶ Explicit particula deciatertia. Incipit p̃ticula deciaquarta
cōtinens aphorismos depēdentes a purgatiōibus corpis p̃ mel-
dicinas vomicas.

Legma quod defluit ad intestina aut generat̃ ibi sup-
fluitas colere citrine lauat et extrahit cū secessu. et cui
generat̃ in stomaco multū flegmatis antiqui medici p̃-
ceperūt exercere uomitū post cibum semel in mense. et quidā
eorū mandarūt hoc fieri bis in mense. Et omēs cōcordant q̃ ci-
bi qui ante vomitū recipiūtur sint saporis acuti cū uirtute mū-
dificatiua et extersiua ut mūdificēt totū flegma in stomaco con-
tentū ne ipsius malicia ledat corpus. et medicine extersiue om-
nes sunt pungitiue citrinā colerā generātes et corpi nocentes
cū dant̃ in cibo. xv. iuuamentorū.

¶ Quodcūq̃ corpus hēt in exterioribus hūores acutos et pū-
gitiuos nō debet vomitū exercere ne supfluitas que ē extra ad
interius reuertat̃ imo debet euitare tractū hūorū pungentiū ad
interius sicut tractus humorū crudorū qui sunt iuxta epar ad
exterius euitatur. quarto consilii sanitatis.

Particula

¶ Humorem melācolicū semp oportet te purgare p inferius et nūquā p uomitū. expositōne eius in quarto aphorismorū.

¶ Et dixit in expositione in quarto aphorismorum humor a / cutus subtilis supiora petēs hyemis tpe uomitu nō purgetur.

¶ Ei q patit̃ sincopim ex humoribꝫ os stomaci pungētibꝫ pro pina aquā calidā feruētē uel āmixtā cū aliquo oleorū: et ut euo mat māda ei q si forte uomitus retardat̃ calefac stomacū ipius cū aqua calida et plātas manuū et pedū. Et si cū hoc non potest uomere propina sibi oleū calidū melius quod potes iuenire: et hoc oleū multotiēs nō puocat uomitū sed mollificat egōnē. et ex hoc accidit utilitas domino huius status. primo ad Glauco.

¶ Humores colericos dominātes uersus stomacū purga p uomitū post exerciciū āte cibū. et usus uomitus cōfert ei cuius cōplexio ad caliditatē et siccitatē a sui p̃cepto ē decliuis. vi. cōsu.

¶ Qui habet in stomaco flegma uiscosum / lii sanitatis. residens et est ex euomētibus facile utilis ē uomitus sibi cū se caniabim de radicibꝫ. et si est flegma subtile nec est uiscosū cū aqua farris ordeī tātū uel aqua mellis tātū. Illud uero qd̃ ex eis recipitur ad euomēdū sit quātitate maius illo qd̃ ex eis recipit̃ ad cibandum. septimo ingenii.

¶ In quo uis puocare uomitū post cibū ppina sibi post come stionē aliquod cerebrū in multo decoctū oleo: quia hoc corpus ad uomitum ualde mouet. tertio ciborum.

¶ Cepe narcisi est de medicinis uomicis: et ideo cū uolo i alio quo ad purgatōm corpis a supfluitatibus cibi uomitum prouocare do sibi ex cepis ipsis duas uel tres comedere ante cibum. Expositōne G. in. vi. epidimiarum.

¶ Qui ē ex uomētibus facile ad mūdificatōnē corpis sui a supfluitatibus cibi exercent uomitū āte cibū: et q ē ex uomētibꝫ difficulter ad mūdificatōnē corpis sui a flāte post cibū de / beat uomitū exercere. expōe eius i doloribus mulierum.

¶ Dixit multotiēs exercet̃ uomitus ad mūdificatōnē hūoris grossi et uiscosi ad stomacū decurrentis et alicui illorū q quoti die uomitū exercet̃ uomitus minime prohibet̃ qui solūmodo se mel uel bis uomitū celebrarūt i illis tātū phibetur. expōe eius i humana natura.

Decimaquinta

Cum in stomacho sunt hūores pūgitiui ibidē generati uel illuc decurrētes qui pducūt fere ad sincopim patietē exerce i illo uomitū cum aque tepide potu. xii. Ingenii.

C Mouere corpus motu uiolēto post potū, uomitū incitat qui motus turbat hūores ad superius quēadmodum in nauiganti / bus accidit, expositione eius in quarto aphorismorū.

C Res uomitum puocantes nō sunt sumēde subito sed gradatim ut morā faciētes i stomacho diuidāt et subtiliēt. Et ultimo ipse res uomice sūpte in quāritate maiori euacuāt prr uomitū qđ in stomacho et in uenis primis ppe ipm positis cōtinetur. Expositione eius in humana natura.

C Explicit particula .xiiii. Incipit particula decimaquinta continens aphorismos dependentes a chirurgia.

v Lcera putrida serpētia et dilatātia se circūcirca indigent curari fortissimis medicinis: et multotiēs hec ulcera nō curant nisi cauterio ignis. v. catagenis.

C Quedā ulcerū carbones dicuntur: et carbo ē ulcus loco cuius accidit tāquā usito ignis, et est apostema undiq; circularū malignū cuius malignitate febris cito accidit et dubitatio magna: quare sup adustionē medicinā fortem ex medicinis adurētibus ponere te oportet: et super locū apostemati coniunctū emplastrum quod colligat comprimat et expellat quicquid ab apostemate resoluitur atq; fluit. quinto catagenis.

C Membrū uētriculatū et cōcauū cauterizari nullatenus ē necesse et in corpe nō ē mēbrum aliquod quin sit uētriculatum et cōcauū. exceptis manibus pedibus et neruis. Expositione eius in secundo medicinarum.

C Habentibus saniem inter pectus et pulmonem nō cōpetit cauterizatio nisi laborēt multo empiāte atq; magno. et adsit in eis despatio de sreatu. expōe eius i. vi. aphorismorum.

C Ait moyses attēde quia nō precipit cauterizare nisi cū adest despatio. et ideo hic hiis q̄ dixit i. ii. medicinarū mīme cōtradicit

C Cauterizatio cū ferro candēti uel medicinis adurentib; debet fieri i locis quibus adsunt egritudines fortes ex fluxu multorū hūorū uel ipsorū malitia quēadmodū sunt ulcera mala.

Sexto expositionis eius in sexto epidimiarum.

Particula

¶ Non oportet cito pforari uentrē ydropicū. sed hoc debet fieri cum est augmentata humiditas in tantū q̄ uirtutē aggrauat et defectat. et oportet cito cauterizari pectus patietis ulcus pulmonis antequā ulcus putrefiat. vii. expōnis eius i. vi. epidim.

¶ Cum aperueris aliquē locū et euacuaueris inde quicquid est ibi ex sanie: caueas tūc et semp ne apponas sup eum oleum uel aquā. et cū eges lauare plagā laua illam cū aqua mellis uel cum aceto tempato uel cū uino solo uel cum uino cōmixto cū melle. secundo ad Glauconem.

¶ Ulcera fortissima in quibus est putredo indigēt fortissimis medicinis quarū uirtus ē fortis adeo quēadmodum est ignis. uirtus sicut est terra francigena uitreolum utrūq; auripimentū et calx que medicine adurunt uelut ignis: et his ulceribus pluries adhibemus ignē cū ipse medicine deficiūt ab opationibus suis vires suas in ipsis ulceribus amittentes. et predicte medicine cōpetunt egritudini cognite p carbones ignis cum supra locum corticis qui recipit putredinē apponūtur Et non oportet aliqd illarū medicinarū appōere circū circa. secūdo ad Glau.

¶ Medicine que cōpetunt locis putridis sunt hec farina orobi cum aceto mixta farina sagine mixta cū melle. farina fabarū. acetū mel et aliqui trociscorū desiccantiū et sal. Tu autē elige tibi ex his et similib; iuxta cōplexionē vnus cuiusq; et membri secundo ad Glauconē.

¶ Membrū putridū aut mortuū cum incidis cum cautela hoc facias et timore opatis prius medicinis supius noiatis secūdū naturā egrotantis et mēbro. Et cū incidis mēbrū coque radicē sicut multotiēs ego feci. secūdo ad Glauconem.

¶ Cancer est egritudo quā multotiēs curauimus et sanauimus. Sed cū apostēa hoc diuturnitate t̄pis multū creuit nullus curare potuit illud nisi cū ferri incisione fetā circum circa loca apatis euellētī radices eius et ptingētī ad locū sanū. In cuius incisiōe dubitatio magna cadit cū sunt in apate vene grosse et maxie pulsatiles de fluxu sanguis magno et cū mēbro nobili ē vicinū. secundo ad Glauconē.

¶ Incisio arteriarū que post aures sunt cōfert habētibus scotomiā uertiginē et spēs magnorū dolorū capitis sicut est emigranea et galca. et forte nō cōfert eis cū fūositates egritudines.

Decimaquinta

generates ascēdunt supius ad cerebrū ad rethe cerebri. scilicet
p alias venas pullatiles exterius nullatenus appētes. iiii. sciarū

C Plaga cū accidit loco corpis in quo sunt corde nerui vel ve
ne aut loco carne carenti et habēti plura ossa huius dominus ē
in dubio. qā uicinus ē ad habendū multos dolores spasmū et
mentis pmixtionē. quarto ingenii.

C Cura mēbrū sensibile curatōe a dolore et nocumēto pluri
mū elōgata. et mēbra pui sensus cura medicis fortibus si cura
tōe forti indigeat egritudo. quarto ingenii.

C Dolore fortem qui necessario sequit punctōem que accidit
alicui neruorū ppter plurimū sensū neruo pcura tuo ingenio
mitigare ut apā in loco nullatenus generet; et tene locū aptum
et frude quātū potes ut mime cōiungat imo api pellē magis et
stōbotōa patientē si patit uirtus eius. Quod si hoc fuerit ex hu
moribus malis purga hūores malos cū medicia purgante do
mināte hūore malū. et vnge locū punctōis cū oleo multū uete
ri calido. et caue pperari cū aqua calida. putrefacit enim neruū
et destruit egrotantē. sexto ingenii.

C Curare cācrū cū ferro cū intēdis purga priō hūore nigrū
p secessū. et deide icide locū totū adeo qd nihil radicis eius réal
neat in loco et pmitte sanguinē currere nec ad retinēdū ipsum
festia. et uenas que supra locū circuitus eius sūt preme quousq
q exeat sāguis grossus. et ultio cura ulcus. ultima ingenii.

C Scrofa ē apā durū qd accit i carne molli huius uero apātis
accidētis i carne molli cōcreata ad iuuamē plurimū sicut q crea
ta ē ad generatōm hūiditatis saluialis et similiū qbo cōiūcte sūt
arterie. et uene curatio ē sicut curatio oīm apātū durorū. et eius
qd cōcreatur in carne molli generata ad implēdū loca uacua et
regēdū uenas curatō ē p extirpatōm mēbri totaliter mali quod
incisiōe ferri fiat quēadmodū fit in cancro uel putrefactionem
sui. ultima ingenii.

C Exiture sepe i exterioribz corpis generate rebz tribz curāt
resolutōe. s. putrefactōe et ferri incisioe. mellita uero vna ista
rū tātūmō eget. et illa in interioribz cuius inueniūtur res simi
les farine coquante cū aqua eget incisioe et putrefactōe et ping
uosa. qā nō pōt putrescere nec dissolui curari nō pōt aliquate
nus nisi ferro. ultia ingenii. l2. iiii.

Cum proponis aliquid corporis incidere cum ferro tria attendas. primū ut tua opatio in minimo tempis cōpleatur. secundū ut non sit p̄sentia doloris. terciū ut sequat̄ securitas boni i fine que securitas tribus cōstat. primū ut sis securus q̄ opus tuū firmiter cōpleatur. secundū ut si non compleatur uoluntas tua nō accadat illi malo aliud malū ex loco alio. terciū ut sis securus q̄ egritudo nō recidiuet. Et cum inspicias in his que dixi scies q̄ aliquibus tempibus curatio ferri est utilis et aliquibus tempibus curatio medicinarū est utilis. ultima ingenii.

Vene tiliarū et testicularū cū ingrossant̄ eleuande sunt et eradicande. et similiter in naso cum est caro supflua incidenda est ipsa cū tunica interiori. et quādoq̄ incidit̄ cum toto naso ultima ingenii.

Cura ungule generate in oculo dum ē parua fit cū medicinis mūdificatiuis sicut sunt medicine scabiei. et cū est magna et dura eius curatio fit cū ferro.

Auracus scindenda ē in ptes et similiter putredo collecta i oculo. sed egritudinis que sanies corneae dicit̄ cum ē cū medicinis resolutiuis nō desiccatiuis fortiter q̄a purgaret̄ ipsis multum et residuū cōgelaretur. Et nos purgamus hanc putredinē cū apertōe tunice corneae in loco corneae purgamus etiā cū motione ut descēdat ad inferius putredo ipsa. ultima ingenii.

In cura egritudinū dolorē habentiū apponūtur prio medicine humide et calide parū. et post illas apponant̄ medicine lenitiue et sunt que tensionē mēbrorū dissoluūt. vii. catagenis.

Medicine calide et mūdificantes flegma cōferūt ualde uulgis descēdentibus forti descēsu nō habētibus apostēa. et uulgas ipsas cōsueuimus incidere cum declināt in albedinē. et cum in eis uestigiū sanguinis mīme repitur. vi. mīermir.

In oculis q̄a sunt maioris sensibilitatis mēbris totius corporis oportet te cū necesse fuerit instillare medicinas supiori palpebra ualde hūiliter eleuata. et debēt esse medicine rōe hūide nature eorū remote a punctōe. et antiqui inuenerāt ipsis esse utile albumē oui utilitate magna. xiii. ingenii.

Medicie hūide et currentes nō sunt stabiles nisi ligent̄. Et iō necesse ē ut ponamus in cura scabiei medicamina sicca et ligamē cōuenit toti oculo nec oculus patit̄ ligamē quod nō soluit̄.

Decimagenta

diebus pluribus sicut fit in fistula cū curatur. v. m. iermir.

¶ Aqua postquā descēdit in pupillā oculi oportet ipsam retinēri tpe longo cū instrumēto ferreo acui simili in loco in quo morari debet ut collocet cum ipso. primo antidotarii.

¶ Totus oculus incuruatur et cōstringitur iterius ex spasmō qui sibi accidit cum scindit tūnica cornea et egredit inde hūiditas subtilitatis modice alba et currens hūiditas. s. illa que apparet cū diffunditur et exit ex foramine quod fit in oculo quando curatur aqua cum acu. x. iuuamentorum.

¶ Melior medicinis plage nerui est illa que desiccatur et habet parum caliditatis uel cuius caliditas est absconsa et cū hoc desiccatur et oīa que attrahūt humiditatē ab interioribus ad exteriora sunt utilia plage nerui. iiii. catagenis.

¶ Plagis corporis nerui apponimus sulphur quod nō ē coctū igne mixtū oleo tam diu quousq; fit spissum ut lutū balnei. et corporibus puerorum apponimus cū terbentina. Et corporibus siccis cum euforbio. Et idem facimus de luto lerici mixto cum euforbio oleo impastato. et corporibus duris apponimus serapinū quādoq; cum oleo quādoq; cū terbentina mixtum. et similiter opoponacū quādoq; apponimus etiā calcē lotam cum oleo mixtā. vi. ingenii.

¶ Cū in plagis ē neruus māifestus et discooptus nō pperes cū aliqua medicinarū fortū supius noīatarū sed tibi sufficit calx lota cū oleo subtili q̄ medicinā calefac et appone. vi. ingenii.

¶ Cum apitur apostēa magnū in quocūq; loco corporis oriū. et ab eo sanies multa subito effluerit est molestū quia subito egredit spūs ad cuius egressus sequit̄ uirtutis defectus et sinco pis. putredo enī ē obturatio oris arteriarū. et in euacuatiōe salnici totius spūs multus subito exit cum ea. Expositiōe eius in sexto afforismorū.

¶ Euacuatio aque cōcluse ī uētre ydropisim utreā patiētis fit uel cū medicis dissolutis uel cū pforatiōe sifac cū ferro et hūiditatis collecte que dicit̄ hernia intestinorū euacuatio fit cū embuto intus imisso. et in hac hernia quādoq; incidit quedam psifac et similiter vuule incidunt. et ad incisiōne earū nō festines nisi postquā magnū tēpus pterēūt et subtiles multū facte sunt et tunc eas incide. vltima ingenii.

Particula.

¶ Prepara semper mentem tuam in plagis uentris ut facias partem plagas habentem reliqua altiore. si plaga est in parte dextra inclinare egrum ad latus sinistrum. et si est in sinistro facias ipsum inclinare ad dextram post solutionem plagarum et inuolutionem fascie factam sicut debet fieri supra locum. sexto ingenii.

¶ Ex omnibus ulceribus humidis que sunt in uentre oportet te extrahere sanguinem a loco aut parum aut multum. quia cum operaris sic et facis exire inde sanguinem apostema quod facit et apostema locorum circumadiacentium erunt parua. quarto ingenii.

¶ Sanguis multus qui a plagis defluit propter eruptionem uenarum cessat cum cauterio facto medicinis forte uirtutem habentibus sicut est uirtus cauterii facti cum igne uel cum his que stringunt et solidant. uel cum permutatione ipsius ad loca uicina. uel cum attractione ipsius ad partem contrariam uel cum infrigidaione totius corporis maxime membri ubi est plaga ipsa. et multoties cessat cum potu aque frigide uel cum aceto tempato uel cum uino stiptico et pontico. Et cum omnibus frigidis et stipticis quando exterius infundunt. quinto ingenii.

¶ Sanguis qui a uena pulsatile fluit dupliciter retinetur. aut cum forti constrictione aut cum ferri incisione arteriam in partes duas sepante cuius pars quelibet retrahatur et recolligatur ad locum suum et carne sepelitur. Et aliquando oportet hoc fieri in uena non pulsatile cum est magna aut cum est in membro nobili in quibus rationabiliter administratur duo precepta. ligatio. scilicet. radialis uene a parte cordis uel epatis. et incisio ipsam separans in partes duas. quinto ingenii.

¶ Membri corrodentis quod inciditur ex peste sui uel membri putridi quod inciditur ex putredine ad ipsum fluente a quo sanguinis fluxus fluit. radices te coquere oportet cum igne uel medicinis stipticis adurentibus sicut uitreolum et species eius sunt. quinto ingenii.

¶ Ulcus cum est antiquum ex eo sanguinem multum uel parum extrahere nos oportet. et cum membrum egrotans uirescit liuescit aut nigrescit scarificamus et extrahimus inde sanguinem et apponimus supra locum spongiam siccam. et illud cum medicinis desiccantibus medicamur et si fuerit necesse sanguinem extrahimus.

Decimaquinta

iterato quarto ingenii.

Cū uides os ulceris a colore mutari et durū fieri oportet te illud incidere et eradicare usq; ad carnē sanā. et cū uides mutatiōē ipam augmentatā longa augumētatiōe procura illud eradicare medicinis tempore longo. quarto ingenii.

Fistulā ex qua lōgo tpe fluxus fluit: et postmodū ab ea fluxus secūdū cōsuetudinē nō emanat apire tūc tibi medico est necesse. secūdo expōis eius in sexto epidimiarum.

Cū egritudo ē maligna et fortis fac clistere cū aqua cineris et aqua mellis. et quāto egritudo debilior est tāto minus appone d melle et clisteriza. et fac et clistere cū uino et melle. Aqua mellis uero mūdificat illo magis: et demū cum locus ē mūdus fac clistere cū uino solū: et deinde unguētū loco appone utile et supra unguētū spōgiam nouā uino madefactā et liga eā supra locum. et cum ligas incipe a pte inferiori et ad superiora usq; ad os ulceris ptende et stringe adeo ut accidat inde dolor: ac singulis diebus tribus solue ligaturā semel: et supra os egritudinis appone paruā peciā cū unguento os mali coperiētē: Cū autē egritudo ē in inferioribus et os i superioribus et illa que apponēda sunt apponi nō possunt scinde in inferiori loco ut exeat qd est ibi. secūdo expōis eius in sexto epidimiarū.

Cum ingenio nostro uenā uel arteriam ex quibus multus sanguis exit p latū incidimus: eripimus huius dominū a timore et si eū nullatenus solidemus. Et cū neruū cui pūctura accit p latū incidimus dominū huius egritudinis eripimus similiter p icisionē ipam a spasmō uel p mixtiōe mētis uel ab utroq; Cū uero acciderit alicui magnarū iuncturarū cum uulnere sepatio dimittimus curam sepatōis ipius et curatōi dicti uulneris adheremus quousq; uulnus ad suam pueniat cicatricem. In redditōne enim sepatōis ipsius cum uulnere de spasmō dubitatō magna cadit et ideo ipam reddere euitamus. xiii. ingenii.

Hec medicina prohibet sanguinem fluere etiam si exeat ex uenis organicis collī. Summe olibanum uel farinā eius et aloes ac misce cū oui albumie quousq; fiat spissū sicut mel et huic medicie imisce pilos leporis et pone eā sup uenā cōbustā et plagā totā ac liga sup fortiter adeo q; ex ligatura nō afferat dolor

quia nihil ē adeo ualidū ad faciendū currere sanguinē sicut dolor: post dies aut tres ligaturā solue illā et noli remouere medicinā et si mordeat plagā: sed de eadē aliquid supra appone ad mollificatōnē funiculi ligature et liga sicut ligasti prius. quod si funiculus ceciderit fac ipsum iterū et liga similiter et quousque caro crescat noli diuertere ab hac cura. v. ingenii.

¶ Quando uides quod medicine nō habent uires pro dissolutōem totius putredinis imo putredo preualuit supra ipsas icide nascētia et eā scide in altiori et eminētiori loco: ut putredo ab ea fluat. et adhibe quod cōstringūt absque mordicatōne: et si iueneris aliquid putrefactū mēbri ipsius oportet te incidere pellē ipsam posita in subassellis et iuguinibus quod ē foliū unū iunctū carnibus. s. mollioribus in abscondito positis: et incisio ipsa debet eē per latitudinē et nō per longitudinē: et post incisionē farina olibani imple loca. xiii. ingenii.

¶ Cū iuiscate sunt humiditates uni mēbrorū cōsimiliū oportet te purgare mēbrū ipsum et apponere supra hūiditates ipsas mēbri aliquas medicinas repellētes quod fluit ad ipsum: et purgatio sit cū incisione uel medicinis dissolutiuis maxime si times quod in locis quod sūt intra illa mēbra cōsimilia aliquid sit retētū. i. microt.

¶ Apāta sanguinea accidētia absque cā extrinseca cū scarificas affers domino magnā lesionē maxime si hoc fiat in principio. et idē sit in apāte cognito per carbones ignis declinatē in liuiditatē uel uiriditatē uel nigredinē per sui scarificatōnē. ii. ad glauco.

¶ Apāti quod rubea noiat in principio repussio cōfert: et cū cessat eius calor et ebullitio utilis ē sibi scarificatio et emplastrizatio cū emplastro: quod fit cū farina ordeī calefacta. ii. ad glauco.

¶ Loca putrida dissolutionis difficilis ex dominio hūiorū grossorū et uiscosorū iuiscatorū in mēbro scarificare in profundū nos oportet: et similiter ipsis apātibus apponimus emplastrū cōfectū ex ficibus et cōpetit eis. cuius descriptio talis ē. Sūme ficus et coque eas donec ipsarū aqua redeat sicut mel et misce eā quādoque cū farina ordeī quādoque cū pāe scō ex furfure subtili. ii. ad glau.

¶ In apostematibus scarificatōnem nō profundam reperi paruā habere utilitatem et modicam bonitatem. scarificatio uero profunda et in lōgum producta purgat purgatione multa in tantum quod suo domino sincopim affert: que scarificatio cura eget:

Duodecima. *quinta*

Et scarificatio inter has duas scarificatōes media est libera ab ambabus pestibus. et ideo ipsam opandam inspexi in omibus apostematibus exceptis illis quorū digestio et dissolutio est tarda quibus cōuenit scarificatio profunda. secūdo ad Glauconē
¶ Generant in corpibus supfluitates due penitus. vna subtilis que dissoluitur in corpe dissolutōe absconsa et alia grossa. et est lutū quod colligitur in corpe. subtilis uero cum reperitur in ulcere dicitur fumositas mala et grossa cum in ulcere reperitur dicitur putredo grossa. et ulcus ē molle uel parū durū ex supfluantia alicuius istarū supfluitatum quādoq; in profūdo ulceris cōtentarū. tercio ingenii.

¶ Vlcus profundū eget semp medicina desiccatiua: et medicina creans carnē est necessario desiccatiua in primo gradu que media est in siccātōe et mūdificātōe sicut est olibanū farina ordei farina fabarū farina orobi radix yreos radix oppoponacis et tutia et vinū ulceribus oībus ē medicina cōpetēs tercio ingenii.

¶ Medicinā cōsolidatiuā oportet te desiccatiuā potius q̄ que generat carnem et non debet esse aliquid in ea quod mūdificat sicut est in ea que carnem generat. quia cōsolidatiua debet esse retentiua. et medicina corrosiua debet esse magis desiccatiua q̄ medicina solidatiua corrosiua hec desiccat supius solidate ac eā indurat et desiccat et facit ipsam ut coriū sicut ē galla viridis cortices mali granati cerasum balaustia et similia tercio ingēii

¶ Caro supflua generata in ulcere eget medicina desiccatiua plurimū ut ipā mūdificet et corrodat sicut ē uiride eris. ii. ing.

¶ Quibusdā sternutatio sic inducat. impera ut eger os suum aqua impleat et caput ad posterius quātū pōt inclinet. et de medicina cuius descriptio est talis suscipiat. Sume nigellā et tere ipsam ad modū farine et cū oleo veteri misce et ea simul pcutite in nasum instilla modicū ipsius. et ut aliqd medicine ipsius ad interiora attrahat p̄cipe ut aerē attrahat quantū pōt. Particula sexta de odoratu.

¶ Dictū ē mihi a quodā qui hēbat ulcus i coxa vetus sanatoī resistēs q̄ ipse accedēs ad quēdam bonū medicū. medicus flo botomauit eūdem in māu: et vidēs sanguinē ipm esse nigrum et grossū extraxit prio die parū sāguis: et fecit similiter die ter

Particula.

cūdo tertio et quarto et deinde purgavit cū medicina purgāte chimū: postmodū uero rediit ad curatōne ulceris et sanauit eum.

Particula sexta de colera nigra.

Cum placet tibi incidere et eger est timidus fingas te uelle tangere aut fricare loca uicina egritudinis: et tunc incide locū egroto nō existente cōscio huius rei. tertio antidotarii.

Seperatio ossis nasi sanatur et cōsolidatur diebus. x. maxille furcule pectoris et ossis frontis diebus. xx. et hūeri diebus. xxx. pedis uero et brachii diebus. xl. coxe uero diebus quinginta. quarto expositionis eius in cibis.

Ossa iuuenū cōsolidant prius q̄ ossa puerorū: quia pueri indigēt cibis et augumētantibus et repantibus illud quod ex eis ē dissolutū: hocq̄ dixit Asclepius. prima expositionis supra particulam ypocr. de reductionē ossium.

Non conare ad locū suū reducere ossa fracta postq̄ fractura p̄terit dies quattuor. Et si hoc feceris dolorē plurimū egro affers. tertio expōis asclepii sup̄ p̄ticulā ypocr. de reductōe ossiū.

In fractura ossiū fac fasciā intictā i uino s̄riptico nigro: et maxime i estate quia cū oparis hiis oleum uel cerotum in estate membris putrefactio generatur. sexto ingenii.

In ruptura et plaga oportet egrū ligaturā sentire i loco egritudinis magis: et in extremitatibus suis minus: sed ligatura p̄ quā uolumus mēbrū tenue ip̄guari debet esse supra mēbrū tenue molle: et supra mēbra sana dura ut sanguis possit ad mēbrum tenue penetrare. tertio antidotarii.

Cū uis solidare manū aut pedē fac istrumētū simile illi mēbro itra qd̄ mēbrū ip̄m p̄māeat et sit istrumētū p̄dictū p̄t sanitatis t̄p̄e p̄sona icedere cōsueuit: q̄a ex hoībus aliqui forma lata se quotidie calciant: et aliqui forma stricta. tertio antidotarii.

Fractura pedis idiget forma tali: ut ex motu ipsius mēbrū nō allidat. et oportet te attēdere que ex forma accidunt. et si nocumēta plura sunt iuuamētis: nō opare eā. tertio antidotarii.

Oportet nos i p̄cipio ifasciare sub forma et icipere a loco egritudinis iferius et tēdere sup̄ius: quia p̄ hec retinemus cursū hūiorū i mēbrū p̄paratorū ad ap̄a et postea facimus formā et ligamus supra eā ad hoc ut nō moueatur incipiente a superiōri loco egritudinis et p̄tendentes inferius ut sanguis putridus

Decimasexta

a membro exeat egroto et pueniat ad extremitatē sui. et post illa ligaturā secūdam apponimus medicinas stringētes ad sustinēdum que sunt retro post eas et regendū. Et regētia et retinētia mēbrū sunt quattuor fascia ligans mēbrū forma ligamina et medicamina stringentia. tercio antidotarii.

C Fac formā in loco mēbri subtilis adeo ut adequet membro grosso et liga ipsam formā ligaminibus retinētibus ipsā equalem et erectā ut nō pmutetur nec redeat ipsa ligatio mollis. Et petia cum qua mēbrum inuoluis sit lata triū uel quattuor digitorum. tercio antidotarii.

Explicit particula deciaquinta incipit particula decimasexta cōtinens aphorismos depēdentes a doloribus mulierū.

Alitia que est a constrictōe sanguinis nō manifestat^{Constrictio sanguinis mēstrui} in primo mense sed in secūdo manifestat manifestatiōne abscoisa et in tercio mense postea crescit pestis/ quā sanguinē qui primo mense descendit capit matrix et cū illo repletur quod descēdit nec est sibi locus ubi possit morari ascendit sursum et illud causa ē pestis magne. Expositōe eius in doloribus mulierum.

C Ad prouocatōm sanguis mēstrui oportet te cōsiliū dare subtile diebus quattuor uel quinque ante descēsum sanguis et post modū stobotoma pedes et mīnistra potus medicinales. aquā. s. mellis et aquā mētastri fluuialis et mōtani/ aut aquā medicinarum magis fortiū illis sauiue. s. et pulegi. uel alicuius ex ipsis aut medicamina ipsa et melior hora exhibitōis medicaminū p^{re}dictorū ad sanguinē pducendū ē in exitu mulieris a balneo postquā quieuit et hūidare cessauit et potus yere sanguinem prouocat ipsa hora. Particula. vi. de stobotoia.

C Sanguis retinet debilitate virtutis trahētis uenarū matricis opilatōe uel cōstrictōe sui expōe eius i doloribus mulierū.

C Aut Moyses attende quia noiauit causas retētionis sanguis mēstrui ratōe instrumenti tanrū quo tpe sanguis reperitur et non nominauit hic causas cessatiōis sanguinis mēstrui quātitatiē cōprehensi. qua hora multū diminuitur et non inuenitur

C Ex retentōe sanguis accidūt hec accidētia oia mala uel ipso rū aliqua et sūt grauedo corporis amissio appetitus horripilatio dolor spine colli supciliū posterioris ptis capitis et radice oculorū febris adurens. ~~vide etiam folio p^{re}ced^{ente}~~

hanc peribit prouocand
medicinali

post yere sanguinem prouoc

Arta etiam signa

matrix restricta est et sursum ascendit uel se ad aliquod laterum
declinavit egritudine curat: cum appositioe ante nasum rerum
plurimu fetidarum et appositioem ante matricem medicinarum aro/
maticarum que remolliunt eam caliditate sui: prima ad glauconem.

¶ Sicias sepe apponimus supra pecten et inguina cum mouel
re menstruum sanguinem uolumus: et cum intendimus inuitare. xiii.
ingenii.

¶ Flobotomia manus in apertibus matricem impedit menstruum
: et stomacho caue tibi ab illa. sed flobotoma supra caullam: et hoc
ante tempus mēstruorum diebus tribus uel quattuor. Et in tem
pore alio facere illam noli. Particula sexta de flobotomia.

¶ Quocumque mulier habet mēstrua sed raro: et debile exercitiū
opatur: non appetit coitum quia mūdificat a supfluitatibus cor/
pus eius: et supfluitates sunt que matricem mouet et eam fluctuat
ad coitum appetendum. Expositioe eius in doloribus mulierum.

¶ Lacerto: et ossibus: spine: dolores accidunt cum ex fluxu sangui
nis multo siccant et redunt: et matrici spasmus accidit cum ex
multo exitu sanguinis desiccatur. Et suffocatio matricis accidit
cum sursum ascendit et tendit: et ad tensionem ipsius retardant
diaphragma et uenter. Expositioe eius in doloribus mulierum.

¶ Suffocatio matricis accidit cum matrix et uene que sunt cir/
ca ipsam ex sanguine retento replentur et ligamina matricis tel/
dunt ex illo et matrix salit sursum et impellit diaphragma adeo quod
costringit spiritus et impellit etiam stomachum et fortiter ledit ipsum
Expositioe eius in doloribus mulierum et correxit in ultima sci
entiarum. et dixit in hac egritudine. Causa huius egritudinis est
retentio spermatis femini et corruptio eius ibi: et in demōstra
tione ipsius se multum dilatauit.

¶ Vidi mulierem quandam que remansit longo tempore uidua cui ex
accidentibus accidit suffocatio matricis: et dicebat obstetrix
quod matrix ipsius coadunauerat se sursum: et precepi ei supponi
quod consuetum est in hoc fieri: et accidit sibi ex calefactioe medici
narum subtus immissarum: et in missione manus cum medicinis in
terius spasmosus dolor mixtus cum delectatioe sicut accidit in ho
ra coitus: et ex ipsa cum res grossa exiuit mulier quieuit ab omni
bus illis accidentibus malis. sexto scientiarum.

No

Causa suffocatioe matricis

No in ipso poyusim

Sanguis qui exit a muliere pregnante non est necesse quod exeat a venis existentibus in inferiori cōcavitate vulve cū ore quarum secundina est appensa. sed eius exitus est a venis que sunt in collo matricis. Expositio eius in quinto aphorismorum / Et dixit in ultima scientiarum. Sanguis exiens a pregnante est ex scissione uterini que sunt in collo matricis.

Per incrementum velocem corporum mulierum significat quod in eorum corporibus est calor dominans cum humiditate iunctus. et istud cognoscitur per exitum a corporibus earum mense quolibet ex sanguine: quoniam sanguis multitudinem sequitur calor multus. Expositione eius in doloribus mulierum.

Multoties exit matrix in aliquibus mulieribus pregnantibus et cadit extra cum earum partus est difficilis. et hoc opatur virtus expulsiua. et maxie cum ligamia eius interiora quibus matrix cum spina ligatur sunt debilia per naturam. tertio uirtutum.

Apostema quod cognoscitur per cancerum oritur multoties matricibus mulierum cum earum corpora ex sanguine non mundantur. Et cum mudatio earum est sicut decet mulier remanet in fortitudine sua: et ei nihil egritudinum aliquo tempore generatur. ad Glauconem.

Appetitus ciborum malorum accidit ei cuius supfluitates male inter tunicas stomachi continentur secundum quod accidit mulieribus malos humores habentibus tempore conceptus que multa desiderant. scilicet acrimonia potica omnia calida. lutum et carbones. et hoc durat eis multoties usque ad mensem terciū: et cessat in quarto mense. quia pars illarum supfluitatum emittitur per uomitum et per earum digerit diuturnitate temporum propter modicum cibum quem mulier sumit: accidente quod accidit sibi amissio. scilicet appetitus. et fetus recipit tunc cibum quantitatiue qua de causa minuit repletio corporis mulieris. et omne id quod est in ipso ex humoribus malis. quarto morborum et accidentium.

Egritudo appetitus rei male que est in muliere accidit ei propter os stomachi quod est egrum. et omnes egritudines mulieribus accidentes. appetitus. scilicet caninus: defectio appetitus: et appetitus rerum malarum sunt egritudines stomachi. quinto scientiarum.

Masculi frequenter concipiuntur in latere dextro matricis. femineque in sinistro. et raro accidit contrarium. sexto scientiarum.

*matrice per labium
si puer natus*

*Ubi accidet appetitus natus
malorum*

ptus

Decimasexta

Causa abortus qui fit sepe post secundum terciū uel quartū mensem cōceptus ē lenitas flegmatis coadunata in ore venarū et arteriarū existentū intra matricē: quibus ligata ē secundina: que ligationē ipsam relaxat: et ideo nō possunt pgnātes tenere fetum sed abrumpūt: et fetus cito exit. sexto scientiarū.

*Causa abortus: si
flegma lenit*

Chora impregnatiois: pulsus ē maioris et fortioris ictus: et omnia alia remanēt suo statu. particula sexta parua de pulsibus.

CSignificatur sensu naturali qd os matricis cum ē cōclusum et coadunatū fortiter fetus uiuit: et cū est apertū secundū quātitatē et qualitātē ē mortuus ipse fetus. Particula sexta de colera nigra.

si fortitudo fit

CTempus formatiois fetus est dierū. xxxv. xl. uel. xlv. Et motionis eius tēpus est duplū tempis formatiois: et tēpus exitus eius ē triplū tēpis motōis. expositiois eius in quarto ciborū.

*Tempus formatiois
motiois
exitus*

CIn hora difficilis partus ex sanguine retento: et ex multo et forti conamine mulieris parturiētis mēbra ptus mulieris ipsius multotiens apostemātur. secundo expōis eius in secundo epidimiarum.

CTotū sanguinē malū qui coadunatus ē in diebus cōceptiois in muliere purgare partus tempe te oportet: et potior curatio eius est purgatio sanguis eiusdē p administratōm cibi lenis: ut sanguis cito prouocetur: et illud in quo coadunat cibatō: et lenitas est far ordeī in quo etiā est incisio et subtilitas modica. et ista adiuuāt ad puocatōm sanguis grossi. sexto expositiois eius in secundo epidimiarum.

*Non qd tēpus
sanguis purgat mēstru*

CNutricis lac cū retinet uel est modicū significat egritudinē: et cū lac ē multū significat qd māmillarū natura est tēpata et fortis in opatōibus suis. expōe eius in doloribus mulierū.

CA cōcipiente cū lac exit fetus ē debilis: et pp sui debilitatem nō pōt trahere ad se sanguinē qui ascēdens ad māmillas fit ex eo lac: et cū māmillis ē supfluitas abscoīsa fetus ē fortis. sexto expositiois eius in secundo epid. **C**Lac matris cōuenit filio. qd substantia eius ē substantia sanguis ex quo creatus ē. et cū corruptū ē lac matris eligat lac aliud quod cōueniat sibi. expositōe eius in cibis. **C**Coadunatio sanguis in māmillis significat manā futurā. expositiois eius in secundo epidimiarum.

Particula

ExPLICIT particula. xvi. incipit particula. xvii. continens aphorismos dependentes a conservatōe sanitatis per exercitium.

In custodia sanitatis quies ē mala sicut motio temptata bona. et nulli eorū qui post cibū malā digestionem quotidie euitarūt accidit egritudo. et sicut exercitium ante cibū est res melior in conservatōe sanitatis: sic post cibum est omni re peior. Particula. vi. de bonitate chimi.

Ex Dicit Ipocras in. vi. epidimie. pseuerantia sanitatis ē p abstinētiā saturitatis et p ocii omissionē. Et dicit Gal. in prima expositōnis eius pticule. Homini cuiuscūq; habitudinis abstinentia a receptōe cibi plurimi bona omni tpe et omni hora.

Sanitas est res quedā qua oēs hoies indigent: sed non oēs hoies ministrāt corpi eorū quod cōuenit sibi uel sui gulositate uel multo negotio occupati: uel opibus impediri que opanda nō sunt. Particula sexta de bonitate chimi.

Non oportet te abstinere a motu corporis sicut abstinent alii qui sapientū qui sunt semp inclinati supra lectōes die noctuq; sed oportet te mouere corpus et mēbra oīa motu equali ut actionē suā mēbrū quodlibet opetur. quia mēbris omnibus intrinsecis et extrinsecis istud cōfert. Particula sexta de somno et vigilia.

In consilio sanitatis vniuscuiusq; duo attendere te oportet. Primū est reparare id quod dissoluitur a corpore cum re sibi simili et cōuenibili complexionī sue. Et proximū mūdificare peccatus supfluitates in corpore generatas. hec enim duo retardāt terciū. s. senectutis aduentū. prima consilii sanitatis.

Ad conseruationē caloris naturalis tuū adiutoriū ponere magis quā rebus aliis te oportet. et res que faciunt ad ipsius caloris conseruationē sunt species exercitii temperati anime et corporis simul. primo consilii sanitatis.

In consilio sanitatis cuiuslibet de his quinque moderātia est habenda. Primū eorum est exercitiū. deinde cibus potus somnus et coitus si competit usus eius. sexto expositionis eius in sexto epidimiarnm.

Usus coitus intrat aliquātulum in consilio sanitatis. et est

Decima.vii.

ut tempore quo fit homo non sentiat ex ipso dissolutionem sed sentiat corpus suū alleuiatū magis quā fuerit ante ipsius vsum. Et hora que fit est ut homo nō sit repletus cibis multū nec uas cuius multū. nec sit infrigidatus nec multū calefactus. Et idem status est in siccitate et humiditate. Et si peccet opator aliquando sit peccatū parvū. Et cum usus eius erit corpore repleto vel corpore supcalefacto uel humectato est minoris malicie quam eius usus in eorū cōtrariis. In microtegni.

¶ Usus venereus est utilis ei in cuius corpe supfluitas fumosa supra naturā ex mala complexione calida dominat. quia superfluitatē ipsam siccit et infrigidat. quinto expositōis eius in sexto epidimiarum.

¶ In conseruatione sanitatis exercitiū moderatum ē primum operandū postmodū uero cibus: et deinde potus est sumendus. et ad somnū est ultimo accedendū. secūdo consilii sanitatis.

¶ Oportet cibū accipi post exitū a balneo uel post exercitiū moderatū corpe a frequētia flatus et anhelitus quiescere. Et caue ne sumatur cibus ante predicta. quia nō accedit ad mēbra nisi digestus. et cibus sumptus tpe frequētie flatus et anhelitus replet caput et multotiens supra os stomaci natat. Expositione eius in tercio acutorum.

¶ Post finē exercitii tempati quod quis facit sumendus est cibus bonus ut est dictū dormiat et postmodum ad coitū accedat si coitus confert illi. secundo consilii sanitatis.

¶ Sperma multū calidum et pungitiuū in aliquibus generatum quod est ex grauibz rebus eos stimulat ad expulsionem sui. et cum illud expellitur p usum uenereū os stomaci illorum dissoluitur. et similiter dissoluit totū corpus ipsorū. et ad defectū pueniūt et siccāt colores eorū mutant et oculi cōcauantur cū vero abstinēt a uenereo usu grauāt capita ipsorū murmurant de stō. et accidit eis nocumentū ex coitus abstinētia quē admodum accidit eis usus eius. Consilium autem eorū est ut euitent omnia que generant sperma et comedant cibos et medicinas sperma extinguētes. ac adhereant assidue ludo qui fit cū pila parua uel magna. et eleuent lapides intrent balneum. et in exitu suo a balneo fricētur supra spinā corporis sui aliquod re

Particula

frigerantiū olcorū. Et cum desiderant expellere sperma comedant die illo bonū cibum. et cenatibus ipsis cum dormire uolunt accedant ad usum coitus et postmodū dormiant. Et mane die sequētis cum surgunt a somno fricent corpora sua cū manutergis quousq; pellis eorū rubefiat: et deinde tempato oleo iniungatur. et sic paululum remanētes comedāt panē bene coctū et bene fermentatū uino tempato infusum: et postmodum sua negocia debent operari. sexto consilii.

¶ Consulo ut nullus comedat cibos qui humores generant malos: etiā si cito digerant. quia impossibile est quin coadunentur in venis suis eo ignorante humor malus qui corrumpitur ex re debili et febrem generat furiosam. secundo ciborum.

¶ Vias et meatus cibi epatis aptos esse et uacuos opatōis uel re ē et secure nō solū in egris uerū et in sanis. tercio ciborum.

¶ Bonū consiliū est utile aīe quia generat mores laudabiles. et est utile corpori quia generat sanitatē et maxime ei qui cōsultatur consilio bono a principio sui ortus. priō cōsiliū sanitatis.

¶ Mores corrumpuntur ex frequēti usu ciborū potuū et exercitii prauorū: et similiter corrumpuntur ex rebus prauis uisis sepius et auditis. primo consilii sanitatis.

¶ Potior rebo in consilio vniuscuiusq; ut diximus est obseruatio nūeri horarū cibatōis sue. Nā quidā sūt qui comedunt comestione suā in die semel uel bis iuxta cōplexione suam. et quidam sunt comedētes eam tribus uicibus. Et caue quantum potes ut egestio non retineatur. sed inclina ipsam ad modicam lenitatē. sexto consilii sanitatis.

¶ Consulo omnibus sapiētibus ut non sit eorū consiliū sicut: consiliū plurimorū quorū consiliū est sicut consiliū brutorum qui petunt tantū rem saporosam. sed oportet quēlibet probare cibos et potus. et quos inuenit nociuos ei effugiat. Et similiter oportet eum probare usum venereū si nocet sibi. et deinde quomēpe non nocet sibi. et in eis sit eius consiliū secundum ratōnem adherens eis que cōperūt sibi et fugiēs ea que sibi nocent. Illi enim qui utunt huiusmodi cōsilio parum indigent medicis dū sunt sani. sexto consilii sanitatis.

¶ Ei qui eget cibi copia dā in mane cibum liquidum ut est far:

ordei et in fero cibū durum sicut est panis et caro. Species uel
ro cibi duri sunt tres videlicet seminū terra nascentiū et anima
lium quedam. Expositione eius in prima ciborum.

¶ Far ordei bene coctū in bonitate chimi est p̄ cibis omnibus
cibus bonus: conseruat sanitatē et cibatur corpus parum minus
q̄ panis bonus. Particula eius de bonitate chimi.

¶ Consuetum consilium cibi et potus in conseruatione sa
nitatis res bona est et segura. Et obseruatio predicti consilii
est res melior q̄ mutatio ipsius subito in melius. Et sunt aliqua
specialia naturis similia singulorum. et sunt aliqua specialia
non similia naturis eorū. Particula eius de cōsuetudine.

¶ Vidi plures hoīes qui licet in eorū consilio nō cōsiliati fue
rint consilio bono multū erant sani cū aceto squillitico et syrū
po squillitico. Particula sexta de consilio subtili.

¶ Pisces lapides habētes cito digerunt et cū sui cita digōne
sūt satis boni in custodia sanitatis et hūanis corpibus cōpeten
tes quoniā generāt sanguinē in substantia et laudabilē non sub
tilē neq; grossum. iii. ciborū. ¶ Nō pmittant pueri vinū gu
stare nisi post lapsū t̄pis longi eis nocet plurio nocumento. q̄
dissoluit corpora eorū et calefacit ea plus q̄ sit necesse. et replet
capita eorū et corrūpit uīres aīe eorū. primo consilii sanitatis.

¶ Bibere uinū quātitatiue plus q̄ uoluntas dat non ē bonum
quoniā pducit hoīem ad iracundiā et uerba mala. et uocat ho
mines nō suis nōib; et turbat imaginatiōem et aīam. et corrū
pit vim ratōis. primo consilii.

¶ Consiliū sanitatis omniū senū est fricatio facta cum oleo
mane dum surgunt a somno: postmodū ambulatio uel equita
tio suauis: et balneatio cū aqua dulci calida et bibitio uini et cō
mestio omniū que calefaciūt et spēaliter que calefaciūt cum hu
mectatōe. primo consilii sanitatis.

¶ Sicut pueris uinū est plurimū nocituum ita senibus est
non modicum iuuatiuū. Et ex uinis illud est bonum eis cuius
multus est calor et est declinās magis ad subtilitatē et ipsius
color est rubeus clarus. et est illud quod dicitur ab Ipocrate ui
num racham/ idest subtile boni coloris. quinto consilio sani
tatis.

de ebrietate

vinum senum iuuat / ubi ha

¶ Panis senū est panis bene factus: et non cōuenit lac omni-
bus senibus: sed ei qui ipsum digerit digestionē pfecta ex quo
in hypocundriis suis inflatio non affertur. v. cōsiliū sanitatis.

¶ Datur senibus ad comedendū quod digestū est ex ficibus
uiridibus p fructibus oibus in estate: et in hyeme ex ficibus
ficcis. quinto consilii sanitatis.

¶ Supfluitates flegmaticas aquosas coadunatas et augmēta-
tas in corpibus senū oportet te educere p urinam die quolibet
non cū medicinis sed cum administratōe apii et mellis: et mol-
lifica corū uentres cum oleo specialiter q bibant ante cibi assū-
ptionem. et similiter clisteriza illos cum oleo tantū uel mini-
stra eis herbas cū muri aut pruna cocta cum melle ante cibos
quinto consilii sanitatis.

¶ Cibus et potus leniētes egōem in comestione senum cibus
aliis pponere te oportet sicut sunt uina dulcia et herbe molles
accepte cū oleo et muri: et post comestione suam da eis cibaria
pontica ut os stomaci cōfortetur. sexto consilii sanitatis.

¶ Singula aīalia ex quibus cibandi sunt senes et domini cor-
porū defectorū et p diem et noctē ea dimitte. et postmodū coqui-
na carues ipsarum: et fac ex eis cibaria bene cocta et ministra
eis. Et iuueibus et dominis corporum fortū et opantibus fortia
opa coquina carnes ipsorū recētes coquens eas bene uel assa-
tas uel elixatas. quarto expositōis eius in cibis.

¶ Senii tres sunt partes. Prima est parua pars senii in qua
homo tractat et facit negocia sua in ciuitatibus necessario. Se-
cunda est in qua necesse est seni ut cōsilietur sicut diximus. et
tercia ē cōplementū seni qui huic accedit non pōt sustinere bal-
neationē die quolibet nec coadunari in eius corpe res calida pū-
gitiua. primo consilii sanitatis.

¶ Effugere aduentū senii nō pōt sed post ipsius aduentum re-
tardare. et est consiliū senū in cibis hūidis: balneatōe frequēti:
dormitōe in lecto leni: et euitatōe omniū que desiccāt et que in-
frigidant. In ptisi. **¶** Oportet te scire q multorū corpa pur-
gant fluxu sanguis nariū qui eis accidit in certis circuitibus
horarū. et corpa quorūdā aliorū fluxu sanguis uenarū que sūt
subtus: et aliorū quorūdā corpa uomitu spēte sibi inducto uel
nō sponte: ac aliorū corpa flobotoia scanificatōe uel solubilibz

medicinis: quas purgationes consuetas cum dimittunt incidunt in egritudines: quia eorum consilium est consilium prauum. et ex ipso adunantur in eorum corporibus humores mali qui non exeunt per assellatos siue incitationes uel cum incitatione et remanentes in eorum corporibus generant egritudines. Et cum domini harum purgationum mutant eorum consilium diminuentes suos cibos et crescentes suum exercitum ab egritudinibus preseruantur: et mutatio a consuetudine sua tunc utilis est. Particula sexta de consuetudine.

C Non consulo ut seni detur aliquid ex aloë uel yerepigre etiam si duobus diebus ipsius egestio sit retenta. et sufficit nobis ad lenitionem egestionis ipsius uolubilis pruna uel oleum cum medulla cartami cum farre ordeï aut mixtura facta ex ficibus siccis cum medulla cartami et aliquantulo terberine ad modum unius auellane uel duarum. quia hec leniunt uentre absque lesione et mundificant ipsum a rebus noxiis: similiter ei epar splenem renes uesicam et pulmonem et fac quoad quod una medicina ut non redeat in consuetudinem medicamentum uel corpus eius uilipendat. quinto consilii.

C Qui spiritus conquerit ex sola ratione plurimum doloris nervi in ore stomachi existens cura eius est intra artem consilii sanitatis. et est ut die quolibet ipse auxilietur cum assumptione ciborum antequam colera in stomachum descendat. et oportet consilium eius esse in infrigidaione et humectatione. et cum ex ea aliquid currit in stomachum purgamus illud cum uomitu facientes ipsum stare inclinatum. et infra tempus longum utatur medicis absinthio. scilicet et medicamentum yerepigre et inunctione supra stomachum exterius oleo citoniorum. scilicet nardino et similibus oleis stripticis stripticitatem habentibus pruna. sexto consilii sanitatis.

C Cum cibus corrumpitur in stomacho et descendit et corruptum est hoc quod est melius in statu sanitatis. et cum non descendit opamur ut descendat cum aliquo quod faciat illud descendere absque punctura et absque lesione sicut est diaciminum et medicina facta ex ficibus siccis cum medulla cartami et omnia que sumuntur cum medulla cartami et epithio et similibus sibi conferunt homini ad cibi corrupti reliquias educendas. vi. consilii sanitatis. **C** Galienus consulit omnibus sumentibus tiriaca sanitatis consilio ut eam sumant post cibi digestionem et exitum sui a stomacho. et accipiant ex ea quantumcumque est faba egyptiaca cum duobus cocleariis aque. Et si ea indigent quantum est auellana miscetur cum tribus cocleariis aque et non accipiant in estate nec ipsam

Particula.

debet sumere iuuenis aliquis: nec qui habet cōplexionem calidā. Et si eget ea necessitate maxia sumāt ex ea parum. et pueri caueāt sibi plurimū ab assumptōe cibi ipsius. Et dixit. Quidā cōpulsit filiū suū sūere aliquid tyriace. quoniā uirtus pueri imutare nequiuir. et ipsa immutata dissoluit corpus pueri et emisit multā assellationem et mortuus est puer eodē sero. et similiter cōsuluir defectus et senibus ut cū ipsam sumūt cōmisceāt eā cū uiuo non cum aqua. Particula. vi: de tyriaca ad cesarem.

¶ Explicit particula. xvii. incipit pticula. xviij. cōtinens aphorismos dependentes ab exercitio.

Exercitiū forte nō inspiciat q̄ autē cibū exercitio eget ei uero qui exercitio nō approxiat in salua nō sufficit consiliū bōitas sola nisi addiderit illi assumptōem medicinarū sanarū. Par. vi. de cibis.

¶ Melior spēbus exercitii corporis est illa que affert gaudiū et leticiā: sicut uenatō et ludus cū pila pua. exercitiū at̄ aīe affert uirtutē quātitatē adeo q̄ plures homines amiserūt egritudines gaudio tātū quo gauisi sunt. et plures alii egritudines amiserūt rebus aliis trisiciis. s. que ipsarū aīas tetigerūt et liberati sunt ab eisde. Particula sexta de ludo cum pila parua.

¶ Oportet te sp̄ recurrere ad exercitiū aīe potius q̄ ad exercitiū corporis. q̄ aīa hēt dominiū supra corpus et opare oēs spēs exercitii sic q̄ cū ipsis domio exercitii gaudiū et leticia aggreg. et hec facilius acquirunt ex ludo q̄ fit cū pila pua quā ludentes piciūt de māu ad manū. Eadē pticula.

Bōitas exercitii cū pila pua excedit bōitatē oīm spērū exercitii q̄ mouet oīa mēbra et forte mouēt aliqua et nō oīa: et ex exercitatioe sui debilit̄ seu suauiter seu satis fortiter nō acquir̄ aliqua ex spēbus piculorū seu pestiū que multoties ex aliis speciebus exercitii acquirunt. Eadē pticula. ¶ Exercitiū quotidianū a supfluitatibz i carne existētibz et i mēbris carne durioribz corpora mūdat. expōne eius i. iij. acutorū. ¶ In corpe eius qui est in q̄te et obmisit exercitiū coadunātur hūores grossi et subtiles. grossi uero generāt̄ ex ocio et q̄te et subtiles et aquosi generant̄ ex purgatōe q̄ nō adest ab exercitio derelicto. iij. expōnis eius in. iij. epid. ¶ Nō oportet fieri exercitiū aliquo tpe ppe malā digestionē. tercio consiliū sanitatis. ¶ Exercitium

inueniēs corpus plenū flāte uel quolibet alio hūore generat horū dominio aut epilepsiā aut apoplexiā aut aliā pter hec qā liq̄ facit supfluitates et ad exitū mouet illas. expōe eius i.iii.affor.

¶ In corpe eius qui i ocio ē sp̄ generāt duo genera repletōnis simul: repletō quo ad uasa. s. et repletio quo ad uirtutē. expōne eius in humana natura.

¶ Exercicia fortia desiccant et indurant corpora et retardāt illa ad sensum et ad intellectū et ideo athlete et onera portātes et lapides eleuantes sunt aliquantulū mente capti. particula de somno et uigilia.

¶ Corpa caloris debilis nullatenus exercicio egēt: sufficit tāt me eis ābulatō et fricatō cū oleo leniter et balneatō post cibū. vi.

¶ Oportet senes mouere corpa sua: qā eo cōsiliū sanitatis rū frigiditas calore idiget tēpato: et nullū senē oportet ēē i ocio et q̄te cōpleta ut mime moueat: nec oportet ipm facere exerciciū forte qā exerciciū forte ifrigidat eorū calorē debilē et extinguit. quinto consilii sanitatis.

¶ Motus corpis q̄ spūm hoīs imutat i fortitudinē uelocitatē et spissitudinē maiore q̄ fuerit ante exerciciū: noīat. ii. consilii.

¶ Meliores hore exercicii sūt ille q̄ sunt post cibi digestionē in sero sūpti digestionē. s. eius i uētre et oībo uenis ēt si deinde cibū aliū sūpsit: et signū huius ē citrinitas urine q̄ ē i statu tēpato tūc uidelicet cū supfluitates cōtēte in uesica et i intestinis iferioribō sunt compulse ab eis. secundo consilii sanitatis.

¶ Oportet te pperare ad extergēdū et fricādū corpa āte exercicii et postmodū exerciciū ichoet ascēdēdo gradatī quousq̄ pueniat ad finē exercicii: et est tps quo fit color eius bonus: et corpus iuenit paratū ad motū: et inueniunt motus eius equales et sudor eius ē currens: cū non permutatur aliquod istorum exercicium subtrahitur. ii. consilii sanitatis.

¶ Post cōplemētū exercicii uolūtatis nostre ē necesse corpus cū oleo fricare tēpata fricatōne: deinde mittere eū qui fecit i balneū et lauare: et nō pati ipm facere in balneo moram et post balneum cibare eum. secundo consilii sanitatis.

¶ In quartana debili et nō forti nō ē res nociua si huius dominus opetur aliquod exerciciorū q̄ facere cōsueuit. et faciat hoc i diebō sue iterpollatōis prio ad Glauco. **¶** Explicit p̄tula xviii. Incipit. xix. cōtinēs aphorismos dependentes a balneo.

Particula.

Alneū nō cōsumit nisi que/cuti uicināt: iteriora .n.
b i solidis mēbris exstētia ad exterius balneo nō emittuntur. expositōne eius in tertio aphorismorum.

¶ Balneū ē utile oībus spēbus siccitatis cū infrigidatōne sicut pusi senū et cū caliditate sicut febribus ethicis q̄ pure sunt sine putredine et de balneo est miraculū ē enim bonū siccitati calide et siccitati frigide et generat sitim nō habēti et extinguit siti habēti .par. sexta de ptisi.

¶ Balneū ē utilē habētibz assellatōnē q̄ trahit hūores ad cutē et nō itret balneū qui hēt corpus repletū: uel qui habet egestiōnē icarceratā. expōe eius in tertio morborum acutorū.

¶ Nō intret balneū qui patit fluxū sanguinis q̄ hēt abhoiatiōnē et q̄ hēt stomacū colericū: et si ipm opatur uirtus ipius cadit et accidit sibi sincopis. et similiter caueat sibi ab introitu balnei q̄ uirtutē debile hēt. expōe eius i tertia acutorum.

¶ Balneū factū post febris digestiōnē cōplet ipam digestiōnē et febrē dissoluit et oportet q̄ caueat āte digōnē et maxie caueatur ab illis q̄ hēt febrē ex flegmate salso putrido quia flegma nō dissoluit acute sicut dissoluit colera: et calor eius nō extinguitur neqz cessat sicut colere calor. expōe eius in .iii. acutorum.

¶ Vsus balnei i febribz chimorū pō digōnē chimorū curat febres ipas et ē bonus febri ethice oībz horis et nō caueas tūc ab eo i febribz huiusmodi cū nō ē multū debilis uirtus egri. et cū obuias febri ethice ex putredine nō introducas ipm in balneū: nisi prius sint digesti chimi. par. vi. de ptisi.

¶ Cuiuslibet ephimere dominos oportet intrare balneū excepta illa ephimera q̄ cā defatiōis cutis uel epatis glādularū existētiū i inguinibz et subasellis generat: et si p̄cipio ei ut i aere balnei diu morā trahat nō nocet hoc sibi aliquo modo: et oēs quibz accidit hec febris absqz his duabus causis abbreviēt eorū morā i aere balnei et ministret eis aqua iuxta uelle eorū .i. ad glauc.

¶ Dominis tertiane pure inuigēda ē balneatō cū aqua dulci bibēda quia mouet et euacuat aliquā partē colere. et est eis utilis cum qualitate sua utilitate magna. quia balneatio cū aqua hac remollit corpus ifrigidat et corroborat illud: et ē necesse q̄ sit uolūtas tua cū dominus febris huius intraturus est balneū emolliere corpus eius et humectare. quinto ad Glauconem.

Decimanona

CPtifici et omēs quibus siccitas dominat̃ nō egent balneo ni si calido aere suo. Aqua uero cōce ualde tēpata cōfert eis et maxime q̃ ē i cōca magna. et oportet egrotātē esse diu in aqua qualitatis tēpate et sapide ualde quia mouet naturā ad sui dilatōem āpliatōnē et extensionē undiq; et natura obuiat ip̃i rei ueniēti cū sapore: et uolūtatis tue sit apud ip̃m egrū ut i balneo calefiat tēpata caliditate et post exitū suū a balneo frica ip̃m oleo ad cōclusionē pororū cutis sue ut humiditas cōclusa remaneat intra corpus. et propter hanc cām ex aere in principio nocumētū sibi minime generatur. primo ingenii.

Oportet dominū quarūcūq; supfluitarū fumosarū calefactū ex frigido sibi aduenienti itrare balneū: nisi febris sit ex fluxibus aut corripa: et ip̃m igredi balneū nō patiaris ante digestionē ip̃ius fluxus uel corripa: Sed calefactio ex solis ardore conuenit introitus balnei et si fluxū habeat uel corripā: et post balneū infunde sup caput ip̃orū oleū rosarū frigidū: sicut āte balneum fecisti. octauo ingenii.

Oibus dominis febris ethice et maxie illi q̃ ad cōsumatōem puenit introitus in aquā frigidā absq; balneo uocet: et cōfert cū balneo quia balneū incipit calefacere et parat ipsū aqua frigida balneari. decimo ingenii.

Balneum factum post apparitōnem signorum digestionis manifeste competit ei cuius febris ē parua et uirtutes eius non sunt ualde fortes. vndecima ingenii.

Circa balneatōnē eorū oīum qui habēt febres putridas tria sunt attendenda. primū ē ut nō accidat rigor uel orripilatio i introitu balnei. Secūdū ut nullū mēbrū picipale sit debile. Tertium ut in primis uenis nō sit humorū crudorū quātitas multa restricta. secundo ingenii.

Melior horis introitus balnei in oibus febrib; interpellatis ē cū discedit aliqd febris et ē hora qua calor icipit dissolui et balneū tūc cōseruat corpus et pparat ip̃m ad cibū: et caue tibi sēp i huiusmodi febrib; ut aqua frigida nō itret i cōcā. ii. ingenii.

Aliquibus hominibus sumere aliquantulum cibi ante balneum est satis bonum: et omnibus complexionem ualde siccā habentibus balneū post cibum ē bonū. vi. cōsiliū sanitatis.

Particula.

¶ Omniū eorū quos inueneris habere fastidiū post cibū requirere te oportet et quos inueneris sentire in loco epatis dolorē grauedinē et tēsiōnē uel aliquid horū reoue a balneo post cibū et procura aperire opilatōes suas et veta eis semp cibaria grossa. sexto consilii sanitatis. **¶** Explicit particula. xix. incipit particula. xx. cōtinens afforismos depēdentes a cibis et potibz

Intentio nostra pria est cibi opa. et est cibū digerere digestiōe cōpleta: et intētio proxima ē chimū bonū cōcreare ex eo similē uidelicet oībus mēbris. Particula sexta de bonitate chimi.

¶ Sciētia uirtutū ciborū ē prior sciētia uirtutū medicarū. quia cibus necessarius ē tpe sanitatis et tpe egritudis. prio ciborū.

¶ Adiuuat ad expellendū ciborū assumptorū maliciā defectō cibi: cibus rerū assumptarū cōtrarius: exercitiū cōsuetū et somnus longus post cibum. tercio ciborū.

¶ Cuilibet hominum facilis ē uel difficilis digestio ciborum quos sumit. et hoc uel spēalitate substātie ipsorū uel natura eorū: aut aliquo accidēte quod accidit eis. secundo ciborum.

¶ Non omniū medicorū intētio in cibis est in digestiōe ipsorū imo in sapore. et cū aliqs ciborū est abhomiabilis cuius abhomiatio vetat digōem sui inquit medicus adaptatōem cibi ipsius. et aptat ipsū ad digestiōnē. sed eorū intētio ē adaptare ciborū sapore etiā si corrūpat digōem: secūdo ciborū.

¶ Cibus lenis facile et cito digerit in strāco et uelociter conuertit in sanguinē i epate et venis et reddit similis cuilibet mēbrorū cibatiū se ex ipso: et durus ē difficilis receptōis p̄dictorū omniū et remotus ab illis. tercio ciborum.

¶ Nō ē nobis necessariū pp famē replere nos cibus repletōe gulosa sicut canes faciūt nec similiter pp sitim cōplere bibitiōm frigidā subito sicut ille cuius corpus calefactū ē qui bibit totū quod reperit in ciato cū gulositate. sed oportet nos euitare maiora his: retrahere. s. manus nostras a pluribus que apponunt nobis: et retrahere eas a rebus dulcibus et deliciis quibus utuntur gulosi. Particula sexta de uitiis indiuidui.

¶ Neutris et defectis cibū in nocte multotiēs mīstramus. Et ipsis nō ualentibus cibū digerere cibamus eos paulatim in pluribus horis: et damus eis puū potū quātitate uidelicet que cibū

Trigesima

ipsum adaptet et nō faciat ipsum natare. quinto ingenii.

C Neutros oēs et defectus cū cibare uis appone mētē tuā etiā am quantitātē cibi primo: et nō grauet eos et secundo ut cito digerāt et tertio ut cito descēdat: quod si administres sibi ad edēdū ex carnibus aīaliū ambulāntium iugula ea antequam ipis cibentur p unū sero tpe hiemis: qā carnes q̄ residēt uno sero facilius digerūt. et i tēpe estatis carnes ipse sint ex aīalibz iugulatis i aurora quas comedāt post solis occasū. secundo ingenii.

C Cibi et potus putridi malū generāt: sicut generant uenena mortifera. expositōne eius in secunda acutorum.

C Cibus bonus reddit malus uirtute medicinali que est in ipso sed uirtute sua cibali bonus ē omnibus tēporibus corporibz nostris. expositōne eius in secunda ciborum.

C Virtus debilis nō pōt supra digestiōē multi cibi ēt si sit bonus: et ideo oportet te mēsurare cibi quantitātē secundum uirtutem corporis: etiam eius debilitatē et iuxta cōplexiōē corporis cibi elige quantitātē. expōne eius in quarto ciborum.

C Aliqui ciborū quibus coadunātur uirtutes medicinales similes uirtuti scamonee medulle colocynthide et elebori egrotatiōne remolliūt et uentrē soluunt: et uirtutes eorum cōposite sunt et coadunate ex natura cibi et natura medicine: et aliqui ciborū sunt absqz medicina qui nō opantur aliquid istarū operationū in corpore et nil aliud faciūt q̄ cibare. et pauci ciborū inueniuntur tales. et illi qui sic reperiuntur sunt proprie cibi. v. ciborū.

C Ex peponibus generari humorē grossum terreū ē impossibilē ēt si digesti sint digestiōne cōpleta sicut ex lētibus uel carne uaccina humorē aquosum mollē ē impossibile cōcreari ēt ex comestione cucumerū digestorū ēt digestiōne bona coadunāt in uenis humor grossus frigidus qui i sanguinē nō nisi cum difficultate mutat cū creditur bonitati digestiōis sue et de suo effectū aliquātū nō curatur et hoc est unū meliorum preceptorū sanitatis et egritudinis tpe obseruandū. secūdo ciborū.

C Paste panis de subtili furfure sufficit parū fermenti: et similiter paste subtili que i igne modicū debet morari parū fermenti sufficit: et paste panis ualde purus nō sufficit quantitas fermenti parua. quinto ciborum.

Particula.

C Melior et cōpetentior panibus nō approximātū exercitio es-
senibus est ille qui est bene coctus in camino sicut decet i quo
est fermētū quāritas multa. et panis azimus nulli hominū con-
fert. quinto ciborum.

C Amili virtus est proxima uirtuti panis loti. et amilū cibāt
corpus cibatione modica et non calefacit corpus sicut calefacit
panis lotus. quoniā omnis species panis calefacit corpus. quī-
to ciborum:

C Natura nostra habet dominiū supra omēs carnes usq; ipa-
rum ultimā exceptis aliquibus procul existetibus et mutat eas
et facit inde bonū sanguinē. radices vero siclas et similia his
non mutat. et si mutat quod mutatur modicū est et cum opatio-
nibus plurimis: et illud modicū nō est sanguis bonus. et resi-
duū ipsoꝝ emittitur p secessum. quinto uirtutū naturalium.

C Carnibꝫ quadrupedū meliores sunt carnes porcine. et post
has carnes edine et post edinas carnes vituline: et post uituli-
nas arietine molles viscoſe et mucose. Et precipimus ut quicū-
q; intendit cibare se cibis boni chimi a cibo carniū quadrupe-
dum aliorū debeat cauere. particula sexta de bōitate chimi.

C Carnes uolatiliū ex sui bonitate leuitatis inuenientes calo-
rem in corpe domināte generāt coleram multam. expositione
eius in sexto epidimi arum.

C Assum corroborat corpa magis illo quod est coquinatū. et
post illud elixatum. et elixatū corroborat magis quam alie spe-
cies omnes coquinatōis. quarto expositōis ciborū.

C Accidit corpi ex omnibus carnibus que comeduntur assis
uel suffrixis cibus siccus dominās. Et ex omnibus carnibus
elixatis cum aqua cibus humidus. et ex omnibus carnibus co-
quinatis in olla et pparatis cum spēbus uel appositōe ipsarum
specierū sup ipsas cibus medius inter omēs duos status. tercio
ciborum.

C In testiculis est grossities mala que cōcreatur cum ipsis. et
hoc intelligendū est de testiculis aialiū quadrupedū. qā testes
gallorū impinguatorū sunt plurimū saporosi. et cibus eorum
est cibus bonus et cerebella oua aialium quorūcunq; sunt sto-
maco mala. tercio ciborum.

Trigesima.

¶ Ex aialibus siluestribus etiam sunt quecumq; pascuntur in montibus et locis desertis cibus generatus non habet supfluitatem. et ideo oportet necessario qd corpi cōcreetur ex carnibus aialium siluestriū esse maius et satis melius quā id quod ex carnibus domesticorū aialiū cōcreatur. tercio ciborum.

¶ Vinū tempatū totū corpus calefacit mēbra pforans humores tempans et calorem excitans naturalem. Expositōne eius in ultima afforismorū.

¶ Vinū tempatū aqueū remollit stomacū et debilitat ipsum. et generat in intestinis ventositatē frigiditate aque et humiditate. et vinū forte generat pulsatiōem in temporibus et grauitatem in capite et siri sui caliditate. Expositōe eius in secūda acutorū.

¶ Vinū forte excoquit et dissoluit fumositates quibus tempe ebrietatis caput replet. sexto expōis eius in secūda epidimiarū.

¶ Rebus aliis melior res et potior ad virtutē extinctā debile et ad illam que cecidit est potus vini. et similiter ad illum cuius corpus est totaliter infrigidatum. et ad illam cuius calor corporis ē mutatus. Expositōis eius in. vi. epidimiarū.)

¶ Vina dulcia nigra replēt venas sanguine grosso nigro et vinum albū subtile diuidit chimos grossos et purgat sanguinem p vrinam. et vina aurea sunt tpata que generāt chimum in substantia tempatū. particula sexta de consilio sanitatis.

¶ Vinū subtile ē bonū ad generandū chimū bonū et ad adiuuandum digestionē. et vinū fortis caloris clarū et splendidū. et similiter vinū quod inclināt ad albedinē est bonū ad prouocandum vrinā. quarto consilii sanitatis.

¶ Qui uolunt habere leuitatē non est necesse eis nisi bibere vinū subtile clarū et albū purū sūpticū quod pōt parū aque sufferre. hoc enī est vinū p vinis aliis melius cum febris abest. vii ingenii.

¶ Vinū ē melius rebus aliis habēti egritudinē in epate absq; apate uel absq; mala cōplexiōe calida. quia cibāt excoquit corroboret et cōtrariāt putredini et expellit illam. et si affuerit in eo mala cōplexio frigida et hūida curat eam. viii. mirmir.)

¶ Potus aque frigide ante cibū epati nocet et forte nocet lacerto eius. Expositōe eius in humana natura.

¶ Omnibus aquis peior est que est ex niue vel glacie resoluta. quia subtile in aqua pluuie ē resolutū et coagulātū ē grossū malū eius et ad bonitatē aque pluuie nunquā redit. Expositōe eius in secūda aquarū.

¶ Omnis aqua spissa et grossa ē valde frigida et ipsius digestio et descensus rari sunt et tardi. et oīs aqua turbida fortificat appetitū cibi; et est causa corruptōis hūorū; et pūcture stomaci in estate et in hieme ē nociua hūoribz sui frigiditate et os stomaci pungit. Expositōe eius in secūda uentorū.

¶ Aquarū uelox cōuersio significat sui bonitatē nō maliciā. et aqua pluuialis putrescā nō redit ad sui bōitatē. et iō oportet nos expectare donec discedat ab ipsa odor malus; ac t̄panda ē postea cū melle uel uino. et in cognatōe cauere ab ipsa nullatenus te oportet. Ipsa enī aqua optie decocta saluginosā qualitatem assumit. Expositōe eius in secūda uentorū. et sexto alimentorū capitulo tricesimo in fine.

¶ Aqua mala turbida uel fetens morat̄ in stōacho et facit alit̄ud. et cocta amittit maliciā suā p̄ coctionē et aptat eā ad potum et deinde sua opa cito facit et m̄ifestat hec p̄ticula eius terrea q̄ residet. et est necesse ut fiat coctio in ultia hora diei et dimittat̄ sero toto et coletur et postea bibatur. quarta expositōe eius in sexto epidimiarum.

¶ Aquis melior est cuius nō est sapor nec odor. et hec aqua ē suauior gustui q̄ aque alie. et oīs aqua currēs ad p̄tes orientis supra terrā purā que cito calefit et cito infrigidatur ē aquis melior in omni etate. quinto consilii sanitatis.

¶ Lac cibat defectorū corpa et subleuat ea et corrigit hūores malos; et adaptat ipsos hūores; et lenit uentrē; et caseus residet in meatibz epatis et opillat illos. et ob hāc causam domio ydropisis ualde nocet. sexto expositōis eius in secūda epidimiarū.

¶ Dixit in quarta particula de cibis lac cibat magis quā frumentū. et dixit in libro suo de bonitate chimi: lac est cibus melior omnibus cibis.

¶ Aqua guttati descēdens nō mutatur in qualitātē aliā generis putredinis. et cū nō potes habere aquā guttati descēdentem sufficit tibi aqua fontiu. quia sufficit cum aqua est pura et clat̄

ra. septimo mirmir.

¶ Dominiū in lacte camelino et asinino est hūditas aquea et in lacte pecudū ē caseata. et i lacte vaccinoso butirosa. et lac caprinū ē mediū inter status trāsgrediētes tpatmētū ad lac aliorū aialiū mēsuratum. et opus suū in hūano corpe ē mediū. et est melius in bōitate chimi quod ē ex aialibus pīguibus corpe sanis cū bibitur hora qua mūgitur. et quidā hoīm miscent cū comel et parū salis ut mime caseetur. parti. vi. de bonitate chimi.

¶ Lac licet sit grossū magis eo ē caseus grossus et ē ex rebus ingrossantibus grossitudine multa comestus durus. et unūqdā qd lac cuius maior ps ē caseata satis sicut pecudū et uaccarum est grossius omni lacte. et subtilius omni lacte ē cui dominatur ps aquea sicut ē lac asininū. et illud sumptū cū melle et sale nō nocet uolenti cōsiliū subtile : quem oportet ab omni lacte alio abstinere. Eadem particula.

¶ Lac uaccinū ē grossius et pinguius omni lacte. et lac camelinū ē hūdius et minus pingue oī lacte. et post lac camelinū ē lac equinū. post quod ē lac asininū : et lac caprinū ē tpatū inter grossitiē et subtilitē. et lac pecudū ē grossius ipso. iiii. ciborū

¶ Quodlibet lac cōuenit et cōpetit pibus pectoris et pulmōnis et nō cōpetit capiti etiā si caput sit ualde forte nec competit lateribus ad que uētositas cito currit. tercio ciborum.

¶ Melior spēbus casei ē caseus recēs factus ex lacte in quo o grossities sua. et hic caseus ē saporosior oībus spēbus casei et nō nocet stomaco. et descēdit citius quā alie spē casei. et non ē malus cibus nec generat sanguinē malū : tercio ciborū.

¶ Cibi ualde subtiles sunt herbe et maior ps fructuū arborū habentium cortices duros. et hi cibi debilitāt corpus. et qui eis frequēter utitur minuit uitam sibi. v. expōis eius in. vi. epidi.

¶ In herbis nō est bonitas chimi. et lactuca ē herba refrigeratiua absq malicia : et rapa ē inter bonitatem et maliciā. et post hanc est attriplex. et post ipsam spinachia portulaca et blitis.

Particula sexta de bonitate chimi.

¶ Cucumeres et pepones cū nō descēdunt cito corrūpūtur i uentre. et chimus generatus ex eis redit pximus uenēis moriferis. Particula sexta de bonitate chimi.

Particula

¶ Res subtiles sunt allea cepe nasturcū porri et sinapis . et post hec petroselinus : feniculus : mentastrū montanū et fluuiar le : sadar : pulegiū : pipinella : siseleos : et oēs spēs terre : nasturci um aromaticē comeste recentes . Et post hec eruca : apiū aqueū : apiū ortulanū alexandrinū : ozimū : radix caulis et rubus . particula sexta de consilio subtili.

¶ Semen papaueris albi est satis minus frigidum herba sua ita q̄ ex ea aliquid proicitur in pastā cum fit inde panis et rebus pluribus cōmiscetur . quia non ē in eo malicia . et semē ipsum grauedinē capitis generat et dormitionē . et sisamus generat corpori chimū grossum viscosum . Eadem particula.

¶ In omnibus fructibus arborū aliqua ē malicia p̄terquā in castanea . quoniā ipsa cū sit grossitie si bene digeritur non generat chimū malū : et oēs fructus humidi sunt mali chimi . et cū corrūpūt in stomaco generant ex eis mortifera venena . et ficus et vua sunt mīoris malicie : et ficus sicce cum nucibus vel amigdalīs sunt chimi boni . parti . sexta de bonitate chimi .

¶ Ficus virides bene mature ex cibis est cibus medius : et de ipsis nō dicitur q̄ chimū subtiliet et ingrossent : et quicquid ex pomis uel piris coctis comeditur ē minoris malicie illo quod comeditur ex eis crudis . particula sexta de cōsilio subtili :

¶ Mora cū nō descēdit cito corrūpit in stōaco corruptione quodāmodo mirabili . nō assimilanti corruptōi ex peponibz vel cucurbitis cōcreate dū nō descendunt . Cucurbite autē quāuis sint minoris malicie quā fructus estiuī cū cito a stomaco non descēdunt corrūpūt corruptōe magna . secundo ciborum .

¶ Omēs fructus digestiōis difficilis cū ex eis comeditur plurimā generāt sodam et pustulatōem oris stomaci et eius puncturam . Et dactili immaturi grossis et crudis hūoribus corpus replent : et ex eis accidit horripilatio et rigor longo tēpe durās et opilatio epatis . secūdo ciborū .

¶ Galienus dixit in p̄fā p̄ticula mīermir dactilus hēt specialitātē corrūpendi caput et generādi dolorē in eo .

¶ Oliue corroborāt stōacum et aperiūt appetitū : et acetuose sunt aliis meliores . et nuce citius nuciculis digerunt et cibāt minus illis et plus cōpetūt stōaco quā nucicule maxie comeste cū sicibus siccis . secūdo ciborū .

¶ Vue passe tarde putrefiūt et substantia earū ualde competit epati de sui specialitate et curat malā cōplexionem ipsius et nutrit eam et digerit humores crudos. et adaptat humorū malorū complexionē. Hec autē insunt sibi potissime cōtra dictas egri tudines et similes illis. secūdo mīrmir.

¶ Cibus inter subtilē et grossum medius ē proximus sangui ni. et de specie panis est panis bonus. et caro fasianorū per dicum columbarū et turturū et similiū. et omēs pisces viscosi tate odore malo et abhominatione carētes et oua tremētia. parti cula sexta de bonitate chimi.

¶ Cibus in quibus aliquid uirtutis medicinalis māifeste nō inest nec uirtutis cibalis quantitas multa melior est aqua ordeī bene facta. et post hanc far ordeī: et post hoc farrū cū aceti mol dico. et ipsum idem farrum absq; aceto et ex cibus bonis est pa nis factus in foculari: pisces oēs qui inhabitāt petras et omēs aues montane: et post hec galline et fasianī. et caue tibi ab aiali bus ueteribus et illis que partui sunt vicina. viii. ingenii.

¶ Cibi qui generāt chimū grossum uiscosum nutriūt multū Et si digerūtur in stomaco et epate digestiōe bona generāt san guinē bonū et non cōpetunt nisi ei qui ante suam comestionē exercet se exercitio forti. et qui uult sanitatē sui corporis et non grossitiē abstineat a cibus generātibus chimū grossum: nec eis debeat proximare etiā si faciāt bonū chimū. Particula sexta de bonitate chimi.

¶ Cibi grossi uiscosi sunt species panis male operati in arte sua uidelicet qui nō ē bene fermētatus uel habet modicū salis. uel cuius coctio ē minor. uel cuius impastatio est minor. et oēs spēs casei et oua assa et cocta dura: et spēs pisciū magnorū cor pe habentiū carnē durā et uiscosam fungi et boleti et grana pi ni magni ac dactili palme et cibi grossi nō uiscosi ut sūt lēticule caules glandes et castanee. particula. vi. de bonitate chimi.

¶ Oportet oēs hoīes a cibo malī chimi omni tpe abstinere. et illi qui in estate forti exercitio utūtur obuiēt desiccatiōi et calei factiōi suorū corporum medicinis quas accipiūt ante cibum ut sunt mora pruna cerasa cucumeres pepones crisomilla persica et lac refrigeratū et cucurbita. hō uero delicatus cuius consiliū

Particula

est bonū est refrigerādus et humectādus propter sui exercitiū aliter uidelicet cum introitu sui in balneū et cū cibis bōi chimi cum aceto coquinatis et similibus sibi. particula sexta de bonitate chimi.

¶ Ex cibo digestiōis difficilis et ē cibus grossus uiscosus sicut cibus carnis porcine et panis durus qui semper ab eo cibo utitur nisi exercicio se approximet: accidit sibi cito egritudo repletōis sicut qui opatur exercitium et frequēter utit herbis et aqua ordeī accidit corpi eius corruptio ex qua puenit cito ptisis

¶ Modicū quod recipit ex cibo cuius substantia ē humida dissoluitur a corpe cito parat et facile digerit: et corpus deinde indiget alio cibo nouo. et cibus sicus terrenus cibatur corpus cibatione multa diu morat tarde dissoluitur: tarde paratur et nō cito digeritur nec cito in sanguinē mutatur. v. ciborum.

¶ Oportet temetipsum cōsulere in omnibus cibis generaliter quia qui ex ipsis est acutus multū aut amarus cibatur corpus parum. Et ex omnibus sapore carētibus cibatio accidēs corpi est multa: et ex oībus dulcibus plus eis accedit corpi: et maxime si cū dulcedine est res grossa viscosa: siue hii sapes sint naturaliter siue artificialiter sicut illi qui sunt facti arte coquinationis: assatiōis: suffrixionis uel necationis in aqua et similes illis secundo ciborum.

¶ Pingue uiscosum sicut ē sepum statim quod comedit et stomacho applicat faciat et replet uentrē comedentis postmodū uero minuit destruit appetitū qui huiusmodi cibū sumit eum pōt minime frequentare. tercio ciborum.

¶ Dulce purū cibatur absq; dubio et acetosum non cibatur. et mediū cōpositū ex his duobus cibatur naturaliter minus tamē quā cibus dulcis. Et de saporibus aliis idē intellige. quia omēs nō cibant excepto sapore dulci. et sapor pinguis est de genere dulcis et cibatur. quarto medicinarū.

¶ Aut Moyses dixit pater maruen filius zor in libro ciborum quē cōpilauit cuidā regi Hispāie cū dictamie pprietatis ciborum quorūdam probitas cursu spēalitatē fit. et ipsorū aliquas quē placuerūt mihi his aphorismis collegi.

¶ Brodiū gallinarū elixatarū cōplexionē adaptat et ē medicū

na utilis et cibus elephantiosis in principio sui et pinguat cor
pa defectorum et neurorum et pulli columbarum habet specialitatem
generandi emigraneam et maxime eorum colla. et tortures augent ima
ginationem confirmant memoriam et fornicant sensus. et pedes ren
nent egestionem. et elixate cum pelle solvunt egestionem. et similiter
galline et galli sunt utiles ad laxandum ventrem.

C Aves passeris. scilicet competunt dissolutio paralisi contorsioni fal
ciei et speciebus ydropisis. et augmentant sperma colube que in do
mo pascuntur et cito crescunt: augent calorem naturalem: et brodium cu
ciardarum dissolvit colicam. et coturnices sunt vicine nature avium
et sunt subtilis substantie que competunt sanis et neutriss: et fragunt
calculum et prouocant urinam.

C Carnes edine sui plurima bonitate fere precellunt omnes alias
carnes quadrupedum. et carnes capreoli habet specialitatem corro
borandi animam: et aqua carnis eius elevandi uirtute que cecidit et
curandi syncopim accidentem ex purgatione multa.

C Testiculi gallorum cibant cibatione multa. et est cibus melior
quo cibantur defecti et neutri. et omnes testiculi animalium sunt calidi
et humidi adiuuantes sperma adiutorio manifestum.

C Oua columbarum adiuuant coitum adiutorio bono. et omnia oua
adiuuant coitum et maxime coquinata cum cepis et rapis.

C Lac quodlibet generaliter ventrem soluit. et lac camelinum cor
roborat stomachum et epar: vne passe impinguat epar et utiles
sunt ei specialitate quam habet. et acerbe vne corroborat stomachum
specialitate que eis inest et adaptant complexionem corporum calidorum
naturaliter: et extinguunt vomitum extinctione miraculosa cum est de
colera citrina. auctoritate filii zoar.

C Malum sui odore corroborat cor et cerebrum. et eius odor est
utilis prificis et melancolie melancolice. sed cibatio eius est peior
omni cibatione fructuum. quia sui specialitate generat uentosita
tem in neruo et lacerto que non dissolvitur nisi cum difficulta
te.

C Explicit particula vigesima incipit particula vigesimaprima
continens aphorismos dependentes a medicinis sanis.

Particula

C Vratio cum cibis quibus insunt uirtutes medicinales est melior curatio cum medicinis quibus insunt uirtutes ciberales et euita medicinas facere puras. Si uero aliqua ex causis te contingat facere illam noli commiscere sibi ad eius aptationem nisi quod ei conueniat in quo sit uirtus cibalis. Expositio eius in secunda ciborum.

C Ingeniauerunt se medici accipe medicinas sanas subtiliat uas quarum medicinarum uirtus aperit meatus strictos et clarificat chimos viscosos in uenis apprehensos et subtiliat humiditates grossas que quidem medicina qui ea frequenter untur aquosum sanguinem suum et colericum et nigrum mutat tpe diuturno. quia que ex eis medicinis est minor calefacit calefactione plurima et exsiccant. Particula sexta de bonitate chimi.

C Vinum stipticum est bonum omnibus speciebus euacuationum quia prohibet eas. et melior uinis habentibus egritudinem calidam est vinum album aqueum subtile quod non habet saporis uel odoris qualitatem quoniam tale uinum non habet maliciam aque neque uini. Expositione eius in tertia acutorum morborum.

C Vinum bonitate sui digerit humores quorum digressio est incompleta uirina et sudorem puocat et adiuuat somnum. iiii. consilii sanitatis.

C Aqua mala cognoscitur sui frigiditate. ipsa. n. sui frigiditate moratur in hypochondriis tempe longo et generat gurgulatum et inflationem et minuit uirtutem stomachi et eam defectat: ac est causa digestionis praeue nec adiuuat cibum ad exitum adiutorio multo. ii. ige.

C Bonitas specierum uini contraria est pestibusque ex aqua contingit et cum hoc generat sanguinem bonum complexionem adaptat excoquit que conclusa sunt in stomacho et uenis auget uirtutes membrorum diffundit superfluitates per corpus et eas incitat ad secessum. vii. ige.

C Aqua non cessat tussim nec adiuuat ad creationem sputi. sed puocat siccum mutat in coleram debilitat corpora cum bibitur uentre uacuato: auget opilationem epatis et splenis: maxime cum in eis est incendium generat gurgulationem natat in stomacho retinet secessum non puocat uirinam et tarde ad membra descendit: quia cruda est et non cocta mixta tamen cum syrupo acetoso uel cum alia re penetrat et humectat corpus. et caue tibi ab ea quae est mutata. Expone eius. iij. mor. acu.

C Far ordeus habet uirtutis mundificationis quantitatem sufficientem in tantum quod non oportet te aliquid yfopi commiscere et uirtutem suam au

gere cū intēdis aliquid piperis ei miscere et aliquid mellis sibi cōmiscere noli nisi cū intēdis ad mūdificatiōem ptiū pectoris et pulmōis. Par. vi. de cōsilio subtili.

¶ Ordeū quocūq; mō sumat in pane farro uel aqua sp habet uirtutē infrigidatiuā: far uero ordeī nō mūdātum a suo cortice exteriori plus mūdificat illo quod ē cortice mūdātū et forte nocet aliter. et uirtus farris ordeī ē cōtraria uirtuti lentiū et ambo cōmixti simul cibāt melius q̄ alius cibus. secūdo ciborum.

¶ Lac quodlibet comestū frequēter nocet dentibus et gingiuis: putrefacit eos et corrodit. et oportet post comestione lactis dentes ablui cū uino melle tempato. et lac acre dentibus nō nocet: nocet tamē corpibus frigidā cōplexionē habētibus. et cōpetit habenti stomacū calidum et illud digerit etiā si lac ipsum sit infrigidatum cum niue. tercio ciborū.

¶ Lac aīaliū quorū natura humāe uiciatur nature sicut porcīnū pecudū caprinū et equinū post lac muliebre est melius oī lacte. Lac uero decoctū modo infra scripto est utile ei qui habet laxationē uentris plurimam retinet egestionem et remouet suā inequalitatē pingnosam et confert cuilibet apostemati habenti pulsationē et ulcē a quo multe supfluitates pūgitie fluūt: Modus coquēdi lac. sume lapidē leuē solidū tersum et ipsū calefac ad ignē adeo q̄ rubeat et ignitus redeat et ipsū in lacte extrigue et hoc fac tam diu coquēdo ipsum lac donec ipsius aquositatis et hūiditatis maior ps euanescat et melius ē cū ad decoctionē lactis ponis loco lapidis ferrū tersū erugie mūdū propter mor dicā siccitatē quā hēt. x. medicinarū.

¶ Lac bōitate sui mutat cito et cōuertit sicut spma. et ei qui eo indiget hora melior assumptōis ē cū emūgūt a māmillis. et lac muliebre ē pūficis melius oī lacte et post ipsū lac asinum septio ingenii. **¶** Aquositas lactis ē ex rebo subtiliatis laxāti bus uentrē. et in lōgis horis ē opatio eius bōa. Parti. sexta de cōsilio subtili. **¶** Lac pcellit oīa soluētia uentrē. Et uolo te sci re q̄ antiqui mīstrabāt potū huiusmōi oībus horis necessariis ad soluēdū uentrē. et cū intēdis uentrē soluere cum eo oportet te admiscere sibi in dulcoratōe sui illā mellis quantitatē. quam ipsū lac suscipiēti sapidū et nō abhōiabile faciat. et amiscere salis quātitatē eidem que nō noceat sensui gustus. et cum uis

Particula.

soluere magis appone de sale magis. tercio ciborum.

¶ Melior res ad expuendū humores grossos est aqua mellis. et ad humores uiscosos expuendos est secaniabim. et secundo post aquā mellis est aqua ordeī. et post aquā ordeī est vinū dulce. Expositōe eius in tercio acutorum.

¶ Aqua mellis cum qua est absinthiū coctū descensionē eius qđ in corpe stōaci inclusū est hūorū subtiliū opat. vii. ingenii

¶ Lac cū melle mixtū est utile humoribus existētibus in pectore et pulmone. et est utile humoribus cōtēntis i epate et splene. particula sexta de consilio subtili.

¶ Butyrū cum melle mixtū mirabiliter est utile d ominis apostematis pulmōis et lateris ad sputa excreanda; et cum hoc digestionē procurat. butiri uero utilitas cū purū sorbet in digōe p curāda est minor. et in excreandis spuīs maior. x. medicinarū

¶ Acetū hēt cū subtilitate suarū partiū uirtutē repulsiuā non paruā et inuenerūt medici opationē ipsius in principio multarum egritudinū cerebri bonā cū oleo ros. mixtū. Et in prolongatōe alicuius egritudinis ipsarū diebus aliquibus ipsis duobus sensibriū ut sui subtilitate calefacerēt miscuerūt cuius medicine uirtus quia debilitat in via sua rōe ossis diuidentis cutē capitis a cerebro nos loco ipsius herbe tūc ipsis duobus castoreū cōmiscemus; et nō opant hec in oībo apatibus cerebri nec in pīcipio nec in declinatōe sui. sed hora declinatiōis alicuius apatis ipsorū medicīa hec ē de melioribz rebus sibi. xi. ingenii.

¶ Acetum ē malū matricibz et oībus mēbris neruosis sui frigidityte ad mēbra ipsa dilatata cū subtilitate quā habet. Expōe eius in tercio acutorū. ¶ Sirupū acetosū fortis acetositatis nō dare oportet alicui nisi hēat uirtutē fortē. qđ ppinat habēti uirtutis defectōm desiccat hūores auget uiscositatē et retentōm humorū qui p sputa sūt excreādi incidit hūores grossos uiscosos cōtētos in pectore et pulmōe et facit eos multū currere subito. et strangulat et interficit patientē: expōne eius in. iiii. acutorū.

¶ Sirupus acetosus acetositatis modice remollit os et palatū et adiuuat excreationem sputo auferit sitim aperit opilationem epatis et splenis et mūdificat illa absqz lesione. et incidit colerā ex melle concreatam dissoluit uentositates inflatiuas prouocat urinam aperit meatus et cito deponit superfluitates et coleram

ad intestina et non est in eo malicia nisi quod discinteria intestinorum acci-
dit ei quod unum illo sepe. Expositio eius in tertio acutorum.

Et ex oximelle illud est melius cuius trina pars est mellis et una
aceris: ac isto melius est cuius septima pars est mellis et una aceris:
et est necesse ut coquatur donec inspissetur et seperetur spuma primi-
tus ab eodem. par. vi. de consilio pueri epileptici.

Sirupum acetosum dedimus quibusdam egris in potu loco medicine
non loco cibi: et similiter dedimus in potu egris plurimis aquam or-
dei loco medicine non loco cibi. par. Gal. de consilio acutorum.

Sirupus acetosus ad consilium subtile est res melior: quoniam
cetere res dulces et cum hec non est quandoque mali chimi et non est noci-
uus stomacho: nec est in eo aliquid nocuum et est fortioris incisionis
non solum cibis: uerum et omnibus medicinis: et dare sirupum squilliti-
cum et acetum squilliticum ei qui eget multa incisione et subtili-
tatione superfluitatis grosse uiscosae et flegmate te oportet. Par.
sexta de consilio subtili.

Dixit filius zor: sirupus acetosus cum aqua decoctione cara-
lane superius diebus sigulis ante cibum est fidelis in apate lateris et ap-
tibus membrorum interiorum omnium et lenit egone semper: et sicupus cum
spibus sandalorum tripliciter pestilens omnibus sumptus est bonus.

Frequens usus sirupi acetosi generat multotiens in intestinis
disinteriam prouocatque tussim et nocet membris neruosis.

Secundo ingenii.

Inuenire medicinam subtiliativam pure frigidam est difficile et im-
possibile. quia acetum quod est frigidum inter res frigidas col-
ligitas habet aliquid caloris in se: qui ipsum acuit et ideo comit-
scemus cum eo illam aque frigide quantitate quam possit bibi. et opera-
mur hoc in egritudinibus omnibus que refrigeratione et hume-
ctatione egent. decimo ingenii.

Inuenimus medicinas aliquas quae actiones contrarias operantur
sicut est acetosa cuius folia sunt solubilia uentris et scia costrictia
et similiter brodium gallorum et brodium caulium uentris solubilia. in-
uenimus et ipsorum uentris strictia et lentiscum et cortices eris stric-
tiora humida ulcera. Inuenimus costrictiuum uentris et solubilem
eius aquam. particula. vi. de tyriaca ad cesarem.

Inuenimus medicinas iuuarias aliquibus membris corporis sicut est

Particula.

eupatorium quod est iuuatium iuuamine manifesto epati, et reubarbarū similiter, et non omis medicīa omibus membris est utilis sed solum cui ipa cōpetit medicina. Eadem particula.

¶ Medicine q̄ in caliditate et siccitate sunt tēpate sunt stomacho utiles p̄ aliis medicinis sicut sunt rami rubi et rami uitis et oēs medicie stiptice secūdm̄ magis sūt stō bone. par. vi. d̄ cōsilio subuli

¶ Melior medicinis cuiuscūq̄ generis ē illa q̄ non ē spasmodica neq̄ tenuis sicut peior q̄ ē grossior et pinguior quātitate tēpata et oīs medicina q̄ hēt odore sui generis spēale fortissimū ē melior et hec mēsuratō ē in sapore et nobilitas medicinarū cōtērarū per nobilitatem partiū simplicium suarū: sed differentia iter eas ratione artificii est parua. v. medicinarū cōpetētū membris.

¶ Corpibz flegmate plenis ex copia ciborū cōmixtorū quos hoīes sumunt dari eleborū albū hoc nostro tpe nō oportet quia eleborū illud attraheret et egrum frigidaret: sed loco eius agaricum: et quod ē sibi simile opamur. hec dixit Asclepius in expositione huius reparationis ossium. ypocr.

¶ Ficus sicce comeste cū nucibz et ruta āte assumptōne ueneni mortiferi sūt bone et defēdūt a malo. par. vi. d̄ bōitate chimi

¶ Lac et uinū bullita acerū et sal sunt utilia uenēo uel ei quod eōcreat̄ i corpe ueneno simile. vi. expōis eius i. vi. epidimiarū.

¶ Dixit moyses hoc qd̄ dixit iste: d̄bet itelligi q̄ quodlibet isto rū ē utile uenēo et qd̄ cōponit̄ ex eisde iuxta statū ueneni cuius

¶ Appar appetitū diminutū icitat imūdat quod / libet ē in stomacho et uentre ex flegmate et per secessum educit illud: aperit poros epatis et splenis: et emundat ea comestū cū aceto et melle uel cū oleo et aceto ante cibum. secundo ciborum.

¶ Pip lōgū de sui bonitate dissoluit uētositatē grossam inflatiuā et expellit qd̄ coagulātū ē i stō et ptibz sibi adiacētibz ad ifra et adiuuat appetitū et simile q̄libet spēs pipis opat̄. iiii. cōsiliū sani.

¶ Allea sūt ex medicinis dissoluētibz uētositatē fortiter et nō i portāt sitim: et q̄a iflāmatōne rebus oibus cōmestibilibus alleū plus dissoluit ipsum tiriacam noīe rusticorū uocauit. ii. igenii.

¶ Poris splenis et apātibz eius duris cōferūt medicine icisiue et apit̄e fortiter: et cortices radicis caparis sūt splēi utiles sicut absintiū epati et scolopédriū splēi sicut eupatoriū epati et cap par cū aceto et melle ē mēbris utile hiis duobz. xiii. ingenii.

C Corbā regis cocta cū rebz sripticis ē similis croco. iiii. Mier.
C Darlini ē medicina multū subtilianua apit meatus stomaci
 mudat et subtiliat hūores: et expellit aquositate omnē fetētē mu-
 tās: et resolues ipam et adaptās odorē suū: et cōfert oibz egritu-
 dinibz ex hūoribz generatis et adaptat putredinē omnē et ē uti-
 lis uirtuti corrupte et reparās ipam i bonū: et similiter adaptat
 medicinas mortiferas et aialū uenena: et post hāc i bonitate est
 felicha bona: et post felichā oīs spēs aromatica quēadmodū spi-
 ca: squinātū. calamus aromaticus. secundo miermir.

C Aloes licet sit temperatū ē ualde cōtrariū habenti malā cō-
 plexionem calidam et siccā ex supfluitatibus malis. viii. mier.

C Absinthū spēalitate sui mudat lauat et deponit hūores ma-
 los qui in ore stomaci continētur et colligit et cōstringit stoma-
 cū et coroborat ipsum. eadem particula.

C Bdelliū lenit lenitate sufficienti et cū hoc excoquit et dissol-
 uit dissolutōe tpata. et terbētina similiter hēt virtutē similē huic
 virtuti. et ē cum hoc mudificatū et aperitiū meatuū strictorū
 et iste sunt res quibus debile epar eger. Eadem particula.

C Spica nardi hēt virtutis digestiue in oibz egritudinibus
 frigidis nō modicā quātitatē. et spica celtica est mior ipsa et cro-
 cus similiter ē medicina cognita que hūores et egritudines dige-
 rit qui sūt crudi. ix. miermir.

C Medicinarū curatiuarū venēi due sunt spēs. vna que pmutat
 venenū mortiferū et aufert illud et alia q̄ attrahit et expellit il-
 lud extra corpus. et de venenū mortiferū purgat cū medicina
 digesta apposita extra et hec attrahit venenū et aufert ipsum.
 et opatur hoc uel cū qualitate cōtraria uel cū tota substātia sua.
 quito medicinarū. **C** Oportet q̄ eius quod sumit ex oibz me-
 dicinis curatis sit quātitas tāta q̄ nō noceat corpi rōe sue mul-
 titudinis et eius quod sumit ex medicis mortiferis sit quātitas
 adeo pua ut corpi nō noceat neq̄ faciat malū. quito medicinarū

C Dat in potu ex triaca magna pūcturis fctis ab aialibz vel
 neosis plus ex agro parū. s. auellāc vnus cū ūciis. xv. vini tpa-
 ti forti pxi. et dat ad bibēdū ex eo volēt facere pegrinationem
 ad expulsionē nocumētorū aquarū quātitas vnus fabe magne
 cū vnciis. vi. aq̄ calide āte cibū. v. medicinarū cōpetētiū matricif.

C Sumit ex triaca ad curatiōm venēorū quantitas auellane

Particula.

ynius mixta eū vino quātitate cocleariū triū. et in egritudinib⁹
aliis tyriace quātitas miscēdorū ad inuicē ē diuersa. et hec me-
dicina ē bona tā pestibus corpis quā aie. et quia aduersat me-
lancolie expellens sui materiā sicut aīalium venenis bibit⁹ con-
tra morsum canis rabidi: et apponitur exterius supra plagam
uelut unguentum cum oleo rosarū dissoluta. Et medicina hec
sufficit ad liberationē hominū. s. a peste sui. Particula sexta de
tyriaca ad cesarem.

¶ Quidā medicus sapiens retulit mihi q̄ in terris antiochie
morbo pestilentiali quodā tempe accidente cui morbo medicie
omnes debiles inueniebantur consuluit hominibus regionis
ipsius ut sumerent tyriacam: et occupati a morbo ipso qui tyri-
acam sumpserunt beneficiū receperunt ab ea et a morbo sunt
liberati: et mortui sunt qui eam nō acceperunt. et qui non erat
occupatus morbo ipso et tyriacam sumpsit a morbo est preser-
uatus pestilentiali. Et non est mirum quia medicina hec est cō-
traria omnibus uenenis: et competit egritudinibus in quibus
medicine alie debiles inueniūtur. quia hoc inest ei a uirtute mi-
raculosa quam habet.

Eadem particula.

¶ Inciduntur capita et caude in quibus est uenenū ex ciborū
superfluitatibus animalium que in confectione tyriace intrant
tyriacam si tirie ipse minus aliis tiris sunt nociue. Eadem par-
ticula.

¶ Aliquid sepi pifeis cocodrilli appositum supra locum mor-
sus eius statim confert patienti manifeste. et in captione mu-
stele fricato loco morsus eius ex ea Vidi dolorem morsus cul-
rari fricationis hora: et similiter capta tiria pistrata et apposita su-
pra locum morsus eius uidi dolorem a loco cessari paulatim
paulatim.

Eadem particula.

¶ In coctione tiriarum caue tibi non apponere sub olla nisi
carbones et misce cum carnibus ipsis sal nouū et anetum uiri-
de et non siccum. Eadem particula.

¶ Sapores caliditatem significātes sunt quattuor: et sunt dul-

cis: debiliior illis: post dulcem falsus: post falsum amarus: post
amaram acutus fortior illis. Et sapes significantes frigidita
tem sunt quattuor: et sunt insipidus debiliior eis: post insipi
dum acetosus: post acetosum stipticus: post stipticum ponticus
unctuosus uero sapor significat temperantiam qualitatum fr
giditatis et caliditatis et substantiam subtilem. quinto medic
narum.

Ponticus infrigidat et desiccatur: et ideo congregat cōglutinat
stringit impellit intra et ingrossat. Acetosus incidit diuidit sub
tiliat aperit mūdatur ifrigidat et expellit. Acutus incidit diuidit sub
tiliat aperit et mundat ut acetosus calefacit attrahit dissoluit et cō
burit. Amarum aperit mundat uias clarificat subtiliat et incidit
humores grossos absq̃ caliditate manifesta. Insipidi proprietat
est ingrossare coadunare recondere iterficere et dormire. Sal
si congregare fringere desiccare et sugere humiditatem cū cali
ditate uel frigiditate manifesta. Dulcis humectare lenire dige
rere et attenuare. Et unctiosi lenire et emollire.

Quinto medicinarum.

Alicuius ex medicinis pungitius uirtus est calida sicut acu
tus et amarus: et alicuius ex ipsis pūgitius est frigida sicut ace
tose. sed acutus sapor est debiliior hīs tribus saporibus et omni
um medicinarum uirtutes secundum magis sunt inequales et a
liqua est composita ex rebus inequalibus: et ideo cum saporant
tur eorum sapor inequalis inuenitur.

Quarto medicinarum.

Omne quod apparet per odorem uel saporē uel per utrūq̃
simul ex acuto est pungitium et calidum: et est uirtutis incisi
ue et attenuatiue et similiter sunt omnia aromata. Cū uero aro
mata saporas apparet tibi q̃ habeant caliditatem minorem reba
acutis: et omnia in quibus est sapor bauraceus uel falsus sūt se
cundum magis horum statuum: uidelicet uirtutis attenuatiue et
lenitiue uentris: et in re amara uirtus est similis attenuatiue: q̃
non minor est uirtute bauracee et false.

Particula sexta de consilio.

Oēs res amare cū caliditate sua sunt sicce sed in aliquibus

Particula.

rerum acutarum amaritudo et humiditas multa mixta cum sua caliditate inuenitur: ideo conuertimur ad comedendū res plurimas que sic sunt .quarto medicinarū.

¶ Medicine mundificatiue absq; punctione sunt hec farina fabarum: aqua farris ordeī semen lini subfrixum et coagulatum quod fit ex ficibus siccis: et sappa est uirtutis mundificatiue et clarificatiue et est remota a re acuta: et magis mundificatiue istis sunt terbentina olibanū et mel despumatū et fortius mundificatiue istis sunt farina orobi radix ireos et radix oppoponaci.

Septimo micrmir.

¶ Medicine facientes cessare dolorē ueterem siue causa doloris sit humor siue uetustitas frigida uel calida cum quacunq; substantia sit humor sunt calide sicut est caliditas corporis uel sicut caliditas que est in primo gradu et est cum eo subtilitas substantie in tantum qd alleuiat dimittit digerit et purgat id quod ē digestū. et compellit a poris ac ideo non oportet ut sit in eis stipticitas penitus.

¶ Medici nominant medicinas lenitiuas illas que remolliunt corpora dura indurata ex frigiditate et maxime cum est in ipsis corporibus superfluitas conclusa sicut est in apate duro qd medicine nō calefaciunt forti calefactione et non sunt ualde siccatiue ne dissoluant qd est collectum in sui principio et iparum caliditate semper est fortior complexionē corporis dissoluens eius duriciem: sicut est armoniacū bdeliū: sigia confecta: ouorum uitella et adipēs .quinto medicinarum.

¶ Ad generandum putredinē et saniem medicinīs melior ē illa: que calida est et humida similis cōplexioni corporis humani et melior ad lauandū est aqua tepida uel aqua cum oleo mixta et melior ad instillandum est oleū temperate caliditatis: et melior ad emplastrandum farina frumenti cum aqua et oleo mixta.

Quinto medicinarum.

¶ Medicine omēs que urinam prouocāt forti prouocatōe sunt caliditatis fortis sicut semina specierum apii et feniculi gladioli dauci fiseleos. fumū gladioli et azarū: et medicine frangentes calculum sunt caliditatis debilis: qua caliditate debili necessario icidunt ipsum: quia caliditate forti et siccitate calculus cō-

Trigesima. i.

gregatur quēadmodū radices sparagi: radices brusci: vicia: lapis iudaicus: uitrū usum: et acetū squilliticū. quito mtermir. 4

¶ Medicine cōpetentes ad generatōem lactis prouocatōe sanguinis mēstrui et prouocatōe urine sunt omēs calide et sicce in equalis tamē uirtutis caliditatis et siccitatis: quia que calefaciūt caliditate tempata et non siccant cōpetūt ad generatōem lactis. et que magis calefaciūt et nō siccant siccitate forti prouocāt sanguinē mēstruū. et que ex his cōposite sunt prouocāt urinā magis: nec prouocāt sanguinē mēstruū nec generāt lac. et hoc genus appropriatū est eis. et propterea diuretiche nominātur. quito medicinarū.

¶ Ait Moyses. qui conatur ratōes scire quas scire nō ē necesse se deducitur ad modicitatē inspectōis rerū quas scire est necesse Et propter hoc cōsulo sciēdas esse naturas medicinarū que sepe veniūt in opatōe et ubiq: quarū noia sunt cognita et intrans corpus. Et ego sup his ōibus teneo me cū filio eufeni ex certitudine quā dixit in libro suo p dicta. G. et aliorū: et sup aliquibus ex metallis teneo me cum Auicenna.

¶ Medicine tempate intra caliditatē et frigiditatē: et sicce in secundo gradu sunt tres: et sunt cortices citri macis: et lenticule. et ipse tempate et sicce in prio gradu sunt tres. et sunt coriandrum semina sparagi et oleū. et ipse tempate et humide in prio gradu sunt tres. et sunt sebesten manna et cassia fistula. et aurū est temperatū intra duo cōtraria et ē subtile. omniū summa decem.

¶ Medicine calide et sicce in prio gradu probate in opatōibus suis sunt vigintiseptem. et sunt risum: anzarutū: sticados: corona regia: squinatū: camomilla: sericū: tamariscus: caulis: caulis seracenus: coriandrum: volubilis: zuccarum: cipressus: vernix: sene: phisticus: pubea: cardomeme: lupinus: enistus: tamar: eupatoriū: agaricus: lapis iudaicus: et iacinctus.

¶ Et que operantur sepe ex calidis in primo gradu et siccis in secundo sunt medicine octo. et sunt: absinthiū: orobum: cuscutha: spica: sercasum: peonia: fumus terre: et ozimū.

¶ Et calide in primo gradu et tempate intra siccitatē et humiditatem uel satis parum sicce sunt medicine septem. et sūt semē lini: frumentum: laudanū: mehelebū: storax: manna et pinus.

Particula

¶ Medicine calide et humide in primo gradu que frequenter veniunt in operatione sunt nouem, et sunt cicer: fascolus: amigdale: lingua bouis: musa: atriplex: sisamus: iuiuba: et iringi.

¶ Medicine frigide et sicce in primo gradu que operantur sepe sunt trigintaquinque, et sunt mirtus lanugo arborum: acacia: emblicus: mirabolanus citrinus: mirabolanus chebulanus: mirabol. indus: corasene: faba: glans: castanea: bedeguarde: corallus: rosa: zarola: acetosa: tribulus: pirus: ypoquistidos: mocum: nebacum: et est species zarole: rubus: ordeum: morum malum: sciocha: citoniū: granatū acetosum: acetum: cauersen: salix: smaraldus: perla: argentum: et lapis emanites.

¶ Medicine frigide et humide in primo gradu sunt nouem, et sunt pruna: spinachia: viola: scariola: nenufar: cerasa: blitis: sicla et malua. cuius caliditas est tepida et frigiditas modica: et humiditas temperata, et melius quod ex ea est est succus radicis eius.

¶ Medicine calide et sicce in secundo gradu que operantur sepe sunt trigintaquattuor, et sunt vrtica: ozimū. gariofoli: abies balsamus: nux muscata: yua: aristologia: zedoaria: aspaltū rubrum: lacca: rapa: mastix: muscus: ambra: lignū aloes: felenge reubarbarū: spica. narciscus: cheiri: ceseminū: scolopendrion hermodactilus: prassium: aloes: cartamus: mel auellane. daucus: borax: lapis lazuli: alumen: sal et coagula.

¶ Medicine calide in secundo gradu et sicce in primo uel in principio secundi gradus sunt sex, et sunt nux: crocus: balausia: olibanum: liliū: et ficus sicca.

¶ Medicine calide et humide in secundo gradu sunt sex, et sunt sebesten. eruca: grana colcolis: lingua auis: mugetum: et uargil idest nux indica.

¶ Medicine frigide et sicce in secundo gradu sunt duodecim, et sunt uerberis: balausia dragagantum. lingua arietina: mel mithe: sumach: campanus: galla: solatrum: gummi arabicum: ribesum: et psilium, et est temperatum inter humiditatem et siccitatem.

¶ Medicine frigide et humide in secundo gradu sunt undecim.

Trigesima. i.

et sunt blitis: pepones: cucumeres: citrullus: melonus sarace-
nus: lenticule: aque fungi: grifomilla lactuca et persica.

C Medicine calide et sicce in tercio gradu que operantur sepe
sunt sexaginta. et sunt assafetida: oppoponacū: armoniacum:
bdellium: serapinum: scamonea: galbanum: anisum: cicuta: ci-
minum: carina: semen feniculi: nigelia: anetum: sandonicum:
alleum: fathar: mentastrū: cepe: squille: ruta: sercasum: sapa-
rium: checcabre que sicca est in primo gradu. et Auicenna di-
xit qd est calida in primo: namicha: sauina: daucus: gladiolus:
epithimum: polipodium: caputpurgiū. colloquintida: grana in
dici: elleborum: yppericon: mirra: grana bani: grana balsami:
ysopus: azarum: cor sephum: crocum: memiram: cantorium:
cardumemi: mumia: darlegni: serneb: et dicitur philingé: amo-
mum: origanum: solica: costus: gariofoli: galanga: dorimegi:
cubebe: menta: sisimbriū et castoreū quod est siccum in secun-
do gradu:

C Medicine calide et humide in tercio gradu sunt due. et sunt
ziuziber et cepe. Et medicine calide in tercio gradu et humide
in primo sūt due et sunt gembuti idest grana zelini siue piper
nigrorum et prassia.

C Medicine frigide et sicce in tercio gradu sunt nouem. et
sunt iusquiamus bungi: mandragore: canphora: spodiū: fufel:
sandalis: tamarindi et sanguis draconis. et dicitur catar siue
muscen.

C Medicine frigide et hūide in tercio gradu sunt quattuor. et
sunt portulaca. semperuiua. fungi. et virga pastoris in qua est
acuitas et est bona apostematibus calidis et incidit apostemata
et in egypto dicitur codas.

C Medicine calide et sicce in quarto gradu que sepe veniunt
in operationem sunt quattuordecim. et sunt piper. piper longū
quod est minoris siccitatis. sinapis. piretrū. pediculus elephan-
tis. cōdes. laureola. nasturcium: fatharegi maudane. meserion
euforbium. porrum cuius sunt species. et cepe cuius sunt spe-
cies et habet humiditatem.

Particula

Papauera sunt frigida et sicca in quarto gradu. et sunt somnu n prouocātia. Summa medicinarū quarum necesse est scire in pluribus opatōibus ducentū sexagintaquinq.

Ex medicinis que nō intrāt corpus et opant sepe exterius tempate inter caliditatē et frigiditatē sunt quattuor. et sūt cera litargirū atalmia et liciū: Atalmia et liciū sunt sicce in secundo gradu. et litargirū siccū ē modicū. et cera tempata est inter humiditatē et siccitatē. Et frigide in primo et sicce in secūdo gradu sunt cerusa abluta. et plumbū ē frigidū et humidū in secundo gradu. Sūma omniū decem et que nō intrāt corpus et sunt calide et sicce in tercio gradu sunt sex. et sunt pix colefonia uireolum cuius sunt species et modicū ex eo intrat corpus. Auripigmentū cuius sunt species. sal armoniacū et os ustum ex quo modicū intrat corpus et fella animalīū.

Summa omniū medicinarū uenientiū sepe in opationē exterius quarum necesse est scire gradum sunt viginti.

Colera naturalis que nominat citrina uenit in opationem medicine. et colera que dicit uiridis est minoris caliditatis colera citrina. et causa viriditatis ipsius est humiditas dominās supra ipsam. color uero citrinus cū cōburit redditur niger. decimo medicinarū.

Fel bouinū est fortius omni felle quadrupedū. et post bouinū fel ursinū: et post ursinū fel caprinū. et post caprinū fel porcinū. et porcinū fel ē satis debilius istis. decio medicinarū.

Fella uolucrum omnia sunt acuta calida et sicca et fortia ualde. et fella gallorū et gallinarū sunt illis fortiora. et ideo in medicine opibus minus intrant. decimo medicinarū.

Sedum est miraculum magnū. quia dum tangit corpus frigidum solidatur secum et concludit eius poros. et cum tangit corpus calidum dissoluit ipsum. sexto ingenii.

Cerotum factū ex tribus partibus olei et duabus cere deductum cum aqua frigida et modico aceti et infrigidatū actualiter infrigidat: et humectat membrū quod vis infrigidare. et cū calefit supra corpus remoue ipsum et fac aliud. Et similiter succi frigidi cum aqua ordeī et aceto in quibus intincta est aliqua petia de panno subtili lineo. et infrigidat ea. decimo ingenii.

Vigesima.ii.

C Cataplasma factū cum milio est siccum et leue . et fumositas que procedit ex illo non est pungitiua aliquatenus nec nocua. xii. ingenii.

C Emplastrū factū ex farina frumenti aqua et oleo coctis coctione tempata est aperitiuū magis q̄ emplastrū factū ex pane et emplastrum factum ex pane cocto in aqua et oleo suffocato. que premodis decoctione multa coquūtur plus illo est dissolutiuū ratōe salis et frumenti que sūt in pane. Et emplastrum factum ex farina ordeī aqua decoctionis radicis altee et oleo decoctis simul pluri decoctione distillatiuum est magis isto. secundo ad Glaucōnem.

C Dixit complutus in introductorio suo . Sirupus rasē cū melle apium factus aromatibus et musco dicitur sirupus regū et est bonus senibus et humidis ad ipsorū humiditatē supflūā dissoluendam. Et est bonus doloribus iuncturarū ex frigido : corroborat stomachū et cor : euigilat appetitū et auget coitū . Et dixit in eodem libro q̄ felica expellit venenū scorpionū et aliorum animalū . et est bona his bonitate cognita. et constringit matrices mulierum cum sibi mulier eam supponit uel sedet in aqua decoctionis ipsius . Dixitq; in eodem libro q̄ blacte biantie sunt bone mulieri facto ex eis suffumigio sibi aut date ei ad bibendum contra suffocationē matricis et contra epilepsiam ponderis exagii minus cum sirupo pomorum . et similiter miua muscata est bona suffocationi matricis et tremori cordis.

C Explicit particula vigesima prima. incipit particula vigesima secunda de medicinis operantibus a substantia sua.

i Nuenio medicinas operantes cum virtutibus suis . et operantes cum tota substantia sua sicut in presentibus dico. Particula sexta de tyriaca ad cesarem.

C Capita soricina combusta et cum melle impistata et apposita supra locum alopitie generant in ea capillos . et similiter firmus soricum tritus cum aceto est utilis alopitie. et similiter est ei utilis uestris vipere trita cum melle apposita supra locum. Eadem particula.

Particula

¶ Cerebrum cameli desiccatur et datum in potu cum aceto epileptico confert ei, et simile mustele cerebrum operatur. Eadem particula.

¶ Cerebrum uespertilionis cum melle est bonum aque in oculum descendenti. Et idem operatur cerebrum pecudis et colliriū quod fit ex felle istricis cum melle comixtum est bonum aque in oculum descendenti, et fel nisi cum oleo irino est bonum debilitati visus. Eadem particula.

¶ Cerebrum pecudis ex quo liniuntur et fricantur gingivae infantium festinant et sine dolore produciunt dentes in eis, et cornu damme combustum tritum et mixtum cum vino dolori dentium confert cum ex illo aliquid apponitur eis. Eadem particula.

¶ Cornu thauri limatur et cum aqua bibitum cohercet fluxum sanguinis e naribus. Et idem operantur ossa coxarum ipsius. Eadem particula.

¶ Cauilla vacce combusta et cum melle bibita purgat ascariides a ueneno. Eadem particula.

¶ Vermes luti triti et dati in potu domo yctericie purgat corpus ipsius eadem hora, et sarabiones buliti in oleo ex quo aliquid guttatim in auriculas fuerit infusum faciunt cessare eius dolorem ipsa hora.

¶ Cauilla vacce combusta et bibita cum sirupo acetoso attenuat splenem grossum et incitat coitum. Eadem particula.

¶ Pinguedo anatis eliquata et cum oleo rosato mixta confert apostematibus inflammatis, et corium cete combustum confert apostematibus grossis, et cancer fluuii pistatus et supra grossum apostema appositus dissolvit illud. Eadem particula.

¶ Lac vaccinum confert vulneribus intestinorum: et castoreum confert corpori rigido manifeste. Eadem particula.

¶ Pinguedo cocodrilli apposita loco morsus cocodrilli ipsa hora appositionis sanat egrum. Et similiter mustelarum capita pistata et apposita supra locum morsus vipere extinguit dolorem ipsius paulatim paulatim.

¶ Ex uapore resultato a lapide marcasite calefacto supra quem

*Lapis marcasite mirabilis
in resoluendis duritiis*

Trigesima. li.

irroratum est acetum cui vapor membrum habens apostema durum obuiat uidi in dissolutione ipsius miraculum ac si operatum fuisset arte magica. Eadem particula.

¶ Radix peonie ligata et appensa collo pueri epileptici curat eum, et hoc ab experto cognoui. et assa fetida in hoc peonie similis inuenitur et ipsa etiam est bona apostemati vuularum. et nigellum fruxum ligatum in petia leui calidum et odoratum a patiente corriz am confert ei. Et ex filis serici maris tinctis ex argihuen quibus strangulata est vipera inuolutis collo patientis apostema scrofe uel aliquod aliorum apostematum que oriuntur in collo uidi miraculum miraculorum taliter competunt eis sexto medicinarum.

¶ Stercus canis cibati ossibus quod coloris est albi durum absque malo odore siccatum tritum et datum in potu dominis suffocationis et apostematum gutturis cum aliqua medicinarum eis competentium confert eis. et datum in potu domino dissimulante epatice cum lacte quod est coctum lapide aut ferro candente confert ei. Et confert hoc similiter ulceribus ueteribus commixtum cum aqua medicinarum suarum. et commixtum cum medicinis dissolutiuis, et confert apostematibus duris. decimo medicinarum.

¶ Fimus pueri qui cibatus est diebus tribus pane facto in foculari lupinis et uino modice tempato et se a repletione abstinuit quarto die acceptus et desiccatus tritus et impastatus cum melle et appensus collo eius cui accidit apostema gutturis, et si est in periculo sanat illud. x. ingenii.

¶ Fimus lupi cibati ossibus cuius color est albus datus in potu habenti colicum dolorem facit ad cessationem ipsius doloris et forte ipsum morbum non confirmatum sanat. et forte sui aduersus in illo qui consuevit illud habere erit debilis cum acciderit et appensus in patiente ipso confert ei utilitate manifesta. decimo medicinarum.

¶ Fimus capre cum farina ordeii mixtus et impastatus cum aceto dissoluit apostemata dura. et apostema genu et duriciem splenis. et non curantur cum hoc corpora humida: sicut sunt mulieres pueri et etiam eunuchi. Et fimus bouis

Particula

quo ydropici fricantur frequenter est eis bonus bonitate magna et impastatus cum aceto dissoluit apostemata dura .decimo medicinarum.

¶ Fimus pecudis siccatus et mixtus cum aceto curat porros et carnem superfluum et plagas ex adustione ignis factas et formicam in qua gressus formicarum sentitur.

decimo medicinarum.

¶ Fimus columbarum tritus et cribellatus quo fricantur membra diu egra calefactione indigentia est eis bonus: et similiter est bonus doloribus frigidis diuturnis sicut est podagra, emigranea, et soda, et doloribus uentris, spine renum et iuncturarum.

¶ Cognosco uirum quendam qui fuit nostri tempore dantem ossa humana combusta in potu aliquibus ipsis penitus ignorantibus: quid esset id quod offerebatur eis: et hoc quidem faciebat ut ex bibitione ipsa non formidarent: et hic uir curabat cum his ossibus plures homines occupatos morbo epileptico et iuncturarum dolore. ii. medicinarum.

¶ Fimus gallinaceus siccatus et datus in potu cum aceto patienti suffocationem ex fungis producit in illo uomitum humorum grossorum uiscosorum et euacuat eum

decimo medicinarum.

¶ Cancris fluuii combusti in olla eris rubei ex cinere quorum parte una recepta genciane parte media et olibani parte decima partis et dati in potu morso a cane rabido cum aque quantitate coclearii unius magni sunt ei boni bonitate miraculosa. et similiter cinis predictorum cancrorum solus ei utilis est satis: et non est ei utilis cinis cancrorum maris.

¶ Pulmo uulpis desiccatus et bibitus sanat asma .ultima medicinarum.

¶ Frequens bibitio brodii cuciardarum: et bibitio ex corporibus suis curat colicam passionem.

Ultima medicinarum.

¶ Vermes luti longi qui inueniuntur in terra cum foditur aut laboratur pistati et superappositi neruo inciso iuuant ipsa hora.

sibi iuuamie miraculoso et similiter bibiti cum sappâ prouocant
urinam .ultima medicinarum.

¶ In aceto est specialitas que non inuenitur in sibi similibus.
incisioni cuius colligitur dissolutio et retentio fluxuū . et hoc ē
ex aliqua causa nature sue calide . et est in eo parua remollitio .
et aceti natura est frigida debiliter . primo miermir.

¶ Splen asini siluestris uel equi siluestris siccatus tritus et in
potu datus splenetico ponderis triū dragmarū cum quinque ynl
ciis vini tempati competit illi . vii . miermir.

¶ Ait Ebulule pater maruen filius zor specialitates multas
quas probauit ipse filius zor expimetator : cuius filius retulit
eas mihi cū miraculis in pscrutatōe bonitatū sui et probatione .
Et licet aliis aliquā quantitatem earum dixerit . tamen quia ipse
fuit qui probauit eas et scripsit eas in libro quem cōpilauit de
cibis et misit cuidam regi Hispanie librū ipsum quarū aliquā
quātitatem cū dictamie dixit inspexi ut eas dicam nomine suo
et sunt.

¶ Pondus grañorū nouem smaraldi triti et cribrati datum in
potu cum aqua ante cibū curat assellatōes uenenosas . et appen
sus supra habentē assellatōes uel lenitates intestinorū curat ip
sum . et smaraldus appensus corroborat stomacū . et ē utilis epi
lenzie . et retentus in ore corroborat dentes et stomacū . et dela
tus in annulo corroborat stomacū deferenti ipsum : et expellit
uomitum . et est bonus sincopi . et sentētia smaragdi ē sicut sen
tentia tyriace . quia nō est cōmiscendū cum cibo . sed debet esse
distantia t̃pis intra ipsos ad minus per horas nouem .

¶ Inspectio in oculū asini siluestris adiuuat sanitatem visus
etiam est utilis descensui aque in oculum : et dixit q̃ hoc est sa
num et nulla dubitatio est in eo .

¶ Comestio capitis leporis eius uidelicet quod comedi potest
ex capite est utilis patienti tremorem . et inueni per experien
tiam q̃ est utilis dormitationi et paralesi . et q̃ cibus ex carni
bus leporis calculum frangit .

¶ Inueni per experientiam q̃ bibitio aque ubi cocta est mal
stix est securitas . egritudinum epatis et stomaci . et potus aque .

Particula.

ubi cocta sunt semina melonis est securitas calculi et colliriatio ex auro confortat uisum et coquinatum semen in uase auri uel aurum mixtum cum coquinato generaliter corroborat corpus. Et cataplasmatio oculorum ex floribus rosarum tenerarum securitas est in optalmia.

¶ Colliriatio facta ex sirupo rosarum zucarino confortat uisum et curat aquam in oculum descendentem: certe hoc sauum est et probatum: et ego operor hoc ad confortationem uisus.

¶ Inueni in gariofolis tritis et cribellatis et impositis in protra capitis sero quolibet hiemis tempore: securitatem corizarum et hoc macis operatur in omnibus partibus eius: et quelibet species mentasiri est minor in bonitate gariofolis: et similiter cortex citri est minor mace.

¶ Frequens fricatio supra spinam ex oleo amigdalino dulci tepido est securitas incuruationis que accidit senibus: et hoc per experientiam est uerum: et cibatio ex rapis coctis uisui confert.

¶ Cibarium factum ex capitibus auium passerum et maxime masculorum: et cibarium ex rapis coctis cum carnibus uel sine carnibus et similiter cibarium ex pastinacis: et similiter cibarium ex pullis columbarum surgentibus in uolatu: et similiter bibitio ex aqua cicerum: quodlibet enim horum cibariorum solum adiuuat coitum: et maxime cum congregantur in cibario uno.

¶ Et dixit quod columbe turrium conferunt paralepsi: dormitioni complexionis: et tremori: et odori spiritus columbarum in aere resolutus est securitas egritudinum predictarum: et lauacrum ex aqua dulci tepida est securitas emoroidarum.

¶ Indumentum factum ex pellibus leporum corroborat corpora senum et iuuenum: et factum ex pellibus agninis corroborat corpora iuuenum: et approximatō ad pelles gattorum generat pusum et consumptionem.

¶ Cibarium factum ex radicibus uel caulibus curat raucedinem: et cibarium ex citoniis assis post cibum costringit et iocundat corpus: et cibarium corticis citri confortat cor: et grana citri

conferunt uenenis: et cortex luminii confert tienenis, et idē faciunt frondes arboris eius.

Cibarium muri et aceti incidit id quod generat in uentre uermes. et cibatio ex persicis cum sui malicia confert fumositate oris stomachi. et idem operatur carasane sicut persicū et odor persicorū expellit sincopim. et potus succi frondiū suarum occidit vermes.

Oleū sinapis infusum in aurem surdam guttatim restaurat auditum. et similiter oleum tepidum infusum in aurē competit omnibus doloribus eius.

Cortex interior uētris haberi desiccatus specialitate sui confert aque in oculū descēdenti cōmixtus cū antimonio. et cortex interior uētris struciōis sumptus confert specialitate sua struētatis et calculum dissoluit.

Carnes pullorū ancipitris et noctue sunt saporis boni/que corroborāt animā et cōferūt melancolie melancolicet ascent dentis/et cum hoc sunt utiles pmixtioni mentis.

Pinguedo ericii opatur ad multā erectōem uirge et generationē suphabundantie delectatōis in coitu. et uirga ericii desiccata trita et bibita opatur ad multā erectōem uirge. et idem facit uirga damme spēalitate sua quam habet.

Iuiube spēalitate sua quā habent sunt bone egritudini pulmonis meri pectoris et vesice et sunt humide inclinate ad modicam caliditatem

Acetū vini remouet sitim/et est potens cōfundere colerā: et corroborat animā/et mirabolani specialitate quā habent sunt boni stomacho/et balsamus sumptus ad pondus medii miliaris obuiat omnibus uenēis/acquicqui tritus et ex eo dentes fricati dealbat illos et a corruptione prohibet eos.

Faba specialitate sui corrumpit mentem/et lac specialitatem habet nocendi cerebro/et aloes habet specialitatem nocendi partibus ani/et colloquintida habet specialitatem nocendi epati/et Gabire habent specialitatem generandi pediculos/et ficus habet specialitatem debilitandi epar.

Cum est corruptio et uentris

pinguedo ericii facit uirge erectio

balsam supstus ponit abnata omnes uenens

Particula.

Amgdalis est specialitas saluandi cerebri substantia et saluandi in membris humiditatem suam vera saluatione et non generandi humiditatem alienam. et in zuccaro rosato. est specialitas corroborandi pulmonem.

Lignum aloes specialitate quam habet est bonum stomacho corroborans ipsum. et est bonum ad expulsionem mali odoris ab ore et cardones expellunt ventositatem a corpore. et odor alnith remouet epilepsiam a pueris. et idem operatur odor peonie sicut dixit Galienus.

Finita sunt verba filii zor. incipiunt verba Compluti in specialitatibus medicinarum quas inuenit.

Ixit Complutus aqua decoctionis cicerum nigrorum cum melle bibita tribus diebus continuis sanat forte dolorem podagre. et semen papaueris albi prohibet corisam tam humoris calidi quam frigidi. et portulaca remouet appetitum luri.

Et dixit oleum canapis specialitate quam habet est bonum dolori auricule ex frigido curans ipsius egritudines diuturnas et aperiens opilationem sui.

Caro vaccina cocta cum aceto specialitate quam habet confert yctericie expellens coleram citrinam per secessus colericos.

Caro erici desiccata et data in potu cum secaniabim confert dolori renum et lepre et ydropisi carnosae et epilepsie. et est bona mingentibus in lecto pueris cum cibantur carne ipsius.

Et dixit porcelli maris et concule delmes combustum cum bibit ex eis podus dragme unius cum aliquo siruporum costringentium sunt boni ulceribus intestinorum et disinterie. et habet magnam vim in reparatione ani cum puluerizatus fuerit ex eis et in locum suum reductus.

Vitellum oui elixati cum aceto mixtum cum puluere galle sumach et modico salis. et sumptum est utile assellatibus fortibus et ulceribus intestinorum. et semen eruce pistatum et mixtum cum suis mediocriter coctis et modico salis qui inuenit in stercis et sorbitum magnifice sperma auget.

C Cum sumitur pars vna radicis serpentarie sicce et partes tres farine simile et cōmifcentur ipsa cum oleo sisamino et impastantur cum fermento saleq; et fit inde panis. et ex ipso pane sicco et trito et bibito ad pondus quinq; dragmarū cum sirupo melleo condito mane quolibet remouet emoroidas et extrahit eas per tres dies. et ipsius bonitas in emoroidibus intrinsecis et extrinsecis est cognita et manifesta.

C Et dixit cum sumuntur gūmi oliue et aloes epatiue: et impastantur ipsa cum succo frondiū persici et fiūt inde licinii sanāt fistulas ueteres et illam maxime que est in ano.

C Et dixit succus frondiū arborū mali acetosi remouet malicias ueneni mortiferi et punctionū omniū aialium uenenosorum. et cū bibitur pondus unius dragme et modus frondiū arboris mali acetosi siccarū cum tribus uncis succi acetosi liberat hoc egrū a punctōe vipere et sanat eū.

C Et dixit frondes arboris gabire excitat mulierē ad appetendum coitū intantū q; accidit sibi sicut accidit catuis qui in usu ipsius clamat et letant et maxime flores eius.

C Galanga spēalitate sua quā habet est bonā emoroidibus intrinsecis et extrinsecis et maxie bibita: cū deditur et lanugo arborum est bona tremori cordis ex humore melancolico generato et est bona mulieribus cū sedent in decoctionis ipsius aqua. et ciperus habet spēalitatē eliquādi dissoluēdi et frangendi calculum ac prouocandi urinam.

C Hermodactilus spēalitate sua quā habet dissoluit apostemata podagre et emplastrizat ex illo. et spēalitate miraculosa quā habet est bonus emorroidibus intrinsecis cū pondus dragme medius hermodactilus impastatur cum butyro pecudis ueteri et supra locum egrum apponitur duobus sero cum aliquātulo bombice. et hec fieri non est necesse sero tercio.

C Aurum extinctū sepius in aceto ex quo lauatur os expellit omnem malum odorē ab eo et aptat illud. et aurum retētum in ore simile operatur.

C Et dixit lapis qui inuenitur in renibus et uesica combustus et colliriatus mutat albulam ueterem et nouam. Et similiter lapis fini albus adustus et ablutus cum aliqua ex medicinis mū

Particula.

dificatiuis est ei bonus.

Et dixit Cristallus combustus et ablutus et sumptus ad p^ol^us unius exagii cum uncia una lactis asine est bonus rigori et tremori: et impastatus cum aqua et linitus supra mamillas pro^uocat lac et mundat albulā hec omnia facit ex specialitate quam habet.

Explicit particula uigesimasecunda incipit uigesimatertia particula de diffinitionibus egritudinum et nominum que non bene a medicis dignoscuntur.

Epletō quo ad uasa est augmentatō quantitatis sanguinis multa: eius qualitate remanente laudabili secundum naturam sui: et repletio quo ad uirtutem est permutatio qualitatis sanguinis aut i rem acutam aut i rem p^ungitiuam aut i humores crudos idigestos que uirtutem membri debilitat et agrauat et si sit quātitas parua sui hoc probatur. particula octaua de flobotomia et particula de multitudine.

Impossibile est inueniri sanguinem purum in corpore quin sit admixtum sibi aliquid colere citrine. colere nigre. flegmatis uel chimi aquosi. et a me multitudo sanguinis intelligitur sicut chimorum intelligitur multitudo.

Chimus quem nominat. G. in particula de multitudine indigestum ex quo dixit generari ydropisim carnosam. Et illud quod residet i urina simile farro fabarum decocto. et ē una species flegmatis q^uo in locis pluribus nominat grossum.

Sanguis erugineus est sanguis subtilis aquosus cuius uirtus est ueneuosa mala acuta et sanguis aqueus est sanguis calidus stabilis et quietus. secundo expositionis eius in secūdo epidimiarum.

Chimus est humiditas que reperitur in corpore animalis: et chilus est humiditas que reperitur in fructibus cum comeduntur uel constringuntur. Expositione eius in primo humorum.

Humiditates arborū due sunt spēs. una que est per constrictionem. et alia est per fluxum fluentem. Prima est duobus modis aut sicut accidit de uuis granatis citoniis et his similibus cū

constringuntur. aut sicut accidit ex frondibus cum teruntur et comprimuntur et has humiditatis species antiqui nominant chilos. Et secunda est tribus modis aut est subtilis sicut substantia aque et dicitur lacrima. aut substantia lacrimae sicut illa que fluit a ramis cum finduntur et nominatur lacus. aut est grossior lacte. Et nominatur gumi. secundo expositionis eius supra librum Pthimeii.

C Frumentum subtile est illud supra quod dominatur medulla frumenti. grossum supra quod dominatur furfur. secundo ad Glauconem.

C Differentia inter sudorem et odorem est hec. quia sudor est humiditas subtilis ex humoribus generata. et odor est fumositatis ab humoris substantia resoluta. Expositione eius in resolutione humorum.

C Cibus non dicitur digestus cum descendit in stomachum et redit in particulas minimas mollitudo sui in eo. sed digestus dicitur cum redit similis speciei corporis quod est ab illo cibandum. particula sexta de consuetudine.

C Colerā rubēā uel citrinā cōsueuerūt medici nōiare semel uel pluries uerbis publicis colerā absq; cōiunctōe nominis denotantis colorē ipsius et cū uoluerūt nomiare aliquā ex speciebus colerarū aliarū nomen coloris cum ipsa adiunxerūt. ultimo ciborū.

C Membra corporis et humores cū corrūpūt nō dicimus putrida. putredinē uero uocamus corruptionē illam cui odor fetidus est cōiunctus: quinto medicinarum.

C Spiritus ē aer is ingressus in guttur et cannam pulmōis. et spūs est ea que p dilatatiōem et cōstrictionē arteriarū est actio in corpe toto. tercio morborū et accidentiū.

C Egritudo existēs in iūcturis oībus dicitur pprie dolor iūcturarū et q̄ est in iūctura scie tantū dicitur passio scie. et que est in pede dicitur podagra. et egritudo que diffundit se ad iuncturas omnes accidit ex chimis in iuncturis augmentatis extendentibus. neruos qui circūdant ipsas. et quod effundit ad iūcturas multotiens est chimus grossus. decimo miermir.

Particula.

Egritudines dicte civiles sunt que habitatoribus alicuius terre multotiens accidunt aliquo tempore uel instanti ex terre aere aliqua uel cibis quibus habitatores ipsi utuntur expositione eius in prima uentorum et aquarum.

Egritudines pestilenciales sunt que generaliter accidunt annorum aliquo hominibus alicuius terre ex mutatione aeris ipsius aquarum uel ciborum aut ex mutatione omnium horum trium. eadem particula.

Putris est balis humiditatis corporis consumptio et desiccatio quam mors sequitur et putris accidit ex ulcere pulmonis uel ex mala complexione uel ex causa alia: sed putris proprie nominatur desiccatio humiditatis corporis que ex pulmonis ulcere generatur. secundo expositionis eius in prima epidemiarum.

Matrix dicitur nervus similiter membrum muliebre et uirile nervus dicitur quia quodlibet horum membrorum assimilatur nervo in tensione dilatatione retractione albedine et sanguinis abstinentia: et membra huius sunt composita ex nervo ligamento et corda. primo expositionis eius in sexta epidemiarum.

Cum in corpore dominatur siccitas sola dicitur putris simplex siue sit ex cibi defectione uoluntaria siue non: et cum dominanti siccitati adiungitur frigiditas dicitur putris composita et hec accidit senibus uel ei qui incidit in simile morbum: et cum dominanti siccitati adiungitur caliditas dicitur putris composita et hec accidit in febribus dependentibus a membris corporis: cum uero hec complexio est in corde inclusa dicitur putris uera in particula sexta de putris.

Ait moyses cum attendis ea que dixit. G. de rigore tremore orripilatione et spasmo apparebit tibi quod nomen tremoris et rigoris sunt duo nomina uniuoca. Et medici de sui consuetudine nominant tremorem id quod causatur defectione uirtutis sicut accidit deferenti importabile pondus: et ambulanti supra locum altum habenti timorem: et ex egritudine magna defectio: et nominant rigorem id quod causatur a peste in nervo firma ex contrariis rebus.

Operationum uoluntariarum totalis amissio dicitur dissolutio uel mollificatio. turbatio uero earum dicitur dormitatio. et cursus ipsarum diuersus dicitur spasmus. quinto morborum et accidentium.

Et dixit i particula parua de pulsibus amissio sensus et motus e species dissolutionis.

C Dormitatio est res composita ex tarditate sensus et tarditate motus. Et accidit dormitatio ex frigiditate aeris impellente neruos. et accidit ex contractu cuiusdam animalis maris. et cum prior membra dormitatur: et postmodum insensibilia et immobilia redduntur huius nocumeti species dissolutio nominatur. quarto morborum et accidentium.

C Guttur est canna pulmonis. et cum nomino instrumentum vocis intelligo cannam pulmonis. guttur et siphac quod est intra guttur et intra cannam pulmonis. guttur et siphac solidum est et grossum. septimo micrmir.

C Ait Moyses. Qui exposuere libros Galieni in nominibus aliquibus errauerunt: quorum oportet me recordari. quidam ipsorum tunicas membrorum interiorum nominauere in iuuamento membrorum sifacia: et dixere esse sifac stomaci et sifac meri interius et exterius. et multiplicauere hec nomina in libro illo. Similiter dixere tunicas oculorum sifacia et nominauere pelliculam terciam ex pelliculis nuche sifac. Hec igitur dicta non faciant te errare.

C Medici consueuere dicere pulsum spissum qui in principio accessionis febris est valde paruus et inequalis. Et dixere calorem spissum accessionem et fortificationem sui que post inceptionem horripilationis frigiditatem extremitatum et inclinationem ad somnum in corpore toto nullatenus equales sunt.

C Cum apponis digitos supra arteriam: et deinde eleuas eos et iterum cum apponis ipsos et inuenis motum pulsus diminutum hic status pulsus deficient appellatur. Et cum apponis digitos supra arteriam et motum inuenis manifestum: et quotienscumque apponis inuenis motum ad diminutionem tendere quousque totaliter cessat hic status dicitur pulsus finitus. et huius causa est turbatio operationum. decimo pulsum.

C Pulsus debilis et paruus motum cuius secundum in appositione digitorum supra arteriam inuenis minorem primo aliquantulum: et terciu minorem secundo similiter eadem mensura. et quartu minorem tercio similiter et sic de singulis dicitur cauda foricina. Qui cum perseuerat in paruitate que sibi accidit et non mouetur ab ea ratione

Particula

lis pulsus dicitur cauda soricina stabilis. et cum non cessat diminui
ere quousque talis pulsus dicitur cauda soricina finita: et cum de
paruitate que sibi accidit non cessat paulatim crescere donec per
ueniet ad magnitudinem aliquam et est equalis primi pulsus uel in
equalis talis pulsus dicitur cauda soricina tornacina prior pulsu
¶ Pulsus qui inuenitur in medio sui grossus et in extrema
tibus subtilis dicitur inclinatus et arcuatus. primo pulsuum.

¶ Febris inclusa et febris continua sunt duo nomina uniuoca
quia sinochus dicitur febris inclusa et dicitur febris continua:
et dicitur et febris adures propter plurimum calorem suum. secundo crisis.

¶ Vbi dixit Galienus et probauit quod compositarum febrium due
sunt species. videlicet una que componitur ex flegmatica et cole
rica: et alia que componitur ex febribus aliis intelligit ipse quod
febris composita ex flegmatica et colerica est illa que incipit di
uersis horis. et composita ex febribus aliis que inchoat una ho
ra. secundo febrium.

¶ Generationem aposteatis lacerti costarum febris sequitur: et
sputus spissus et paruus et huiusmodi egritudo est similis apo
steati lateris quod caret sputo. Et differentia inter ipsas egritudi
nes est ista: quoniam dominus huius egritudinis non habet rusti
sim et in pulsu eius non est duricia neque est febris acuta ut est fe
bris aposteatis lateris. et malicia spiritus in hac egritudine est mi
nor quam in egritudine lateris. et aliqua horarum dum comprimuntur
supra locum egrum extra sentiunt dolorem. et cum digerit hoc apostea
dissoluitur sanies que est in loco: et cum exit exterius ad cutem tunc
indiget apertione. quinto scientiarum.

¶ Cataplasma est quodcumque corpus exterius calefacit. et sunt
species eius quique: humidum siccum pungitiuum medium inter hec et tem
peratum. humidum ut uter vel uesica aqua calida repletis et similia.
siccum ut toualie calefacte ad ignem. siccum uel multum torrefactum. pun
gitiuum ut sal calefactum in sacculo positum orobum uel similia. Oro
bum autem uirtute sua sufficit ad diuisionem humorum grossorum digestionem
et dissolutionem ipsorum. medium ut ordeum et orobum pistata et cocta
cum aceto forti temperato minus illo qui bibitur et in sacculis posita et
similiter furfur temperatum ut approxiatio corporis infantis puuli car
nosi aut catuli canis et similitum ad corpus animalis. Expositio eius

in secunda morborū acutorū.

¶ Fricatio tpata est que cum calefieri corpus incipit prohibetur. septimo ingenii.

¶ Terre orietales sunt q̄ sunt posite in sūmitatibus montium supra quos sol lucet tota die. Itē ciuitates orientales sunt quas p̄flat uetus oriētalīs et ipsarū ps occidētalīs est coopta et orientalis discoopta. et terre occidētales sunt cōtrarie istis. expositō ne eius in secunda uentorum.

¶ Quodcunq; ulcus cutim nō p̄forat et serpit nomino formicam. et quodcunq; ulcus cutim p̄forat et carnē serpit nomino corrodens. sexto expositōis afforismorū.

¶ Coagulatio sanguinis multa est sanguis tactui māifestus. particula sexta de apostematibus.

¶ Fistula ē vacuitas stricta in longū producta que coadunat in descensu supflui tatū in ipsam posimodum separatur. particula sexta de apostematibus.

¶ Cutis subtiliata ualde q̄ diu in subtilitate ipsa pmāet et nō consolidat se carni dicitur hec egritudo fistula: et forte dicitur res absconsa. secundo ad Glauconem.

¶ Carbo est ap̄a calidū cuius generatio ē ex sanguie cui accidit ebulitio adeo q̄ cuti cōburit. et hoc ulcus antecedit ap̄ulla similis ampulle facte ex combustionē ignis: et sequitur illud febris acuta que supra patientem celeriter dominatur. Particula sexta de apostematibus.

¶ Et in prima pticula febris ulcus noiatū carbo ex sanguine inclinato ad colerā nigram ualde calido generatur.

¶ Cū mēbrū hūiditatib; fluētib; ex ore uēarū in ptes carnis eius uel lacerti uacuas sicut spōgia hūiditatib; faciat dicitur ap̄a. et cū hūiditates ipse putride corrodūt aliquā pticulam carnis et alterius. et locus ubi putredo colligit concuat dicitur nascētia. Et cū hūiditates nascētie intra quandā pelliculā dyasfragmati similē includunt dicitur dūbel. que humiditates cum sunt in cute tantū furunculi noiant et sunt calidi. peiores tamē sūt qui intra corpus sunt. et tunc furunculus est dunbel similis que ab inuicem non differunt nisi duricia tantum. Particula sexta de apostematibus.

Particula

¶ Dixit Galienus in pria pticula sexte expositiōis epidimial
rum nomen dubel secundum Ipocrate cadit supra oia apostrea/
ta .et secundum Gal.in locis pluribus similiter nomen ipsum
cadit supra omia apostemata .et in medicina uerbis suis habet
de omnibus apostematibus pdicare.

¶ Dumbeler et baruli vno humore generatur et no differunt ni
si in multitudine humoru tantu .et in barulis est cum purgatione
corpis pcedendum .hic autem humor qui barulos generat cu est
caliditatis parue accidit ex eo pruritus tantu .et cu est calidita/
tis magne accidit ex illo scabies .et cum est multe grossitudinis
et multe frigiditatis ex illo accidit baruli lati .secundo expositio/
nis eius in sexto epidimiaru.

¶ Rubea est egritudo que generatur ex supfluitatibus fluxis
ad mebrum compositis ex sanguine et colera citrina calidioris
caliditatis sua naturali .vel ex sanguine calido et bulienti subtilis
substantie fluxu in mebris .et sclerosi apostrea duru .s. est egritudo
generata ex humore grosso et viscoso resudanti in mebro
cui accidit .et eius spes sunt due .vna cuius no est sensus et ipsi
sui impossibilis est cura .Et alia cuius sensus est debilis et ipsi
sui difficilis est sanitas .et apostema quod dicit saneagane . et
est status ad mortem accides : generat ex sanguine ualde grosso
in loco profundato ubi spūs perit . et ipsius curatio est purga/
tio sanguinis profundati in mebro cu scarificatione profunda
vel cum incisione loci ut exeat sanguis potius q̄ exire .ab alio
apostemate est necesse .secundo ad Glauconem.

¶ Cum apostrea noiatur rubea infrigidat et induratur redit
dissolutio eius difficilis .et noiatur id rubea dura . Et cum ipsu
cōponitur cu apate molli dicit rubea mollis .xiiii. ingenii.

¶ Loquutiōis nostre ē noiare quodlibet apa quod uenit ad du
riciem et doloris insensibilitate sclerosim . et huiusmodi apostrea
ta omnia vndequaq̄ sanant .ultima ingenii.

¶ Cu mala cōplexio mebrī ulcerari no ē stabilis ulcus est di
gestiōis difficilis ex hūiditatibus cōfluētibus ad ipsum multis
uel acutis .et dicit ulcus hoc ulcus indigestu . et cu stabilis est
mala cōplexio mebrī ipsius et dominat supra mebru egritudo
intantu q̄ ex ipsius cōplexiōe mala corrūpit mebru nominat

ulcus hoc ulcus malignū. et ulcus quod ē malignū malignitate multa et forti ulcus fortissimum appellatur. prima et quarta catagenis.

¶ Sclerosiis spēs due sunt. prima generat̃ ex flegmate grosso et secunda generatur ex amurca et fece sanguinis et ambo apostemata sunt magis dura absq̃ dolore. et cognoscit̃ secūda species per colorem sui nigrū. particula sexta de apostematibus.

¶ Cancer est apostēa quod generatur ex colera nigra. cuius due sunt species. vna generatur ex colera nigra pungitiua et corrosiua in carne effusa que totā carnē que est circa se ulcerat. et dicitur cancer ulcerosus. et alia generat̃ ex colera nigra tempata. et cancer sine ulcere noīatur. Eadem particula.

¶ Omnium apostematū cancosorū generatio est a supfluitatibus melācolicis et hec supfluitates ad inferiora corporis cum declinant et expelluntur ex ore venarū que sunt in ano vel ex ore uenarū vulue p̃ uirtutē expulsiuā naturalē que est in eis talis expulsio sanguinis emoroydarū purgatio noīatur. et cū impelluntur ad crura geuerant̃ ex eis varices. Et cū impelluntur ad cutem totius corporis generatur ex eis lepra. secūdo catagen.

¶ Coadunātur in corpe ex corruptōe multa ulcerū hūor malus uel colera nigra uel colera sicut uiride eris que serpit et inuadit mēbra circa se existentia et tantū q̃ corrodit mēbrū sanū positū iuxta membrū egrum. et hec egritudo nominatur corrodens. Particula sexta de apostematibus.

¶ Corrodens dicitur ulcus quod corrodit interius. et mesera dicit̃ ulcus quod corrodit exterius. et mesera enā dicitur lana humida et nō lana lutosa. Expōne eius in tercio humorū.

¶ Idropisis carnosā dicit̃ idropisis: et dicit̃ lencoflegmantia. et spēs utrea dicit̃ coadunatio aque. quinto scientiarū.

¶ Et dixit in expositōe sua in quarta afforismorū. Idropisis timpani est illa quā nominat Ippocras idropem siccam.

¶ Inflatio est coadunatio flegmatis subtilis et egritudo noīata ganeagāe est principiū mortis membrorū radicalium preter ossa. Et cū hec egritudo est cum corruptōe ossiū dicitur secacutiles. particula sexta de apostematibus.

¶ Differentia inter inflationē et apostema hec est. quia cum

Particula

apponis digitum supra inflationē non se inclinat cutis et cum percutis audis sonitū sicut sonitū timpani. et apostema molle cum tangis inclinat se et descendit ultima ingenii.

¶ Alopecia et tinea est egritudo una sed earū nomia sunt inqualia ratione figure loci. quia dicitur tyria egritudo capitis cui abraduntur capilli. et redit locus tunc similis tyrie a pelle sua expoliata. primo miermir.

¶ Accidit cuti capitis quedam egritudo de genere apostematit in quo fiunt minuta foramina humiditate subtili et viscosa plena et uocatur tinea. et accidit cuti capitis quedā egritudo huiusmodi similis cuius foramina sunt maiora et latiora foraminibus tinee plena humiditate simili fauo mellis et nominatur fauus. primo miermir.

¶ Tinea est ulcus minutū quod accidit cuti capitis ex quo fluit fumositas nō subtilis ut aqua. nec spissa ut mel fluens ab ulcere fauoso que ex flegmate salso boraceo generatur. Particula sexta de apostematibus.

¶ Carni molli que est in inguinibus subassellis et collo cum apostemata accidunt calida et glandes loci indurantur et crescunt hec egritudo nominatur scrofa. Eadem particula.

¶ Duricies testiculorū dicitur hernia carnosā sicut humiditas aquea collecta. et pellicula iuxta testiculos posita dicitur hernia aquosa. sed hernia tobaliē et hernia intestinorum sunt nomina inuenta a modernis medicis. ipsi enim appellant omnia apostemata que sunt iuxta testiculos hernias. Eadem particula.

¶ Ex humoribus generis colere citrine in capite regnantibus generatur angustia et permixtio mentis. et ex humoribus frigidis flegmaticis accidunt stupor et litargia. et ex humoribus medicis inter ipsos timor subitus cum stupore iūctus generatur. Et hec egritudo est pusilla permixtio mentis.

¶ Eger non dicitur habere obstupescationem nisi qui stimulatus a somno difficile euigilatur. Et eger cum motus ab aliquo non difficile excitatur a somno huiusmodi somnus lōgus et non obstupescatio appellatur. et ex frigiditate cerebri accidunt ista duo.

Expositione eius in secundo afforismorum.

C Frenesis frigida que dicitur litargia generatur ex frigiditate cum humiditate mixta cerebro dominantis: et congelatio generatur ex frigiditate siccitati mixta que in cerebro dominantis et uigilia generatur ex cerebri caliditate tantum. uel ex cerebri caliditate cum materia iuncta. Expositione eius in secunda afforismorum.

C Et dixit in particula parua de pulsibus. Egritudo dicta obliuio accidit ex apostemate flegmatico quod in diafragmate cerebri generatur.

C Appoplexia est cum spiritus animalis currere ad caput neque uel ex genere de egritudine apostematis in cerebro generati uel ex repletionem uentriculorum cerebri humiditate flegmatica. et secundum quantitatem accidentem huic egritudini est eius grossitudo et fortitudo.

Expositione eius in secundo afforismorum.

C Aliqui antiquorum insipientes appoplexiam esse egritudinem deirum demonum nominauerunt. et aliqui eam lunam. Lunam autem dixerunt quia in circulatione lune accidere consuevit. Et Plato imposuit ipsi morbo nomen demonii quia capiti accidit et manifeste nocet loco dei scilicet cerebro. quarta expositionis eius in libro pthymei.

C Mania est permixtio mentis continua absque febre. et frenesis est permixtio mentis continua cum febre. tercio expositionis eius in tercio epidimiarum.

C Melancolia egritudo melancolica et melancolia melancolica nominatur.

Expositionis eius in sexto epidimiarum.

C Ammissio imaginationis necatio et congelatio dicitur. Et operatio ipsa lesa mediocriter permixtio mentis et congelatio dicitur. Et amissio rationis scientie amissio nominatur. et operatio ipsa mediocriter lesa mentis permixtio appellatur. tercio morborum et accidentium.

C Specie melancolie melancolice cuius principium est a stomaco

Particula

aliqui antiquorū nomināt egritudinē cutis uētris inflatiuā et
ascēdente similiter inflatiuā. tercio scientiarum.

Egritudo quā medici nomināt galeā et cheude est quedam
ex egritudinibus capitis scilicet soda uetus difficilis curatōis
que in principio sui leuiter nocet. et cū egritudo ipsa prolonga
tur accidunt domino ipsius accidētia forma adeo q̄ non potest
audire uerborū uoces nec uidere magnā lucē neq; magnā mu
tationē et stare desiderat in obscuro propter fortē dolorem suū
tercio iuuamentorum.

Permixtio mentis que accidit ex frenesi quod ē apostema
calidum ortū in cerebro aut in eius pelliculis non accidit subi
to sed successiue nec cessat in hora declinatōis febris. Et p̄mi
xtio mentis que accidit in febribus adurentibus. et que gene
rantur rōe aliorū mēbrorū accidit subito et cessat cum egritu
dines ipse cessant. et p̄mixtio mentis que oritur ex apostemate
dyafragmatis est proxima permixtioni accidenti ex frenesi: et
non cessat ipsa tempore status. quinto scientiarum.

Ex multitudine humoris flegmatici grossi frigidi absq; pu
tredine in cerebro generatur species vna obstupefactōis sine fe
bre que ueratio et cōgelatio dicitur. et ex putredine dicti humo
ris febris accidit que egritudo dicitur litargia. decimotercio in
genii.

Aqua cum in oculum se diffundit et deinde inter cristalli
nam et siphac corneū adunatur coadunatio aque in oculo a me
dicis nominatur. x. iuuamentorum.

Pellicula cognita cōiunctiua cum apostematur apostemate
saugineo nominatur egritudo hec obtalmia que nocet pluri
mū uisui corrumpens ipsum in statu suo via accidentali. sed cū
in ea generatur rosea uel ungula uisus obscuratur p̄ accidens
uicā concludendo. quarto morborū et accidentiū.

Cum corroditur aliqua pars corneae et egreditur aliquid tu
nice uice hec egritudo dicitur acūmē corneae siue cristallus: et
putredo cū est in tunicā corneā nominat sanies corneae. et cum
corpus pingue uiscosum oritur in corpore palpebre ex parte in
teriori talis egritudo dicitur auracus: et cum color palpebrarū
redit rubeus et pili cadunt talis egritudo dicitur scabies. Et cū

caro palpebrarū superioris anguli oculi amittitur lacrima nominatur. quarto miernir.

Fistula que fit in angulo superiori oculi est egritudo que dicitur scabies: et apparitiōes que accidunt uisui oculi grossities et duricia nominatur. quinto miernir.

Surditas est egritudo que nō audit uerba suauia aliquatenus in principio et audit debiliter uocem fortem que egritudo in processu longi tempis peruenit ad priuationem auditus. tercio miernir.

Caro superflua generata in naso apostema dicitur fistula et polipus. Eadem particula.

Nomen pustule cadit supra omne ulcus ortū in siphac quod est intus in ore cuius caliditas est ignea: et ipsa multoties generatur in infantibus ex malo lacte. nec noiatur pustula nisi illa que putredine caret. quod si acciderit in eo putredo aliqua ex diuturnitate tps hec egritudo corrodens a medicis appellatur sexto miernir.

Canna pulmōis dicitur guttur et nomē gutturis ē attributum spēaliter illi loco ubi terminatur nasus meri et guttur preter radicē lingue. et in canna pulmōis ē lacertus qui dignoscitur p vuulam: et vuula ē nomē plura significās gutturis. s. partes duas. prima particula Gali. de uoce.

Squinātia est apostema quod oritur in collo cuius spēs tres sunt. una fit intra collum in arcu eius et ē principiū canne. et nihil apostematis apparet exterius. alia fit extra et non sentit eger suffocatōm et hec ē salubrior oībus aliis. tertia capit colli arcū iterius et exterius q̄ peior est oībus. et eger sentit suffocationē in hac et in illa in qua nihil apostēatis exterius apper. quarto scientiarum.

Omnis spēs asmatis que subito accidit est calida et pulsus dominorū asmatis calidi est semp inequalis. secūdo pulsū.

Cōstrictionē spūs que accidit alicui sicut ē illa que accidit ei qui cōstrictus ē sensibiliter cōstrictōe forti medici de eorum consuetudine nomināt asma et statū erectū: quoniā status pectoris domini huius egritudinis est erectus cū expirat. et egritudinis causa ē cōstrictio accidēs pectori; aut ex apate quod est.

Particula.

in illis mēbris: aut ex humoribus uiscosis fluxis inter pectus et pulmonē: aut ex humoribus grossis et uiscosis fluxis in partes cāne pulmonis. vii. miermir.

Egritudo que nominatur angustia spūs ē egritudo que generat ex hūiditatibz grossis et uiscosis i cāna pulmōis iuiscans. et hoc nomē nō cadit nisi specialiter sup egritudinē istā. eadē pti.

Corruptio ciborū in stomaco in qualitatem extraneā et nō i eā que ē naturalis dicit mala digestio et cessatio uirtutis cōtētiue stomaci noiat fastidiū cū uero stomachus nō colligit cibū aliquo mō: nec ipe i eo icludit cōclusiōe bōa: assiduitas hō rei adducit egritudinē q̄ itestrinorū leitas appellat. iiii. morborū et accid.

Appetitus malorū ciborū cum augetur dicitur appetitus caninus: et hoc fit cum humor malus acerosus et pūgituius est in stomaco. Et ipsum corpus stomaci corruptū ē corruptione multa. quarto morborum et accidentium.

Cū opat stōs expulsio rei nocue p os ad qd supfluitas ipsa declāt. et spēaliter cū hoc totus stōs opat p os utrūqz suū uōitū faciēs insimul et secessum nominatur hec pturbatio ventris. sexto morborū et accidentiū.

Fastidiū ē quod accidit ex cibo iordinate assumpto prius uel posterius quantitate multa uel qualitate mala. v. scientiarum.

Stomacatio dicitur cessatio apētus cibi absqz stomaci apāte. Et in hac egritudine sentitur post cibū grauedo. angustia. et tortio: quā nō nisi difficulter corpus tollerat. et similiter stomacatio dicit qd̄ habet corpus turbare post cibum et spēaliter cū uomitus prouocatione. octauo miermir.

Egritudo dicta bolismus ē sincopis que accidit ex frigidityte magna ori stomaci domināte. in particula parua de pulsibus.

Hec oēs egritudines stomaci uidelicet diaria cessatio appetitus cibi sine apāte. fastidiū uomitus et bolismus sincopis. s. q̄ egritudo accidit defectione uirtutis sensibilis ex ore stomaci pūctione curantur cū snpticis medicinis: quibus medicine calide et sicce multotiens cōmiscentur. viii. miermir.

Egritudo noiata a medicis egritudo epatica ē illa cuius dominus uocat epaticus: et ē egritudo male cōplexiōis epatis absqz apāte sicut egritudo stomaci stomacatio noiat: cuius stomachus absqz apāte ifirmat: et hoc ē cognitū: et mala complexio ali

quādo ē ī corpe p̄prio epatis: et aliquādo ī arteriis et uenis circū
cundantibus epar: et aliquando est mala complexio ī uis circū
dantibus ipas arterias et uenas. Eadem particula.

¶ Medici dicūt in dictis suis spleneticos illos quorū spleni du
ricies et lapidositas absq; apostēate accidit. et egritudo que di
citur dissinteria uera est ulcus intestinorū. et hoc ulcus uel est
sine putredine uel cū putredine. et quod est cū putredine medi
ci de eorū cōsuetudine nomināt ulcus serpēs et etiā corrodēs.
quod lana humida ab eis dicit et non lana lutosa. ix. mermir.

¶ Lienteria est cibi nō mutati exitus frequēs et diaria est ege
stiois lenis exitus frequēs. quarto expositiois eius ipria epidi.

¶ Ulcera cum accidunt intestino recto nomiatur egritudo hec
dissinteria ex qua generat domino ipsius pūctura fortis et desi
deriū surgēdi ad sellam et non exit nisi modicū quid. et primo
egredit flegma et saniositas. et cū tēpus elongat egredit inte
stinorū rasura. sexto scientiarum.

¶ Cū accidit pūis intestinis apostēa durū aut opilatio ex fel
ce dura intātū q; paties euomit assellatōem. Egritudo hec dicit
yleos. et pauci ex his q; patiūt hāc egritudine liberāt et tūc egr
otāt oia itestia et stōacus et nō possūt retiere q; sūt ī corpib; eo
rū ē hora vna. et egritudo hec cū ē cū pūctura noiāt liēteria et
egritudo uētris. et patronus eius dicit uētrosus. vi. sciētiarū.

¶ Egōnes sanguine sūt ille que p̄prie ex intestinorū ulcere fi
unt. vi. sciarū. ¶ Egritudo q; noiāt laxatio urie dicit ab aliq
bus diabetes et ab aliqbus sitis fortis. q; dominus huius pluri
mā hēt sitim et potū plurimū bibit ac migrit cito quod bibit. et
hec egritudo orit ex reibus et uesica sicut liēteria oritur ex stō
et intestinis. Eadem pticu. ¶ Pūgitūū cibi intrātis stōm qd
in eo nō digerit ī rō ab eo et intestis expellit ad exteriora ege
stio noiatur. Parti. vi. de uiciis indiuidui. ¶ Os matricis

et collū sūt duo noia yniuoca q; caput colli matricis qd ē ante
matricē in quā uirga ingredit dicit os matricis. et os matricis
dicit collū matricis. expōis eius in. v. afforis. ¶ Supfluitatum
cōfluētū ad loca q; ipsas recipiūt ī pleuresi et tussi aliqua quāti
tas trāsmittit ad uētrē inferiorē et itestia et expellit ide p seces
sus lenes opāte hoc uirtute expulsiua cū tremore forti aliqua
remanet ibi. et aliqua ad exteriora cutis mādat. v. mor: et acci.

Particula.

¶ Substantia spiritui similis non corrumpitur propter duas causas. una est quia ipsa substantia generat spiritum. sanguinem. et calorem per que operationes membri cuiuslibet corporis sunt sicut causa sui: et alia est quia in membris ipsis dicta substantia reperitur.

¶ Mola dicitur caro que generatur in matrice mulieris et eam mulier generat absque figura. ultima ingenii.

¶ Medicine intrantes interiora corporis dicuntur a medicis medicine egritudinibus competentes. primo micrmir.

¶ Medicine competentes sunt ille que competunt pluribus egritudinibus: etiam si collecte sunt ex medicinis contrariis non tantum in qualitate et uirtute earum primi gradus sed in uirtute secundi quinto catagenis.

¶ Medicina porrosa et medicina rara unum uocat: et est medicina que calefacit capita non intense: et desiccatur minus quam calefacit: cuius substantia subtilis est sicut camomilla et uiscus aperit poros et rarefacit cutem corporis et ideo huiusmodi medicine uocantur porose et rarefactiue: Medicine uero aperitiue dicuntur ille que ora uenarum aperiunt inferius et sunt calide et cum substantia grossa ut allea cepe absinthium et fel tauri. v. medicinarum.

¶ Medicina lauatiua clarificatiua uel mundificatiua pororum et foraminum dicitur illa que manifeste extergit limum quod est in locis porositis et perforatis. sicut mel. farina lupinorum. farina fabarum ordeum orobi et aliorum de numero granorum. Et similiter omnis medicina boracea subtilis est aperitiua: que multitudine et paucitate tantum differunt inter se. v. medicinarum.

¶ Medicine calide et humide corrumpunt rem cui obuiant: et ideo dicuntur medicine putrefactiue. et similiter omnes medicine calide et sicce cum substantia grossa quibus inest modica putrefactio uel adustio modica absque dolore dicuntur medicine putrefactiue quia liquefaciunt et comedunt carnem: et operantur in ipsa quod operatur putredo: ut sunt auripimentum. consolidatio aurum. et uermes pinum. et res que lupos occidunt. v. medicinarum.

¶ Noces regis sunt noces communes: et nucicule sunt auelane que alio nomine bunduche appellantur: Et saginam antiqui nominant schielem: et milium est species sagine. Particula sexta de bonitate chimi.

CDifferunt grassities et sepū humiditate et siccitate: quia grassities est humida plurimū ut oleū quod est ingrossatum et deficcatur ratione uetustatis sue: et sepum est siccum plurimū. et id cum liquefacis sepum et dimittis ipm congelatur statim. tertio ciborum.

CLac quod accessit tēporis mora post subtractionē butiri sui dicitur lac acre: et oua cocta plurimū dicuntur oua dura: et q̄ nō sunt bene cocta oua mollia nūcupantur: et que sunt modicū cocta ad ignē tantūmodo calefacta dicuntur oua sorbilia. iii. ciborū.

CAqua mellis dicitur ydromel: et potus eius bonus est et utilis: sicut potus uini albi: cuius substantia est subtilis similis aq̄. tertio ciborum.

CNomina lactis. Illud lac quod motum habuit intra uias et ab eo butirum extractum est dicitur Muchit. dicitur etiā et alio nomine duc. et illud acceptū et ebullitum donec ingrossatur: modico salis in eo appposito absq̄ eius appositione ad solem dicitur far. Et acceptum et dimissum ad solem quousq̄ crescit ipsius acetositas dicitur masile: Et ipsum coagulātū uel per coagula sibi apposita: uel per dimissionem sui diebus aliquibus quousq̄ coaguletur nominatur Raibum. Et arabes cum lac est grossum uocant illud raibum: et nomine alio mesache. Et si dimittat adeo q̄ acetositas sua crescat appellatur charesus. Et cum bullitum est mesache intātū q̄ exsiccat et ingrossatur nominatur recoe. Sumpta sunt hec nomina ex electione quam fecit rasis ad filium telmitti.

CIllud quod emungitur ab animali partus tempore: aliquibus diebus post partū dicitur lac. et cum partes pinguose aque casei separe per ebullitionem coadunantur. dicitur lur seu zubdum. Et zubdum sale sibi appposito. et bullitum intantū q̄ aquositas sui deficiat nominatur butirum. Sumpta sunt ex electōe eadē.

CAntiqui nominant mutationē substantie materiā spēm non sibi similem corruptionē: sicut est mutatio uini quod mutatur et redit acetum et sicut est corruptio que accidit pluribus trabibus cum corrūpūt et redeunt sicut puluis et cinis. et medici et maior pars uulgi dicunt corruptionem rē permutatam et corruptā in sui substantia cum fetore: et non accidit nisi substantiis que

Particula.

inclinate sunt potius ad irrorandū et humectandum . secundo
expositōis Gal. supra librū primei.

¶ Explicit particula. xxiii . incipit particula. xxiiii. cōtinens
aphorismos depēdentes a miraculis reptis in libris medicorū.

*Eclips magis de mētate
fuit p[ro]ph[et]ia et n[on] ha
miracula*

a It Moyses/Iohanitius transtulit librū Ipocratis de do
loribus mulierū. et eū exposuit Galienus. i quo libro
plura iueni supflua q̄ scripsit alius a iohānatio. et exposuit ali
us a Gal. et sūt mirabilia. E qbus vnū ē. dixit Porphirius/su
pra terras Sicilie accidit eclipsis solis magnus et illo āno mul
lieres terrarū regionis ipsius filios deformes habētes duo ca
generarūt. Et accidit quibusdā mulieribus emissio mēstrui cū
uomitu per os suū.

¶ Et de illis superfluis est matrix mittebat sanguinē mēstruū
ad subtiles uenas oris que aperiebantur . et hoc loco mēstrui
succedebat.

¶ Dixit Galienus in ultima nominū medicinalū dapis in lo
co illo augmentat non minus terre nascētie. et res nutritur si
ne dubio cum augetur.

Cris impedi^r frigid^u

¶ Gal. inquisiuit egrū cui crisis nō accidit quā ei promiserat
inueniēs domū egroti frigidam/et calefaciēs ipsius aerem igne
crisis patienti accidit per sudorem. Particula sexta de examina
tione medici.

*Miraculu de offe p[ro]p[ri]a
et disceptatō cor[por]is*

¶ Inciso apostemate orto in pectore cuiusdam pueri quod ad
maniem uenerat os vnū pectoris est repertū putridū: quo a loco
extracto: cor discooptum est et sensui se māifestauit: et postmo
dum puer sanatus est sanitate completa pectore solidato. Septio
magne anathomie.

*Mirabile de uentriculo
uicib[us] p[ro]p[ri]a*

¶ Audi mirabile magnū et est. vidi quendā uirū cuius vnus
ventriculorū cerebri pforatus fuit: quem dominus eripuit post
modum et sanauit. et si vna hora ambo uentriculi prore cere
bri eius perforati fuissent: non vixisset puncto vno. octauo iul
uamentorum.

¶ Ratio hec incitauit me minuere arterias. iniunctum fuit mi
hi per somniū quod appuit mihi duabus vicib[us] ut flobotomare

mibi arteriam manus dextre positā iter policē et indicem: quā cum feci et dimisi sanguinē currere intantū q̄ sponte sanguis cessauit prout mandatū est mihi i somnis/inueni sanguinē ipm minus libra una/ Et dolor a pueritia diurnus mihi in loco ubi epar diafragmati iungitur per flobotomiā ipam cessauit. *particula sexta de flobotomia.*

¶ Quoddā corporū exeuntiū cū urina similiū capillis furcatis quādoq; longius palmo uno generatur ex humore grosso uisco so calefacto et siccato i uenis quēadmodū fiunt uene nominate ciuiles generate in tibiis aliquorū hominū terrarū teheme: quarū substantia ē de genere substantie nerui: et est forma earū similis forme lumbricorū generatorū in uentre/ et color ipsarum est similis colori ipsorū. vi. scientiarum.

¶ Est species alia purgationis preter purgationes que dicte sūt et hec purgatio nō accidit nisi raro et q̄ nos uidimus/ quoddam apostema quod pulmoni accidit per urinā purgari: et quoddam apostema: quod accidit pectori per secessum purgari. sexto scientiarum.

¶ Quidam qui portabat epar porcinū de uilla una ad aliā necessitate urgēte ipm posuit epar supra herbam quādā et iuit ad emittendum fecem: et reuersus inuenit epar supra herbā i sanie dissolutū/ Et accipiens de herba ipa dabat eam ad bibēdum hōibus et bibētes adeo soluebātur per ipam q̄ moriebātur et multos interfecit cū ea: quod cū ad notitiā regis provincie puenisset cepit eum rex: et suppliciis magnis tradidit ipsum ut reuelaret quis docuit eum herbam ipam: et si quos ipse docuerit eā: manifestaret. Et responso accepto ab eo q̄ nullus eum docuisset: nec ipse alios edocuerit herbam predictam: et recitante sicut accidit sibi ab epate porcino: et dicente ē: q̄ de herba ipsa est copia: et ubiq; locorum oritur: mandauit rex uelari sibi oculos: et fecit ipsum furca suspendi. par. vi. de medicinis solubilibus.

¶ Cum aperiuntur dubeleti/ in eis inueniuntur species diuerse: quarum aliqua est similis luto. urine. assellationi. melli. mucilagini. lapidi. ungulē. et carni/ et inueniuntur etiam in eis animalia similia animalibus ex putredine generatis. *Particula sexta de apostematibus.*

*Quidam mactantur
in pulchre et indur*

De flobotomia ab epar

*Apostema purgari per urinā
apostema purgari per secessum*

De epar porcino dissoluto

Particula.

*Sanguis magis est in m.
primis et secundis*

¶ Quandoque fluit a capite supfluitas quedam in pulmonem et ex pulmone in testiculos ratione societatis naturalis que est inter instrumenta pectoris et instrumenta generatiois. Expositio eius in prima epidimiarum.

Color melongianus

¶ Galienus in quarto expositiois sue supra secundam epidimiarum dixit. Sanguis qui ex venis fluxit ad cutem mutat colorem loci: sicut est color melongiane.

¶ Filius rodoan euigilauit supra uerba istius loci dicens significatur per uerba hec quod Gal: cognouit melongianam et non noiauit eam alibi. Et dixit Moyses. ego credo ueritatem. scilicet quod Galienus non uidit eam. et ideo non fecit de ea mentionem qui forte noiauit colores duos. nigrum. scilicet et rubeum pro quibus expositor exposuit melongianam.

¶ Flobotomia et si non conferat quandoque domino tremoris: domino ydropisis et his similibus: et conferat eis quandoque utilis tamen est illi cui specialiter incipit egritudo ex conclusioe sanguis consueti exire ab ore venarum que sunt in ano: et cui egritudo incipit ex conclusioe sanguinis menstrui aliqua ratione: ob cuius multitudinem dubitat ne calor naturalis extinguatur. quarto expositio nis in. ii. epidimiarum.

*Et cor^a debilia pl^u habet
sanguinem q^{uod} grossum*

¶ Sunt corpora debilia que sanguinem multum habent. et corpora grossa et pingua que sanguinem modicum habent. Et dixit Galienus. fuit quedam mulier cui retentus est sanguis menstruus per octo menses: que deuenit ad magnam extenuationem: cuius uenas uidens repletas sub nigro colore flabotomauit eam: et extraxit die primo libram unam et mediam sanguis nigri sicut est pix liquida: et die secundo libram unam: et die tercio uncias. viii. que sanata fuit: rediitque corpus eius ad suum statum naturalem tempe breui: tercio expositionis eius in sexto epidimiarum.

*Cognitio pueri spermata
morphe in p^{er} quatuor menses
longi autem feminis*

¶ Puerum cum primo spermatur per scrutare quem si inuenis habere testiculum dextrum maiorem sinistro scias quod generat masculos: et si sinistrum maiorem dextro generat feminas: et idem intelligas de statu mammillarum puellae cum primo incipit spermaturare. quarto expositiois eius in sexto epidimiarum.

¶ Pruritus. tussis. singultus. sternutatio et similia cessant cum homo ea tollerat et abstinet se ab his. et maxime si parua et dei

bilia sunt illa. prima expositio humoru.

C Oculi eius qui nullo tempe vidit obtalmia cum primo inspiciat eam humiditate replentur: et cum prolongatur in inspectione ipsius accidit eis obtalmia. Et similiter qui vidit aliquem mingere egerere os apire uel alas eleuare huiusmodi res pro uocat ipsum simile opari. Part. vi. de moribus inuitabilibus.

C Quidam sedendo dormiunt et quidam dormiunt ambulando et audiens hoc non credebam quousque mihi ambulanti accidit dormitio per sextum miliarium fere in qua dormitio uisum est mihi habere somnum: nec euigilaui me nisi postquam allidi pedem meum ad petram secundo motum lacertorum.

C Quidam cum esset in ciuitate rome amissa ratione die. xiii. credebatur esse in ciuitate atheniensi. et cum intrabat balneum credebatur esse in itinere et ire ad ciuitatem atheniensem: et non erat alienus dictis uel factis suis aliter. Et post decimumtercium diem supueniente sibi forti fluxu sanguis et sudore sanatus est subito et restitutus sanitati alicuius que sibi acciderat minime recordatus est. secundo motum lacertorum.

C Quidam seruus furore plenus apposuit corpus suum supra terram et retinens spiritum suum palpitauit postmodum: et mortuus est. Et dixit quidam fuit qui non loquutus est per annum unum et amplius et hoc uoluntarie fecit. secundo motum lacertorum.

C A muliere quadam habente in utero aliquam quantitatē menstrui prius exiit sanguis deinde sanies subtilis et putrida: et cum processit in tempore conceptus passa est abortum: et postea die quolibet exibat ab ea aliquid secundine que erat intus putrefacta. et in fine cum exiit quod remanserat ex secundina crediderunt obstetrices et omnes qui aderant ibi ex medicis preter me quod mulier mundificata etiam mundificatione completa: cuius exquisiui pulsum et inspexi per pulsum ipsum in matrice aliquid remansisse cuius exitus necessarius erat ad mundificationem corporis mulieris. quod manifestauimus mulieri predictae et marito suo. Et cum ipsa ad diem decimum sextum a die abortus peruenit passa est abortus fetus alterius putrefacti. Particula sexta de examinatione medicorum.

C Quidam mulieri accidit egritudo stomachi fortis intantum quod appetitus ciborum cessauit et deuenit prope mortem propter sui debilitatem.

et per hunc modum
dormire

Laudat mulieres in regibus
stomachum et in quantitate appetitus

litate forte ex modica cibi assumptione: et eam medicati sunt medici in operationibus medicine experti nec curarunt eam. et ego precepi eisdem ut absinthii sirupum darent sibi que statim quod ipsum sirupum bibit fortificatus est stomachus eius et cibum petiit ipsa hora. Particula sexta de tyriaca ad cesarem.

¶ Supra apostema cuiusdam pueri cuius apertione puer desiderabat: quia in illo erat utilitas: ex tyriaca aliquid fuit positum tanquam unguentum quod penetrauit cutem loci citius penetratione ferri. et quod inclusum erat in eo putredinis tunc exiuit. Eadem particula.

¶ Dictum est de regina Egypti quod ipsa interfecit seipsam per appositionem manus sue supra tyriam que ipsa hora appositionis mortua est et hoc voluntarie fecit. quia rex qui inuaserat regnum eius et multas eius regni terras ceperat nitebatur eam capere de persona. Et dixit Galienus ego vidi hanc tyriam in Alexandria quam interfici feci sine mora. quia iustitarius cum dabant magnam aliquam ad mortem afferebat ipsa tyria et procurabatur ut morderet pectus damnati qui statim quod morsus erat moriebatur. Eadem particula.

¶ Per quendam ex antiquis sciui quod cupiens generare filium formosum fecit depingi in pariete camere figuram pueri formosi prout melius pingi poterat: et mandauit uxori sue ut coeunte ipso cum ea semper inspiceret in figuram ipsam nec diuerteret oculos suos ad alias partes aliquo modo: quod faciens habuit filium formosum quendam sicut erat figura illa qui suo non erat similis genitori. Eadem particula.

¶ Tyria cum panem comedit panis claudit vias dentium suorum adeo quod non potest mordere nec nocere et qui nescit fraudem et ingenium eas tyrias uenantium ex illo utique admirantur. Eadem particula.

¶ Peste accidente semel in terris ethyopum et usque terras grecorum perueniente ingeniauit se ypcras seruare habitaciones terre sue incolumes a peste ipsa. et precepit ipsis habitatoribus ut ignem imitteret circumcirca terram ipsam ex multis lignis et floribus et frondibus arborum fragrantium: precepit etiam eis ut supra

Supra tyriam

Morsus pueri

Remedium in tyria mordere

Morsus pueri a peste

Trigesima.iiii

carbones poneret multas spes aromatum et oleorum aromaticorum et hoc facientes sunt a peste que erat illis proxima liberati. Eadem particula.

Unu ex mirabilibus que natura in animalibus operatur est hoc ursa femina generat animal in quo non apparet aliqua figura membrorum animalis. et cum illud generat intantum lingit illud cum lingua sua quousque ipsius animalis sunt membra omnia manifesta. eadem particula.

Alalia feminina incisus et subtractis testiculis suis non appetit coitum nec patiuntur masculos in se coitum exercere. quia virtus feminina perit in illis. Et in terra atheniensium nostra et terris aliis subtractis testibus feminis porcorum earum corpora impinguntur. et ipsarum caro saporosior reddit omni carne porcina femina. femine autem quia in castratione sui aperiende sunt in ypocundiis duobus castratio ipsarum est cum timore facienda.

Prima particula Galienus de spermate.

Mulier spermatizat coniunctione sui ad virum et in somno utique sicut uir spermatizat. loco preallegato.

Galienus in ultima particula sciatur ostendit quod mulier in actione venerea plurimum delectatur per illam que remansit uidua tempore longo.

Glandes corpus nutriunt sicut plura feminum et granorum quibus fit panis: et aliquo tempore homines tantum glandibus cibantur. Particula sexta de cibis.

Cuidam quem agnoui accidit ex comestione multa fungorum non bene decoctorum sensus angustie oris stomachi grauedinis et contractiois et deinde syncopis et sudor frigidus. et post peras multas ipse sumens res diuidentes humores grossos sicut est secantia bin cum aqua decoctionis radicum diureticarum sanatus est et a morte liberatus. secundo ciborum.

Noui quendam infantem cuius primo nutrix mortua est. et cum alia que habebat malos humores in corpore ex malis cibis quibus cibata fuerat ratione famis que accidit hominibus terre sue ad nutriendum suscepit: et ex malo nutrimento quod in fons suscepit a nutrice secunda corpus suum est repletum.

Sines castus et...

*Et comestione fungorum
necnon angustia oris*

*2us nutrix per hypochondria
per primum fuit et malum
ab ipso*

Particula

ulceribus. et similiter corpus ipsius nutricis repletum est ulceribus similibus ulceribus infantis predicti. tercio ciborum.

Et facta sunt in intestinis duo sifacia et ambo sunt similia adiuuantia uirtutem expulsiuam que omnem pestem expellit. et uidi mus sepe quamplurimos hoies quorum magna pars intestinorum putrefacta est intantum quod siphac interius siphacibus intestinorum amissum est qui ad sanitatem redierunt et vixerunt. Et si non fuisset quod intestinum habuit aliud siphac absque illo quod putrefactum extitit nunquam uixissent. quarto iuuamentorum.

Vidi quoddam mirabile quod nullus uidit et est hoc. quoniam uni puero accidit percussio ex capite cuiusdam ferri subtilis iuxta pupillam oculi: et exiuit et fluxit a foramine humiditas aquea et diminuta est pupilla ipsa et tunica tota cornea est coartata: qui puer cum curatus fuit uidit bene pro eo quod illa humiditas que fluxit subito coadunata est successiue. quarto morborum et acciderum.

Quidam quem scorpio pupugit dicebat se a niue et glacie esse percussum cuius corpus totum erat frigidum et a sudore frigidum occupatum. et curatus cum medicinis quibus puncti a scorpione curantur post penam magnam extitit liberatus. tercio scientiarum.

*2. genus p[er] sp[eci]es s[an]cti
et p[er] sp[eci]es s[an]cti*

Dicimus hic egritudines quas uidimus raro et sunt hee. Quidam uir rusticus subito expuit sanie subtile et die quolibet semper expuebat ex humore illo et postea ultio expuit putredinem et post menses aliquos expuit modicum sanguis: et post corpus eius incepit eliquari et tandem debilitate uirtutis eius mortuus est. quarto scientiarum.

Ait Moyses. ego uidi quendam tuscientem et emittentem partem pulmonis qui putrefactus est. Et uidi quendam alium qui longo tempore tuscies expuit modicum quid: postmodum expuit simile gradinibus paruis: et non cessauit sic spueri donec uixit. quarto scientiarum.

Tetigi arterias cuiusdam cui semel obuiaui in arte medicine cogniti et inueni in ipso omnem spem motum inequalem sine febre qui nihil mali in spiritu suo sentiebat: et dixi ei uideo hanc inequalitatem esse ex angustia et coarctatione venarum pulmonis uel humoribus grossis et uiscosis: uel apostemate generato: et indigesto opilantibus illas. Qui respondit mihi si hoc esset

ipsum habere statum asmatitis in spiritu oporteret. Et ego ei dixi quod status asmatitis est cum coadunatur humor grossus et viscosus in partibus canne pulmonis et non coadunatur in arteriis. quarto scientiarum.

¶ Emissio urine que dicitur diabethes et sitis fortis est egritudo que non inuenitur nisi raro et ipsam non vidi tempore vite mee nisi bis tantum. hec uerba sunt Galieni propria.

¶ Ait Moyses. ego non vidi hanc egritudinem aliquo tempore in terris occidentis nec aliquis ex doctoribus meis mihi fecit mentionem de ipsa. Sed hic in terris Egypti vidi dominos huius egritudinis in viginti annis fere viros uiginti et tres mulieres et inuitaui me ad uidendum hoc. quia hec egritudo raro accidit in terris frigidis. et sepe fit in terris calidis. Et cum hoc est calor magnus dominans supra renes sicut apparet ex verbis Galieni in sexto scientiarum.

*diabetea passio carum
anul. i. i. i. f. i. i. i.*

¶ In etate senili uidi sepe motum arteriarum quiescere et cessare. et postmodum earum uirtutem recipere uiuere et a morbo ad salutem redire. xliii. pulsus.

¶ Huiusmodi negocium et sibi simile edocet unumquemque quod in nullo cui obuiat alius debeat fidem dare. et est. Ego Galienus circuiens ciuitates uidi quadam uice uirum quendam in apotheca una stantem ante duos medicos inuitantem illos ad emptionem mellis uasis quod manibus suis tenebat: insuper et dantem eis licentiam de melle ipso gustando ad sciendum bonitatem ipsius. et cum gustarent mel ceperunt cum viro ipso de precio mellis tractare: nec ad emptionem mellis cum eo peruenire potuerunt immo recessit dictus uir. et post lapsum temporis parui mortui sunt ipsi medici duo.

¶ Caro porcina est similis carni humane et ego uidi sepe plures mercatores fercula operantes uendere carnes humanas postquam suffricte erant pro carnibus porcinis. Et quidam ex uertis hominibus dixit mihi quod ipsi comedentes in quibusdam fundicis comederunt carnes similes carnibus porcinis. et inter ossa carniuum inuenerunt digitum unum. et rex postquam nouit quod plures

*Caro porcina similis
carni humane*

Particula

ditores predicti homines iugulabant et coquinabant carnes ipsorum interfecit illos. decimo medicinarum.

C Ait Moyses in summa medicinalium librorum nunc inuentorum est quidam liber intitulatus liber Gal. et hic liber prohibet sepulturam hominum ante horas viginti quattuor. et hunc librum transtulit patriarcha cuius libri res non est cauilliosa nisi ei qui non est exercitatus in uerbis galieni. et sicut mihi uidetur ipsum compilauit quidam medicus grecus cuius nomen erat galienus qui fuit post Galienum principem cuius libri sunt noti: et cum peruenit hic liber ad manus patriarche transtulit ipsum de greco ad linguam arabicam credens eum esse Galie. cogniti pro eo quod erat abbreviatus nimis sicut sunt gradus Iohannicii in libris quos produxit. Et in summa quia que continet dictus liber sunt medicinalia uidi dicentes esse aphorismos mirabiles qui continentur in illo.

*h' raggane fere sunt
a cordi raggane d'ne Carolla
mpt.*

C Dixit in illo libro accidit homini suffocatio que durat diebus sex. et die septimo non cognoscit nec comedit nec bibit et redduntur eius arterie dure motu spiritus non ablato. et post hoc dixit species medicationis appoplecticorum.

C Et dixit in illo augmentatur colera nigra in corde et ingrosatur sanguis et mittitur spiritus in venas quousque recedit vita. et accidit huic discoloratio totius corporis qua significatur recessus uite. sed status pilorum existentium supra digitos manus est sicut status horripilatorum quorum pili sunt erecti. et cum hoc significatur quod uiuit et non cum alio.

C Et dixit in eodem libro accidit repletio ex qua amittitur pulsus totius corporis et non mouetur cor et inuenitur ille sicut mortuus. sed loca uenarum magnarum inueniuntur rotunda plena et est ipse figure pulchre et tactus calidi. et cum inspicis huius quancunque uenam uides tortuosam uel non tortuosam rotundam prope te ad aperiendum ipsam in longum et dimitte sanguinem fluere ex uena. et ipsa hora uiuificatur egrotans.

C Et dixit in eodem libro accit ex casu a loco alto uel clauore magno uel immoratioe longa sub qua sincopis alicui quadraginta octo horis et est sicut mortuus in cuius facie surgit puluis et uiriditas et ungues eius fiunt uirides. postea dixit ibi signa qui

bus ostenditur q̄ uiuit . et curationē eius secundū suam opini-
onem dedit.

¶ Et ait in eodem libro qui sepeliuit mortuū qui mortuus est
absq̄ febre et absq̄ egritudine continua ante septuagintaduas
horas post mortem ipsius ipse interfecit eum. quia forte sepeli-
uit eum uiuum . et postea dedit ibi signa quibus cognoscitur q̄
sit uiuus: et curatio uiui est ex ipsis.

¶ Et dixit in eodem libro. Qui amisit cōmestionem panis p̄
longum tempus et postmodum panem comedit subito. uel qui
amisit usum uenerē longo tempe et postea redit ad ipsum uel
qui moratus est diu in cripta obscura et postea exit ad lucem
solis subito accidit ei status similis mortuo et moritur certe. et
post hoc nominauit signa et curationes eius.

¶ Et dixit in eodem libro accidit ex potione venenosa puncti-
one animalū venenosorū uel bibitione rerum dormitantium
status similis mortuo. et similiter accidit ex plurimo usu come-
stionis et bibitionis rerum humidarum et dormitione postmo-
dum in latere sinistro grauitas somni et uidetur mortuus . et
postea dixit signa et curam.

¶ Galienus cū nominauit medicorū insipientiā tempore sui
quibus non respondebat nec eos docebat cum cōueniebantur
simul in loco egrotantiū pro eo q̄ facti erāt magni et augmen-
tati supra rem non sanam dixit uerba hec. medici et philosophi
cum aere augmētati non sunt preparati ad disciplinā sicut pa-
rati fuerūt ad disciplinā moysis et christi socii predictorū . deci-
motercio megapulsus.

¶ Ait moyses. demonstratum est tibi demonstratōne recta q̄
uerba christiana apparuerūt et manifestata sunt et diffusa ante
Galienū. verumtamē non applicuerunt ad omēs terras greco-
rū generaliter tempore galieni.

¶ Incisio pfunda cū cadit in pānis epatis pōt curari. et simi-
liter incisio alicuius pēnarū ipsius potest curari. et uidi collū
uesice curari ex icisiōe scā in eo p̄ extrationē calculi. quia collū
uesicē ē carneū. et hec oīa raro accidūt. et dixerūt aliq̄ q̄ icisio
cadēs i stō pōt curari. et uidi quēdam in cuius cerebro accidit

Particula

incisio magna et profunda qui curatus fuit: et hoc est ex his quae ualde raro contingit. Expositione eius in secundo aphorismorum ¶ Gali. in prima particula supra opinionem ypocratis et platonis dixit: quadam uice in hora anothomie quia cor aialis resultabat a digitis eorum qui tenebant ipsum: precepi cuidam quod ante me erat ut cor cum tenaculis teneret: et non amisit aial tempore retentionis cordis sui aliquid sensus uel motus uoluntarii: sed clamabat: ambulabat: et expirabat: nisi motum arteriarum.

¶ Dixit etiam quadam uice per extractionem ossium fractorum capitis necessario supposui illis ossibus saluationis uia instrumentum saluatorium pellicule cerebri notatum: et si cum instrumento ipse parum magis impressioni et retentioni cerebri adiunxissem amisisset patiens tunc sensum et omnem uoluntarium motum.

¶ Gali. ait in tertia particula supra opinionem ypocratis et platonis In theutonicis. ethyopibus. et barbaris: ira est fortior ratione et in paruulis nostris populi greci et in illis qui absque doctrina sunt et sine ciuitate similiter inuenitur.

¶ Gali. ait in ultima particula sexte supra opinionem ypocratis et platonis: homines tempore ipsorum puniebantur pena membrorum corporis cum quibus homo fuerat illicita operatus: qui ascendebat supra domos scarificabantur pedes sui et fustigabantur: et simile fiebat de manibus furis: et eodem modo qui comedebat plurimum stomachus et uenter eius scarificabantur et fustigabantur. Et simile fiebat de lingua eius qui erat maliloquus. et doctor quidam dixit qui amasiam suam manifestauit ex qua accepit iniquum commercium miluus comedebat epar eius. quia epar locus est et initium desiderii.

¶ Gali. in quarta expositionis libri primei dixit uidi plures homines: corpus quorum forte erat naturaliter et anima debilis modici motus et pediti: quibus egritudines de genere stuporis accidere.

Apoplezia. paralisis. et epilepsia. Et mulieribus illis similibus accidit matricis suffocatio et postmodum accidit eis paralisis cito. Et habentium animam fortem et corpus debile naturaliter paucos uidi: e quibus aristoteles fuit de genere musie in eloquentia bonus: corpus cuius eliquatum est totum pro eloquentiis in quibus sepe fuit.

¶ Ait Galienus in tertia particula medicinarum simplicium quem

transtulit patriarcha. Euforbiū longo tempe usitatū receptum
prio quātitate modica et ultimo in quātitate magna gradatū de
paruitate ad magnitudinem ascēdendo nō nocet. et hoc docuit
me anus qdā de terris italie de qua loquūt antiq q ipsa sumet
bat euforbiū et nō nocebat sibi: qā ex ipso prio assumpsit mol
dicum. et cum usa fuit illo adiūxit et recepit de ipso satis. et nō
nocebat sibi euforbiū ex cōsuetudine que eidē rediit in naturā

C Ait Galienus in nona pticula libri quem transtulit patriar
cha. Rebus omnibus digestiōe ciborū operantibus nulla ē
melior quā hec sunt. approximatio corporis humani ad uētrē
et coniunctio corporū humanorū simul. Et aliqui cū accipiunt
puerū parū et apponūt eum sibi sup uentrē noctis tempe re
cipiūt ex hoc utilitatē magnā. quia calor puerilis est cōuenien
tior et melior calore ex rebus cōgelatis accidente et maiore cal
lorem illo affert eis. Et aliqui cum volunt somnū accipiūt par
uos cattulos et ponūt eos supra eorū ventres et recipiūt ex hoc
requiem magnam.

C Explicit particula vigesimaquarta incipit particula vigesiā/
quinta cōtinēs aphorismos depēdentes a dictis galieni dubiis.

a It Moyses in his uerbis galieni dubiis que dicam nō
teneo viam quā tenuit Rasis sicut apparebit inspicie
ti. Rasis enim nō dubitans in his cepit dicere supra
ea que penitus nō intrāt artē medicie sic q in assignatōe signo
rū que debēt depēdere ab arte assignauit signa que uera nō sūt
et fecit ea multarū spērū intelligēdo simpliciter et absolute illd
quod erat intelligendū secūdum quid et nō simpliciter sicut ip
se māifeste loquit ibi. et p hoc māifestat q in arte logice perit
tus fuit. Et filius zor. et filius rodoani conati sunt dare solutō
nem p̄dictorū. Ego uero nō me intromittā de aliquo p̄dictorū
nec dicā aliquid sup ea que assignauerūt in ipsorū solutōe in q
bus amiserūt tēpus absq utilitate aliqua: imo amiserūt illud i
malo sequētes multotiēs aerē. et omēs sequētes aerē sequūtur
malū verū: sed recordabor dubiorū ipsorū depēdentiū a medi
cinali arte: cuius artis galienus pōtifex fuit et dux. Et non est
necesse sequi dictū eius nisi in arte medicine et non in alia. et
causa dubitatiōis ipsorū fuit altera istarū triū: aut insipientia.

Particula.

superueniēs ei qui trāstulit libros i lingua arabica: aut obliuio
superueniēs .G. sine qua nullus eē potest: nisi aliquis ex subli
mibus uiris: aut prauus intellectus meus supra predicta: Et ad
utilitatē status cōis coniungam ipa uerba dubia binatim binatim
Ut inspiciens cū in eis inspexerit uideat locum dubii et uerita
tē eius supra quod apposuerit mētē suā et nō turbetur intellect
tus eius: nec erret cum emerferit sibi dubium ex illis .

CIn quinta iuuamentorū dixit Galī . Diuiditur in totū epate
quidam neruus subtilis ualde: quia nō idigit multo sensu hoc
ē pprium dictū eius ibi. Et similiter ostendit in eadē particula
Splē. Fel. et Renes habent parū sensum. et in .vi. particula e
iusdē libri dixit. Ex neruo aliquid diuisum ad corpus cordis ac
cedere nō iueni sicut nō inuenit in epate reibus et splene. Sed
ex neruo accedit ad sifac: quod circūdat cor quidā neruus subti
lis: et in aīali magni corporis accedit ex neruo quidam neruus
cōiunctus cōiunctione cum corde sensui manifesta. Hoc ē pro
prium eius ibi. Galī. aut si intellexerit per neruū subtilem diui
sum in epate et similiter diuisum in splene et renibus illum qui
diuiditur in pelliculā cuiuslibet istorū mēbrorū erat sibi necessa
rium illud ostendere quod ostendit de corde.

CGalī. dixit in secunda uirtutum naturalium flegma acetosū
non recipit aliquid digestionis in epate. et in .v. scientiarum di
xit. Mala complexio frigida epatis humorem aduenientem sibi
acetosum digerit digestionē media: cognoscitur igitur ex dicto
suo q flegma grossum est digestum potius quā flegma acetosū
quoniam flegma grossum recipit digestionem ab epate et fleg
ma acetosum in stomaco recipit aliquam digestionem tantum.
Inspicienda sunt itaq; uerba ista.

CGalī. in nona particula magne de pulsib; dixit: Cause mu
tantes pulsum sunt tres: et sunt: cā necessaria: uirtus: et instru
menta. Et in secunda consilii sanitatis dixit. Cause mutantes
pulsum sunt quattuor: et sunt tres quas nominauit in libro ma
gno pulsum. et dissolutio spiritus animalis: quam eis adiūxit
que forte comprehenditur sub summa cause necessarie. Inspici
enda itaq; sunt uerba ista.

CEa que dixit Galī. in particula febriū de humore putrido

generante febrē quī intra uenas est inspexi cauillōsa. quia ap-
paret p dictū suū quod dicit in loco vno q̄ ille humor putridus
currit in totū corpus. Et per dictum suū quod dicit in alio loco
apparet q̄ est cōstrictus in loco vno et hoc est sanū. aliter enim
non inuenirent̄ due febres continue siue tres. Inspiciēda sunt
igitur uerba ista.

¶ Galienus in particula de complexionibus ponit calorē pu-
erorū et iuuenū similem esse. Et in prima cōsiliū sanitatis dicit
humiditatē et calorē aialis a generatōe sui decrescere usq; in fi-
nem. Inspicienda sunt uerba illa.

¶ Galienus in septimo ingenii dixit. mutatio ad caliditatē uel
frigiditatē est facilis curatōis et facilis liberatōis. et mutatio ad
humiditatē uel siccitatē est difficilis curatōis et difficilis libera-
tionis. hoc est dictū propriū eius ibi. Et postea dixit in eadem
pticula cū incepit loquī de stomaco. mala complexio humida ē
facilis curatōis et facilis liberatōis p̄ oībus sp̄ibus male cōple-
xiōis cū est sola uel cū est cū caliditate et frigidityte cōposita.
hoc dictum p̄priū est eius ibi. Et si aliquis dixerit q̄ primū di-
ctum est generale et ultimū est sp̄iale de stomaco et ita uidetur
igit̄ primū dictū nō est uere generale et istud est locus dubii.
et in dictis huiusmodi est inspiciendū.

¶ In quarta mīer mir dixit. Subtile albumīs ouī lauat et clari-
ficat hūiditates oculi et subtiliat illud grossitiei que accidit ocu-
lo. hoc est p̄priū dictū suū. et postea dixit in eadē particula uer-
ba hec. albumē ouī amittit clarificatōem. Inspiciendum est hu-
iusmodi dictis.

¶ In pticula de cibis laudauit lac camellinū potius q̄ lac asini-
nū. et in quita cōsiliū sanitatis laudauit lac asininū. et illud pre-
posuit omni lacti.

¶ Galie. in pticula de chimo bono et malo laudauit carnē por-
cinā pre oī carne quadrupedū et post carnē hanc edinā. et post
hāc uitullinā et post hāc arietinā. et i pticula de cibis dixit hoc
dictū p̄priū. Cibus qui difficile dissoluitur et ē oīs cibo gros-
sus sicut cibo carnis porcie et p̄ais similiter fermētatus cito ad-
ducit egritudinē repletōis. ecce laudauit carnē porcinā p̄ omni
carne bona. et postmodū posuit eā sub genere cibi grossi. De-
bet hoc inspici.

Particula.

C Galienus probauit in pluribus locis q̄ materie apostematum calidorū in principio sui fluxus et tempore augmenti et status sui sunt extrahende per oppositum et diuersum. Et statu repleto et humore non fluente in membrū inueterato ibi. et in lapidem cōuerso extrahende sunt p̄ idem membrū repletum si fuerit possibile: uel per mēbra proxima magis sibi. Et de hac radice satis Galienus et Hypocras sunt loquuti. et hoc sanum est. et supra hanc radicem ars medicine totaliter est fundata: et ipsius utilitas experimento monstratur. Et per hanc radicē ualde utilem precipit Galienus flobotomari in fortibus egritudinibus oculorum squinantia et similibus venam cephalicam in principio. et ipsis egritudinibus prolongatis et apostematibus in lapidem conuersis seu retentis cum membro et confirmatis Galienus precipit in egritudinibus oculorū flobotomari venā superioris anguli oculi uel uenam frontis: seu uenas que post aures sūt: et in apostematibus gutturis et vuularū flobotomari uenas que sunt sub lingua et hoc manifeste sanum est. Et in expositione sua in sexto aphorismorum dicit hoc dictū propriū. In egritudinibus positis supra epar ad attractionem sanguinis per oppositum necessaria est flobotomia in manibus. et in egritudinibus positis infra epar necessaria est flobotomia in uenis interioribus genuū: aut que sunt supra calcaneū. Et in particula de flobotomia recitauit illud idem dicens. In epileſia uerigine siue uigilia est necessaria flobotomia specialiter in pede. **C** Ait Moyses hoc contradicit principalibus dietis eius. et ei quod pertinet ad modum. et non video modum huius. Et forte in hoc opere facta erant que translationis tempore sunt subtracta.

C Galienus in prima expositōis supra primā epidimiarū dixit. Febris adurens non generatur ex inflammatione colere citrine in quolibet mēbro: sed generat̄ ex putredine colere citrine in stomaco et specialiter in ore eius aut in epatis cōcauitate. Et postea dixit in secūda expositionis supra dictā priculam. Febris adurens accidit ex putredine colere citrine i uenis: et specialiter in uenis que sunt prope epar stomachum et pulmonem. Debet hoc inspicī.

¶ Galienus in particula sua de clisteribus dixit. Cibi mali sunt sicut caules et similes ei ex frigidis herbis et siccis .et in septima medicinarum simplicium dixit. Acuitas caulis et eius putatio non est manifesta in sapore cuius est amaritudo: et uirtus ipsius est utilis ulceribus duris: et quicquid dixit de operatibus eius significat caulem habere caliditatem non forte. Et filius Eufemi et alii dixerunt quod caliditas et siccitas caulis est in primo gradu. Et Galienus etiam dixit in particula sua de chimi bonitate et malicia. Non inuenio caulem refrigeratum .et sicut mihi uidetur dissoluitur dubium hoc: quia succositas sua est illa que habet caliditatem predictam que cum sibi subtrahitur substantia caulis remanet frigida .et oportebat Galienum hoc probare sicut probauit eam in primo febris dicens .et in cibis calidis sicut sunt cepe alia porri caules nasturgiū et ozimū.

¶ Galienus in sexto expositiois super secundo epidemiarum dixit talia uerba. Ex materia humoris ascendente ad partem superiorem corporis in capite ulcera generantur et tunc oportet te purgare ex loco proximo cum vomitu et non cum phlebotomia.

¶ Ait Moyses hoc cauillauit me cauillatione plurima quia est absque manifesta demonstratione modorum scientie medicine.

¶ Galienus in quarta morborum et accidentium dixit proprie uerba ista. Omne malum quod accidit alicui sensum quorūcunque sensus ipse recipit ex peste accidente neruo: quo status eius est dum est sanus.

¶ Ait Moyses si omne nocumentum quod sensui accidit fit ex peste accedente neruo ipsius sensus vellem scire quare aqua que descendit in oculum et cicatrix ulceris corneae iuxta pupillam nocet sensui uisus .et docuit me Gal. in prima ipsius particule Sensus molestat uel ratione instrumenti primi quo fit operatio uel ratione uirtutis ipsius instrumenti .et hoc totum est sanum .et si contrarium intellexisset dixisset .neruo qui est causa sensus peste aliqua accedente neruus ipse sentit ex peste ipsa: et quod dixit est uerum debet hoc inspicere. **¶** Gal. in epone sua in secunda uetorum et aquarum dixit. non oportet te apponere ignem alicui membrorum corporis nisi manibus pedibus et lumbis .et in expositioe supra sexto epidemiarum dixit. Dominis ulceris pulmonis apponere ignem cito in.

Particula.

eorū pectore te oportet. hec sunt proprie uerba sua: igitur destruxit id quod superius dixit. Inspiciatur.

CIn secunda scientiarum dixit Gali. uerba ista propria: Pulsatio non sequitur oīa que dicta sunt: sed sequitur ea in quibus est arteria sensibilis cū ē mēbrū eorū sensibile: et ē apostema quod dicitur flegmō quātitate magnū firmiter: et cū coadunātur hec et eger sentit dolorē ex pulsatione: et si ī mēbro egroto nō sit arteria sensibilis: hoc ē dictū eius proprium.

CAit Moyses cum inspicias in huiusmodi uerbis apparet tibi cauillatio uerborum. quia ipse posuit pacta quattuor. et sūt hec. apostema calidum et quantitas eius magna. et locus eius membrum sensibile ac arteria sensibilis in eodem. et dicit cū hec pacta aggregantur eger sentit pulsationē. et postea dixit etiam si non sit in membro egroto sensibilis arteria. ergo ipse ex pactis predictis cassauit animum quod est proprie cum pulsatione et est repertio materie sensibilis. Et ratio quam ego scio ex inde est. quia cum translatus fuit liber de vna lingua ad aliā cassatum extitit uerbū aliquod quod corrumpit intentionem eius. Et proprietas uerborū Galieni est dum hec pacta quattuor coadunātur in membro apostemato accidit sensibilitas pulsationis: etiam si non sit arteria sensibilis in corpore apostematis sed iuxta ipsum esse debet: debet hoc inspicere.

CMedicorū aliqui preter me cogitauerunt uerba Galieni in causis doloris. et inuenerūt in pluribus locis eū fecisse ipsius causam unā. et est separatio continuitatis. Qui dixit separatio cōtinuitatis est in yleos calido et yleos frigido quod yleos frigidum est cum cōiunctione et sine dubio cum coadunātur partes in membro vno partes alię separantur. redduntur ergo omīa hec ad separationē cōtinuitatis. et de hac radice Galienus in quarto morborū et accidentium et in libris aliis est locutus. et postmodum in particula de mala complexione inequali ostendit quod mala complexio inequalis est una causarū doloris. et hoc est factum. igitur causa doloris est duplex scilicet mala complexio inequalis uel separatio cōtinuitatis. et hac ratione fundauit uerba sua. et sine dubio si uidit in cōsilio prio et postmodū appuit sibi quod res ē sicut dixit in ultio. scilicet quod doloris cause sunt due res.

CGal. in particula de cōsilio pueri epilēctici blasphemato puero

puitate sui qui sumebat herbas et fructus aliquos ex consuetis et dietam ut sapiens tenere aliquatenus non valebat nominavit omnes herbas permissas sibi comedere dicens.

Oportet ipsum sumere ex porris et appio hortulano et motano et postmodum nominavit res subtrahendas sibi totali subtractione dicens: Subtrahenda sunt sibi ea et sibi similia: et sunt omnia que ascendunt cum caliditate et acuitate superius et implent caput fumositatibus quemadmodum vinum. sinapis. apium. allea. et cepe hoc autem cauillat me quia species mandauit sibi comedere et postea inhibuit sibi eas penitus et mandauit sibi porros comedere et uetauit cepas: et ista tria implent cerebrum fumositatibus equaliter sicut equaliter ipsa cibant. ¶ Ait moyses. non omnia que sunt nobis nota sunt iter que febres putride computantur: quia Galienus quando uenit ad dandum causas febrium interpolatarum et continuarum: Et ex ipsis tepidis habentium circuitum unum et non habentium circuitum. Et incepit dare causas unicuique ipsarum quattuor dixit id cuius inuentio est manifesta. Et inuenitur hoc dictum in particula febrium. Vbi causas ipsarum et coadunationis circuitum cum difficultate dedit et fecit mutationem de consilio uno in aliud et tandem confirmauit et stetit in consilio ultimo: et in demonstratione ipsarum Galienus dilatauit se: et credidit expulsisse cauillationes: et illud quod dixit credidit dicere bene et cum inspexi in uerbis eius cum cogitatu bono uidi cauillationem que est in ipsis: et cauillationes creuere supra me: neque aliquo modo potui habere inde intentionem: quorum uerborum proprietates hic ostendam: et deinde ostendam cauillationes ipsas supra me augmentatas. Galienus in primo febrium dixit humores cum putrescunt in uentre et uenis magnis fluunt continue et corrumpunt putredine sui omne cui obuiant: et hoc est primum et proprium uerborum suorum apparentium primo sibi. Et postmodum in secunda particula febrium dixit: febres dimittentes manifesti recessus sunt ille que generantur ex humore qui currit per totum corpus. et febres continue sunt ille in quibus humor putridus febrem generans intra uenas continetur: et hoc est dictum proprium eius secundum. Et post hoc in eadem particula cum rediit ad primum consilium suum dixit. Si inspicis bene causam inuenies quod generatio accessionum in aliquibus febribus circularibus est mirabilior ista quam

Particula.

dixi. et est similitudo necessaria in dictis meis: quam nunc refero in duobus statibus simul: Hoc est dictum eius proprium. Et postmodum dixit in ista particula cum retinuit se in secundo consilio dando causas circuituum. Membrum expellit superfluitatem suam de tempore ad tempus cognitum que putrescit et expurgitur: et dando causas longitudinis accessionis et breuitatis eius iuxta hoc consilium ultimum dixit quoddam dictum proprium et est tale. Et non est accessionis mensura fortis cognitio cause, ex qua facte sunt aliquae accessiones febrium quarum aliqua dimittit et aliqua non dimittit. quia cum est accessio prima brevis statim ipsa redit ante inceptionem secunde accessionis sine dubio et est mutans et fluens in totum corpus: et tunc tempus quod est inter dimensionem prime accessionis et initium secunde est tempus quietis et mundationis febris: et cum precedit secunda accessio et fit ipsa ante complementum prime accessionis non remanet in medio ipsarum tempus aliquod quo purgetur corpus a febre. Hoc est quartum dictum eius proprium.

Ergo cognoscitur ex dicto eius proprio quod humor qui corrumpitur primo est intra uenas: et tempus quietis est tempus quod est inter corruptionem unius partis illius cause et inter corruptionem eius quod est sibi uicinum iuxta exemplum quod dedit in ephimerio: Et ipsius febris accessio est ex humore corrupto intra uenas sicut dixit: et scitur ex suo secundo dicto, quod est dimissio febris sensibilis: cum humor est corruptus extra uenas et est mutans et fluens in totum corpus. Et scitur ex dicto suo tertio in quo supersedit quod membrum expellit superfluitatem suam extra se et corrumpitur ibi donec ingreditur in ipsum quod est ingrediendum et incinerat quod est incinerandum quod est accessio febris: et postmodum dimittit donec impellitur ad dictum locum superfluitas alia. et scitur ex dicto suo quarto quod febris continua est cum coniungitur una accessio cum alia. Debet hoc inspicere: Hoc quod dico in sequenti aphorismo non est ex dubiis Galii. Sed sicut inspicio scire debent illud uiri circumspecti ut attendant per illud in quo statu sunt qui aerem sequuntur: et sicut sunt eorum lumina ceca. Galienus. uir ualde ueridicus non contentus logica quam Aristoteles fecit: fecit librum de probatione: et lec-

tis libris Aristotelis phisice et metaphisice. Dubitauit sup his que dixit Aristoteles in illis sup que probatões aliquas nō adduxit. sicut sunt silogismi rōnales et cū suo statu huiusmodi inquisiuit omia signa et causas iuuamēti testiculorū et iuuamentum illorū ueraciter approbavit. Sup quo iuuamēto Arist. nō posuit mentē suā et nesciuit hoc. Et letatus est Galie. satis et elongauit suū dictū et dilaniauit Arist. sicut dilaniatur debile ex animalibus ab animalī forti et incepit magnificare et nobilitare testiculos quāritatē adeo q̄ fecit eos nobiliores corde cū mensura qua eos mēsurauit. Et propria uerba que ipse dixit in propria pticula de spermate sunt hec. Radix et principiū uite est cor. et radix et principiū bone uite sunt testiculi. Sicut ergo bona uita est melior quā uita sic testiculi sunt nobiliores et meliores corde. O uos ergo uiri qui estis primi in inspectōe attendite si pōt uiuere animal bona uita corde euulso sibi. et pōt cū testiculis suis coire et si sit in illo uirtus masculina aliqua operationum uite in eo minime diminuta. Et si euulsis testiculis et subtractis ab animalī ut accidit in castratis animal remanet uiuū: testiculi sunt nobiliores corde. et in summa in uerbis ipsius tanta ē diminutio q̄ nos ea uerba magis diminuere non oportet.

¶ Galienus in quinta morborū et accidentiū dixit. uideo accidentia epilenſie forte facta ex multis rebus humoris flegmatici et cerebri uētriculis inclusis. et ideo aduentus eius ē subito. et forte ex frigiditate corporū ipsa fiūt. Hec sunt uerba ppria ipsius ibi. Et in tertia scientiarū dixit. Spēs epilenſie sunt tres una egritudo ipsarū fit ex corpe cerebri: aut ex ore stomaci. et tertia est egritudo que ascēdit de mēbro ad mēbrū quousq̄ puenit ad cerebrū. Et de hac tertia specie dixit. Res que ascēdit est similis aeri frigido. et est uel qualitas diffusa ascēdens mēbratim: aut est qualitas alicuius uenti uenenosi. hec sunt ppria uerba eius. et locus dubii est manifestus: et est q̄ epilenſia est ex mala complexiōe in cerebro cōclusa absq̄ materia penitus q̄ negauerat et dixit q̄ nullo modo potest esse istud. inspicienda sunt uerba ista.

¶ Galienus in aliquibus locis dixit. Viri sunt mulieribus calidiores et sicciore. et supra hoc oēs radices medicinalis scie

Particula

sunt fundate. Et ad probationē et ostensionem huius Gal. se in secunda de spermate dilatauit. Et dixit Gal. in expositione sua super librū Hipocratis de doloribus mulierū. Velox augmentum mulierū significat q̄ in corpibus earū est calor dominans cum humiditate iunctus. Et cognoscitur hoc ex eo quod fit ex corpibus earū mense quolibet sanguinis menstrui. quia sanguinis multitudinē sequitur calor multus. hec sunt uerba propria eius. Et mēbra radicalia mulieris cū sint frigidiora et humidiora mēbris uiri et sanguis in muliere sit magnus hoc cauillat me. insuper et uene uiri sūt magne et late preterea res prima ē generalis supra mensurā sexus feminini ad sexū masculinū et non pōt multitudo supfluitatū mulieris esse signum multi sanguinis. Videtur tamē mihi q̄ uerba illa inuenit quidam qui fuit ante ipsum. G. et exposuit ipsam p̄iculā Ipocratis quam exposuit Iohanicius et credidit q̄ sua expositio esset sana. ipse uero fuit absens a verbis Aristotelis. qui dixit super hoc in. xviii. libri animalium et sunt hec. Caliditas que reperitur in muliere est debilis. et aliqui dicūt cōtrariū huius putantes q̄ sanguis in muliere plus sit quā in uiro. et hac ratōne credunt q̄ mulier sit maioris caliditatis quā uir. et hoc ex exitu sanguinis menstrui cōprehendūt. sanguis uero ē calidus: et in quo est de sanguine magis est calidus magis. et putātes q̄ huiusmodi accidens accidat ex sanguine multo et calore. et putantes q̄ sanguis habeat formā vnā quibus sufficit q̄ sit humectatius et sit coloris sanguinis et nesciunt q̄ sanguis purus est bonus humor et sanguis menstruus est impurus et non est bonus humor. hec sunt uerba Aristo. ibi. et hoc dictū est sanū in his et omnibus que dixit.

¶ Galienus in quocunq; loco loquutus ē de lacte siue mentionē fecit de eo dixit substātiās tres esse in lacte uidelicet aqueam partē caseatā et pinguosam. et dixit in libro suo de bonitate chimi. In lacte camellino et asinino aquea hūiditas dominatur: in lacte pecudum caseata. et in lacte vaccino ps pinguosa. hec sunt ppria uerba eius ibi. Et idem ostendit in cibus dicens Pars pinguosa. s. butirū est dominās in lacte uaccino. et in li/

bro suo de cōsilio subtili dixit. in illo lacte dominat̃ ps caseata fortiter sicut est lac vaccinū. hec sunt uerba propria eius ibi. et locus dubii est cognitus quē primis uerbis dixit in lacte vacci no butirum est dominās. et in ultimis uerbis dicit q̃ caseus ē dominās in lacte illo. hoc debet inspicī.

¶ Galienus in decio medicinarū simpliciu cum incepit loqui de aquositate lactis. dixit uirtus aque huius lactis que remanet a butiro et caseo est mūdificatiua et lauatiua. lauat enī uentrē et expellit ab eo supfluitates putridas cum bibitur aut cum fit ex ea clistere. et opatur hoc absq̃ punctura: imo habet simplici ter in sedatōe puncture opus bonum. hec sunt ppria uerba sua ibi. et in tertia ciborū de aqua lactis dixit. Nō mireris de lacte postquā sua propria aquositas cōsumitur si non infunditur supra ipsum aqua alia iterū. quia medici nō fugiebāt hoc ab ope ratōibus suis ratōe humiditatis lactis sed fugiebant rōe acuitatis sue qua laxat uentrē. hoc ē propriū eius. et est locus dubii agnitus. quia in uerbis primis uetauit acuitatē eius: et in toto cassauit ipsam. et in ultimis uerbis dixit. in lacte ē acuitas qua laxat uentrem. debet hoc inspicī.

¶ Galienus in prima uirtutū naturaliu dixit. Omēs uirtutes immutatiue ex pte sunt uirtutis naturalis et accidunt ex substātia corpis duarū tunicarū scōi. Duarū tunicarū intestinorum et duarū matricis secūdum ipsorū statū. hec sunt pprie uerba sua. et in eadē pticula similiter dixit. Vesica ē corpus plurimū sensibile durum duabus tunicis fortibus compositum. hoc est propriū eius ibi. Et in tertia huius libri dixit. Necessariū fuit q̃ esset instrumentū etiā si habeat tunicā vnā sicut uesica fel et matrix et uene nō pulsátiles et q̃ haberet duo genera uillorū similiter ad sui extensionem per longitudinem et latitudinem hec uerba propria eius sunt. Et locus dubii est quia dixit q̃ matrix et uesica sunt unius tunice. et hoc sanum est. Et ostēdit in iuuamento mēbrorū et in pria uirtutum vnūquodq̃ habere duas tunicas: quod habeo pro non uero. Et credo q̃ istud accidit culpa transsferentis uel etiam eius qui librum scripsit.

Particula

Et si aliquis dicat quod una tunica est propria uesice quemadmodum dicit Galienus. Et tunica superior est ex pellicula cooperiente membrum quodlibet est similiter cauillosum. quia quodlibet duarum tunicarum habet supra se unam pelliculam. et de eo non dicitur quod sit trium tunicarum: debet hoc inspicere.

¶ Galienus in prima morborum et accidentium blasphemauit homines qui nominant febre quadam uice egritudinem: et alia uice febrem: apostema sequentem nominant acciden-tem. Et dixit hoc malum semper est egritudo et sequuntur egritudines alie egritudines sicut apostemata febres sequuntur. et in prima ad glauconem dixit hec uerba propria. Febres ex humorum putredine fluctuantes cognoscuntur isto nomine. scilicet nomine febris: et non sunt ipse accidentia aliarum egritudinum sed ipse proprie sunt egritudines. Inspice quemadmodum febre contrariis nominibus nominauit.

¶ Galienus in secunda ciborum de cortice citri dixit hec uerba propria. Cum opatur uia medicine est utilis habenti indigestioni sicut ei sunt utilia alia plura habentia qualitatem calidam et acutam. et in .vii. medicinarum simplicium dixit hec propria uerba. Cortex citri non est frigidus imo temperatus uel a temperamento parum remotus. Et locus dubii est. quia primis uerbis dicit ipsum esse calidum et acutum. et uerbis ultimis dicit eum esse temperatum.

¶ Galienus in ultia medicinarum ubi locutus est de melle et locutus est de colera cuius color est citrinus et de illa cuius color est rubeus. que colera citrina habet species alias duas propter istas dixit hec uerba propria. Species alias omnes nos uidemus dum purgantur a corpore absque colera porrea nisi quando egritudo est fortis. sed colera rubea colera citrina et colera porrea semper exeunt cum vomitu et assellationibus sine egritudine. et hoc est proprium sanum ex libris antiquorum. et locus dubii est hic. quia pepigit in colera porrea que non exit nisi in egritudinibus fortibus. et postea dixit quod porrea exit absque egritudine. Et si inspicierimus per dictum eius quod in egritudine forti non inuenitur colera porrea nec exit nec apparet erit hoc cauilliosius in redditione sue cause. et in summa iste est locus dubii. In quo debet inspicere.

¶ Galienus in decimasexta iuuamenti membrorum dixit. Non

cōiungitur cuti aliquis singularis nervus spēaliter sibi ueniēs
 sed cōiungitur sibi a mēbris sub ea existētibus minime parti-
 cule particularum nerui qui ipsis cōiungitur ut ligent cutem
 cum eis que sibi subsistunt membrīs et fiat sibi status instrumēti
 et sentiat per eum. hec sunt proprie uerba eius. Et in ulti-
 ma scientiarum dixit. Medici ignorāt q̄ ex neruo elongato et
 diuiso in cutem manus totam sensus uenit ad ipsam et in ipsa
 radicem habet. et lacertus q̄ mouet lacertū manus habet ra-
 dicem aliam preter illam. hec sunt proprie uerba eius. et locus
 dubii est plurimū manifestus. quia in iuuamento mēbrorū di-
 xit. Nervus cutis est nervus qui diuiditur ex lacerto mouente
 manū. uellem scire si hoc est propriū manui inter mēbra om-
 nia quare non dixit illud.

C Ait Moyses. Ego habeo sanū quod dixit in iuuamēto mem-
 brorum. s. extremitatis cutis cessat sensus et motus eius non
 cessat. et causa huius non est nervus diuisus in lacertum illius
 membri opantis motum. sed particule minime nerui eiusdem.
 sicut dixit in iuuamento ad cuius particulas minimas et subti-
 les diuisas in cutem pestis descendit. Et ideo cessat sensus cutis
 et non cessat uirtus eius. quia pestis non est propter neruū uel
 nientem ad lacertū. Et hec causa currit supra radices quas nos
 docuit Galienus et est cessatio rami non nocet radici. et cessatio
 radicis ramū cessare facit.

C Galienus in prima morborū et accidentiū dixit. Ex humo-
 ribus aliqui cōmīscuntur ad inuicē. et impossibile est inueniri
 aliquē ipsorū quā sit cum alio nisi raro. hec sunt proprie uer-
 ba sua. Et in secundo morborū et accidentiū dixit. Quorumli-
 bet horū humorū aliqui multotiens fluūt in membra puri pro-
 prii et non mixti. et possibile est q̄ fluūt mixti. Ista sunt pprie
 uerba eius ibi. et locus dubii est notus. quia in priā dicit hūo-
 rum aliqui purus et proprius raro inuenitur. et in secunda di-
 xit. Multotiens inuenitur purus influxione sui. et possibile est
 q̄ fluit mixtus. et illud quod semp inuenimus est sicut dixit in
 prima. Debet hoc inspicī.

C Galienus in particula de colera nigra dixit. Multoties egre-
 diuntur cum vomitu uel egestione chimi nigri quorū egressio

Particula

quādoq; significat bonū. sed colera nigra cum egreditur cum vomitu uel egestione significat periculum. hec sunt ppria uerba eius ibi. et ostendit dictum suū demonstratione plurima q; apparitio huius humoris est signum perniciosum. Et medici insipientes credunt q; exitus huius humoris mali sit iuuatiua res et nō est ita. Et expositōe sua supra quarta aphorismi dixit. Colera nigra et quilibet humor niger malus multotiens significant bonū maxime cū apparet natura supfluitates egritudinis expellente. hec sunt propria uerba eius et locus dubii est cognitus. quoniā pepigit uerbis ultimis q; apparitio colere nigre expulse p naturam quādo supfluitates egritudinis expelluntur significat laudabilitatē. Et primis uerbis dedit sententiam generalem q; colera nigra cū exit significat destructionē et videtur mihi q; illud quod dixit in libro suo de colera nigra est sanū. Et quod dixit in expositōe aphorismorū. sanū est in humoribus nigris omnibus et non in colera nigra. Hoc inspicendum est plurimū.

E Galienus in secūdo cōplexionū dixit. Humoribus cōuenientior et laudabilior naturaliter ē sanguis : et colera nigra est sicut amurca et sicut fex sanguis et ideo redit frigidior et grossior sanguine. et colera citrina est satis calidior et sicclor sanguine. et flegma est frigidius et humidius omnibus que sunt in corpe aialis. et causa agnitōis huius est sensus tactus. hec sunt proprie uerba sua. Et in secūda morborū et accidentiū dixit. Res que fluit sine dubio demōstrat caliditatem et humiditatem penitus excepto q; debet esse humida potēcialiter. Et medici antiqui et philosophi fecerunt mentionē de uirtute humiditatuæ: quarū uirtus est huius status et probauimus causam huius uirtutis in libro in quo nominauimus causas medicinarum. et in aliis libris et que necessaria sunt in libro suo in quo sumus nominauimus ibi. Et sūt q; colere citrine uirtus est calida et sicca et colera nigra frigida et sicca. et colera sanguinea calida et humida. et flegmatica frigida et humida. Hec sunt proprie uerba eius et locus dubii est agnitus. quia in secūda complexionū dicit colera citrina est calida et sicca effectiue. et in morbis et accidentibus dicit q; calida est et sicca potentialiter. Et simile de ce

teris humoribus quattuor cognoscitur sicut de colera citrina.

Debet hoc inspicere.

Galienus in expositioe pticule Ipocratis de humana natu-
ra dixit hec uerba propria. Ego ostendi in libro cōplexionū q̄
ver est temperatum. et hypocras dicit hic q̄ est calidum et humi-
dum. et res est sicut Ipocras dicit. Et Galie. in expositioe prime
pticule Ipocratis de uentis terris et aquis dicit q̄ ver est calidū
et humidū et hoc est sanū. et est temperatū cōiunctioe sui ad cor-
pus humanū. Ait Moyses utrunq̄ dictū quod supius dixit est
sanū. sed ultimū confirmauit.

Galie. in. vii. ingenii ubi incepit loq̄ de statu uiri cuius stōa
cum medici desiccarūt et reduxerūt ipsum uirum ad ptisim di-
xit Medici uidentes quia stomachus illius nullo tempore digere
bat dabant ei bibere sucū sumac et appōebāt stō suo exterius
medicinas omnes quas antea nominaui et reduxerunt ipm ad
statum illius cuius totalis humiditas corporis est amissa intan-
tum q̄ sicut mortuus rediit. Ego uero cum incepi curare ip-
sum dedi ei per omnem viam omnia humida. hec sunt proprie
uerba sua. Et cum incepit dicere consiliū huius uiri di-
xit. Nos curamus uirum hunc quem medici desiccarāt quia
uia caloris et frigoris liber erat et nullum horū duorū eius cor-
pori domiabatur totaliter nec stomacho suo: et siccitatē et subtili-
tatē multam in corpe ipse habebat. Hec sunt pprie uerba sua
sua ibi. et locus dubii est ualde manifestus. quia primis uerbis
dixit q̄ erat desiccatus multū et redactus ut mortuus. et in ulti-
mis dicit q̄ est temperatus inter caliditatē et frigiditatē. imo cor-
pus eius ē oīo frigidū. quia in eo caloris naturalis materia est
amissa. Et in eadem pticula de isto uiro dixit. Impossibile ē q̄
remaneat siccitas in statu suo vno et calor et frigus absconfi
sint. et q̄ ipsorū actio minime esse possit. quia mēbra cum non
nutriūtur cito infrigidant. hec sunt ppria dicta eius ibi et hoc
sanū est. et post uerba ista que dixit de uiro isto uidelicet q̄ erat
a caliditate et frigiditate liber adiunxit uerbis ipsis dicta ista.

Particula

Nos curamus siccitatē in isto tantūmodo dominantē ex caliditate sola. diu durante excepto q̄ ipsam siccitatē frigoris quantitas nullatenus est sequuta moratura cum illa. Et hoc ultimū uerborū suorum ibi est quod dubium plurimū augmētauit. Quō potest esse ut iste qui est desiccatus et redactus ut mortuus frigiditatem non habeat manifestā: et ut siccitatē ipsius frigiditas penitus non sequatur: et qui rediit in cinerem sit uiuus. Insuper ex dicto suo mirabilius isto insurgit. quia ipse redactus in siccitatem plurimā ex amissione cibi nō nutritur: et mēbra cum non nutriūtur breui tempe infrigidantur. et in sūma ista uerba galieni ultima sunt sana.

¶ Galienus in p̄ricula prima de pulsibus dixit. Pestis magna facit pulsum inequalē imparē. hec sunt uerba propria eius. Et in. xiiii. parte magne de pulsibus dixit. Pulsus inequalis impar significat q̄ causa inequalitatis eius ē egritudinis incerta mutatio. vel enī egritudo mutat ad mēbrū ignobile et patiens liberatur uel mutatur ad mēbrū nobile et moritur eger. Pulsus igitur inequalis impar nō significat aliquod certū nūc. Hoc ē propriū uerborū suorū. et locus dubii est manifestus. quia in primis uerbis indicauit q̄ pulsus inequalis impar significat magnā pestem: et in uerbis ultimis dicit neq̄ significat bonū neq̄ significat malū et hoc dictū soluitur. Pulsus inequalis impar significat q̄ pestis nūc inuenta magna nescitur ad quē doctorū statuū reducatur. Debet hoc inspicī.

¶ Galienus in p̄ricula de temporibus egritudinum ubi incepit ostēdere q̄ ois egritudo a qua q̄s cōualescit quattuor hēt tpa. s. principii augmentū statu et declinationē. et q̄ aliquarū egritudinū natura est principii ppter sui paruitatē sicut creditur tamē sine dubio principii habent quod ē breuissimū Dixit inuenimus egritudinē ualde fortē ut est apoplexia cuius principii et augmentū est in mīmo tempis. et similiter ē epilepsia. hec sunt p̄pria eius uerba et nulla dubitatio est in eis. Et in prima de crisi ubi incepit ostēdere q̄ nature egritudinū significāt longitudinē uel breuitatē tēporū egritudinū dixit secūdum hunc statu oportet te significare in omnibus egritudinibus tēpora ipsarū. quia febris adurens apostēa lateris et apostēa pulmōis.

principiū earū est breue. Et epilensia: dolor mulieris: dolor tū/
 turarū: et dolor renū: ipsarū principiū ē longū. hec sunt
 eius ppria uerba ibi: et locus dubit est. quia in ultimis uerbis
 dicit epilensiam habere longū principiū si uoluerit ut p hoc di/
 ctū intelligat pncipiū accessiōis epilensie breuius tempus illo
 scibile nequaquā esse pōt: sicut ipse dixit in libro p̄dicto de tpi/
 bus egritudinū. Et si uoluerit ut pncipiū illud intelligat causa
 que generat epilensia hoc dictū nullo mō ē sanū in statu tēpor/
 rum egritudinū. Ego uero dico q̄ in epilensia de qua fit men/
 tio in crisi scriptor qui librū scripsit in radice peccauit.

¶ Galie. in quarta medicinaarū simpliciu dixit. Medicinē solu/
 biles ferro et lapidi igne cadēti et similibz sibi sūt ille medicie
 q̄ recipiūt illud quod attrahit ex corruptōe quā expellit calor ex/
 istēs in corpe sicut ē terra frācigena vitreolū viride: et vitreolū
 rubeū: et argentū uiuū: et oēs huiusmōi medicie sūt grosse cū
 uirtute calida que stomacū cōburūt et quod ē circa uentrē. hoc
 ē ppriū eius ibi. Et dixit in. ix. ipsius pticule cū loquutus ē de
 argēto uiuo: nescio p̄ discussiōes quas feci his et pbatōem. Si
 accidit cū bibit et nescio quid opatur dū apponit̄ exterius sut/
 pra corpus. hoc ē ppriū eius in argēto uiuo. vellē scire ratōem
 qua iustificat argentū uiuū in quarto gradu. quia occidit eum
 adustiōe sicut sp̄s uitreoli et his similia.

¶ Galie. dixit in. xi. ingenii hec uerba propria. Melius quod
 dixi est ut flobotomet̄ vena nō in febribus acutis tantū sed in
 oibus febribus accidentibus ex putredine humorū.

¶ Ait Moyses. dubitat q̄s in opatōe sua facere minoratōm in
 oibus febribus putridis. quia Galie. inhibuit in pticula de flo/
 botōia et alibi minutōem in febre flegmatica pura in qua hūo/
 res sunt crudi et indigesti: et similiter inhibuit minutōm in fe/
 bre quartana pura nisi accidat ex dominio sanguinis. Et sicut
 mihi uidet̄ dissolutio huius dubii ē q̄a intellexit p̄ dictū suū in
 omnibus febribus putridis idest in qualibet febre putrida: cui/
 ius nō humor singularis sed multiplex est eruptus et redit res
 et in qualibet febre ex putredine sanguinis accidēte: quia cum
 flegma uel melancolia putrefit cū sanguie utilis ē flobotomia.
 Et cum putrefit flegma uel melancolia tantum flobotomia est.

Particula.

prohibenda. Quare oportuit eum dicere hoc propriū. et in omnibus febribus accidentibus ex quibuscumque humoribus putridis.

Galienus in sexto medicinarum simplicium ubi loquitur de origine urticae et de iuuamentis seminis huius herbe dixit. Et habent cum hoc uirtutem inflatiuam ratione cuius redacte sunt prouocatiue appetitus coitus et maxime cum bibitur semen huius herbe cum sapa. hec sunt propria uerba eius. Et cum incepit loqui de uirtutibus herbe huius dixit. Inflatio quam diximus eam generare oritur ex adextris cum stomacho cum digerit. hec sunt propria uerba eius. et ideo non effectiue sed potentialiter inflatiua. At Moyses. Non video penitus dictum hoc aut quid intelligi aliter per dictum ipsum. Et cauillatio hec sicut mihi uidetur est ad illum qui librum transtulit reducenda. Locus dubii est quia ex dicto suo fecit urticam inflatiuam potentialiter et non actualiter. et omne inflatiuum est inflatiuum potentialiter et non actualiter. et uerba hec et omnia alia aliter non sunt et ideo nulla medicina potest actualiter dici inflatiua. Et Galienus probauit alibi omne quod medicina dicitur non nominatur medicina nisi a calido uel frigido potentia et non a calido uel frigido actu. et calor nostri corporis potentialiter exit et manifestatur per actum. Debet hoc inspicere.

Galienus in expositione supra particulam Pthime probauit quod epar solum cibum in sanguinem mutat et non corpora a sanguine circumdata. et dixit quod membrorum nostri corporis quodlibet cibatur sanguine quem cibum conuertit in similitudinem corporis sui etiam si nullo tempore inueniatur in eo sanguis ut est os cartilago neruus ligamentum corda et pellicula et membra ipsa conuertunt sanguinem in sui naturam qualiter potest esse ut corpus nerui quod est album et ex speciebus pellicule generet sanguinem et non cibetur donec cibum in naturam suam mutat et dixerat. Sufficit quod epar solum est quod cibum in sanguinem mutat. Et uerba sua propria sana sunt usque nunc. et cum in particula illa dictum scimus ex quo

hui non inuenitur complementum dictorum uerborum in suo originali.

Gali. in tertio sciētiarum ubi loquitur de dolore emicranco dixit: Cum generatio eius est ex uentositate sentit patiens dolorem extensiuū: et cum ex multitudine humorū: sentit cum ipso grauedinē: et dixit in particula de flobotomia uerba ista ppria: Signū propriū spēi repletionis: quē est quō ad uirtutē: est grauedo: et alterius speciei repletionis quē est quō ad uasa: est extēfio: Et ē hic locus dubii: quia dixit in primis uerbis sensus grauedinis cū dolore emicranco significat humorū multitudinem: et in uerbis ultimis dixit. extensio significat repletionem quō ad uasa: et hec repletio accidit ex multitudine humorum sine dubio: Et illud quod uidetur mihi in hoc ē q̄ significatio: quā dixit in libro suo de flobotomia supra duas species repletōis: ē cum sentit aliquis grauedinē uel extensionē absq̄ dolore: q̄ aut in mēbro uno aut in toto corpore: Sed in quo mēbro sentit dolor fortis sicut est emicran. tūc est doloris sensus cum grauedine: et significat multitudinē humorū non malitiā ipsorū tantū sed et causas malitię eorūde: et hoc ē quod nocet mēbro adeo q̄ mutat illud et nō multū. Et si aliq̄s dixerit q̄ hoc ē ppriū capiti quod pbat̄ ex dictis Gal. in secūda mierrur: q̄ uerba ppria sūt ista. Ex multitudine hūorū accidit grauedo ī capite nō sōda nisi accadat ex eis opilatio. et est ualde molesta huius rōnis assignatio: Quia ex dominio multitudinis humorum tantū: quē repletō est quō ad uasa accidit grauedo capiti et cuilibet mēbro: et toti corpori extensio et nō grauedo tantū. Debet hoc inspicī.

Gali. in .v. ingenii cum incepit ostendere sicut curatur qui expuit sanguinem a pulmone dixit: Precipimus ut eger non inspiret forti inspiratione: sed utatur sessione et ocio continue: et fiat sibi flobotomia ex uena genu: hec sunt proprie uerba sua: Et dixit in expositione sua in prima humorum uerba ista ppria Non oportet illum a cuius meri sanguis exit, uel pulmone. uel pectore. uel canna pulmonis: clamare: uel inspirare: et expirare fortiter. Motus uero manuum non est ei nocius.

Particula.

Utilior tamen est ei motus pedum: motu temperato: ex quo non accidat constrictio spiritui: et locus dubii est manifestus: quia in primis uerbis precipit ut eger sedeat et in ocio continuo persistat et in uerbis sequentibus precipit ut moueatur eger motu tepato.

Gali. in secunda medicinarum ubi loquitur de psilio dixit: fermen in hoc terre nascente est melius et est frigidum in secundo gradu et medium inter humiditatem et siccitatem et temperatum: hec sunt propria uerba sua ibi. Et in. ii. ad glauconem ubi loquitur de formica comestiuā dixit proprie ista uerba. Caue tibi operari in hac egritudine latucas. uirgam pastoris. lenticulas aque nenufar. psilium. portulacā. semperuiuam. et hiis similia que sunt frigida et humida: Et locus dubii est. quia dixit in ultimis uerbis psilium esse frigidum et humidum: et numerauit ipsum cum latucis. portulacis. lenticulis. aque nenufaris quorum statum omniū dixit esse frigidum et humidum: et in primis uerbis dixit ipsum esse temperatum inter humiditatem et siccitatem. Debet hoc inspicere.

Gali. in. xiii. ingenii ubi loquitur de curatiōibus apostematum splenis et epatis mensurauit medicinas membrorum ipsorum uerbis propriis: et sunt hec: Duo membra indigent medicinis similibus sibi adinuicem in specie: quarum una pmutat fortiter et alia pmutat debiliter: Splen uero eget fortioribus medicinis quantitate superfluitatis grosse: que nutritur supra cibū epatis: hec sunt proprie uerba sua ibi. Et dixit in quarto iuuamentorum: Cognosce a me sumam ciborum quos dicam tibi horū trium membrorum et est. Epar cibatur sanguine rubeo grosso: Splen sanguine nigro subtili: et pulmo sanguine digesto plurimum claro et subtili proximo nature spiritus. Ista sunt proprie uerba sua: et locus dubii est: quia in ingenio curationis dixit: Cibus splenis est grossior cibo epatis: et in iuuamento membrorū dixit Cibus splenis est subtilior cibo epatis. Et illud quod nobis probauit in iuuamento membrorū est sanum: Mensurauit enim ibi inter cibum subtilem epatis splenis et pulmonis: dices. Cibus epatis est grossus ratione substantie sue. Et cibus pulmonis est subtilis: et cibus splenis medius est inter utrumque: subtilior isto cibo epatis: et grossior pulmonis cibo: Et postmodum mensurauit colorem sanguinis quod cibus est horū trium membrorū: dices

Sanguis quo cibatur pulmo est rubeus clarus. et sanguis quo cibatur splen est niger et sanguis quo cibatur epas est medius inter utrumque: minus rubeus sanguine pulmonis: et minus niger sanguine splenis. et ut mihi videtur galienus. hoc totum diseussit ut obliuioni mimeraderetur. In ingenio autem cibum largo modo accepit sicut accipit a populo. et sicut ipse dixit quod panis et sicla sunt cibi. et non est dubium quod illud quod primo splen sibi attrahit mutat et eo cibatur: et illud quo cibatur est grossius illo quod ad se attrahit corpus epatis. et quo cibatur. et hec est intentio galieni in ingeniis. Debet hoc inspicere.

Galienus dixit in secunda megapulsus uerba hec propria. Lingua grecorum est dulcior: suauior: docibilior: apertior: et apertior generi humano quam lingue alie omnes. Cognitis enim linguis aliis gentium cognoscere veraciter quod ipsarum aliqua est similis clamori porcorum: aliqua uocibus ranarum: et aliqua uocibus graculorum que turpes inueniuntur cum proferuntur motu lingue labiorum et totius oris. aliqui enim ex ipsis cum loquuntur emittunt uocem multoties ab intrinsecis a corpore gutturis: sicut est vox stertentium: et aliqui torquent os et sibilant: aliqui mugiunt et clamant cum tota uoce: et aliqui non emittunt uocem omnino: et aliqui aperierunt os apertione forti cum emissionem lingue exterius: et aliqui nequaquam aperierunt os apertione forti quorum lingua ad motum tarda uidetur ac si esset grauata et ligata.

Ait Moyses. Sunt uerba hec Galieni de lingua grecorum quam appropriauit humano generi pre linguis aliis omnibus. Rasis et alii dubitarunt et conati sunt ostendere quod omnes lingue sunt pacifice: et quelibet ipsarum ignoranti causa et non cito in ea est grauis et seruilis. et ad hoc intederunt omnes qui nixi sunt obuiare uerbis predictis. Et sicut mihi uidetur sanum est quod dixit de lingua grecorum: quoniam prolatio elementorum et motus instrumentorum uerborum sequitur naturam climatum habitantium formam et quantitatem membrorum inhabitantium ea tam interius quam exterius. Et Ebunafar alfarabii dixit hoc dictum in libro elementorum. Sicut homines climatis medii completiores sunt sensu forma et figura pre aliis omnibus hominibus scilicet meliori forma et figura. Meliori compositione membrorum et tempore

¶ Particula.

rationi complexione quam homines aliorum climatum in ultimis positorum. ut eorum qui sunt in ultimo septentrionis et meridiei. ita prolatio elementorum ab hominibus dicti climatis medii. et motus instrumentorum uerborum suorum dum loquuntur sunt temperatiores et lingue humane proximiores quam prolatio elementorum et motus instrumentorum uerborum hominum positorum in climatum ultimo a medio elongatorum. et per linguam grecam quam notauit Galienus intellexit ipse non solum grecorum linguam sed ipsam et sibi similem: quemadmodum sunt lingua greca: lingua arabica: hebreica: chaldaica: et persica: que lingue sunt hominum climatum complexionem temperatam habentium. Et quicumque nouit linguam arabicam et hebraicam cognoscit quod utraque est una sine dubio. et lingua chaldaica est proxima ipsis proximitate qua sunt proximi et greca est proxima chaldaee sed aliquantulo differunt. scilicet tribus elementis uel quattuor: et lingua persica est remota ab eis: et prolatio similiter elementorum multa remotio. et non faciat te errare loquela hominum in climate medio hodie cum loquela turpi ualde loquentium. quia mutati sunt ad ea loca a locis ultimis. et est sicut inueniretur aliquis hebreus uel arabs in septentrione aut meridie et loqueretur ibi cum lingua sua qua nutritus fuit in terra sua.

*De ijs qui
sapientes
sunt in oculis suis.*

C Aliter Moyses scitur ex dictis philosophorum quod anime accidit sanitas, et egritudo sicut corpori et egritudo anime et sanitas de quibus agitur habent fieri ex credentia et moribus sine dubio que proprie sunt hominum. Dico igitur insanas credentias et mores prauos plurima mutatione specierum suarum egritudines humanas ex summa. quarum egritudinum est egritudo quedam communis a qua nullus eripitur nisi aliquibus temporibus longis que egritudo uariatur in hominibus augmento et diminutione: sicut uariantur omnes egritudines corporales et animales. Et hec egritudo de qua in presenti loquor est quod quilibet homo credit animam suam esse doctam plusquam sit et vult et desiderat omnia que credit complere absque studio et labore.

Et inuenio hanc egritudinē comunē apprehendisse aliquos ex
 uigilātibus et scientibus aliquam scientiā phisicam: uel aliquā
 artem mechanicam. aut scientiam ex scientiis positiuis: e quibus
 aliquis loquitur ex scientia quam nouit. et ex scientiis aliis de q
 bus nihil scit aut parū experius est in eis: et dicit uerba sua su
 pra illas scientias sicut supra scientiā quam nouit et maxime si
 supuenerit sibi aliqua felicitas ex felicitatibus reputatis: Vnde
 factus ē. dominus. dux. aut alius magnus: Verba dixerit: et au
 dita fuerint: et nullus repugnauerit sibi: et quantūcūq; auge
 hec felicitas et fortificatur; Instantū augetur egritudo ip̄a: quous
 q; pueniat ad lacertos: et redit et incedit ip̄e cum tempore et rōe
 sui status predicti: quod sibi placet dicere dicit: et ad questionē
 obiectas sibi responderet cum rebus quas uult: et non uult confi
 teri q; sunt res quas ignorat: et tam egritudo hec dominata ē in
 aliquibus: q; nō cōtēti statu huiusmodi incipiunt dicere et probare
 q; sciētie quas ignorant sunt inutiles: nec alicui discere eas ē ne
 cesse: et non est sciētia qua uti debeat aliquis toto tempore suo:
 nisi scientia quam ip̄i sciunt: et nō alia: siue phisica siue positiua
 sit. Et plures compilauerūt contraria supra scientias quas igno
 rant: Et in sūma egritudo habet accidens amplū satis: et cum ra
 tionabiliter inspicis in dictis huiusmodi apparebit tibi quātitas
 egritudinis sue: et si proximus est casui uel saluti. Et Galieno
 medico aplicuit aliquid egritudinis huius: sicut aplicuit homi
 nibus ignans scientie sue: qui quidem sciuit in medicina satis:
 et magis q; aliquis alius de quibus famam audiuius aut dicta
 uidimus et inuenit inuentionē magnam in anotomia: et de ope
 ra: noibus mēbrorū: iuuamento et creatione eorum: illud appa
 ruit sibi quod nō alii: et de statu pulsus probauit rem que proba
 ta non fuit tempore Arist. absq; dubio et in medicina cui totali
 ter apposuit mentem suam sanius dixit quā Arist. in libris suis
 Et hoc non est dubium scientibus ueritatem: et sicut sciuit scien
 tiam medicine credit scire alias scientias philosophicas omēs
in quibus paruus fuit: et inuitauit se ad dicendum in Logica
Phisica. et Methaphisica quedam dicta hominibus huius
 temporis impugnatiua Aristotelem: sicut etiam illud satis

Particula.

plene apparet in libris quos compilauit de motu tempore possibili et motore primo: et de opinione yocratis. et platonis: et de spermate: et in libro de probatione cuius sciam plurimū cōmēdauit et sine ea in medicina nullum credidit ēē perfectū: in quo libro modos posibles et contingentes ualde utiles et necessarios medicine: et fere sciētis omnibus ad probatōnem diminuit: et cassauit: asserens eos ēē inutiles et nō necessarios ad probatōnem et modos manifestos: et sunt qui inueniuntur ad probatōnem: nō necessarios tantū retinuit cogitans ipsos ad probatōnem necessarios ēē: et dixit q̄ exercitatio Arist. et aliorū cum modis possibilibus et contingentibus fuit āmissio temporis: hoc totū euigilauit ebunasar alfarabii: et uidi supra hoc q̄ proprium est ebunasar dicentis in expōne modi magni cū cepit exponere planiciē quā explanauit de modis possibilibus: non ē res sicut credit Gali. medicus qui dixit in libro suo quē nominauit librū probatiōis: Inspectio ad possibile et modos posibles causatos per illud est superflua: et cōuenientior inspectio hōibus est ad modos posibles et maxime in medicina: et Gali. dicit oportet medicum studere tēpore longo supra librum suum intitulatū de probatione credens q̄ cōpilatio dicti libri sit satis utilis medico circa particulas tractādas artis sue: Et modi quibus operatur medicus in scia egritudinum et causarū unius cuiusq̄ ipsarū sunt illi: quibus oportet medicum curare: et sunt modi posibles: et nulla formarū modorū aliorū est necessaria: nisi raro: et sunt fere proxime extra artem medicine. Et ideo non oportuit ipm loq̄ in predicto libro: nisi de formis modorum possibilium tantum: quas cassauit in eodem libro: et non de formis inuentorū: quas retinuit ad probationem: quia forme que inueniuntur non sunt ad probandum parate: quoniam probatōnes nō fiunt ex huiusmodi materia: sed fiunt ex formis possibilibus tantum: Expleta sunt uerba ebunasar: et ideo ubi Arist. cepit probare modos contingentes posibles et manifestos: dixit ebunasar in expositōe uerborum illorū uerba hec propria: Huius porta est magni iuuaminiis satis magis quā possibile purum: quoniam oēs artes mechanicę operantur cum porta hac: et maxime circa pertractatōem singularium futurorum: si sint uel non sint in medicinali arte.

laboratoria: marinaria: consiliis ciuitatū: eloquētiis et simili-
 bus illis quibus necesse est ut sint scientia et libri cōueniētes his. et
 totum hoc spectat ad modos. Expleta sunt uerba ebunasar. Co-
 gita itaq; et admirare in uerbis Gal. sicut nixus est laudare lo-
 gicam in omnibus libris suis et ostendit causam pestis medico-
 rum tempe suo fuisse puitatē et diminutionē eorū in sciētia lo-
 gice et causam sapientie sue fuisse suū exercitiū in logica: qui-
 bus medicus ad sciendū logicam necessario inuitatur. Ac ipse
 Galie. cōpilato libro de probatōe retinuit omnino formas ge-
 neraliter et specialiter modorū possibiliū et cōtingentiū utiliū
 tantū arti medicine: imo uilipendit eum qui opatur hoc pluri-
 mū. Et dicit q; hoc nō ē necessariū penitus. et nullus dubitat q;
 Galie. legerit libros Aristo. in logica. et q; sciuerit logicā plus
 quā alius qui minor fuit eo in sciētia. sed rōe egritudinis com-
 munis de qua locutus fui credidit ipse Galienus q; nouerit ar-
 tem logice et oēs alias artes sicut nouit artē medicine et inuita-
 uit se ad ea que se inuitauit et nō permansit in illo statu. sed ex
 dulcedine saporis quē saporauit ex aliquibus iuuamētis mem-
 brorū inuitauit se ad prophetiā dicēs. Venit ad me dei nūcius
 qui docuit me sic et precepit mihi sic: utinam fuisset isto gradu
 cōtentus: et tenuisset se in numero philosophorū salus domini
 super ipsos. et non oblocutus fuisset supra illos. sed non fecit
 hoc imo insipientia sua pduxit animā suā ad illud q; mēsurauit
 corpus suū cum corpe Moy. attribuēs eidem insipientiā et suo
 corpori cōplementū. Exalter deus a dictis insipientiū exaltatō-
 ne plurima. Et uidet mihi bonū ut audire te faciā dictū Galiēi
 propriū. Nam qui noiat heresim nō est hereticus. Dico autem
 contra Galienū qui inuitauit se ad huiusmodi altissimū nō ha-
 bens Moy. sicut nos tenētes legem habemus. Et ostendam hac
 demonstratione q; insipientia quā attribuit Moyfi erat attribui-
 enda ipsi Galieno vere et nō ei. et ponā dictū meū inter eos si-
 cut inter duos sapientes: vnū compilatiōis alio: et diffiniā uer-
 ba prophete magni et hominis medici uerbis propriis. hoc enī
 spectat ad mediatorē. Dico igit q; Galie. cum incepit probare
 in .xi. inuamentorū utilitatē fratus pilorū superciliorū et palpe-
 brarū qui non elongātur nec extendunt ut capilli capitis dixit

Galenus p
 (fecit se moyse.)

Particula

verba ista propria. Nam creator qui exaltet pcepit pilis istis ut maneant in statu uno nec elongentur tempe aliquo: et pili receperunt hoc mandatū et cōsentientes ei steterunt non puaricantes eius mandatū eis factū. Et hoc fecerunt uel sui timore amicitia uel reuerentia: aut quia ipsi pili sciunt q̄ status huiusmodi non elongatōis ut capilli capitis est eis res utilis digna et pulchra in opatōibus suis. Sed consiliū Moy. in re naturali quod ē laudabilius et dignius tenetur a me magis quā cōsiliū hereticorū quod est melius et salubrius reliquo et est hoc. Deus est principium et creator omniū creaturarū sicut dixit moyses et inuentor principii idest cause materialis ex qua res creatur. et creator qui nos creauit opatus est pilos in palpebris et superciliis statū non elongatōis ut capilli capitis qui status utilis est eis. et sciens hoc operatus est sub pilis palpebrarū pellem durā similem cartilagini extensam in longitudine palpebre. et similiter posuit sub pilis superciliorū quandā pellem durā cartilaginosam inuiscatam ipsis pilis ut remaneret in prima longitudinis quātitate. Et uoluit creator eos sic esse sicut uoluntatis sue esset opari subito aliquē hoīem ex lapide bono statu lapidis nō mutato et hoc ē impossibile. et differētia hac differt credētia Moy. a credētia platonis et nostri omniū grecorū. Et moys. credidit Sufficit uoluntas dei circa materiā adornandam et pparandā. que statim ut uult adornat et preparatur. Credidit etiā q̄ omne est possibile apud deū qui si uellet creare ex cinere equū uel thaurum subito crearet ipsum. Et ipse Galie. dicit hoc in medicina q̄ ex rebus sunt res pprie impossibiles. et sunt ille quas deus non uult esse penitus. imo uult q̄ sint res possibles et ex possibili non eligit nisi meliora et ualiora et principaliora. et quia melius et principalius ē pilis palpebrarū et supercilioꝝ remanere in quantitate longitudinis sue: et numero quibus sunt semper: creator uolens pilos esse sicut sunt statim factum est ut deus uoluit. Et si uoluisset istos pilos esse i statu quo sūt et non posuisset ipsorum plantationē in corpore duro et eorum creatio esset ex pelle humida nullo modo esse posset hoc penitus etiam si uoluisset hoc millesies milies. immo status eorum mutaretur: nec erecti nec firmi essent. et quia ita est dicit deum.

in opere suo duplam habere electionē. Vna ipsarum est electio
melioris status utilioris et cōuenientioris ad opationē. et alia
est electio materie cōuenientis ad illud. vnde postquam melius
et utilius est ut pili palpebrarū sint erecū et firmi et sint semp
in vno statu quātītatis longitudinis sue et numero fecit planta
tionem et confirmationē pilorum ipsorū in corpore duro. Et
si plantauisset in corpore humido ipsos insipietior fuisset quā
Moy. et insipietior quā dux exercitus insipiens qui edificat fū
damenta murorū ciuitatis sue et castri sui supra terram instabi
lem fundatam in aqua. et hec est causa pseuerantie pilorū ipso
rum in statu uno. et hoc totū causatur ex electione sui in matē
ria. Expleta sunt uerba Galieni.

C Ait moyses cum in uerbis his aliquis philosophus inspicit
fundamentū legis apparentis tempore nostro sciens manifesta
bitur sibi cauillatio predicti uiri. quia uerba non sunt in vnum
aggregata ut consilia legis doctorum et philosophorum quorū
duorum status a Galieno repulsus est et utiq; ignoratur.
sed loquitur in rebus ex quibus sibi simplices sunt radices sicut
nunc probo. Galienus opposuit moyse quattuor consilia predi
cis uerbis quorum unū est cōsiliū moy. et alia tria non sunt
consilia moyse. sed Galieni cū modica scientia sua in omnibus
que loquitur extra medicinam credidit quod ipsa cōsilia quatu
or essent vnum cōsiliū. Et dico qd illud vnū consiliū quod est
moy. sicut dicit Galie. est ramus sequēs radicē legis eius et fū
damētū suū: et fundamētū radicis Abrae aui sui: salus domini
supra ipsos: non contrariatur credētie eorū sed rami sequūtur
radicē suam. et hec dicta omnia que dicit hic galie. per se scilicet
qd credentia nostra hec non oportet credi a nobis sed ab ali
is sunt uerba contraria adinuicem et non sunt rami radicibus
iūcti. Et nūc incipio exponere illa quattuor cōsilia mox a gali.
Moyse opposita. Primū est. Deus precepit pilis superciliorū
ut non elongētur quod mandatum pili obseruarunt dicens qd
hoc cōsiliū est moyse in rebus naturalibus. et illud non est
consiliū moyse. quia non precepit deus nec inhibuit moyse
nisi id quod credit. Et secundum consiliū est quod moyses
credit quod omnia sint possibilia apud deum.

Particula

et hoc non est Moy. consiliū simpliciter sed est consiliū Galie. quia nō numeratur deus cum potentia supra impossibilia. Sed Galienus cum plurima euitatōe sua nō euigilauit se in loco cauillatōis. quia est aliquid sicut dicit Moyses quod est de re possibili: quod et alius dicit esse de re impossibili. Ramus cauillatōis huius rei cadit in radices eius. Et Galienus non cōsentit alicui istorū nec ea sciuit sed uadit cauillando se tantū. Et consiliū terciū est sui Moy. credit q̄ si deus uellet creare ex cinere equū uel thaurū subito crearet ipsum: quod sanū est et ē consiliū moy. et est ramus radici credentie sue cōueniēs ut probō. Et quartum consiliū sui est. Moyses credit q̄ deus nō eligit nisi materiā bonā in omni re futura. sicut exemplificauit et dixit Elegit corpus cartilaginofum et supposuit illud pilis: cui dicto non obuiat moyses. Et postquā moyses licēciauit q̄ deus non operat̄ aliqd absq̄ utilitate nec sicut accidit imo oīa q̄ creauit sūt bōa ualde. et ea cū rōe et mēsurā creauit sicut pbauit i dētis meis i radicibz legis et nouisti horū oīm sūmā. q̄a oculus fuit pforatus in tunica vicia propter uisum et ossa fuerunt dura et sicca propter onus desuper ferendum. et simili modo fuerunt omīa que inueniūtur in corporibus animalis. et prophete qui fuerūt post moy. assenserūt q̄ omnia que deus creauit sapienter fecit. Et Galienus sciens quoddā cōsiliū moysis et est operatio rei subito absq̄ uia naturali sicut uersio uirge in serpentem et terre in pediculos putauit q̄ deus potest creare ex cinere equū uel thaurū subito. et hoc ē cōsiliū moy. Et omnia ista sūt rami sequētes radicē credētie moysis. Et est q̄ mūdus nouus est et origo mundi est per deum senem fortem solum absq̄ alio facientē mūdum post nullitatē purā celū et omnia que sunt in celo. et inuenientē primā materiā sine celo ex qua fecit terram aquam aerem et ignem. et sigillantē hunc planetam supra ista circulis inequalibus. et ista elemēta et omnia ex hiis cōposita sigillantē istius naturis quas uidemus: dando eis formam que eis rediit in naturam. et omnia ea prout uoluit facientem. Et radicem hanc credit moyses. et cum prima materia sit adeo inuenta post nullitatem et sigillata sit sicut sigillata est possibile ē ipsi inuentori suo ipsam materiā pdere et mutare similiter na-

turam omniū que ex ipsa composita sunt: et facere eis naturā instabilem subito sicut eam subito adinuenit. Et ideo mox credit omēs naturas generatōis et corruptōis et inutationē earum a statu suo esse ex porta possibili: et credit numerari deum cum potentia supra omīa que fecit. Et ad eum spectat uoluntas. qui si uoluerit dimittere mundi statū ut est imperpetuū hoc facere potest. et si uoluerit destruere totū et remanere solus qui exaltetur possibile esset sibi eo potente supra omnia ista. Et si uoluerit mundū elemēta et singularia omīa dimittere in natura sua: aut mutare generatōnem aliquā singulariū suorū absq; cursu naturali erit possibile sibi. et oīa miracula sunt ut huiusmodi et dependent a porta nouitatis mūdi. Et dico miraculum est illud cuius generatio est contra naturā et cōsuetudinē. cuius species sunt due. vna est per gradus spēales et status spēales semper sine statibus consuetis. Et alia ē p diuersificatiōem rei subito in rem aliā: sicut uersio uirge in serpentem terre in pediculos: aq; in sanguinē: aeris in ignem: et manus benedictę in manum leprosam: que omīa facta sunt subito. et forte natura huius que accidit aliquo tempe non inuenit in hac inuentōe quieta sicut manna que cum dura erat molebat et fiebat inde panis cū calefacta erat a sole dissoluebat et fluebat. et oīa q; inueniūtur in bibliotheca similia māne uirtutibus sunt ex porta possibili inuenta possibilia origine mūdi. Et ex cōsilio dicentis mundū esse ueterē omīaq; credunt a nobis possibilia. Et dicit q; mūdus cū singularibus suis a deo creatus ē ut est: et stetit statu suo cū deo secundū inuentionē sui prout deus uoluit: sicut egrotans cum egritudine que non recedit ab egrotante. et ut dies cum ascensu solis et umbra cum p̄sentia surgentis et similia illis. Et dicit dominus cōsiliū huius q; motus est sine generatōe et corruptōe. et ideo celum dicit vetus et materiā primā ex qua creatio fit esse sine generatōe et corruptōe et impmutabile. Dicit et q; omīa mutātia naturā hanc rerū generabiliū et corruptibiliū cuiuscunq; speciei sunt impossibilia. et ideo quod fit subito est impossibile sibi. quia non inuenitur in natura ut aliquid subito fiat: nec futurū aliquod in natura huius materie inueni

Particula

tur nec pmutatur status eius ad status alios. et hoc probatū est ei qui intelligit ea que spectāt ad consiliū hoc. et non credit q̄ deus habeat uoluntatē nouā. et electionē in inuentis possibilibus a quibus dependet potentia sua: ut possit nobis dare aliquoties pluuiam: aut eam aliquoties retinere secundum uelle suū. Sed dicit q̄ descensus pluuię in hac natura quieta sequit̄ preparatō nem. fumositatū aque et aeris que operant̄ inuentōem et retentionē sui. que omnia sequuntur p̄parationē materie in qua potentiam deus habet. et sic difficilia in materia ipse de facili facere non potest. et que prohibent eorū inuentōem non pōt facere in ueniri materia nō existente creata. et sic eius est inuentio cōueniens sibi imperpetuū et in seculum seculi. Iam manifesta est tibi ratio consilii credentis mundū esse ueterē et ratio eius qui credit mundū nouū. Sed hic Galienus extra artē medicine nesciens ueritatē insipiens et uerbosus dicit et clamat multotiens. et dubius est in hoc statu nouitatis mūdi et inscius utrū sit uetus uel nouus. utinam sentirem qualiter fuit dubius in radice hac ponens totā inuentionē suā in eloquio suo supra palpebrarum pilos et superciliorū radice uetustatis mundi et nescit si ō uetus uel nouus dicens q̄ omnia que sunt difficilia in materia sunt impossibilia deo cū potentia minie numero. et si uellet deus hec oīa millesies milies. Et dixit q̄ nō ē uolūtas sufficiēs nisi q̄ cōuenit materie: et q̄ deus ē p̄cipiū creatōis. et oīm creaturarū: sicut ait Moy. et dominus p̄cipiū. i. cause materialis ex qua creatio fit. hoc dictū est Gal. igitur credit uetustatē materie cum senectute dei: et ipsa sunt principia creatōis omniū. que creauit. et hoc dictū spectat ad uetustatē mundi quod credit Galie. Et res huiusmodi dubia est in eo. Et oportebat ipm dubitare si creatio equi ex cinere subito esset possibilis sicut Moy. ses credit. aut impossibilis sicut dicit ille qui confirmauit sententiam uetustatis mūdi. et quia dubitauit in radice et tulit sententiam in ramo. est signū manifestū supra insipientiā suā conuenientia status rami ad radicē. et taliter est dictū suū q̄ sunt ex rebus res proprie impossibiles apud deum. et dictum hoc est de uetustate materie.

Et mirabile est dictū suū q̄ deus sciuit q̄ pilorum superciliorū

Sigillatio galeni.

nō elongatio erat res apta pilis ipsis: et ex dicto suo est q̄ deus
uult ut sit res possibilis: et ex possibili nō eligit nisi melius: Vti
nam sentirem huius scientiā uoluntatē et electionem: quas ipse
asserit esse in deo: et fecit in inuēto res possibles apud deum: et
super hec duo fundamenta edificauit dictū suū hoc: et dedit sen
tentiam in ip̄e ex consilio uetustatis et nouitatis mundi consilio
Et iam probauit tibi q̄ rōne consilii eius qui credit uetustatē mū
di non remanet deo uoluntas. nec electio nec cōplet in inuentis
possibile futurū ut eligat uel remoueat. sed spectat dictum suū.
uerbis huiusmodi ad consilium nouitatis mūdi: et essentiā ma
terie noue. Et attende sicut miscuit uerbis suis res spectātes ad
consilium nouitatis mūdi cū rebus spectantibus ad consiliū ue
tustatis mūdi: et putauit omnia hec esse credentiam unā et cōsil
lium unū: et si mundus est uetus aut nouus: sibi est dubiū: Et
omnia que dixit in uerbis huiusmodi cauillata aperta sunt ei. et
est credentia sp̄alis: et tulit sententiā in ip̄so: et hoc est signū su
pra insipientiā suam in radicibus et ramis uerborum suorū:
et supra negligentiam inspectōis eius quod dixit: et hec fuit uo
luntas mea tantū in istis aphorismis: et nō alia: nec inuitauit me
repugnare ei qui credit uetustatem mundi uel dubitat supra ip
sum: aut infamare eum: Sed simulauit me ad uoluntatem hanc
numerus uerborum complementum regem.

E ait moy. Iam dixi in proximo aphorismo egritudines hūa
nas: In hoc autē aphorismo uoluntatis mee est ostēdere tibi bo
nam ostensionem in inspectione et credentia tua: et est: q̄ quicū
q̄ dicit se uidisse sensibilibiter illud quod asserit ad confirmatōē
consilii sui sperans se illud uisurum: etiā si ipse haheatur homo
perfecte legalitatis. ueritatis. firme loquutionis. et bonorū mo
rum: attēde ea que tibi dicit: et si uult ut credas opinionē et cre
dentiam quam credit pone dubitationem in rebus quas dixit ti
bi se uidisse: et nō turbes mēre tuam cum nouis que dicit: sed in
spice in ipsa opinione et credentia: sicut inspiciendum est absq̄
inclinatōne tui ad ea que dicit se uidisse oculis propriis: siue ref
ferēs. sit singularis persona: siue populus ex gentibz dicti con
silii: quia uoluntas ducit hominem ad operādum malum: et ma
xime tempore rixe: et hoc prohemiū proposui ut euigiles in di

Particula.

eris Galieni huiusmodi sapiētis et principis: cuius consiliū in membris principalibus sciuit quod sunt tria, scilicet cor cerebrū et epa- que tria sunt inceptiua: et aliquod ex eis uirtutē aliquā non rel- cipit a mēbro alio aliquatenus. et credentia Aristo. et sequentiū ipsum est sicut sciuit quod membrū principale tantum est cor. et cor mittit uirtutē unicuique mēbrorū corporis cū qua uirtute ope- ratur membrū opationē suā specialē. et ideo cor secundū Ari- stotilem mittit uirtutē cerebro: et cum uirtute ipsa opatur cere- brum opationē suā spēalem. dando mēbris omnibus sensū et motū. et operādo adhuc imaginatōem rationē et memoriā que opatōes inueniūtur in cerebro cū dicta uirtute quā a corde rel- cipit. Et similiter mēbrū quodlibet corporis opat opationē suā spēalem cū dicta uirtute quā recipit a corde. Et opio hec Aris- tō sana. quoniā aīali uiuo existente uita cōpleta opationes ipse a mēbris sicut dictū est operatur. Et iam aliquis locutus est in hoc preter me illud quod erat sufficiens. Et Galie. cuius consi- lium est quod uirtutis sensibilis et motiue et similiter imaginatio- nis rationis et memorie primū principiū ē cerebrū: et quod cereb- rū nō habet societate aliquā cū corde uirtute sibi transmissa ab eodē ut per ipsam uirtutē sentiat et moueat festinus ad rixam cum Aristo. supra cōsiliū ad confirmationē dicti cōsiliū sui di- xit in secunda particula libri sui supra expositionē Ipocratis et Platonis dictū huiusmodi possibile est cor constringi findi et euelli totaliter absque perforatōe cōcauitatis ex concauitatibus pe- ctoris: prout moris est fieri hoc multoties in sacrificio: et aīal inspirat clamat fortiter et fugit et nō moritur quousque sanguis fluat multus. et hoc ē propriū dictū eius. O viri sapiētes in in- spectōe admiremini qualiter possumus tenere eum veridicum in huiusmodi nouis. ipse enī dixit in quita scientiarum uerba hec que vera sunt et sunt. Non pōt esse penitus quā accidat cor- di pestis cum adest tempus mortis. et mors sequitur malam cō- plexionem cordis et omnium membrorum corporis comple- xionem malam quantitate magna et maxime membrorum con- similium non sequitur mors subito. et illam que specialis est mēbris organicis sequitur mors subito.

Et Galienus vult e nobis ut credamus sibi in his dictis duct
 bus quorum primū est q̄ materia male complexionis fluit ad
 cordis substantiā quod est membrū organicum: et imutat eius
 complexionem naturalem. et cum apostemat illud animal sūbi
 to moriatur. Et illud quod est ultimū ut ex constrictiōe cordis
 scissione uel euulsione et iactus sui ad locū alium: animal uiuit
 clamat: currit: et inspirat: et non moritur quousq̄ sanguis exi
 tus multus sequitur. Ego uero dico postquā mors sequitur ex
 itum sanguinis multi si stricta tenerent capita venarū e quibz
 sanguis exit manibus per longam horam esset possibile animal
 remanere uiuum absque corde. et est mirabile hoc.
 O homo attende qd̄ accidit uiro qui nititur fouere credentiā su
 am in eo quod est necessarium tibi euigila supra illud et si illud
 quod dixit Gali. sanum est: et est in eo causa que corrupat iu
 ste consilium Arist. dicentis. principium sensus et motus esse et
 uēire a corde. Ego uero dico supra hoc q̄ corrupta radice a qua
 uirtus aliqua procedit alicui ipa uirtus transmissa pōt remanere
 in eo aliquo tempore: et cessat cessante illo quod illam extendit:
 sicut fonte aque subito obturato aqua transmissa a fonte remāet
 in riuo suo que faciat et emollit quod est iuxta se positū donec
 cessat aqua. Insuper tu uides aliquos ex mortuis quorum cor
 pus remanet calidum quadam hora secūdm caliditatē uiuorū
 etiam si cessauerint corda ipsorū. quia caliditas quā receperant
 a corde erat ante cessationē cordis que cessat postea et dissolui
 tur cessante illo quod iam extendit. Et simili modo mouentur
 aliqua ex membris animalis post incisionem capitis sui ratōe
 uirtutis in neruo incluse quousq̄ cessat penitus. Et sic dico q̄
 principū quod mandauit cor cerebro remāsit in cerebro qua
 dam hora modica post extractionem cordis quousq̄ exit uirtus
 ipsa. et non prouidimus supra hoc dictum nisi propter infami
 am que est a ueritate remota et non alia de causa. Et qualiter
 extrahatur cor et non perforatur aliqua pars pectoris est quod
 finditur locus animalis in ultimo colli. et ingeniatur hō in eo
 Et extrahit corpus cordis a sua capsula coniuncta cum pectore
 et dorso: quam dimittit: et hoc opari est ualde difficile post mort
 tem animalis: et uiuente animali sicut dixit Galie. est res ualde

Particula.

remota a ueritate immo est preceptum factum ad consilium suum
fouendum et aliud non est. LAUS DEO.

FINIS.


Bononie impressum impensa Benedicti Hectoris librarii: Ope
ra uero Platoni's diligentissimi impressoris Bononiensium.
Anno gratie. M. cccc. lxxxviii. quarto calendas Iunii.


REGISTRVM.

A. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r.

Omnes sunt quaterni excepto ultimo qui ternus est.








Amphorismi.

Amphorismi Iohannis damasceni.

Iberet te deus fili amantiſſime a deuo erroris: et
in uia coſeruet prosperitatis atq; meum uelle de
te mihi dignetur poſſe concedere teq; i eodẽ agile fa
cere ſic deſideriũ tuũ iunctũ meo cõpleat i te. no
uerit dilectio tua fili mi quia petitionẽ tuam de aphorismis me
dicine ſcribendis propter nihil aliud prolongaui niſi quia uere
bar ne aliquando ſaſtidiſſes tui deſiderii in eam longanimitatẽ
uelle temptare: et conſiderando cognoscere: iam nunc uero
quantum inde cognouerĩ ſufficere uideatur. ¶ Quia cũ
maiores noſtros paratiſſimos uiros quemque ſaſtidiuſum nol
ueris ſepe arguiſſe: non egre tibi ferendum eſt. ¶ Ceterũ ip
ſo preſentiſſe potes me ſemper utilitatẽ tuã queſiuſſe: et nun
quã te deſerendo plus alium coluiſſe. Deus omnipotẽs dirigat
mentẽ tuã i bene placido ſuo ad utilitatẽ ſeruorũ tuorũ. ¶ Ec
ce iam amphorismos quos ſcribere rogaſti tue dilectioni mado
Certe in medicina immenſa profunditas eſt. ¶ Operari au
tem ſecundum libros abſque perfecta ratione et ſolerti ingenio
moleſtum eſt. ¶ Ingenium autem naturale adiuuat artem et
naturam regentem contrarium autem contraria. ¶ Habũdã
ter autem libros peritorum ueterum redigere: et ſecreta eorũ
diligẽter diſcutere iuuat omnem ſapientem. et cetera.

u Ita breuis eſt ad cognoscẽdum uires omnium terre
naſcentium. ¶ Tu autem ea que palam ſunt et i qui
bus omnes cõueniunt et maxime que probaſti tene. ¶ Que
uero in dubio quibus diſſentiunt ommitte. ¶ Illud uero nõ
debet nos commouere quod in ſapientũ dictis habet. Quedam
ſunt que non uidetur nobis ad plenum ratio atteſtari. ¶ Sed
potius credulos habere. ¶ Illud quippe quo medicamur ſubti
lis ſubſtantia eſt. ¶ Neque enim humana natura erroris pe
riculũ incurrere non poteſt preſertim in ſubtilibus. ¶ Qui
deditus omnino ſecularibus negotiis alias deliciis negligit fũ
damẽtum medicine philoſophie: et artium doctrinam non ei fi
des adhibenda eſt et maxime in ea. ubi. G. et ariſtotiles cõcor
dant ubi diſcordant difficile uerum inuenitur. ¶ Animal ſe
cũdũ frigidum et humidum nutritur ſecũdũ calidum et humi /

A. i.



dū uiuit uirtus siue uirtutes naturales uel spirituales uaria nomina habentes una eadē que est scilicet uirtus. Sed secū dū diuersa in subiectis mēbris officia diuersis uocabulis nūcupāt.

¶ Cōplexio naturalis secū dū uicinitatē quidē ē separabilis: actu tamē est inseparabilis.

¶ Quē admodū tā uicia animi quā figure corporis ab auis: et a parētibus cadit hereditas. Ita quoque morbus diuturnus: et maxime si fuerit i principali mēbro.

¶ Medicina q̄ tēperamento uicina est et odorifera si cibis quoq̄ fieri possit optimū est.

¶ Colligatio corporis et anime secū dū ordinis naturalis cōsonatiā facta est ut subsistat. Vnde ca uē dū est ne des ei fortē medicinā q̄ fortiter mutet eā: ut ea que est in tertia parte.

¶ Cōplexio corporis animati ad figuram nerui cōsona est. Nō igitur temerarius sis i medicina forti que eam dissoluat: et aperiendo corpus in aliā cōplexionem mutet.

¶ Medicina sriptica et odorifera: et tēperamento p̄p̄inqua: custodit et cōfortat principalia mēbra et uirtutē naturālē: huiusmodi tibi sit sēp utē dū ut cōfortes naturā. Si enī naturā cōfortaueris morbū medicādo iuuat curari. Si uero eam neglexeris et neglectā defficere p̄miseris nihil p̄dest.

¶ Epar et stomachus sunt posita inter efficacia nature ut nutriant sicut instrumenta. quod si ex accidēte aliquo amiserint cōplexionem minuūt cursū nature.

¶ Calidi morbi plus frigidis sūt mortiferi p̄pter ignei motus uelocitatē.

¶ Quando corpori aliquid acciderit. nō ei dandum est quod noceat principalibus mēbris: quod si feceris inde nocius eris magnū iuuare non uideris.

¶ Viciū animi sequitur cōplexionem corporis cum igitur corpus patit̄ et maxime principalia membra Medicinam maxime anime exhibere minime negligas: unde uq̄ guadeat. ut odoratu uisu auditu quod nonnulla medicine pars est.

¶ Medicinarum quedā et maxime que faciunt in summo capitis: post cenam et quādo itur dormitum dande sūt ut natura ad itertora intenta ab altissimis mēbris attrahendo sensus alleuiet. Similiter aut ubi morbus iā preualuerit et maxime i principalibus mēbris.

¶ Nulli medicine membrum commitē dū est aliquod nisi ei que ad cōplexionem eius aut ex parte aut ex toto ptineat ad similitudinē. medicine nutriētis mēbrū que medicina si nutribilis quoq̄ fuerit utilius est.

¶ Medicina cōtraria ad cōtrariū deponē dū: est:

et nō secūdū cōplexionē eādē. ¶ Infirmis defectis nulla medicina aut cibaria danda sunt nisi ea que facile possit natura pati: et ppe téperamentū in quantitate et qualitate sit. ¶ Medicina pauca tibi tenēda sunt: nisi quorum iuuamēto sepius expertus cōfidere possis totius enim multitudinis notitia incōphēbilis est. Neq; enim p singula si uolueris ingrēdo discurre multiplici diuersitate sensuū distractus: in nullo poteris fidem habere. ¶ Rerū pprietas dubia est. Eā nāq; multi olim experientes arbitrati sunt facere a pprietate: quod plerique faciebāt natura. Vnde uidendū est ī proprietatis purgatiōe nec negligat naturā q̄ notior est. ¶ Humores in hyeme natura plus digerit et uere minus: estate autē et autumno adhuc minus: tunc itaque oportet ut medicemur quādo potentior est. ¶ Frequē ratio morbi in principali mēbro dissolutionē corporis pñūciat humores calefaciendo: et dissoluendo: et naturā cōfortando: salubrius purgāt q̄ p catarticū aut p uomitū quorū neutrū sine dīrimēto sit nature. Si tamē calefaciēdo dissolutos ad pñcipalia mēbra defluere nō pñmet: quā si timet ad quodlibet aliud īgeniū recurrēdū est. ¶ Cauēdū est ne ab egritudine conualescētib; innatū apostema ad interiora medicamēto reddere cogat ppter principalium mēbrorū defectionē. Sed aliter dissolutū expellatur quod leuius fieri potest quā tātū addi nec quod sibi sufficiat ad distributionem minuendorum principalium mēbrorum. ¶ Habitantes in quinto aut sexto climate plus minuere sanguinem expedit quā in septimo aut in primo aut in secūdo aut in tertio. ¶ Apostema in mēbro principali sine dolore naturā regimē dimisisse significat: maxime si ex co. ru. aut ex sanguine est quod rarū est. ¶ Corpora naturaliter frigida et hūida parū in uētre recipiūt minus uero reddūt: uētres quoq; eorū plurimū liquidi sūt: et infirmitas diuturna. Calidis enim et siccis cōtrariū cōuenit. ¶ Ab infirmitate surgentibus cibaria sibi nociua petētibus nō neganda sunt. sed īgeniādū ī qualitātē sibi utilē mutādo. ¶ Oportet autē te īfirmo salutē pmittere sepius: nec ūquā illū a spe deponere: et si ipse desperes. Complexio enī corporis: animi affectui sepius iheret. ¶ Ingeniū naturale medici cū paruo artis fūdamēto adiuuat naturā: innaturale contrarium.

¶ Medicorum illiteratorum: simplicium adolescentium luxui subiacentium: ut plurimi homicide. **¶** Oportet etiam egrotum de omnibus unde egritudo nasci solent exterioribus: quam interioribus inquiri: et secundum potiorē partē iudicare. **¶** Gloriosorum superbiam et ad naturale multiloquium si sapias cōtēnas: nec te egrum interrogare pro oia pudat. uria. n. ubi morbus intra uenas existit fallax. **¶** Si interrogatus se uelociter respondas dubitandus es. **¶** Circa infirmum constitutus sui sanū q̄litate et animi affectionē cōuenit cognoscas ea uero q̄ illū noueris amasse p̄ceteris aut cōcupiscere ad memoriam reuocādo laudare. Et si licitū sit ante oculos p̄sentare: aut se mox facile habiturū cōstāter p̄mittere et sic corū spe illū aiare nō desinas. **¶** Multi iuuat paliticos ad eorum latera naturalē calorem apponere nō tamē igneū: sed adolescentis puelle. **¶** Vinarum medicinarum i iunamento equalium: et sapore odoriferior et leuior eligēda est. **¶** Mutare cōsuetudinē nocuum et pessimū ē: et maxime ueterē. **¶** Quomodo nulla conueniētia sit iter aquā et calorem naturalē. Ita nō est purgandum nisi si medicina que nō sit longe a tēperamēto. Timēdū est enim ne horres eā natura reiciat: et non misciatur humoribus nec corroborata nocuum expellere possit. Oppor. et ergo ut ad purgandum interclusos humores i similitudinē sibi conuertat medicina p̄ ingenium ut natura eā recipiat apte et reoperta p̄ uenas deportet et sic confortata facile inimicū suū excludat nā si i qualitate fortior fuerit deficit natura. Nā contrariatur ei. **¶** Ante purgationē uero p̄ aliquos dies humores commouēdi sūt: et dissoluēdi cū medicina cibali et cibo medicinali et sic cū p̄setis dici abstinētia sunt purgandi. **¶** Balnea non sunt necessaria nobis ad refrigerandum calidū: aut calefaciendum frigidū. Sed ut dissoluāt et sudare faciant desiccet: et humectent. **¶** Tiriacha magna necessaria est ut dissoluat. et mūdet. Sed pueris adolescentibus et senibus et defectis parū dādū ē inde. **¶** Morbi exteriores uere et estate magis sunt curādi. Interiores uero p̄ cōtrarium. Morbi ex penuria quantitatis uel qualitatis nō minus quā de plenitudine nimia nascūt. unde medici multi i temeraria purgatione delinquent plerūq̄. **¶** Medicina data si uicta natura nō eos quos querimus expulerit humores: remanet in corpore: et i humorū qualitate morbos id itēdit generare. **¶** Cor:

Amphorismi.

pora frigida et humida: ossa et nervos invalidos habet: unde sana egritudini: et egra sanitati habiliora sunt. ¶ Apostema in pueris cum summa diligentia et cautella curandum est neque. n. i. torsu uioleta medicina redigendum est: ne natura immodum ualida ex humore quem habet adhuc a matrice copia repressa succubat. ¶ Morbido corpori non forte contrarium uel eadem die post nimium aeris calidi dandum est et e contrario. ¶ Acute egritudines plus in senibus quam in iuuenibus timende sunt: citius enim in eis bonum in malum firmatur cibaria quippe que recipiunt mutat natura eorum in similitudinem frigiditatis sue. unde non celerius ad sanitatem reuocantur. Timende uero sunt: quia defectus caloris naturalis acumen egritudinis sustinere non potest. ¶ Frigidi morbi in senioribus difficilius. in iunioribus facilius curantur. ¶ Balnea et temperata portio iuuat causam. et contrarium cause. ¶ In nimio exercitio positi: ante cibum parum quiescere ociosos: aut parum exerceri oportet. ¶ Labor et exercitium quidam dolor est. unde in eo positi non dolent de pluribus morbis illaboriosi: et. n. sunt ad comparationem illius laboris nisi cum dolor morbi laborem excesserit. ¶ In iuuenibus spermatis emissio raro ex frigidityte accidit. ¶ In iuuenibus epilepsie et spasmus in primo et secundo et tertio et quarto climate ex naturalis caloris inopia et temperamenti defectione est unde sanitas eorum ex calore: et temperamento constare debet magis euenit raro et nimia frigidityte sub qualitate uel quantitate multiplici temperamenti. Vnde purgatio preuidenda est medicina calidissima non ad ultimam subtilitatem producenda. ¶ Cum quis uult caput purgare aut cerebrum aut instrumenta sensuum pillulis maioribus. i. grossioribus: et post cenam eunti dormitum dande sunt. ¶ Ad nimiam humiditatis in stomacho subtilem puluerem demus. ¶ Si cui principalia membra defecta habent: aut debilitata chatarticum necessarium fuerit. clistere faciamus. ¶ habundantia stomachi pillulis paruis et recentibus humidis ieiuno stomacho datis purganda est et his qui biberunt deambulando commouendum est. ¶ Pillule ueteres et desiccate prius quam dentur humectande sunt per noctem in aqua ca. Omne chatarticum necessario co. ru. commouet. ¶ Qui. xl. annorum aut plurium sunt in medicina eorum non est insistendum quod co. ru. purget. Quia ipsa per se facit et humectatio corporis fundamentum est. ¶ Principalia membra natura

raliter defecta habetibus cauendum est ne acuta medicina sed ad ui-
 cinitatem temperamenti redacta accipiant. ¶ Due species si simul mix-
 te bibite sint necessario tanquam si separati utraque lacertos et cari-
 ne generatio suum naturale reddit effectum. ¶ Conualescentes secun-
 dum infirmitatem suam debet quidem tractari non tamen ex toto permittatur
 haberi putant autem consueuerunt sani. ¶ Oportet medicinam fieri ad si-
 militudinem operantis nature et si dura aut tarda fuerit: et non secun-
 dum quod uideatur iuuamentum absque ratione. Absque ratione quod fallax
 est. ¶ Eger diu fideli medicorum committendus est cuius error a recti
 distantia rarus est quod si plurimos consulit in singulorum errorum plerumque
 cadit. ¶ Apostema in seipso non retrorsum medicamine cogatur. Videndum
 est enim ne natura deficiat ad dissipandum illud: et quod expulsionem
 totas vires consumpsit: extrahendum quippe est. Sed non cum fortis medi-
 cina ne natura cum eo exiens corpus exinaniat. Mediocriter igitur
 est extrahendum neque quod dissipatur in seipso multum est addifferentiam illius quod
 restauratur. Similiter et in pueris: uis namque medicince fortior est natu-
 ra eorum. ¶ Infirminus ad solitum statum ex quo in egritudine cecide-
 rit tantum reuocandus est: non autem ad temperamentum in omni substantia.
 ¶ Cuius qualitatem complexionis non nouimus sani: eius infirmita-
 tem an grauis sit nec ne non bene precipimus infirmi. unde medicina
 incerta queque subsequitur. reddere enim sanum ad complexionem tempera-
 menti morbus est ad sui sani qualitatis operationem. Nam uirtus est
 causa motionis. Vnde in purgatione corpore si forte sit ipsum como-
 uendum est fortis medicina: et illi manifesta. ¶ Singulis infirmita-
 tibus propria fieri medicina ad ingenium: et ad arbitrium medici perfec-
 tius propinquum est. ¶ Nulla res sub lunari globo uel circulo po-
 sita quocumque gradu mutetur circulus ultra reuocabitur in eternum ad
 illam qualitatis uel quantitatis in quo fuerit in ipso circuli motu. ¶ Nul-
 la medicina leuis est in contemplatione et operatione eam enim quam leuis uidetur
 graue quam autem grauis leue si attentius eam inspexeris comprehendes
 Non igitur leuiter uel absque rationis consideratione determinanda
 est credere. nam experimento sine ratione fallax est. ¶ Nulla e-
 gritudo est: que non habeat opus interrogari infirmum. Omni febris ca-
 lor extra naturam est. Sed inter fortis et leue differt secundum suam
 materiam: quam propter eam quam ex co. ru. est fortiter quam uero ex co. nigra leue
 resistamus oportet. ¶ Quodcumque membrum suscepit detrimere

tū aliquod seu naturali morbo sue quouis exteriori accidētī nō
 ulterius priori statī pfecte reddi potest. ¶ Morbū diuturnū: et
 defectionē mēbrorū: hereditat qdē filius: sed differēter aut mi
 norē si alter parētū fuerit sanus. ¶ Nulli etiā credēdū est. Stul
 dioso medico nisi etate cōpbatō. ¶ In morbo diuturno cuius
 urina urine sani similis fuerit et in una eadēq; qualitate pman
 serit nō euadet egritudine. ¶ Medicus mediocris qualitaris ē
 et ne nimis mūdū admiret neq; ex toto aspnetur oportet. ¶ In
 tēpore ueris si ex multa humectatiōe fiat mutatio aeris. Estate
 uero nascūtur uariolae apostemata frenesis et febres: nec solutio
 ne purgatiua curātur. ¶ Mulier in dextra parte cōcipiēs raro
 feminā pariet. ¶ Chatartico dato pgnāti deficiunt pīcipalia
 mēbra nati omnib; dieb; uite sue. ¶ Quomodo nascūt mor
 bi ex humorū quātitate uel qualitatis habūdātia. Similiter et ex
 defectione: ppter ea uero mediū purgādo et exinaniēdo erra
 re cōtingit. ¶ Olfatus et maxie si saliat fumus ī caput celerius
 quā bibitur cerebrū iuuat. ¶ Ex mutatione stellarū in lōgitu
 dinē et latitudinē uiciā et cōsuetudines eueniūt nec mutāt. ¶ Ex
 diuersitate spaciōrū regionū uariantur quoq; complexionēs et
 uiciā nature etiā: et cibaria atq; medicine adeo ut ea q; fiūt in .ii.
 ascēdāt in .iiii. et ecōuerso: uelut herba ortulana: et agresta seu
 siluatica: et domestica differūt. ¶ Emplastra atq; unguenta se
 cūdū uiciatē qualitatis cōplexionis in similitudinē illius mem
 bri cui fiunt. ¶ Co. ni. in iuuenib; forti medicina purgare no
 li. Eorū nāque quātitas parua et equalitas. Defecta neque enī
 corpori coherētia sūt. Si poterit medicus medicari cū dicta abs
 q; potione psp̄era euenient. ¶ Si quis p multū tēpus neq; uo
 mitū neque solutionē habuit et eueniat illi subito impetu uiden
 dū est ne restringere festines. ¶ Fumus in corpore aliud est
 quā uētositas et pauci nouerūt discernere. ¶ Urina sanitatē si
 gnificās in omni homine nō ē equalis: nec ī quātitate nec ī qua
 litate nec in liquore. ¶ Cuius urinā nō p̄noueris sani: in eius
 medicina nō appropriabis uirtutē egroti. ¶ In cōualecētibus
 apostēa sic medicare ut nō egrediat̄ intus. Sed foras nō fortit̄
 qdē: sed leniter extrahatur. Similiter quoq; in pueris: et in sel
 nibus. ¶ Si demētia ex frī
 giditate et siccitate procedens ad cerebrum incutiēs sit uinum
 .A. iiii

odoriferū ca. et hu. tā intus quā foras ei adhibemus: et ad exci-
 tādū calōrē ad iras quoque interdū patiētē puocamus. ¶ Cō-
 positio cōplexionis sanitatē significās i omni homine nō ē eq̃l-
 lis nec i quātitate: nec in qualitate. ¶ Quibus i iuuetute qua-
 ter i āno tātū flobotomari cōsuetudo fuerit hīs cū. xl. annorū
 erūt ter. i. l. aut. lx. semel cōferēdū est. Vltērius uero ex toto dē-
 mittēdū est. ¶ Senes a xl. anno cephalicā uenā a. l. medianā
 post. lx. basilicā incidere desināt. Qui i iuuetute cōsūtū mul-
 tū: et frequenter sanguine minuti fuerit post ānos. lx. calor eo-
 rū i frigidū et siccū cōuertetur maxime si fuerit frigide nature
 ¶ Custodia uirtutis p̃cipalia mēbra cōfortat: et a morbis tuerē
 ¶ P̃cipalia uero mēbra cōfortata uirtutes quoque uices red-
 dendo cōfortant: et a morbis deffendūt. ¶ Nati a iuuenibus
 parētibz p̃cipalia mēbra fortiora et sana naturaliter habēt: et
 ecōuerso. Sicut ignis ad ea que sunt ca. et hu. sēper intēdit: ita
 et morbus ab huiusmodi cōplexionē. ¶ Qui aromātū abhor-
 rēt odorē: ne saporitā sentiūt dietatē: uiciū est corrupte cōple-
 xionis illorū. ¶ In omni regione quibuscūque ex uentis nu-
 bes p̃creari uidēt: ex illis habitātū capita fumo replent: et sic
 corripe nascūtur et sensus agrauāt. ¶ In quacūqz p̃uitia quo-
 cūqz āno muscule sup̃habundauerūt putredines quorū morbo-
 rū sup̃habundabūt i corporibus habitatorū. ¶ Ieiunare i esia-
 te corpus desiccāt calōrē citrinat melēcoliā p̃creat nec non uisū
 et efecū pturbat. Sāguinē mox ut exierit i aerē cōielare terre
 habūdantiā designat: et quāto magis cōtrariat tāto magis cōtra-
 riū cōtingit. ¶ Ois p̃uincia que lōgius est a mari remota nō
 in meridiē p̃tensa habitātū cor. sunt sicciora. ¶ Non est ea-
 dem natura tēporis in omni regione quādo sol est in quadā āgu-
 lō circulo q̃ppe estas. hic estas: et hyems alibi. uer quoque i alio
 loco et autūnus i alio et ad quorū diuersitatis similitudinē diffe-
 rūt et cōplexiōes et uicia: et cōsuetudines habitatorū: quādo enī
 uer ē in egypto: et estas i idia et apud habitātes sub equali die
 sūt due hyemes et due estates: et duo uera: et duo autūni i āno
 unde illis fructus habūdātes procreāt arbores: memoria ē sub-
 tilis: et alia huiusmodi multa. ¶ Defficiēte uirtute defficiūt p̃-
 cipalia mēbra et morbis afficiūt: neqz illā deffendere possunt.

¶ Vbi plurimī cōcordāt: et ratio attestatur: et experimētū con-
probat illud ante oculos pone: cōtrario uero cōtrariū. ¶ Medi-
cinarū qdā et maxime que faciūt ī sūmo capitis post cenam et q̄
do itur dormitū dād sunt ut natura sit intēta circa interiora ab
altissimis mēbris attrahēdo sensus alleuiet: et sic ubi morbus p̄
ualuerit hoc ē obseruādū maxime ī p̄cipalibz mēbris. ¶ In
nullū medicine aliquid cōmittendū est mēbrū que ad cōplexio-
nē eius aut ex toto: aut ex parte nō p̄tineat. uel ad similitudinē
cibi mēbra nutriētis que medicina si sic fuerit nutritibilis quoq;
utilis est. ¶ Accipe nunc filii carissime postulatos a te amphi-
rismos quibus sēp fidus p̄manes secūdū eorū auctoritatē ope-
rare cōfidēter. Ad quos prout potui sudās ob tuā discretionem
sollicite laboraui. Nā diligetē sapiētā noui p̄ omnia. Preterea
ualde ceptū opus nō negligere hortor p̄ quod me nimis letifica-
sti: Et quia librū. G. Gloriosissimi transtulisti. cuius titulū ei
placuit uocari Megategni: qui liber ē ubi maxima ē p̄prietas
medicorum. Nunc aut Deo gratias ago: quia te huiusmodi p̄ri-
mum translatores inueni. *Amphorismorum iohannis damasceni. Finis.*

Liber amphi.

Liber rasis de secretis ī medicina q̄ liber apho. appellatur.

¶ Congregauī ī diuisionibz egritudinū et ostēdi cu-
ras de curarū naturis ex canonibz antiquorū et ex
tractatibus et sermonibz secūdū possibilitatē meā
et deū exoro ut mihi tribuat cōplemētū et possibi-
litatem perfectionis huius libri ut ex eo utilitas proueniat: Iam
compleuimus librum congregationum in artibus rerum ex-
ptarū. s. philosophie et phisice duorū ī qbus sūt uerba et facta in-
finita. Nec etiā homines ī eis cōplemētū habere possūt. Sed ī-
tētio nostra est in hoc opere ostendere utilitatē hominū. Et di-
uersificamur in hoc ab antiquis qui ocultaerunt res que scire
erant necessarie et uiam scientie et uirtutis priuabant lumine:
Et testis huius rei est liber noster magnus scientia diuina: qui ē
liber de spiritualibus: et noster liber de spiritu. Et sermo noster

in libro dietarū qualiter scilicet ab eis ueniā remoueretur ī omni tēpore. Et abreuiavi uerbū ut ad res quis facilius posset attingere. Et retributionem a deo expecto qui mihi prestabit auxiliū. Sine ipso enim nulla res habet effectum.

ī Nquit alubert non est occultus homo sapiens et in omni tempore super fraudes et occultatiōes uiarū sciētie artium antiquarū quas rationes cōgregauerunt cōpilatores et iuenerūt uias tā occultas quā manifestas. Et hic noster liber est primus et est secretū et est coueniēs. Et nō monstretur ei qui non meretur. Et in eo continetur ratio et cōplemētū ātiquorum et quā diu dies et anni fuerint per hūc meū librū uiuā et lucra bor: et non dubito: qn hic meus liber sit res secreta. Ego enim pposui qdā secreta in eo dicere: et ī pnosticis rerū futurarū: et ī cōfidētiis: et casibus qui mihi acciderūt. Quas cōfidētiās a sapientibz sum lucratus aggregatas a libris eorū quas ipsi nō pfecte manifestauerūt: Et ex rebo quas in me ipso sū exptus et acquisiui p meā rationē: Et testis est mihi sermo meus rationalis et locutus sū in medicinis et dietis cōgregatis et uolo ut accidētibus sint remota uerba mea. Et dico qd hic meus sermo ē res breuis utilitatē magnā cōtinēs in sciētia medicine ex utilitatibz eorū que hominibus accidūt. Et scias qd ipse ē totius utilitatis medula et margarita claritatis: que a tenebris ad lucē luceſcit. Quē librū antiqui laudarēt si uiuerent: et ipsū diuisi in sex sermones absque alia supfluitate cum complemento et breuitate: nūc loqui incipio cū uirtute mea nimia et scientia occulta. Sermo primus de pnosticis rerū futurarū. Secūdus de experiētiis et cōfidētiis. Tertius de casibus qui mihi acciderunt. Quartus de dietis medicinis et cibariis. Quintus de uerbo ypocratis. Sextus de scientiis et de intellectibus sine quibus rectus medicus esse non potest.

Liber primus de pronosticis rerum futurarum capitulum de nebulis.

ī Nquit rasis cū in ciuitate fuerit multitudo nebule cū pluuia pmanēte: pnosticat algidri pūcturas rubeas et uocāt ī arabico alchiteba: q si apostematibz fuerint significat et peſtilent

tias et lupos. Sed qualiter est cura earū rerū: purgabit homo a te tepus estiuum cū rebus subtilibus et rob fructuū: et odorabit odores delectabiles: et cōmedet alchenebir. i. colūbas siluestres q̄ i domibus nō nutriūt et aues uolatiles: Et q̄ cōderit et biberit sit tempatū cū rob lapacii: et cū agresta et cū his rebus euadit. Et si nebula aduenerit absq̄ pluuia: et autūnus q̄ precessit etiā fuerit siccus: pronosticabūt egritudines capitis tātū: et pronosticatur epilēpsias et egritudines melēcolicas: Et tūc balneamini balneis calidis tepatis: et utamini rebus somnū puocantibz. Et mollificet naturā corporis: et cōtūamini cū uino claro bōi odoris qd̄ sit tepatū. Et post cibū odoret: rosas et uiolas: et penusfar et accipiat bolumarmenū.

De uentibus.

q̄ Vādo fuerit uēti colaterales: et aliquibus aliis corrupūtur cōplexionibus tepate et melius i hominibus uolētibz reduci a cōtraria cōplexione: et crescūt egritudines timoris et paralisis et torture faciei. et cura harū est una cū suffumigatione turis et cipi aut lubrie et storacis gume.

q̄ Vādo i hyeme fuerit pluuie multe: et i uere durauerit hec: pparatur gentes morti: et omnes illi qui sunt debiles ex natura: et qui sunt cōplexionis humide. Et pparatur egritudo capitis et naūsea et fluxus. Et uia euasionis huius rei est ut utāt in duobus teporibus cibariis i qbus sit acetū: et potius cibis cōplexionis sicce sicut arabihic. i. chalādris et alchenebir et adeodorec. i. calamnibus et caueat a laxatiuis. Et utatur rebus frigidis et siccis sicut citoniorū et pirorū: et māneat i locis altis soli oppositis nō parū spatiū: sed in illis locis imoretur diutius uel commoretur.

De fructibus.

q̄ Vādo arbores māturātur uenenātur: et uermes i eis nascūtur: nō debent fructus eorū comedi: quia sunt uenēa mortalia: Et minus quod ex eo accidit est quod putrescit sanguis et febris mortalis fit.

Vādo uidebitis tepus nebulosū uere et i estate durauerit: caueatis a spasmo et a nissione memorie et obliuione. Et cura huius ē iungere caput aut tepatis: aut facere balnea tepet

rata: et post hoc facere gargarismū ex succo endiuie et aqua rosarum temperatis cū secaniabin zuchari simplicis acū.

¶ Qui accipit medicinas lassatiuas in autūno: et fecerit minutiones p uomitus et natura eius tēperari nō possit si corpus cū adhuc sanū nō fuerit caueat statim ne amplius utatur.

¶ Qui multū fuerit usus minutione i autūno dicatis ei quia accidit ei timor et amissio luminis. ¶ Pulsus cum est fortis et cū tentas ē mollis et mutat facies et sudor multus et grauedo dorsi et oculi graues: cura eius est in confidentiis.

¶ Quādo ifirmus sensit egritudinē stomachi sui ex nausea: et amissit appetitū: et in ore uapores malos senserit et i naribus fetorē urine et stercorū: sciatis qd hec febris est mortalis.

¶ Quādo hyems fuerit calida: et uer frigi: accidit capitibus catarrus: et timeat homo ne ad mēbra ueniat principalia. Et uia euasionis hec est. euacuare materiam cibus medicātibz et cum medicinis ad cibaria pertinētibz et confortare cerebrū cū rebus odoriferis temperatis in frigiditate et caliditate ad siccitatē pertinentibus.

¶ Cū facies fuerit facta dura et nigra: et fuerint i ea uene et i oculis rubedo ostēdit sanguinē esse corruptū. Et si forte pili cadunt et guttur inflatur ostēdit lepre initium. Properetur ergo corpus ad curādū cū decoctionibus tamaridorū et prunorum et aliarū rerum lassatiuarum.

¶ Cōstipatiōe accidēte: et simul egerere et tarde et egritudinē nō amittere et egesitiōe fetida existēte: dicatis qd egritudo ē mortalis. et tamen diu durat uita et nihil isti prodest nisi ius auium ut non deficiat cum fluxus fuerit.

¶ Cū qs fuerit i die crisis: et oculi eius fuerint minorati: et nares tortas habuerit sine dubio moritur: et alie egritudines non sunt timorose quamuis fuerint multe. ¶ Qui in die primo egritudinis ipatiēs fuerit et suspirauerit et captus fuerit mēte: amittet somnū supflue: et magis spera mortē: nisi fuerit melencolicus naturaliter. ¶ Cū palpebre oculorū āborū mouent ostēdit qd hūores a deorsū ascēdūt et dico qd accidit eis emigranea. ¶ Cū alia mēbra tremūt ostēdūt uaporē supfluū i corpe existentem sudor balnei eū remouet. ¶ totū corpe saltare et tremere ostēdit uapores grossi i cōpe: et diēta et balnea eos réouēt

¶ Mēbra iferiora saltū habere demōstrat humores descēdiſſe ad eos utat uomitibus. Et curatis dixit qđ illd demōstrat morū uel uiam.

¶ Vētoſitates ī corpore absque uaporibus qui nō minuunt et ī corpore mouētur nimium et dolor aut motus si multus fuerit dico quod tēperamētū nō existit. Et cura corporis quāuis multa sit facit in fine quod diximus: et ecōuerso nō noui aliquem qui hec dixisset preter galienum solum.

¶ Qui ipatiēs fuerit ppter dormitiōē mēbrorū inferiorū: habebit podagrā et opilationē ī uia spiritus et accidit ei hoc ppter malā curā quā habuit: et accidit ei hoc ppter spiritus paucitatē

¶ Cum aliquādo alicui accidit dormitiō mēbrorū suorum: dicat ei quod mortē habebit subitaniā: uel poterit latus unū amittere propter uentositatem que loca illa opilat. Et comedere cinnamomum cum oleo alsalforat: illud remouet alforat. idest si / sicus est arbor cipresso similis.

¶ Cum ascenderit uapor ad caput ex caliditate: et qui hēt alices uel cōsequenter amittit uisum uel cadit in terram: dicatur ei quod habet corruptos humores qui in corpore eius mouēt: et aptetur statim ad soluendū eos ab intus cū uino tēperato: et exterius cū balneis tēperatis et dietis equalibus. **¶** Non euadit homo q. ī mari uicinus existit et lacunis et plongatur in etate a debilitate mēbrorum iferiorum et amissione luminis: et post hoc accidit his qui in his locis nati sunt et a terra recedūt quam diu uixerint: et ungant corpus suum rebus odoriferis et exercitetur: et non utatur carnibus grossis: et comedat aues cū agezebre et mucharoga sparsis cum agreſta et aqua rosarū et colet aquā cū bolo et choabori et faciat instrumentū ex auro et intingat ī aqua rosarū et in spica que ē nutrita cū agreſta et ponat ī oculis mane et sero postquā suffumigauerit facie cū uapore aque calide. Non comedat pisces: et accipiat trociscos muscatos factos cum secaniabin zuchari albi: tēpus uero autumnī ī ripis mariū magis tēperatū existit quod est stabile. Sed properet homo ad odorandū odorabilia et maturādū humores ante aduentū frigiditatis. **¶** Cū pili palpebrarū ceciderint: et pilli capitis et scisi fuerint: dicat quod habet putridos humores et ideo ppe / rat huius damnum. Sed debet custodiri ī locis altis et debet cu

Amphorismi.

frigidari hec putredo: et faciat res quas ante diximus et purget corpus eius cum pillulis aloë que sunt ex parte et cum sirupo prunorum cui miscetur aqua fabarum et aqua endiuie. ¶ Quando in ore stomachi febres fuerint a calore superfluo corrupti: et minuuntur carnes et exsiccantur: propter inconuenientiam colere ad naturam quam ibi est: et exprimitur et cadit in uenas: et propter hoc apparent uene in ethicis: et fiunt sicca corpora. Et signa febrium oris stomachi sunt ira et ire facilitas: et sitis statim. Et ex eis que magis ipsis conferunt est ut capiat. lb. i. zuchari rosati et pistetur cum rob. Acetositatis citri acris: et fiat sicut massa: et bibat ex ea terciam libram et comedat ex eo. 3. i. post cibum tribus oris. ¶ Si fuerit in ore stomachi frigus facit ossitationes maxime si comedit res frigidas ex cibariis et potibus: et facit acetositates multas et rugitum et uetositatem. Res autem que maxime eis conferunt est: quod post cibum accipiat diacitoniton in quo est multum de cinnamomo: et de musco et bibat post ipsum uinum coloris aurei: et comedat post hoc fisticos positos in aqua ros. et aspergatur desuper pip. ¶ Omne cibarium calidum uel frigidum facit sine dubio tres maneries uaporis scilicet uaporem sanguineum temperatum in quo uiuit spiritus naturalis: et uaporem frigidum ex quo multa generatur egritudo uaporem calidum ex quo bursen generatur. Vaporem autem temperatum ut ostendit subtilitatem spiritus in cogitando tam in tristitia quam in corporum liberalitate: uaporem uero frigidum monstrat tristitia et poderositatem et fractio et ira in somno et mala cogitatio: et uaporem calidum ostendit frigiditas extremitatum: faciei macies et oris amaritudo et oculorum ardor et desiderium aeris et aque frigide et maxime si uirinam habet tinctam croceam. Et cura hec est ut accipiat acetositatem citri acris partem unam et aque tamarindorum partem aliam: et aque fabarum aliam: et aque endiuie partes duas: post decoctionem et decollationem collature apponantur due partes zuchari tabarzet: et ponantur ad ignem ut non fiat siccum et administretur ex ipso. 3. ii. cum tanto aque: cum. 2. i. sirupi prunorum et iuiubarum quod fit cum succo pomorum acrim: et temperata utatur dieta: et balneis temperatis: et bibat uinum temperatum cum aqua in qua sint positi emblici et sit aqua niuis: et ex aqua ista accipiat podus. lb. i. et sit hec aqua in uase paruo: uirtus huius sirupi est urinam puocare et coleram extrahere et corpus purgare. Quod autem uaporem

expellit frigidū est aqua maiorane et aqua forēgomes ex quibus
lb. i. accipiatur et aque endiuie. lb. i. et saluie. lb. i. misceatur co
quāt et colentur et zuchari tabarzet et mellis anaparū ponāt
aque cū melle zucharo q̄ i olla ad ignē leuem et misceatur mul
tum cum ligno uitis: et dum bulierint ponatur intus sticados
recens usque quo fiat sirupus: et ponatur i eo dauich. i. cāpho
re et medietas unius mecali musci rubei: et dēt ex eo. 2. ii. cū
duplo aque frigide: et post accipiat ieiunus existis trociscis.

Recipe chebulorū emplicorū ana partes duas cinnamomi par
tem unam gariophilorum assari bdellii ana partem mediam te
rantur et cōficiantur cū succo pomorum acrium et fiant troci
sci. ¶ Non fiunt egritudines propter superfluitatem humorū
amplius quam propter defectum humorū: et error maiorū
ut hic est nimis testificatus et hoc est ppter experientiam.

¶ Qui somniat terribilia multa et cū euigilat somniū obliuio
ni nō tradit: et dicit oia sic q̄ ex eis nihil dimittit: et integre dor
mit de nocte plenus ē humoribz: pperet ergo ad purgationē qui
uiderit huiusmodi somnia et cū excitat obliuioni tradit: et cum
hoc bene nō dormit et pulsus ipsius ē debilis egritudo ex defec
tu humorū ei prouenit. Dieta huius sint cibaria subtilis substā
tie et bona que corpus cōfortēt et fugiat euacuationē et oē quod
eū exsiccauerit. ¶ Qui ab aleis et poris abstinerit nocumēta
malorū humorū euadet: et maxime si mel mirobolanorū chebu
lorū comederit: et electuariū de cinamomo successiue. ¶ Cui
dolor fluxus sanguinis nartū euenit superflue quinta die sue fe
bris in die crisis euadet ab egritudine. ¶ Cui dolor capitis du
rauerit sine aliqua cā quā ip̄e cognoscat et fuerit nimius: stoma
cū purget suum ab humoribus calidis. ¶ Qui quinquaginta
ānos trāserit et dolores renū habuerit a dolore nō potest euade
re: antique enī egritudines cū antiquis accidūt durant in eis dū
uiuūt: et huic prodest egritudini medicina albica quam nomina
uimus iā. ¶ Qui quinquaginta ānos euaserit: et egritudo ei ac
ciderit alcabitus cito moritur. ¶ Similiter accidit iuueni si ei
fortis paralisis acciderit et si fuerit complexionis calide minui
tur. ¶ Qui impatiens fuerit ex dolore pectoris: et absq; cogni
ta causa eius fit: unum est ex duobus uel grossa uentositas:

que pectus extēdit: uel sunt humores putridi qui sub costis exi-
sunt: uel in pectore est tussis absq; dubio: uentositatē autem de-
monstrat motus et humores et remanētia pondus. ¶ Cui tuf-
sis et febris euenerit et cito eā amittit dicat ei q; apostema acci-
det ei in iūcturis. ¶ Dolores acuti fortes in renib; lapidē por-
tēdūt et pōdus i ipis et apostema et pūcturas. ¶ Cui egritudo
cū uomitu cessauerit: et in intestinis hēt egritudinē eis prodest a-
nates comedere solas cū medicina cognita. Et si egritudo in ipo
cessauerit post duas horas uel tres egritudinē i uenis hēbit: sua
autē medicina ē eadē cū pmissa prius comedat sebesten et auelat-
nas. Et cura secundi comedere fistricos cū casia. ¶ Lassitudo
sine cā exercitii egritudinē futurā portēdit: priuatōes euacuatio-
nis rei solite sicut sanguinis uene tā nariū uel urine uel fluxus
urine uel emoroidarū uel aliarū rerū demōstrat egritudines.

¶ Plato in rimeo de rebo futuris cognitis cū apparuerint et in
sanis et in egris: cū in egritudie apparuerit sanitatē significāt.
Ex quib; ē somnus plixior solito et si sanis euenerit credo egi-
tudinē euenire: et si egro cōtingit salutē ostēdit. Et sic de siti cū
homini acciderit qui eā habere nō cōsueuit in sanitate res ē ostē-
dēs egritudinē et radix doloris existit i cerebro. Et cū egro ad-
uenerit fortitudinē nature anūtiat: et sanitatē et status eius ad sa-
lutē euenit: et fortior erit: et idē accidit et pati somno irato et fra-
cto absq; labore et pena et ostēdit egritudinē capiti uenturā. Et
cū huiusmodi egro i fine egritudinis cōtingerit exitū ab egritu-
dine nūtiabit: et impatiētia in somno primo ostēdit q; somno in-
diget. Et ipatientia mane post somnū et post somni mēsurā por-
tēdit egritudinē: et laxationē neruorū. ¶ In cuius corde eue-
nit mēbrorū nimia molificatō dicat ei q; moritur. Spiritus .n.
patitur paucitatē: et accidit hoc ac ipienti medicinā uiolentam:
uel cui sanguis a narribus fluxerit superfluus: uel cui nausea
contingeret superflua. uel qui nimio utitur coitu uel qui fluxū
uentris patitur: utatur ergo cibariis spūm uel corpus augumen-
tantibus sicut uitellis ouorum et iure auium et uino optimo.

¶ Cui inflamatio et rugitus uētris eueniret tympanitem signi-
ficat propter egritudinē epatis. utatur ergo cibariis cū prepara-
tione ex cino et camelea: et comedat alcatonas cum medulla fi-
sticorū: et caueat ab herbis frigidis et humidis et fructibus.

¶ Qui conqueritur propter sudorem sub brachiis et si superflue fetidus: et huiusmodi habere non est solitus timeat de lepra comedat ergo alchaneat et sunt alorpf. et laxetur cum succo eius et accipiat ex eo. lb. i. et aque fumiterre cum aqua maiorane postquam bulierint: et colate fuerint: et bibat ex ea per unum mensem et nunquam summat carnes salitas: nec etiam quicquid sit de lacte: et cum hoc fetor ipsius cessabit: et habeat balnea temperata: et exercitet. **¶** Qui panem azimū cōedit cōstas egritudines et magnas habebit: cōda parua et epata in eis et sūt timidi: exercitio supfluo indigent: cibariis utantur temperatis et potibus cōuenientibus et aere equali. **¶** Qui spatulas āplas habentes et brachia tenua comedat res subtiles et frigidas: et res frigiditati attinentes: et sint in quiete: et caueat a frigore et calore superfluis: et non comedat fructus etiam frigidos et humidos.

¶ Liber secundus de experimentis et confidentiis.

¶ Omnis egritudinis siccæ canon cure ipsius est odores boni et aues et uina conuenientia.

¶ Nquit abubert. omnis res naturaliter in hoc intellectu existunt post inuentionem medicinarum et custodiam et preparationem earum etiam intellectu doctorum et custodiam planetarum et lune et temporis quod aptum est ad medicine cognitionem: et administrationem. Et dicemus uerbum quod ypo. dixit in libris ubi dicit. Qui dixerunt quod scientiam habuerint medicine et habuerunt in se partem intelligentie et scientie et cognitionis festine: non reputet astronomiam partem esse paruam eorum quibus indiget medicina. Et dixit astarohr. Sapiens in libro scientie sue de signis et lune effectibus quem librum alter non precessit in expositione libri: quia philosophi et sapientes alii preter astronomos conueniunt in hunc librum quod preparatio et cursus eorum que sunt in terra. Ex planetarum cursu accidit: et sermo eius est in luna. Et conueniunt naturales et astronomi: quia preparatio eorum que in terra sunt a luna accidit: et luna respectu solis sicut excelsi regis maior dominus est. Et mutatio temporum propter lune stationem euenit cum retinetur: et non apparet nisi cum ipsius apparentia fuerit manifesta. Et hoc eis est manifestum qui in mari uersantur: et

qui uineas plantant. Et conueniunt sapientes medicorum quod res
 omnis temporum et aeris et aquarum et complexionum et egritudinum
 ex motu planetarum mutantur cum in longitudine et latitudine con-
 sistunt. ¶ Decens est cum medicinas coquere uolueris quod eas in
 aqua clara boni saporis excoquas: et cum lignis siccis et ramorum
 uitium et ramorum ramis et cum ramis rosarum: et cum arundinibus
 siccis et cum herbis boni odoris optime desiccatis. Et nunc intre-
 mus ministrare res quas diximus uirtuosas et scire admirandas.
 ¶ Confortatio ad febres adurentes mirabilis. Recipe mirabo-
 lanorum chebulorum citri. ana mechal. i. cinnamoni acuti. zinzib-
 eris recentis ana mechal. s. stephisagrie bone mechal. i. teran-
 tur bene et exhibentur et soluantur Ambra in oleo fistico um: et
 misceantur cum eo relique medicine cum triplo sui de melle iuu-
 barum dosis mechal. ii. lb. i. et. s. cum sirupo pomorum dulcium.
 ¶ Medicina ad easdem febres mirabilis. Recipe mirobolanorum
 indorum citrinorum emblicorum omnium ana mechal: bedegart semi-
 nis papaueris cassie fistule ana mechal. s. terantur et cribellen-
 tur inuoluantur in oleo pomorum: et conficiantur cum triplo sui de
 melle cassie fistule: dosis mechal. ii. cum. 2. ii. sirupi malorum
 granatorum dulcium. ¶ Medicina mirabilis ad quartanas. Re-
 cipe sene assari omnium ana mechal. i. cinamomi odoriferi mechal
 iii. seminis endiuie secenge musci sisimbrii sebatele omnium
 ana mechal. s. conficiantur cum triplo sui de melle mirobol. chebul.
 uel tamarindorum potio est mechal. iii. cum. 2. i. sirupi secaniabin-
 facti in zucchero in quo sit muscus. ¶ Medicina quam laudauit
 ad febres: et est breuis. Recipe oes. i. corpus sene assari yreos
 omnium ana mechal terantur bene et cribelentur: et conficiantur
 cum melle ceraugebini mechal. i. s. cum. 2. ii. secaniabin de zuc-
 charo facte: et de semine endiuie. ¶ Oleum mirabile quod con-
 fert istis rebus desideris aliquarum rerum et tremori cordis et
 melencolie et excusat dyamuscum Recipe olei citri. boni odoris
 lb. i. olei nucum lb. i. ponantur in olla limpida: et coquantur tam
 diu quod suci consumentur et oleum remaneat: et deinde ab igne
 amoueatur et misceatur pondus mechal. s. de musco boni odor-
 is: et ex hoc oleo bibat patiens cum necessitas incubuerit a du-
 abus mechal ad medietatem. 3. i. ¶ Oleum predicto simile mira-

bile. Recipe olei pomorū dulciū lb. i. olei alcheiri palidi lb. mei
diam ponantur in olla uel caldaria: et custodiātur: et misceātur
cū eis he aque suci maiorane: et endiuie cauear omniū: ana lb.
mediā postquā bulierint et colata fuerit coquatur totū quousq̃
aqua cōsumatur et oleum remaneat et cōmisceatur mechal mei
dium Ambre: et misceatur et bibantur tantū quātū precipimus
ex premissis et iungatur pectus ex oleo: et toracis orificium.

¶ Olei oculi ualens febribus effectus mirabilis. Recipe semi
nis endiuie et seminis plantaginis et bedegart: et seminis maio
rane omniū: ana mechal. s. cinnamomi acuti mechal. i. et. s. ter
rantur et cribelentur cū triplo de rob citri acris uel malorū gra
natorum acriū et conficiatur potio mechal. ii. cū. 2. i. sirupi pru
norū. Recipe seminis lactuce cucurbite papaueris portulacē ba
teche ana mechal. i. s. sandalis citri camphōre albissime recētis
ana mechal duo conficiantur cū triplo sui de melle sebesten et
sumat patiens quotidie mechal. i. et. s. cum sirupo uolarum uel
sirupo prunorum.

¶ Oleum ad emigraneā calidā. Recipe ami
gdalarum dulcium seminis papaueris lactuce cucurbite dulcis
cucumeris bateche ana cum succo florū nenufaris terantur deci
es post exprimantur et administrentur. ¶ Troisci muscati cō
ferentes epidimie et interioribus. Recipe ziziberis mechal duo
musci boni odoris dauich. ii. zuchari ad pondus omniū confici
antur cū sirupo maiorane: et fiant troisci: mechal. i. dosi tro
iscus. i. cum sirupo pomorum dulcium. 2. et suci endiuie buli
ti et collati. 2. ii.

¶ Ad retentionem urīne et humorum in uel
sica. Recipe mirre ciperi squinanti cinnamomi ana partes equa
les: et partem superficialem glandium partes. ii. conficiant cū
oleo balsami: dosi mechal.

¶ Ad ulcerationem oris. Recipe
papiiri combusti ciperi yreos celestis. ana: terantur et ponantur
in ulcere et coluatur os cum aqua rosarum in qua sit positus su
mach. ¶ Medicina experta apostematibus corrodentibus et
alijs. Recipe anagellas: et est mater silua: et foliorum aluiala: et
est anafaria: mastice ciperi seminis spatule ana partem unā la
pidis lazuli sani partem mediam cōficiantur cum triplo sui cū
succo citri acris cocto et coagregato cū dāsesaban: et ponātur in
apātibus: et eradicat radices eorū et remouet iporū uēas. et post
q̃ apā eradicatū fuerit ponat hoc medicamē qd carne generat.

¶ Confectio medicine generatiue carnis. Recipe filiorū farar
 sic .i. cāforū et foliorū alchebul. et puluis papiri combusti semi
 nis roxarū: ana partes equales terātur et admisceāt: et supponā
 tur folia eiusdē uel plantaginis intincta melle. **¶** Medicina que
 extrahit secūdinās et fetū mortuū. Recipe castorei cinnamomi
 mirre ana fiāt forme glādis similes et inuncto balsamo sup
 ponāt: et si forte cū hoc secūdinā nō exierit detur cū hoc d̄ isto
 sirupo. Recipe faseoli ciceris nigri endiuie. ana partes .i. ber
 beris unciā mediā coquāt i tribus libris aque usque quo rema
 neat una coletur detur patienti: quarta pars libre unius cū un
 cia una de radicibus berberis: et posino altamie in manibus et
 pedibus cōfert niniū puocationi menstruorū. **¶** Itē ad aposte
 mata corrodētia cui nō est par. Recipe endiuie plantaginis bel
 zai. et. zarmach. ana partē. i. bechar farie fabarū ana ptē. v. cō
 ficiāt cū melle et postq̄ carnē corruptā reoueris supponāt hic
 puluis. Recipe corali rubei lapidis lazuli sani ana partē. i. ra
 diē pistacce bedegart fausel ana partes .ii. et simul puluerizent
 et administrentur. **¶** Emplastrum ualens ad idē. Recipe alo
 es boni chabare egyptie: adep. indi sāguinis draconis ana par
 tem unā seminis basiliconis garet: seminis basiliconis maioris
 quod uocātur burūgi: ana partem mediam: fiat emplastrum et
 ponatur super locum lesū: postquā lotus fuerit cum aliquibz
 habentibus uim exsiccandi ut aqua plantaginis uel mire: uel ui
 no stiptico et similibus. **¶** Emplastrum ad ulcera et erisipilam
 et est expertum quod. Recipe nucū cypressi filiorū spice albe. i.
 rubei masculi filiorū silue caprine iusquiami ana partem unā
 acatie bedegar asse mirri: ana partem unam cōficiāt cū rore in
 uēio super folia acundimi. Vel succo ipsorū filiorū: et aquā rox
 et super ponāt et si cū rubedine fuerit misceat bolusarmenus
 cū p̄dictis. **¶** Medicina mirabilis nocumēto carēs et ē breuis
 cōferēs lapidi. Recipe. cog. mirre yreos seminis ēdiuie ciperi sq
 nati cinnamomi mechal. i. seminis spatule botiche capparis spar
 gi: petros. ana mechal. i. 2. v. cōficiāt cū melle cassie fistule: et
 det ex eo mechal. i. cū sirupo cog. et zucharo. et 2. ii. aque
¶ Medicina ad distillationē urine. et ad lapidē addēs in sp̄s
 mate. Recipe galle in alio gallāge cōtrite et cribellate et cōfecte

cū butiro uaccino et melle dispumato et det cū aqua iuiubarum
 uel sebesten. ¶ Ad febres occultas Recipe bedegart seminis
 endiuie plantaginis lactuce bateche ana mechal. i. se. mirte san /
 dali albi ana mechal. i. cinamomi mechal. iii. spondii mechal. s.
 musei camphore ana quartam partē mechal. i. conficiantur cum
 succo malorū granatorum uel pomorū et dosis mechal. i. semis
 totidem cum sirupo uiolarum. ¶ Oleum contra quartanas. Re
 cipe assari sene cinamomi mechal semis seminis matorane ueri
 beuent feri gemusi mechal. i. seminis endiuie lactuce portulace
 plantaginis sandalorū alborū ana mechal semis lapis lazuli lo
 ti multotiēs cū aqua cāphore ana mechal. ii. cum sirupo pomo
 rū dulciū. ¶ Ad tipū febrū et rigore Recipe radicē lili et cina
 momi pollipodii ana partē. i. ziziberis partē semis conficiatur
 cū oleo balsami uel fisticorū et detur ante periodū mechal. i. se /
 mis cū aqua calida. ¶ Ad dolore renū et retētiōē humorū in
 eis. Recipe mirte amomi granorū fisticorū ana partē. i. cinamo
 mi ad pondus omniū cōficiantur cū melle de cog. detur mechal
 i. semis cū sirupo zucharino de radicibus. ¶ Suffumigium ad
 catarrū calidū. Recipe rox. mechal. x. faufel sandalorū alborū
 ligni al. ana mechal. ii. musci dauich. i. camphore dauic. ii. confi
 ciatur cū aqua rox. in qua fuerit dissolutū mechal. i. anidi. et fiāt
 trocisci ex quibz suffumiger patiēs. ¶ Aliud ad catarrū frigidū.
 Recipe rox. sandalis albi turis ana mechal. i. ligni aloes me
 chal. ii. costi mechal. semis dauic. ii. cōficiantur cū succo amigdol
 larū dulciū et cū storace malassentur fiāt trocisci parui cū quibz
 suffumigatio fiat. ¶ Suffumigiū cōtra pestilentias. Recipe bel
 degart sādalos cū flore mirti ana mechal. i. ligni maiorane sem.
 gemise ciperi gar. ziziber. almusci boni ana mechal semis fu.
 dauic. ii. conficiant cū aqua ros. in qua dissoluta fuerit storacis
 ambre ana mechal semis. ¶ Medicina paralisi conferēs expta
 Recipe castorei ziziberis costi dulcis cog. acori bacharū lauri
 ana mechal. iii. musci mechal semis terrant et iuoluantur i oleo
 alcheiri al. et cōficiātur cū melle albo claro det ad magnitudinē
 nucis. ¶ Et ad paralisi calidā. Recipe lac oniu nouarū sanarū
 qd in olla lipida ponat et misceatur cū eo oleū nenufaris: et cul
 curbitarū dulciū ana lb. i. coquantur ad ignē leuē donec oleum

consumetur et misceatur cum eo. lb. i. zuchari tetaniabin albi et co-
 quatur quousque ad coagulationem pueniat: et egro administretur
 quousque sanitati integre sit restitutus. Et in babico frigidas her-
 bas habente ponatur: et oleis frigidis inungatur. ¶ Ad sputum
 sanguinis quod ex apostemate stomachi: uel intestinorum accidit
 Recipe bedegar: suchaa. i. sapia alba capillus ueneri. seminis me-
 mithe rox. ana. 3. ii. charabe boliarmeni. floris squinati rarsesa-
 chan rasine amigd. ana. 3. ii. farine arnuclinu ad podus omniu
 conficiatur cum melle mastice detur ad quantitate auellane. Ad uer-
 nena Recipe amomi aristologie rotunde baccaru lauri resine ru-
 the ana mechal. i. semis et inungatur cum oleo nuc. et conficiatur
 ex melle ficu: et sumatur quotidie ad magnitudine nue. ¶ Ad
 tussim. Recipe suci ligricie cog. seminis cucurbite dragagati al-
 bi ana mechal. ii. m. penidioro. ad podus omniu conficiatur cum
 i. muscilaginis semis citonioru facta in aqua rox. et. 2. ii. mellis
 iuiubarum. ¶ Medicina ad fluxum expta. Recipe gale faufel: i. a-
 uellana ida: se. acetox. farine gladiu: ana. Conficiatur cum melle
 uel cum diacitoniton acri. et administretur. ¶ Medicina conferes epi-
 licis extrahes putredine a corpore. Recipe ellebori: cacar. i. cata-
 pucie suci maiorane: endiuie ana lib. i. suci sicados. suci spine
 masculi: al. et rubei: pomoru dulce. ana lib. semis. Postquam bul-
 lierint et collata fuerint et apposuerint endiuie polipodi: sene: aris-
 tologie ro. pistate omniu ana parte una: buliat totum in aqua p-
 dicta: et misce suci maloru granatoru et mell. cassie. f. et penidio-
 ru ana partes equales fumet usque quo fiat sirupus et apponatur
 musti ambre ana mechal semis et ab igne remoueatur dos. iii. p-
 lib. cum equali pondere suci fumiterre: et si non possit bibere cum
 hoc succo detur cum aqua frigida.

¶ Gargarisma apostema gule remouens et dolores: et facit an-
 helitumabilem. Recipe de rob prunorum confectoru cum uino
 mirtino et diamoron et mell. ficuum confecti cum teraniabin ana
 partes equales: soluantur in eis et quarta pars aluminis iamenti.
 et mell. cassie. f. et medietas partis unius fiat gargarisma: detur
 ex eo uncia media et tantundem acetosiratis citri collate.

¶ Medicina mirabilis experta ad coitum. Recipe prunorum
 pinee maioris infuse per diem et noctem lib. i. et molantur in la-

pide molendini. Et accipe cinamomi: seminis eruce pastinace:
 rape mulge: stipitū: palme uiridis: nō ut que comedūtur et ligue
 auis: et granorū zelei et secacul et buhumen: costi dulcis zinzi
 beris renū passerū cohire desiderantiū: omniū ana. ʒ. iii. penidi
 orū bonorū. ʒ. xxx. terantur bene et conficiantur ad ignē et mi
 sceant cū melle de satirion: et cū tantūde mellis albi et miscean
 tur cū eis relique medicine usq; quo fiat res electuario similis.
 et misceatur mirri et ambre ana. ʒ. i. et remoueatur ab igne. Si
 quis calide cōplexionis fuerit detur ad magnitudinē auellane.
 Si frigide in duplo cū sirupo mellis muscati: uel cū uino calido
 odorifero. ¶ Alcohol eradicans albedinē in oculo existentem
 Recipe succi rubi albi mada clux ana lib. semis. misceantur cū
 eis mirobolanorū ana. ʒ. iiii. et fiat puluis subtilissimus et scias
 qd hoc ē ultimū in albedinē eradicandam. ¶ Aliud ad pruritū
 oculorum et scabiē et pānū et amissionē uisus. Recipe granorū
 paruorū malorū granatorū uiridiū florū cotani mulni boliarme
 ni se. rox. ana. ʒ. ii. separatim p se pistent et accipe lapidem tel
 neg: et tulle ana. ʒ. i. et semis limature auri posite in aqua rosa
 rū p duas ebdomadas: et ter in die mixte et exacute et pistate cō
 ueniens sit: et misceatur cū reliquis medicinis et ponantur om
 nia in acetositate citri acris et misceantur cum muscilagine citol
 niorum et aqua rosarum: et misceatur sic tribus diebus: deinde
 teratur optime et ad umbrā exsicceatur: et misceatur musci rubei
 dauic. i. et seminis plantaginis optime triti. ʒ. semis administre
 tur. ¶ Aliud conferēs descensui aque uisum augmentans et
 confortans. Recipe mirobolanorum. ʒ. i. nucleorū tamarindi.
 ʒ. semis. sarcocolle mechal. i. lapidis lazuli. ʒ. i. aloes dauich.
 fiat puluis subtilissimus et ponatur in equalib; ponderibus mi
 robolanorū chebulorum: et mellis malorum dulcium granatorū
 cum tribus libris suci endiuie et in tanto suci plantaginis. post
 quam omnia bulserint et collata fuerint misceatur puluis predi
 ctus cum sucis nominatis: demum exsicceatur et in eisdem mellis
 ponderibus iterum ponatur: et sucorum et predicta multa im
 bibitio: e secunda cum aqua rosarum temperentur: ad ignē po
 nantur lenem: quousque misceantur et bulliant: In quibus
 puluis iacinti rubei optime pistati ponatur. ʒ. semis

musci optimi dauich. ii. deinde ab igne remoneat et i vitro co-
seruet: et administret stomaco: uel ciboru digestioe celebra ta:
Liber tertius de casibus qui ipsi rasi acciderunt.

N. parte mei temporis in philosophia et medicina:
studens. multum uigilaui noctibus: et somnu m-
amisi: et feci res que mihi non ualuerunt: et ni hil
inueni quod tantum conferret quam oleum ne-
nufaris: quod in nasum trahendo aerem proieci et lactuce quas
coctas et crudas comedebam. Visus tamen debilitatem et mino-
rationem coitus in me generauerunt: et non inueni quod con-
ferret tantum mihi quantum passerum comestio et ipsoru bro-
dium cum quis et almuiri et cinamomo et pipere et puloru colu-
baru n preparatorum et i melius memoria fuit optime restituta:
Ad hoc oleum feci quo nullum melius inuenitur. Recipe olei
granorum pinee olei albi: olei alcheiri olei pomorum dulcium
ana partem unam felium passeru cu uoluntate habent coeundi:
partem media seminis alcheiri palidi me. chal. ii. buliant omnia
ad ignem leuem. Cui ab igne remouendo musti mechal semis
miscetur: cu quo genitalia et pectus post balneum ungantur
prouocat uirtutem et delectationem uigorat. Aliud in ciuitate zelergebani:
et quidem uir desideria habens
sine causa et timorem et cordis tremorem accessit ad me: Nam
inter medicinas nihil inueni tantum contulisse: quantum carnes
accipitris cocte cum succo maiorane: et uinum album subtile et
iunxi corpus eius oleis odoriferis et restitutus est sanitati pr-
sus.

Contingens aliud non habent antiqui debiles et ethici et ca-
rentes sanitate rem que magis eis proficiat quam auium come-
stio et turture pullorum columbarum passerum in uino odori-
fero coctorum et uinum bonum bibere:
Contingens aliud res alhomet hali filius extraxit sanguinem in
quantitate nimia et erat tempore autumnii et bibit uinum: et
post somnum sanguis exiuit ad quantitatem trium libraru ad
quem de nocte fui uocatus: et cum sincopisantem inueni et ocu-
li eius propter extasim leuabantur in oculum. Et tunc ego
precepi mihi afferri quinque pullos columbarum albaru quos

precepi optime preparari et membra pre se separari feci: et in quattuor libris uini odoriferi eas coxi: quousque carnes ab ossibus segregate fuerant et multum in decoctione posui de gario filis et cinamomo: quam decoctionem colaui postmodum et eam posui in uase rostrum habente et regi ad bibendum ministraui et ante solis ortum loqui incepit quam decoctionem triginta diebus sumpsit et uirtus eius ad eum reuersa est et sanguis in eo fuit optime restauratus.

Contingens aliud. Casus accidit errifiden regi scilicet iuxta cerebrum apostema: et cognoscebat me et uenerabatur: extraxi ei sanguinis lib. iiii. usque quo sincopizauit sincopi timorosa: et postmodum cogitare cepi: et inunxi corpus eius ex algalia et ex ea posui ad nares: et lb. i. uini odoriferi tepaui cum equali poderis sui ex iure pullorum galliarum et colluborum in quo muscum posuerat hoc in os eius misi successe. et cum a sincopi fuit liberato seruientes eius plorare ceperunt. Et quidam ex eis obliquo me respicientes uultu: in mortem meam conspirauerant. Cum uero rex integre restitutus esset mihi dixit quod dum in sincopi peruehebatur de egritudine sua non dolebat quamplurimum: sed tota intentio sua circa me uersabatur timens ne astantes mihi mortem inferrent. Credebat enim quod ego ipsi hanc non adhibere curam nisi esse crederem salubrem precepit igitur mihi ut nunquam eum coram aliquibus minui facerem nisi fortasse femine sole astant. Et scias quod iste rex a magno hirsu euasit hac egritudine. Contingens aliud de fluxu diurno. quidam amicus meus in medicina parum instructus a fluxu longo uexatus fuerat tempore cui plures res etiam ostendi. Et dixit tandem mihi quod nihil proficiebant. Unde ut curam egritudinis certificarem per unam noctem secum mansi: et cognoui quia post somnum fortius uexabatur a fluxu: et perpendi causam egritudinis esse humorem calidum et acutum a cerebro cadentem qui quidem cum in stomaco ueniebat fluere cogebat. Cum uero pater excitebatur fluxu carebat et sputum assiduum habebat precepi ergo ei ut caput radret et ut ipsum cum sinapi et musto fricaret fortiter et sanatus fuit postmodum restitutus: nunquam capitis ei tedium fiebat

Apoplesia accidit regi hamech filio hali et i principio curā cōueniēte nō habuit: sed dimiserūt eū sicut erat: et nullus ex eius magistris ei aliud pcepit fieri nisi inūgi corpus reba odoriferis et subfumigari: quod sufficiens ei nō credidi. sed feci uetosā collo eius apponi: et uelociter ab illa egritudine exiuit: et ē res in qua confidētia esse debet. Quod si homini qui feminee cōplexionis nō sit et sit mollis corporis hec euenerit egritudo in collo ut p̄diximus uetosetur. Et nihil ex eis que alii preceperunt facere uolui: sed in nasū eius oleū nenufarinū proieci. Ap̄ditione multorū multos euadere feci qui siccitate et ardore stomaci uexabāt: cū ellectuario nenufarino et sirupo eiusdē: quibus ad potandū dedi uinum album limphatū cū aqua niuis tēperatū. Et faciebā eos comedere pullos pingues in quorū decoctionibus mugilagine seminis citoniorum ponebam et oleum nenufaris.

Quidā amicus meus bone rōis q̄ mecū i libris Gal. studebat ardorem patiebatur in stomaco qui ardor augumētabatur āplius cū cibaria a stomaco recedebant: docui autem eū res quas faceret: et dixit mihi iam eas fecisset et precepi ut reciperet. iiii. 2. zuchari roxati: et tantumdē zuchari uiolati et precepi hec optime p̄miseri quibus mechal: semis ambre apposui: et. 2. olei nenufaris et ellectuariū in eo comiscui et eo fuit usus et ab egritudine euasit iussu dei.

Contingens aliud curauī quamplures a febribus a sole proueniētibz cū balneis temperatis et cū aqua frigida que adeo erat frigida quod patiens ex ea terrorem habebat.

Contingens aliud. curauī homines ab occultis mortiferis febribz cū rob fructuū laxatiuorū: et cum bonis odoribus frigidis et cū rebus tēpatis: et in frigidauī eos et humefeci: quod si hec nō adhiberetur cura patiens succumberet.

Aliud cōtingens. alicui homini in estate tempore crissis accidit: quod cū intus aggredereetur febris eū occulta multum inuasit et caliditas in ipso fuit augumētata: et color eius incepit rubeus fieri: et cōplexio ipsius mutata fuit: et egritudo eius augmentata ē et spiritus ipsius erat ualde calidus ad modū ignis et perpēdi in ipso signa fluxus sanguinis: et tremorē cordis habebat.

Et perpendi uel fluxum sanguinis pateretur uel eū fluxus inuaderet: expectaui igitur per unam horā uel duas credēs cū aliquē fluxū habiturū et nihil ei accidebat: precepi ei nares fricare fortiter et non exiuit sanguis: et caliditas et impatientia: et dolores in ipso ceperunt augmentari. Dedi ergo ei decem lb. aque frigide: et calor est réperatus: et urinā fecit in quātite nimia: et febris eius minui incepit: durauit tamē in eo febris quadraginta diebus. Et seruū quēdā quia nullus ei aquā porrexit sicut porrecta fuit domino propter intētionē quā erga deū habebant. Et seruus ante horam uespertinā decessit: et casus in mane acciderat.

Liber quartus de dietis medicinis et cibariis

Mne cibarium ex animalibus uel ex nascentibus non euadit quin aliquid utilitatis uel corruptionis habeat. Et naturales philosophi secreta eorū in uestigauere quamplurimum et non attigerūt aliquid nisi debili inuestigatione quo ad ueritatē. Et scientes in hac re uerbum stabile debet pponere. Et ego quidem sicut et philosophi cōsulo: ut ex his rebus minus quam unquam poterit accipiat. Et consulo ut ex eis quis utatur quibus cōplexioni sue dissonantia non existat. Et hoc antiqui laudauerunt sine hoc quod secreta sua detegerent. ¶ Et scias quod omne quod occultam habet uirtutem aliquid forte in corpore uel utilitatis uel corruptionis operatur: et ex quibuscunque uti nō debet. Et ex his occultis nesciunt homines neque intelligunt neque etiam possunt nominare. Intellectus enim eorum occultus. Sed dieta et medicatio dē re subtili spiritali debet fieri: quia odor et odoris uapor ostendit absque his per quā comestionem et potū noscuntur. Et ob hoc consulo ut ex medicinis quis minus accipiat. Et ego detexi hic ueritatem. Experta enim sunt ea que in hoc loquendi methodo apposui in hoc meo libro: quem equidem ad humanam utilitatem cōposui qui inter alias dignior existit. Et ideo ciborum et medicinarū uirtutes inq̄siui āplius in hoc uerbo ut maiorem possent homines utilitatē habere et nos hic uerborum multitudinem abici

mus et multa relinquimus propterea quod homini esset difficile intelligere: et ob hoc librū nostrū laudamus quia continet ueritatē. ¶ Si ex rebus uiuentibus quis utetur recentibus cū suo sanguine maior et uelocior ad utilitatē fertur dieta: quā qui rebus subtilibus uti uoluerit et calidis: sed tamen ad hoc accedere nō poterit propter suā complexionē et necessitatē et propter cōsuetudinē nō excusatur quin spectet et abstineat tēpore mortis ipsorum uirtus frangatur que fortasse per unū diē debet dimitti: et sic cōuenientia iporū melior est. ¶ Et reges eligerūt aquilas et accipitres: lupos et canes et reliqua rapientia ad hoc uidelicet ut nō tantū delectentur: uerū etiā utilitatē ex captione habeant et salutē: et ut ipsorū carnes que dure sunt per motū frangantur: et etiā quia mors eorū existit proxima. Et ob hoc naturales preceperūt ut cū ex his rebus quis uti debeat prius uirtus carnis eorū debilitetur per motū. Et si prius hoc eis uiuentibus factū fuerit: et postea interfecte fuerint carnes ipsarum habiliores fient. Et nā dixit. ii. .p. ex eis que carnes habiles ad comedendū faciunt est arrum uel nitrū: uel nitrū frustra uel rami ficuum: hec enim omnia aperte preparant: et ex hoc precipimus ut coclearia ex ficubus fiāt: hec enim coclearia carnes reddunt habiles: et in libro coquinarum cagizen abusamen: dixit Iohemor cum corpora non nisi per cibaria degant et uegetantur: deberent reges inuestigare res que appetitum prouocarent et sufficienter comederent ex rebus uiuis. et debent res diuersas comedere cū rebus saporiferis et boni odoris et bonas debent ollas habere: et coquinarus eorū debet esse medicus.

¶ Sermo in rebus que electe sunt ex rebus uiuentibus quadrupedibus et auibus: et ex domesticis et ex mōtanis melior ex carnibus pilos habentibus: saporosior et aptior et temperatior ē cū aceto et agresta. Et ex eis que coquuntur et assantur ad prunas. Et assate ad prunas ponderosiores sed almuri eos preparat. Sed a capitibus homines precauere debent et a caudis: philosophi .n. dixerunt quod carnes pilose uenena non euadunt naturaliter et maxime capita eorum et caude: et ideo comedi non debent.

¶ Melior ex carnibus montanis et absq[ue] nocumēto minori: et absq[ue] uentositate. Caro gazelis et caprioli existit. Parum tamē est sicca cuius siccitas cū oleis humidis remouetur et in come[st]itione eius uirtus accidit mirabilis. Prodest paralisi frigide: et interiora ipsius comedere est austerū tenasimū enim generat. et pedes corū assidue comedere hoc idē efficit ppter supflua siccitate: et hec mēbra comedi nō dēbēt. **¶** Caro edinaē frigida et humida mirabilis: sed in ea odor existit: et ideo comedi debent edi nō magni: et apti sunt ad salutis custodiam. **¶** Arietina: caro bona est: cū nō est antiqua: euasit maliciā eius cui iā cornu creuit. Cum enim cornu ipsius nascitur humiditātē amittit: et mēdulla ipsius usui nō est apta: p[ro]prietate enim habet obliuionē facere: aries temperatus ē in estate. Temperatior enim calidior ē et in estatis tēpore usus ex eo nō ē conueniens. ex calore enim superfluo inania facit: et assati maxime: et in omni re alia euadit maliciam. **¶** Pulli gallinarū tēperati ad frigiditātē decliues parūper: digeruntur uelociter usui conuenientes: sperma augmentantes et sanguinē. Et Arist. philosophus dixit habent uirtutem calorem inatum uigorandi. **¶** Galline que nimium nō sunt antique nec nimium pingues mirabilis cibus existit: et temperatiores aliis existunt: et pullis approximāt: et earum medulle uirtutem habent generandi uertiginē: et dixerunt philosophi q[uod] earum axūgie inter ceteras obtinent principatū: in mollificando duriciē: quod axūgie anserū efficiunt: et galinas comedere generat lūbricos.

¶ Galli ueteres usui nō conuenientes humiditate priuati sunt et cum ad assellandū dantur dubium ē. Nitrositas enim que in eis existit putredinem generat. Et dixit Gali. in libro suo secretorū q[uod] ossa gallorum subeth efficiunt ppter proprietatem cum comeduntur uel excitantur: et melius est ut dimittantur.

¶ Pulli columbarū cibus mirabilis ad caliditatem declinans: et philosophi dixerūt q[uod] in eis est uirtus mirabilis: et preceptū fuit q[uod] hi qui parū habent sanguinis: et quibus deficiunt uirtutes: et calor inatus debent eos comedere: et ex proprietate dolore renum conferunt sanguinem colant corruptum. Et hec due

res sunt mirabiles: Et habet proprietate egritudine capitis erosi-
 nicā generadi: quare capita eorū cum interficiuntur auferri de-
 bent: ut eorum malitia reprimatur. ¶ Perdices cibus bo-
 nus ad frigiditatem et siccitate tēdetes. Ius earū boni odoris et
 boni saporis naturaliter tēperatū: et ad comedendū sunt apte:
 quādo cū oleribus comedūtur: scilicet cū rapistro yamenti. Et eo-
 rū uirtus mirabilis quā dixerūt philosophi ē qđ humiditatem ex-
 siccant stomaci et putredinem extrahūt et scilicet hoc nō ē dubi-
 tatō. maxime tamē si cū suco pomorū dulciū exquoquāt. Et sic
 coctē euadūt malitiā: et earū uirtus secunda est retentiua cōfor-
 tare uirtutē. ¶ Fasianus cibus cōueniens laudabilis subtilis
 pullis affinis quo ad esū: ethicos cōfortat qui ab egritudinibus
 ethici fiunt. Et habent proprietatem uigoradi uirtutes que di-
 gerūt. humores corruptos in stomaco reparāt. ¶ Alchadareg
 bonos efficit humores: et est conueniens cibus et subtilis: et est
 calidior aliis auibus et caliditati innate affinis existit. Et mala
 acetosa et coctana: et mala granata acia et citri quodcūq; ipsol-
 rum cū ipso miscetur ipsius caliditatem reprimūt: et habet pro-
 prietate augumēradi intellectū: et remouet damnum quod medulla
 arietum operatur. ¶ Areching: facilius a stomaco uincit quā
 alie aues que sunt post alchadareg: sed sunt humidiores in au-
 tumno: quare uirtus in ipsa cognita est que sunt apposite cum
 comesta fuerit. ¶ Anates proprietate habent soluendi humo-
 res in intestinis et purgant ea. Eorū epata proprietate habent pri-
 uandi fluxū ex debilitate epatis accidentem. ¶ Turtures cibo
 eo nueniens bonos efficit humores caliditati attinent: et confes-
 runt plus post pulos columbarum: et habent uirtutem mirabi-
 lem et augmentant sanguinem in omnibus in quibus est pau-
 cus. Et dixit philosophus proprietate uigoraunt uirtutem reten-
 tiuam et in hoc maxime preualent. ¶ Atleiar et dicitur quod
 sit merulus auis humida laudata bonos efficiens humores cito
 digerit: et dicit crates spiritalis i libro suo quem composuit
 quod est melior cibus conuenientior eis in quibus melancolia
 incipit generari. ¶ Alchenebit idest columbus similiter leuis est cibus et sub-
 tilis: et habet proprietate ad fluxū: et ius ipsius preparat humo-

res: et eos facit habiles ad soluendum: et est laudabilis eis qui ex egritudine deficiunt: et hoc dixit philosophus: quod carnes eius habent proprietatem remouendi tenasum.

Laca quo butirū non ē tractum: et maxime recens et butirū crudum intestina humefaciunt et lubricant: et ea ledunt. lac coleram icendit et ardorem: recens somnum prouocat et uigore calidi aтем innatam.

Oua meliora sūt oua galinarū earum que cum gallis uiuūt et dixit arzicon: quod oua galinarum uirtutem augumentant: et maxime in uirtute cocundi: humectant: et ethicis conferunt et sanis hominibus.

Pisces meliores sunt fluuiales et marini sunt illi qui habent asperā cutem: et non sunt muscilaginosi: et naturaliter albi sūt admodum argenti. Et pisces nigri et rubei in quibus sūt pēne diuerse: et qui habent colorem pauonis: et i quibus macule sūt nigre: et palide: naturaliter mali sunt: et ab eis est cauendum. Apostema enim generant in membris anterioribus et in testibus: et puncturas et orripilationem generant: nocumentum uisui inferunt: malum sanguinem generant: et frigidos naturaliter humectant.

Olera humores humectant non sunt cibus conueniens: et melior eis est endiuiā et acetosa: arcula et rapistrum et colus iamenum et lactuce: et eorum comestio uisum debilitat et calorem innatum.

Cucurbita si ex eis nimis comedatur teasum generat: sed si aceto et alii preparetur melioratur.

Lenticule habēt uirtutē cancrum generādi humido stomacho cōferunt cū nimium cocte fuerint: et confecte fuerint cum oleo amigdalarum uirtutem expulsiuam confortant.

Napi bonum uisum efficiunt: et sunt cibus conueniens.

Rafani et eorum stipites in stomacho durant quamplurimū caput replent guturi uero conferunt. **P**reparationes. Piper urinam preparat: zinziber uentrem humectat: Galanga stomachum confortat: aracos frigiditati et retentioni urine confert. Cinamomū uirtutem habet bonum faciendi ocorem

et bonū saporē et cōfortat cor: et addit ī spmā. ¶ Granata fabe
rū coctariū remouēt calorē gutturis: et remouēt dānū quod tube
ra et pāis azimū faciūt et cōferūt tussi. ¶ Circera bonā faciūt
urinā: et bonū colorem: sed maxime si cum carnibus comedun
tur et cum cinamomo quāplurimum.

¶ Ficus cū comedunt recentes putredinem remouent: et dixit
grati quod ficus putredinē efficiunt et non debent comedi pro
pter lactis sui uenenositatem. ¶ Vūe albe subiles leues cū cor
tex eis remouēt extremitatibus conferunt et addunt ī spermate

¶ Pira appetitū non uerum remouent: et intestinis nocēt: et
maxime longo et tenasmo efficiunt. ¶ Pruna collerā remol
uēt et eā expellūt maxie pruna palida. ¶ Mala usus corū stoma
co nocet: et maxime usus recētium que cito nascūtur: et ea que
in estate nascuntur: et in autumnō orificium confortant stoma
ci et ipsum uirogant: et acetosa acra obliuionem efficiunt.

¶ Coctanum stomacum confortat: et epar: et usus eius putre
dinem in intestinis generat.

¶ Persica febribus urentibus conferūt in principio: et succus
eorum in fine facit febres putridas si materiam habilem ad exē
dum nō inuenerit. ¶ Iuiube ardorem sanguinis extingūt: co
leram expellunt: humiditates temperant: et maxime recentes et
mature: et dicit Cratim q̄ est mirabilis eorum natura.

¶ Citrum fore numero ipsum inter herbas et flores boni odo
ris. et habet uirtutem eius et cortex remouēdi uenenum et con
fortant cor. ¶ Cucumer frigidus bonus stomacho: meliores sar
raceni quā gallici proprietatem habent remouendi coleram.

¶ Mala granata dulcia: leuia bonos humores generant: ex
pellunt humores putridos ab orificio mouent appetitum come
dendi: et eorum acetosa stomacho noxia sunt ex proprietate.

¶ Nucces et auellane male stomacho et epari humores malos ef
ficiunt in ieiunio.

¶ Fistici proprietatem habent cōfortandi epar humores gros
sos expellūt. et ex philosophis sunt qui dicūt q̄ quādo cū mul
sto sumpti fuerint humores a uenis expellunt.

¶ Grana pinee calida et humida sunt opilationes uenarū ape
riunt in pectore: et uesica et renibus: et habent uirtutem mirā

bilem. Inquit cratim et concessit Ar. quod grana pinee humidi-
tatem antiquam expellunt: et promouent humiditatem naturalem
et hec est uirtus mirabilis.

¶ Vne passe habent uirtutem cognitam secundum doctores nat-
urales: quod profunt egritudinibus intestinorum cum comestis
fuerint: et intestina impinguant: et epar debile.

¶ He sunt medicie: salue cognite: mniobolai citrini: chebuli: be-
lerici: emblici: fudi berberu: reubarbaru: draganti: gummi ara-
bicum: aloes: acatia: cassia fistula: Terraniabin: cinamomu: amo-
mum: squinantum: calamus aromaticus: costus: darsesaban: tra-
lacta: mastix: sandaraca: charabe: lignum aloes: muscus: caphor-
ra: ambra: gariofili: sandali: spodiū: faufel: carui: nanoti: seihet:
nux muscata: bolus armenus: neichaberi: lapides ferri: ruzul-
bet bezari: thenet: lapis lazuli: lapis iacintus.

¶ Sisimbriū: menta: almarda: dux. fumus terre: fenigemisch:
selent: liliū album: liliū cel. nenufar celeste: et palliodiū: aliof-
thinū: rose: uiole: uirgeris: ladiou idest oculus bouis. uirga pas-
toris: iusquamus. Iste sunt tres res medicinarum: in quibus non
euenit tumor. Et si cum cera uel sepo uel zucharo misceantur ra-
ro uel nunquam egro lesionem efficiunt magnam. Nunquam enim
uidi uel audiui quod aliquis qui his rebus medicaretur magnam
lesionem inferret egris. Sed res que cognite non sunt quas quis uult
experiri audaciter cum eis medicari non debet. Et quando ali-
quis in antidotariis confectiones inuenit: cum eis medicet cum
rebus inuentis et cognitis: et in cibariis sic faciat: et cum doctor
hoc faciat fortunabitur in suis operibus et habebit complement-
um rationis: et omnia que natura humana abhorret et timet om-
nino dimittat. Et deum exoro ut super his mihi tribuat adiutoriū.

¶ Liber quintus de uerbis hypocratis.

Nitroitus ad tractatum quintum in salute que nos
bis accidit: propter uerbum ypocratis. Inquit abu-
bert medicina tota est dei. et res uenerabilis. Et gra-
tes deo reddimus eo quod nos fecit aptos in ea ut
ueneratores ipsius: et custoditores ipsius: et fecit nos imunes a
scientiis uilibus: et fecit rusticos remotos ab ea propter longitu-

diem temporum et dierum. Et quia quisiiores scientie et transi-
tiores pauci inueniuntur: et etiā quia illa angusta: et etiam illi
qui scientiam habent apud se enim amplius augmentant eam
respectu sui quam respectu amicorū suorū. Et deo grates reddi-
mus: et laudes ei referimus et exoramus ut nobis scientiam aug-
mentet et ipse dominus diues magnus preter quē non est alius.

¶ Inquit ypocras cum in die sexta acute egritudinis apparue-
rit apostema magnum uel liuidum post aurem: in decimosextio
die patiens moritur.

¶ Cui in iuncturis nascit apostema: et habet timorē et scabiē
in pedibus ab egritudine usque ad mēsem unū euadet.

¶ Quando in naribus apostema narū fuerit ad lenticule simili-
tudine et est uiride uel nigrum moritur homo usque ad annum.

¶ Qui dolorē inypocondriis habuerit: et maxime sinistra: et i-
flatio fuerit manifesta et cito consumitur: moritur usque ad ter-
tium diem.

¶ Cū alicui yctericia supuenerit et uniuersaliter corpus occu-
pauerit: purgetur cū aqua alacacule et sumiterre: et ponatur supi-
nus. et bibat uinum temperatum.

¶ Cui apostema apparuerit nigrū uel liuidum in digito: pedis
magis sinistri similiter scias esse apostema. et si anteriores fue-
rint infra tres dies aut septem moritur.

¶ Si in corpore hominis fuerit alchasar id est bertoga et sunt
apostemata parua minuta rubea que de facili resoluuntur: dica-
tis ei quod habebit egritudinē leonis: et cū apostema nigrum ap-
paruerit in lingua patientis febrē continuam in die non cretica:
dicatis quod moritur. et est signū pronosticū qd memoriā amittit.

¶ Corporis dolor et cordis tremor cū quis a somno surgit re-
pletione humorū in corpe signat: et est signū pronosticum mor-
tis subitanee.

¶ Cui intra oculū apparuerit apostema ad auellane magnitudi-
dinē et dolorē nō sentit nec pōdus usque ad triginta dies morit.

¶ Qui i somno multa loquit apostema habebit. Cui dolor cū
in pedibus euenerit usque ad mēses quatuor non moritur.

¶ Si in febribus nō adurentibus qd sitim nō patiat et pedes eius
frigidi extiterint et oris habuerit amaritudinē infra. xx. dies mo-

ritur. ¶ Cui in principio nasi apostema nigrū apparuerit uel acciderit cū forti dolore uelociter ante duos menses moritur. ¶ Qui uelociter olfatū amisit absq; catarro habet febrem. ¶ Cui dolor in genibus acciderit: et lassitudo cum surgere uoluerit dolor fortis fuerit paralisi capiet. ¶ Dolor iuncturarū sine causa parua uitā pronosticat. ¶ Cui in aucha apostema calidū nimio ardore euenerit usque ad septē mēses morit. ¶ Cui i digito magno pedis dextri apostema apparuerit ad nūcis similitudinē sedū tam in colore quā uisu: et cū ardore nimio fuerit usque ad annū morit. ¶ Lingue grauitas si iuueni acciderit post ipsius humiditātē mortē pronosticat subitanēam. ¶ Cui apostema in molitie auris euenerit cū forti dolore usq; ad tres menses moritur. ¶ Cui febres quartane acciderint et fluxū sanguinis ex naribus passus fuerit in die nō eretica: ante tres dies moritur. ¶ Cui in palma dolor cū ardore usque ad octo mēses morit. ¶ Qui cū oculis apertis dormit epilepsiā habebit. ¶ Qui a somno territus surrexerit: et hoc multū ei accidit: uel morit uel pecuniam amittit. ¶ Qui manus suas mouerit quasi aliquid accepturus: et mortui ei apparuerint infra dies .xv. moritur. ¶ Qui post septimanā primā febrem habuerit: feceritque res quas nō cōsueuit: sicut si detexerit uel uentositatem emisit uel uerba enormia dixerit sine dubio morietur. ¶ Qui in aliqua egritudine memoriā amisit habet signū mali pronostici. ¶ Cui in corpe serpigo liuida cū ardore nimio acciderit: et serpigo cui coloris ad pruritū corrūit usq; ad sex mēses moritur. ¶ Cui apostema nigrū liuidū uel rubeū euenerit morietur maxime si egritudine acutā passus est. ¶ Cui facies torta fuerit: et febrē acutā habuerit cito morietur. ¶ Cui articuli cito mortui fuerint: cito rationē amittit. ¶ Qui appetitū habuit supflūū: et in horis qbus comedere cōsueuit humores uenenosos habuit in stomaco et si augmētati fuerint morit. ¶ Qui auditum amisit supflue: surdus ē effectus. ¶ Qui studere cōtra uolūtātē suā uoluerit: et i studio nō delectat: uel somnū uel rōem amitter: uel melancoliā habebit. ¶ Qui cibaria appetierit: q in stomaco corrūpuntur principalia mēbra habebit debilia.

- ¶ Sitim superflue qui sustinet homo ē nature sustinibilis.
- ¶ Fame sustinere non est signum bonum fortitudinis nature.
- ¶ Qui naturā habet debilem in acquirendis rebus aliis et maioris moritur.
- ¶ Corporis ponderositas propter cibaria cibos superfluos et potum superfluum sumit.
- ¶ Crudelitas male intelligentes generat habiles.
- ¶ Temperantia saluos et saluandos generat.
- ¶ Liber sextus de scientiis et intellectibus sine quibus rectus medicus esse non potest.

i. Nquit abuberth res in medicina expertas non potest quilibet homo intelligere alias attingere.

¶ Operari cum fiducia que in libris reperitur absque sapientia doctoris res est casualis. Complexio boni ingenii hominis in opere medicine et philosophice et cogitatione preualet.

¶ Quamplures doctorū libros legere et secreta eorū inspicere manu offert: quilibet enī philosophus aliqd habet sibi cōueniēs.

¶ Farchi tempus paruum est in cognitione herbe cuiuslibet et terre nascentibus. sed cognitis est utendum ex quibus copia haberi potest. et quas non es expertus dimittas.

¶ Non sunt culpandi doctores antiqui. eo quod de rebus altioribus sunt locuti. et eorum facta dubitanda nō sunt. et in his dubitandum non est. quamuis causam factorum non ostendissent. Res enim rationabiles sunt de quibus locuti sunt philosophi. hominis natura nō euadit errorē maxie in rebus difficilibus.

¶ Qui ex sciētia naturali et philosophia adiutus nō fuerit nec ex canonibus logice. neque ex orizontibus sapiētie. et in rebus secularibus delectat. dubitabilis debet ēē maxie in sciētia medicine.

¶ Cū Galienus et Aristoteles fortasse in re aliqua nō concordarent. graue est eorū rationem concordare.

¶ Bestie frigide et humide cibos. earū calide et humide res.

¶ Temperantia rationum earum est cognitio.

¶ Virtus spiritualis. et uirtus naturalis. et uirtus animalis nō solum in libro nostro sunt diuerse: uerū etiam in intellectu.

¶ Quēadmodū in moribus et faciebus et mēbris hoīes patribus

et auis similes existunt: ita etiam in antiquis egritudinibus herē
diuntur: et maxime in egritudinibus membrorū principalium.

¶ Cū infirmū curaueris cum rebus ad temperantiam pertinen-
tibus cura: et cū odoriferis cū potueris cum his egritudinē uin-
ce: et hoc est rationale.

¶ Ligamentū spūs cū corpe cū est debile caueas ne cū fortibz
medicinis destruas. ¶ Spūs uitalis sit destructio: cū ppter egrī-
tudinē membrorū non principalū medicina quis uittur uiolen-
ta principalia mēbra resolues: et cōplexionē eorū destruens.

¶ Cibaria cōfortantia odoris boni temperantie affinia uirtutem
naturalē conseruant et mēbra principalia confortant.

¶ Cum egrū curas uirtutē naturalē uigora: si enī uigoraueris
eam: egritudines quā plures remoues. Si uero eā dimiseris me-
dicinis quibus uteris eam destruis. ¶ Epar et stomachus medici-
nas citius rapiunt naturaliter et cibaria: et si res incōuenientes
recipiunt patiuntur. ¶ Dolores acuti calidi uelocius frigidis
corrumpuntur propter caloris acumen.

¶ Quando corpus egritudine inuasum fuerit nō curetur cum
rebus principalia mēbra ledentibus: et si feceris nocebis: cū cō-
ferre te credis. ¶ Spūs naturā corporis sequit̃ maxime: si dol-
lor in mēbro extiterit principali et cū dolor hoc modo fuerit con-
fortetur spiritus cū odoribus: et in similibus placentibus: et hec
cura corpori existit conueniens.

¶ Medicinas accipere que caput purgant post cenam cum dor-
miendi est tempus magis est cōueniens: ab extremitatibus enī
melius seducuntur humores: hac enī hora interiora membra ui-
gent fortitudine.

¶ Cum egritudo a complexione corporis diuersa fuerit: cura-
ri non debet cum rebus complexioni contrariis: maxime si egrī-
tudo fuerit in membro principali.

¶ Egritudo complexionī membri similis: cum medicina com-
plexioni affini curari non debet: sed potius dimittas quam cures
egritudinem cum mala complexione affini ut dictum est: melius
est enim cum medicina mēbro contraria eam curare.

¶ Ethicos cum rebus uigorantibus complexionē cura: et a tē-
perantia non remotis.

¶ Cum paucioribus medicinis humorē a corpore remouere q̄ cognite sunt: sanius est quam si cū pluribus eū expellas. Singulares medicine non sunt dubitabiles: et cōuenire in uirtutibus dubitatur. Antiqui enī philosophi in cōpositis medicinis dubitabant ut singulariū uirtutes cognoscerent.

¶ Cū his medicinis debemus opari quorū uirtutes scimus: et quarū opationes erga naturā nouimus manifeste.

¶ Vtile est medico nouisse quod humores hyeme et uere plures sunt: et estate et autumnō pauciores: facilius ergo estate, et autūno curantur egritudines.

¶ Egritudinē in mēbro radicali existere signum est dissolutionis corporis.

¶ Cū humoris innaturalis effectū reprimis: et naturā quietari dimittis cōuenientius oparis: quā si cū uomitu et fluxu eum curaueris. Omnis .n. fluxus uel uomitus debilitatē nature opatur. Et hoc consiliū tibi affectuose presto: cū humorē membrum principale noueris nō petere. Quod si fortasse membrū principale petierit oīo apostemata debiliū ex egritudine nō repercutiātur: mēbra enī principalia eorū sunt debilia: et hec eorū mēbra debent potius confortari quā putredinē apostematis recipe: et quāto amplius apostema creuerit tanto eorū membra interiora iuuātur. ¶ Homines in sexto uel in quinto climate degentes debēt flobotomari potius quam qui in primo uel in septimo existunt et minus omniū qui sunt in secundo tertio et quarto climate.

¶ Cū apostema in mēbro fuerit principali et dolorē egrotans non senserit: nec defectū protendit malū et maxime si ex sanguine uel colera fuerit generatū: et raro huiusmodi egritudines contingunt. ¶ Frigida et humida corpora naturaliter parum ex cibis pro nutrimento recipiunt: et quod expellūt est nimis. sed eorum fluentia sunt humidiora et egritudines quas habent difficiles ad curandum.

¶ Corpora calida et sicca ex cibariis multū recipiunt pro nutrimento: et multū appetūt: quorū uentres sunt sicci et eorū cure habiliores sunt.

¶ Ethici ex egritudinibus cū cibaria necessaria desiderant: medicus ea sic preparet ut eorū malitia auferatur et appetenti ea mi-

nifiret.

¶ Doctores medicine egros debent consolari : etiam si signa mortis perpendant. Corpora enim hominum spiritus eorum sequuntur. ¶ Spiritus doctoris humilis adiutorium prestat egris : et eius contrarius non prestat. ¶ Layci et qui ex ingenio proprio uolunt iudicare : et iuuenes qui res non sunt experti interfectores existunt. ¶ Decet magistrum egrum interrogare : ut causam egritudinis interiorē cognoscat : et posimodum rationale iudicium prestare poterit. ¶ Decet magistrum ut ab aliis urinarum indicia inquirat : et eorum uerba audiet nec uerecundetur egrum interrogare : ut sciat an egritudo inter uenas : uel extra existat uel consistat.

¶ Dubitabilis est doctor qui iudicat facile. ¶ Decet magistrum egrum consuetudinem cognoscere in sanitate : ut cum res ipsi placet in sanitate cognouerit ei permittat cum ab egritudine erepto fuerit.

¶ Decet paraliticos ut corporibus suis naturalē caliditatem approximant cum calefactura que non ē ignis caliditate : sed sit interruptarum uirginum. ¶ Homines a consuetudinibus remouere si usus fuerit antiquus dubitabile est.

¶ Quēadmodum res crude absque ignis caliditate et humiditate non possunt excoqui sic nec digestio celebratur absque humiditate et innato calore. ¶ Nobis est cōueniens ne homines in egritudinis principio reliquamus. Sed si ualde distempati naturam uiolauerint eos omnino remoueamus. ¶ Decet magistrum cum humores cōtentos inter uenas purgare uoluerit ut medicamē cibum simile faciat : ut ad uenas accedat et a natura nō existat diuersa : quod si fecerit humores ad purgandum aptos faciet : et si uult fortasse inferre uoluerit naturam uariare.

¶ Cum humorem purgare uolueris materiam prepares cum medicinis et cibariis placentibus que cibaria naturam medicine habeant.

¶ Non est opus balnei calidi infrigidare aut frigidum calefacere : sed soluere et humectare et abstergere et sudare.

¶ Potius opere tiriace indigemus cum sudorem prouocare uolumus : et expellere et soluere tam in iuuenibus quam in antiquis et debilibus ab egritudine et maxime in iuuenibus fortis nature.

Amphorismi.

¶ Facilius egritudines exteriores uere et estate curantur et contra interiores. ¶ Non sunt pauciores egritudines que cum defectu accidunt: quam que cum superfluitate procedunt: et in hoc magis orū error existit quia statim ad purgandū sunt prompti.

¶ Cui medicinā ministraueris: et humorem purgaueris: cessa purgatione non utaris: corpori enim nocebis et egritudines generabis. ¶ Ossa et membra hominum frigide complexionis et humide sunt debilia: et egritudinibus preparantur: sed facilius curam recipiunt.

¶ Apostema puerorū expellas exterius. Caueas enim ne materia interius dissoluatur: et maxime si materiā a matre reduxit.

¶ Contra usum egri in omni medicina procedere nō est cōueniens sicut in die quodā aeri frigido exponatur et in die reliqua ueto calido. ¶ Egritudines calide in antiquis timorosiore sunt quam in iuuenibus: et in eis facilius terminantur uel ad bonum uel ad malū. Nutrimenta enim que ex cibariis suscipiunt frigiditati attinent et de his nō est timor nisi propter innate caliditatis debilitatē. ¶ Egritudines frigide in antiquis cure difficilioris existunt. In iuuenibus econuerso faciliore.

¶ Balnea et medicine p̄sunt egritudinibus sibi cōtrariis.

¶ Homines qui cibariis usi sunt et debiles sunt post labores statim cibū sumant: et uirtuosi ante cibū laborent.

¶ Qui cibariis abstinet si laboret egrotat et hec egritudo ē difficilis. ¶ Paralitici et spasmati in primo secūdo tertio quarto et septimo climate non fiunt nisi ex defectu caliditatis innate et propter remotionē tempantie. Vel fiunt huiusmodi propter superfluitatē frigoris: et ideo statim purgari nō debent.

¶ Cū a capite et cerebro et extremitatibz purgare uolueris pillulas in quantitate magnas informa: et post cenā ante somnum ministra. ¶ Cū humores in stomacho fuerint superflui medicinas redactas in puluerē ministra qui bene sit cribellatus.

¶ Cū membra principalia debilia uel egra fuerit: et tu uis medicinā tribuere laxatiuā: ante egritudinē cognoscas.

¶ Cū humores ab intestinis remouere uolueris in ieiunio medicinā ministra: et pillulas in forma minutas et humidas: et precipue egro ut moueatur.

- ¶** Ait cū pillulas formatas inueneris nemini ministres nisi prius in aqua calida humectaueris. **¶** Ait omnis medicina laxatiua omnino purgat colerā cum qua caliditas innata et humiditas expelluntur. **¶** Ait qui membra principalia habet debilia a medicinis abstineant: et preparentur ut non sint uiolente sed tempamento affines. **¶** Ait ab egritudine cōualescens abstineat labore secundū compationē sue egritudinis: et cibariis illis utatur quibus uti cōsueuit antequam infirmaretur. **¶** Decens est magister ut a cura propria nō recedat propter egritudinis diurnitatem: nec a cura diei nec ppter malū irrationale quod acciderit. **¶** Egro erit cōueniens: ut unū tantū medicū ellegat: error enī unius magnam infamiā non inducit. Et unius utilitas quam in egro efficit collaudatur. **¶** Qui quamplures medicorū interrogauerit in errorem incidit plurimorum. **¶** Ait apostemata antiquorū non reperiuntur: principalia enim eorū membra sunt debilia ad recipiendū et corrumpit corpus si propterea male materie diminuat natura. **¶** Ait quāuis supfluos humores pueri et senes habeāt: nō propter hoc purgari debent uiolenta medicina: debiles enim naturas habent. **¶** Ait ad eam tempantiam egrum reducas si potes quam ante egritudinem habere cōsueuerat. **¶** Ait nisi sanitatē alicuius agnoueris recessum a sua tempantia non cognosces: nec egrū perfecte curabis. **¶** Ait multotiens cōplexiones ad tempamentū credes reduci quā ad egritudines potius reducuntur. **¶** Ait habitudinē bonā cū forti uirtute si supflue soluere nolueris errabis: sed cū laxatiuis tempate procedes. **¶** Ait si recte operari uolueris unicuique egritudini: uiam propriā exhibeas secundū ingeniū tuum et intellectū. **¶** Ait quod sub spera lune continetur secundū uniuscuiusque gradū lune diuersitatē minuitur uel augetur uel aliqua mutatione mutatur nunquā in eodē statu poterit permanere. **¶** Ait nihil enim extra naturā existit facile. Si enim paruam egritudinem non consideraueris fortassis cura erit difficilima et si uiolentam egritudinem recte perpenderit: forte magis cure

approximabit quam faciat parua.

¶ Ait in egritudinibus non facile proferas iudicium. Nō urī nam habeas nisi postquā egrū uideris in presenti: et cū interrogaueris et examinaueris.

¶ Ait in omni egritudine egrū interroga.

¶ Ait omnis febris naturā excedit: sed in quibusdā fortiores sunt et hoc secundū humorū diuersitates: et ideo febris colerica a frigidityte supflua nō debet extingui neque febris quar-

tana cū frigidityte humectante curetur. ¶ Ait cui apostema ad similitudinē rose que malo granato ē similis natū fuerit: et corpus ob hoc infirmū fuerit si exterius ad albedinē decliue fuerit nunquā membrū ad tempantiam reducetur.

¶ Ait dolores antiquos et debilitates membrorū filiī a parentibus cōtrahere cōsueuerunt: sed fortasse in filiis uel diminuūtur uel augmentantur.

¶ Ait qui egritudinē habet diuturnam et urina eius fuerit similis urine sanorū sanari nō poterit.

¶ Ait medici complexio tempata debet esse ut nec rebus secularibus intendat omnino: nec expers corū existat.

¶ Ait cū tempus corruptū fuerit propter ueris humiditātē supflua in estate procedūt egritudines. s. secundū serpiginē et uertiginē scabiem et apostemata: sed has euadit egritudines qui fluxum uentris habuerit.

¶ Qui patres et auos in sua generatione. Iuuenes habuerunt membra principalia fortia sunt et eorū uirtutes maiores sunt. Et his contrariis contraria accidunt. Si tamē patres et aui senes fuerint humiliores habent memoriā et rationes.

¶ Ait hominibus calide et humide complexionis cito tristitie eueniunt: et sic in eis citius egritudines generantur.

¶ Ait qui odorabilia et res saporiferas abhorrucrunt habēt humorum copiā putridorum.

¶ In omni ciuitate in qua nubes esse consueuerūt capita in eis degentium a uaporibus replentur: ex quibus uaporibus catarus consueuit generari: et in hoc tempore extremitates corrumpuntur.

¶ Ait cum in ciuitate in estate fuerit nebula in eo anno febres putride generantur.

¶ Ait ieiunium in estate corpus affligit et colorem palidū effi-

cit et melancoliam generat et uisus debilitatem.

¶ Ait sanguis qui cito ad aerem coagulatur terrenis humoribus est contrarius.

¶ Ait in omni ciuitate a mari elongata homines degentes habent corpora sicciora.

¶ Ait in omni terrarum genere corpora quatuor non sunt eadem cum sol existit in aliqua quarta circuli signorum. Cum enim frigus euenit in quibusdam terris. In aliis estas eueniet. Et cum in quibusdam uer euenit accidit in alia autumnus: et quoadmodum modum mutantur tempora: ita et mores et uoluntates diuersae sunt. sicut cum hi qui in egipto sunt habent uer: illi qui in india uersantur habent estatem. Et illi qui morantur sub equatore di ei duas habent hyemes et duo uera et duas caliditates et duos autumnos in omni anno: et ideo arbores eorum plures: et eorum fructus meliores et acutiores similiter.

¶ Ait mulieres que multum dormire consueuerunt supra dextrum latus uix pariunt feminam.

¶ Si aliquis cum muliere coheat retro filii qui nascentur si masculi sint fient sodomite. Si uero femine erunt ualde incontinentes.

¶ Ait dubitabilis esse debet qui a societate feminarum omnino non est remotus: et in iuuenum societate gaudet.

¶ Ait non accidunt egritudines minus ex humorum paucitate quam ex ipsorum habundantia et in hoc est error doctorum qui statim farmacis uti uolunt. ¶ Omnia uenenosa et maxime ea que uapores sunt: capiti cerebroque sunt nociua. ¶ Ait quoadmodum platee in longitudine latitudine et altitudine diuersificantur: ita uoluntates et complexionem uariantur. ¶ Ait diuersitas latitudinis terrarum complexionem et mores et cibaria diuersificantur usquequaque plura sunt a secundo in quartum et a quarto in secundum gradum. Et he diuersitates similes sunt diuersitatibus que in his acciderunt ex eo quod quedam sunt ortulane et quedam montane et quedam nascuntur in campis. ¶ Ait decet modicum unguenta diuersificare secundum diuersitatem naturarum membrorum. ¶ Ait melancolia in iuuenibus cum medicina forti purgari non debet: pauca. n. est in eorum corporibus et non bene adheret corpori. Et ob hoc si medicina uiuif

Amphorismi.

lenta fuerit de principali natura membrorum totum remouet.

¶ Ait bonum est doctori quod cum dietis egritudinem remoueat uel curet si potest: et non cum medicinis.

¶ Ait si cum longo tempore quis medicina uel uomitu usus non fuerit et uomitus uel fluxus uentris ei acciderit non est priuatus.

¶ Ait paru diuersificant uentositates in corporibus que absque uapore sunt. ¶ Ait urine que sanitatem ostendunt in hominibus non commutantur in substantiis et coloribus.

¶ Ait complexionum caliditas in sanitate in hominibus non est eadem in eorum multitudine in corporibus.

¶ Ait qui in salute urinam egri non respicit in egritudine eam perfecte cognoscere non potest: neque ipsius cura ueritati prorsus erit affinis. ¶ Ait debiles ex egritudine et ex iuuenibus et antiquis cum habuerint apostemata non reperiuntur cum medicis uolentis et fortibus sed cum medicinis temperatis.

¶ Ait si cum ratione hominis fuerit perturbatio cum frigore et siccitate utaris calidis rebus et humidis odoriferis que cerebrum per eius attractionem alterant interius et exterius: ligetur patients ne iuncturas exterius exponat aeri.

¶ Antiqui qui ex consuetudine quater in anno minui consueuerunt: cum ad quadraginta annos ter in anno minuuntur: et cum ad sexaginta bis: et cum ad septuaginta semel: et post hec a minutione caueat.

¶ Ait senes post annos sexaginta a minutione cephalice uene caueant neque qui septuagintaquinque annos habent minuantur a uena basilica.

¶ Ait qui in iuuentute multotiens minui consueuerunt cum ad sexaginta annos perueniunt infrigidantur: et paralisi capiuntur: et maxime qui frigidi et humidi sunt natura.

¶ Ait principalium membrorum uirtutem maxime custodias humiditates enim recipiant et non expelluntur de facili et iterum uirtus minuitur.

¶ Ait usus magistrorum in causis egritudinum et in eorum experientis laudandus est.

¶ Libri amphorismorum Rasis. ¶ Finis.

Pervenit ad nos quod ypocras cum morti appropinquaret precepit quod uirtutes scripte ponerentur in capsia eburnea. et poneretur capsia cum in sepulcro suo ne aliquis eam detegeret. Cum ergo uoluit Cesar uidere sepulcrum ypo. peruenit ad ipsum: et aspexit ipsum erat autem ualde abiectum precepit ergo ipsum renouari et fabricari et corpus eius si integrum inueniretur deferri sibi. cumque foderetur sepulcrum inuenta est in eo hec capsia eburnea. et in ea iste uirtutes. dellata est ergo cesari qui in ea aspiciens intentiones amico suo. et fideli tradidit.

¶ Quando in facie infirmi fuerit apostema cui non inuenitur tactus et fuerit manus sinistra posita super pectus suum scias quod morietur usque ad uiginti tres dies et precipue quando in egritudine sue principio palpat sepe nares suas.

¶ Quando fuerit in utriusque genibus apostema magnum cum uehementia sitis scias quod morietur usque ad octauum diem. et precipue quando in egritudine sue principio sudauerit sudore multo.

¶ Quando fuerit super uenam que est super ceruicem generat somnum pusticia parua super ipsam sicut farina scias quod infirmus morietur secunda die a die quo infirmatus est. et signum est quod fit in principio sue egritudinis sitis uehemens.

¶ Quando fuerit super linguam pustula sicut natanti et est nausea que dicitur musca canina aut sicut grana pentadactyli scias quod morietur in illo die primo. et signum est quod desiderat in principio sue egritudinis res calidas in suis naturis.

¶ Quando fuerit super aliquam digitorum pustula nigra parua similis horobo et dolebit scias quod morietur in duobus diebus ab egritudine sua. Et signum erat quod fuit in generatione sua grauis corporis.

¶ Quando in pollice manus sinistre pustula parua similis fabe fusci uel palidi coloris fuerit que non dolet scias quod in septimo die morietur a principio egritudinis. Et signum est quia in principio egritudinis assellauit assellationibus multis ualde.

¶ Quando in digito medio sinistri pedis fuerit pustula cuius est sicut color tersionis aurificis scias quod habes eam morietur. xii. die a principio egritudinis. Et signum est quod desiderat in prin-

capio egritudinis res habentes acrimoniā desiderio uehementi.

¶ Quando fuerint ungues fusci uel palidi coloris et in fronte fuerit pustula sanguinea scias quod morietur. iiii. die a principio egritudinis. et signū quod erit multe sternutationis in principio inceptions sue egritudinis et multarū oscitationū.

¶ Quando fuerit in pollicibus duorū pedū pruritus uehementis et fuerit cervicis fuscus ualde scias quod morietur. v. die egritudinis ante occasum solis: et signū est quod mingit in principio sue egritudinis urinam multā exuberantem.

¶ Quando fuerint super palpebrā infirmi pustule: quarū una sit nigra et alia fusci coloris et palidi et alia subalbedini decliuis scias quod habens eā morietur. xxvii. die a principio egritudinis sue: et signū est quod in principio erit sputi multū.

¶ Quando fuerit super palpebrā unius oculorū pustula sicut auellana leuis fusci coloris: scias quod morietur secūda die sue egritudinis: dormit somnū multū et grauem.

¶ Quando fluit ex naribus infirmi sanguis trahens ad subalbedinē et ruffedinē et apparet in manu eius dextra pustula alba que non dolet scias quod morietur tertia die a principio sue egritudinis. et signū est quod nō desiderat cibum omnino.

¶ Quando apparebit in coxa infirmi sinistra rubedo uehementis que non dolet scias quod morietur. xiiii. die sue egritudinis et si signum est quod in principio inceptions sue egritudinis habuit pruritum uehementē et desiderat comedere holera.

¶ Quando fuerit post aurē sinistrā pustula magna scias quod morietur. xxviii. die sue egritudinis: et signū est quod desiderat potare aquam frigidā desiderio uehementi. Vel si fuerit dura similis grano al. frumenti: scias quod morietur. xx. die a principio sue egritudinis in illa hora in qua apparuit pustula. et signū est quia mingit in principio sue egritudinis urinam multā.

¶ Quando fuerit post aurē dextram pustula rubea cal. similis combustionī ignis scias quod morietur septima die a principio sue egritudinis: et signum est quod uomit in principio egritudinis sue uomitū multum.

¶ Quando fuerit sub mento pustula rubea in magnitudine fabae egiptiace scias quod morietur. lii. die ab inceptions sue egritu

157
dinis et signū est quod sputit in sue egritudinis principio sputū multum.

¶ Quando accedit dolor alicui deinde apparet in cubito pustula fusci coloris scias quod morietur. v. die egritudinis: et signū est quod desiderat unum bibere in inceptiōe sue egritudinis.

¶ Quando fuit super latus dextrū pustula nō dolens fusci coloris: scias quod morietur. ix. die egritudinis ante ortū solis: et signū est quod in egritudine sua facit multas oscitationes.

¶ Quando fuerit in titilico sinistro pustula fusci coloris i magnitudine citonii: scias quod morietur. xv. die egritudinis et signum ē quod accidit in inceptiōe egritudinis somnus multus et grauis.

¶ Quando fuerint super calcaneum pustule nigre multe scias quod morietur. xiiii. die egritudinis et signū est quod desiderat in principio aerē frigidū: et cibos frigidos desiderio uehemēti.

¶ Quando fuerit supra pectus sinistrū pustula subalbida scias quod morietur. iiii. die egritudinis: et signū est quod accidit in principio egritudinis pruritus uehemēs in oculis et non sufficit scalpere oculos suos.

¶ Quando fuerit in medio capitis pustula nigra sicut nux leuis que non dolet morietur. xl. die a principio egritudinis: et signum est quod accidit ei in principio egritudinis desiderium melionū et exuberatio urine.

¶ Quando sub ceruice fuerit pustula parua et in palpebra inferiori oculi sinistri pustula etiā alba scias quod morietur. xi. die egritudinis sue et signū est quod accidit ei in inceptiōe egritudinis desiderium dulcium uehemens.

¶ Expliciunt amphorismi Rabi moyses et amphorismi Iohannis Damasceni et amphorismi Rasis cū pronosticis ypocratis q̄ fuerunt inuenta in suo sepulchro in capsa eburnea diligentissime Bononie impressi: impensa Benedicti hectoris librarii: cura uero Platonis de Benedictis stampatoris acuratissimi.

¶ Finis.

¶ Laus deo.

BIBLIOTHECA
UNIV. SIGILL
CRACOVENSIS

cuinlyofg

vocat agnos & agnoscit
pater modo spiritum meum. Et

et agnoscit agnos
et agnoscit agnos

scripsit

pro populo

scripsit et posuit

scripsit et posuit

Protra ad cathedra
lem met
Protra ad cathedra
lem met
De metropolitana ad metropolitana VI. g.
Et si fiat translatio ad Patriarchalem
dantur
Et quelibet conclusioni taxetur principal
Munus consecrationis XVI. g.
Munus receptionis iuramenti XVI. g.
Forma iuramenti pro epo vel archiepiscopo/
Petrarcha
Alidm temporalem
Et si in predictis litteris narr
addantur
Monasterii quomocumque
Per translationem addantur
Quelibet conclusioni taxetur principal
Munus benedictionis XII. g.
Commisio receptionis iuramenti XII. g.
Forma iuramenti pro abbate X. g.
Ad idm temporalem
Forma iuramenti pro abbate VIII. g.
Littera tradendi pallium
Alia que dirigitur prelati



